6 PRIEDAS

Rambyno regioninio parko direkcijos 2020-11-06 raštas Nr. V3-7.7-289) ir Pagramančio regioninio parko direkcijos 2020-11-06 raštas Nr. V3-1.7-106 dėl fotofiksacijos vietų

Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

Rambyno regioninio parko direkcijai 2020-10-30 Nr. S20-172

el. paštas: direktore@rambynoparkas.lt

Pagramančio regioninio parko direkcijai

el. paštas: sigitas.melinavicius@pagramantis.am.lt

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS DERINIMO

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (toliau – PTPI) rengia „LT Energija“ UAB planuojamos ūkinės veiklos – vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Pagėgių savivaldybės Natkiškių sen., Pagėgių sen., Lumpėnų sen., Vilkyškių sen. – poveikio aplinkai vertinimo dokumentus.

PAV subjektas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba teikdama pastabas 2020-10-22 raštu Nr. (3)-V3E-402 PAV programai nurodė, kad turi būti įvertintas planuojamų VE poveikis Rambyno bei Pagramančio regioninių parkų gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio vizualinei kokybei. Tarnybos nuomone, PAV ataskaitoje turi būti atlikta planuojamo vėjo jėgainių parko vizualizacija iš šiuose regioniniuose parkuose esančių ir numatomų regyklų bei apžvalgos vietų, taip pat pažintinių trasų ir maršrutų. Vertinimo taškai turi būti suderinti su regioninių parkų direkcijomis.

Siunčiame Jums vertinimo taškų, iš kurių PAV ataskaitoje numatoma atlikti planuojamo VE parko vizualizaciją, išsidėstymo schemą ir prašome ją suderinti.

Parengta PAV programa prieinama ftp adresu: http://corpi.ku.lt/~rosita/PAgegiai_PAV_2020/

Pridedama:

1. „LT Energija“ UAB planuojamo vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Pagėgių savivaldybės Natkiškių sen., Pagėgių sen., Lumpėnų sen., Vilkyškių sen. vizualizacijos taškų schema Rambyno regioninio parko teritorijoje ir gretimybėje (1 lapas)

2. „LT Energija“ UAB planuojamo vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Pagėgių savivaldybės Natkiškių sen., Pagėgių sen., Lumpėnų sen., Vilkyškių sen. vizualizacijos taškų schema Pagramančio regioninio parko teritorijoje (1 lapas)

Direktorė Rosita Milerienė

Kontaktinis asmuo: Viačeslav Jurkin, tel. 860692783, viaceslav.jurkin@corpi.lt

Fotofiksacijos vietų eksplikacija

1 - Bardėnų apžvalgos platforma
2 - Sodybos vėjo malūnas
3 - Rambyno kalnas
4 - Keturių kalvų geomorfologinis kompleksas
5 - Senoji Bitėnų mokykla
6 - Bitėnų poilsiavietė
7 - Mėguvos ežero apžvalgos bokštas
8 - Šereitlaukio miško apžvalgos bokštas
9 - Šereitlaukio, Šereiklaukio piliakalnis su gyvenviete
10 - Šereitlaukio apžvalgos bokštas
11 - Opstainio piliakalnis
12 - Opstainio, Vilkyškių piliakalnis su gyvenviete
13 - Vilkyškių apžvalgos bokštas
14 - Vilkyškių evangelikų liuteronų antrosios senosios kapinės
15 - Vilkyškių dvaro sodyba
16-1/3 - Potenciali dviračių trasa

Planuojamos VE
Fotofiksacijos vieta
Regioninis parkas
Draustinis

0 1 2 km

© HNIT-BALTIC; GDR10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2016; LR Adresų registras © VĮ Registrų centras, 2016; LR saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys © Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, 2015.

Fotofiksacijos vietų eksplikacija

1 - Dapkiškių piliakalnis
2 - Dapkiškių atodanga
3 - Rekstukų piliakalnis
4 - Rekstukų atodanga
5 - Lengvenų atodanga
6 - Alangos atodanga
7 - Jocių atodanga
8 - Pagramančio piliakalnis
9 - Plynosios pažintinis takas

Akmenos kraštovaizdžio draustinis

Pagramančio regioninis parkas

Jūros kraštovaizdžio draustinis

Laumėnai
Visbarai
Vartulėnai
Didkiemis
Balsių tvenkinys
Balčiai
Balsių miškas
Žygaičių miškas
Žygaičiai
Draudenių ežeras
Draudeniai
Dabrupio miškas
Tyrelių miškas
Aukštupiai
Minjotai
Sartininkai
Natkiškių miškas
Šikšniai
Natkiškiai
Ropkojai
Kentriai
Šakiai
Lauksargiai
Gudai
Griežpelkiai I
Piktupėnai
Vidgiriai
Kriokiškiai
Pagėgiai
Benininkai
Mikytų miškas
Būbliškė
Trakininkai
Šakininkai
Lumpėnai
Vilkyškiai
Jatkaičiai
Norkaičiai
Taurai
Butkeliai
Meldikviršiai
Kęsčiai
Daugiaukis
Šilinės miškas
Žukų miškas
Žukai
Mociškių miškas
Skirgaliai
Sungailiškiai
Papus
Tauragės tvenkinys

Planuojamos VE
Fotofiksacijos vieta
Regioninis parkas
Draustinis

0 1,5 3 km

© HNIT-BALTIC; GDR10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2016; LR Adresų registras © VĮ Registrų centras, 2016; LR saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys ©, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, 2015;

RAMBYNO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Nemuno g. 4, Bitėnų k., LT - 99265, Pagėgių savivaldybė,
tel./faks.: (8 441) 40 640, el. p. info@rambynoparkas.lt, http://www.rambynoparkas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764671

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas
El. p. info@corpi.lt

2020-11-06 Nr. V3-7.7 - 289

Į 2020-10-30 Nr. S20-172

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS DERINIMO

Rambyno regioninio parko direkcija, įvertinusi atsiųstą fotofiksacijos vietų Rambyno regioniniame parke ir jo artimoje aplinkoje schemą, **pritaria** parinktoms fotofiksacijos vietoms ir siūlo **dar papildomai įtraukti keletą fotofiksacijos vietų nuo kelio 141 atkarpoje tarp Vilkyškių ir Lumpėnų**, kadangi tuo keliu yra suplanuota pagrindinė Rambyno regioninio parko pažintinė autotrasa ir dviračių trasos jungtis (Rambyno regioninio parko tvarkymo planas, LRV, 2019 m. birželio 5 d. Nr. 570). Lietuvos bendrajame plane respublikinės reikšmės keliu Nr. 141 yra suformuotas reprezentacinis kultūrinio turizmo maršrutas – **„Lietuvos istorijos ir kultūros vėrinys“.** Arti kelio esančios vėjo jėgainės taps aiškiomis vertikaliomis dominantėmis ir trukdys apžvelgti bei grožėtis natūraliais kraštovaizdžiais, todėl jėgaines nuo kelio 141 būtina maksimaliai atitraukti ir mažinti jų aukštį, kad nedominuotų kraštovaizdyje.

Direktorė Diana Milašauskienė

Tikime laisve
1990 KOVO 11

8-441-40640 el. p. info@rambynoparkas.lt
Originalas nebus siunčiamas

PAGRAMANČIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Malūno g. 2, Ringiai, Tauragės r., LT-73306 tel. (8 446) 44772, el. p. info@pagramantis.am.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188738897

Pajūrio tyrimų ir planavimo institutui

2020-11-06 Nr. V3-1.7-106

Į 2020-10-30 Nr. S20-172

DĖL VIZUALIZACIJOS TAŠKŲ DERINIMO

Vertinat planuojamų vėjo elektrinių poveikį Pagramančio regioninio parko gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio vizualinei kokybei, siūlome atlikti planuojamų vėjo jėgainių vizualizaciją iš šių taškų:

1. Dapkiškių piliakalnis;
2. Dapkiškių atodanga;
3. Rekstukų piliakalnis;
4. Rekstukų atodanga;
5. Lengvenių atodanga;
6. Alangos atodanga;
7. Jocių atodanga;
8. Pagramančio piliakalnis;
9. Plynosios pažintinis takas.

L.e.p. direktorius Sigitas Mėlinavičius

Sigitas Mėlinavičius, tel. 8-446- 44772, s.melinavicius@pagramantis.am.lt

6.1 PRIEDAS

Papildomai išnagrinėtų regyklų, ties Kultūros paveldo objektais, fotofiksacijos

Nr.	Fotofiksacijos vietos pavadinimas
Ramb19	Bardėnų kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės





Nr.	Fotofiksacijos vietos pavadinimas
Ramb20	Lumpėnų kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės





Nr.	Fotofiksacijos vietos pavadinimas
Ramb21	Lumpėnų kapinynas





Nr.	Fotofiksacijos vietos pavadinimas
Ramb22	Palumpių dvaro sodyba





Nr.	Fotofiksacijos vietos pavadinimas
Ramb23	Palumpių kapinynas





Nr.	Fotofiksacijos vietos pavadinimas
Ramb24	Kerkutviečių kapinynas, vad. Maro kalnu





Nr.	Fotofiksacijos vietos pavadinimas
Ramb25	Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų kompleksas






Nr.	Fotofiksacijos vietos pavadinimas
Ramb26	Vilkyškių miestelio istorinė dalis







6.2 PRIEDAS

Nustatytų jautriausių regyklų formuojamos apžvalgos kryptys ir jų išsidėstymas planuojamo VE parko atžvilgiu



Fotofiksacijos vieta - kelias Nr. 141
Fotografuota nuo kelio Nr. 141 ŠR kryptimi
Š
ŠV
ŠR
V
R
PV
PR
P
19
26
17
20
2
1
3
4
28
29
30
31
32
33
34
35
Strazdeliai
Strazdai
Lumpė
Piktupė
Neperšlaužiai
Kerkutvečiai
Vilkyškiai
Rambyno regioninis parkas
ŠR kryptis
360º
Ramb17-2
Kelias Nr. 141
Palumpiai
Lumpėnai
Bardėnai
Miško g.
Pylimo g.
Topolių g.
Bitėnų g.
Bitė
Rambyno miškas
141
4233
4229
4532
0
0,5
1 km
Planuojamos VE (62 vnt.)
Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE
Esamos VE
Suplanuotos VE
Fotofiksacijos vieta
Formuojamas 360° kraštovaizdžio vaizdas fotofiksacijos vietoje
Planuojamų VE vizualizacija nuotraukoje
Rambyno regioninis parkas
V2H2 vizualinės struktūros tipas
© HNIT-BALTIC; GDR10
centras, 2016; LR saugo
AM, 2015.




©HNIT-BALTIC; GDR10LT © centras, 2016; LR saugomų AM, 2015.





© HNIT-BALTIC; GDR10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2016; LR Adresų registras © VĮ Registrų centras, 2016; LR saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys ©, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, 2015.



© HNIT-BALTIC; GDR10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2016; LR Adresų registras © VĮ Registrų centras, 2016; LR saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys ©, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, 2015.


Fotofiksacijos vieta - Vilkyškių evangelikų liuteronų antrosios senosios kapinės (apaugusios medžiais). Fotografuota nuo kelio Nr. 141, ŠV kryptimi
Š
ŠV
ŠR
V
R
PV
PR
P
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ŠV kryptis
Ramb14
Vilkyškių evangelikų liuteronų antrosios senosios kapinės
Vilkyškiai
Rambyno regioninis parkas
Mažrimaičiai
Kalvaičiai
Mociškiai
Lumpė
Lankupė
141
4532
4229
4247
0
0,5
1 km
Planuojamos VE (62 vnt.)
Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE
Esamos VE
Suplanuotos VE
Fotofiksacijos vieta
Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas fotofiksacijos vietoje
Planuojamų VE vizualizacija nuotraukoje
Rambyno regioninis parkas
V2H2 vizualinės struktūros tipas
© HNIT-BALTIC; GDR10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2016; LR Adresų registras © VĮ Registrų centras, 2016; LR saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys ©, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, 2015.


Fotofiksacijos vieta - Vilkyškių apžvalgos bokštas.
Fotografuota nuo bokšto aikštelės viršaus, ŠV kryptimi
Š
ŠV
ŠR
V
R
PV
PR
P
27
28
29
30
31
32
33
34
35
336°
348°
360°
11°
326°
289°
270°
ŠV kryptis
Ramb13
Vilkyškių apžvalgos bokštas
Rambyno regioninis parkas
Nepertiakiai
Kerkutvečiai
Kalvaičiai
Vilkyškiai
Planuojamos VE (62 vnt.)
Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE
Esamos VE
Suplanuotos VE
Fotofiksacijos vieta
Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas fotofiksacijos vietoje
Planuojamų VE vizualizacija nuotraukoje
Rambyno regioninis parkas
V2H2 vizualinės struktūros tipas
Formuojamas apžvalgos apimties azimutas remiantis RRP pastabomis (rašto numeris V3-7.7-187)
0
0,5
1 km
© HNIT-BALTIC; GDR10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2016; LR Adresų registras © VĮ Registrų centras, 2016; LR saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys ©, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, 2015.


Fotofiksacijos vieta - Bardėnų apžvalgos platforma
Fotografuota nuo platformos viršaus ŠR kryptimi
Š
ŠV
ŠR
V
R
PV
PR
P
ŠR kryptis
Ramb01
Bardėnų apžvalgos platforma
Rambyno regioninis parkas
Lumpėnai
Strazdeliai
Strazdai
Birštoniškiai
Trakininkai
Šakininkai
Bardėnai
Palumpiai
Nepertiaukiai
Kerkutvreėiai
Krakeniškiai
Rambyno miškas
Rambyno kalnas
Upelis
Malūnkalnis
Lumpė
Pylimo g.
Miško g.
Topolių g.
Ateities g.
Uosių g.
141
4229
0
0,5
1 km
Planuojamos VE (62 vnt.)
Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE
Esamos VE
Suplanuotos VE
Fotofiksacijos vieta
Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas fotofiksacijos vietoje
Planuojamų VE vizualizacija nuotraukoje
Rambyno regioninis parkas
V2H2 vizualinės struktūros tipas
©HNIT-BALTIC; GDR10LT ©
centras, 2016; LR saugomų te
AM, 2015.

7 priedas 2 scenarijus


„Nulinė plius“ alternatyva: 71-a esama VE


ir galiojančiomis PAV atrankomis suplanuotos 93 VE

Esama situacija



Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE (93 vnt.)





Planuotos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta

Bardėnų apžvalgos platforma


Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)	Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)
Ramb01	PV, V, ŠV, Š, ŠR	Š	1,0	4,8	9,3	73,2	110,6

Esama situacija



Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE (93 vnt.)





Planuotos VE

Esamos VE


Fotofiksacijos vieta


Sodybos vėjo malūnas							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)	Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)
Ramb02	Š	Š	1,2	3,4	3,5	31,3	45,9

Esama situacija



Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE (93 vnt.)





- Planuotos VE
- Esamos VE
- Suplanuotos VE
- Fotofiksacijos vieta


Keturių kalvų geomorfologinis kompleksas							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)	Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)
Ramb04	Š, ŠR, R, PR,P	Š	3,2	2	2	54,1	75,5

Esama situacija



Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE (93 vnt.)





Planuotos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta


Opstainio, Vilkyškių piliakalnis su gyvenviete							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)	Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)
Ramb12	PR	ŠV	3,2	2	2,8	39,2	60,8

Esama situacija



Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE (93 vnt.)






- Planuotos VE
- Esamos VE
- Suplanuotos VE
- Fotofiksacijos vieta


Vilkyškių apžvalgos bokštas							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)	Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)
Ramb13	R, PR, P, PV, V	Š, ŠV	1,4	3,2	8,6	85,1	98,5

Esama situacija



Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE (93 vnt.)





- Planuotos VE
- Esamos VE
- Suplanuotos VE
- Fotofiksacijos vieta


Potenciali dviračių trasa							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)	Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)
Ramb16-1	PV, V, ŠV, Š	V, ŠV	1,5	2,7	11,2	88,3	88,3

Esama situacija



Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE (93 vnt.)





- Planuotos VE
- Esamos VE
- Fotofiksacijos vieta


Potenciali dviračių trasa							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)	Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)
Ramb16-2	PV, V, ŠV, Š	V, ŠV	3,0	1,9	5,3	71,4	92,8

Esama situacija



Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE (93 vnt.)





Planuotos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta

Potenciali dviračių trasa


Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)	Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)
Ramb16-3	PV, V, ŠV, Š	V, ŠV	4,6	1,1	1,4	87,1	106,2

Esama situacija



Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE (93 vnt.)





PlanuotosVE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta


Krašto kelias Nr. 141							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)	Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)
Ramb17-1	ŠV, Š, ŠR, R, PR, P	ŠV, Š, ŠR	1,5	6,4	7,3	123,3	124,0

Esama situacija



Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE (93 vnt.)






- Planuotos VE
- Esamos VE
- Fotofiksacijos vieta


Krašto kelias Nr. 141							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)	Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)
Ramb17-2	ŠV, Š, ŠR	ŠV, Š, ŠR	0,4	13,2	13,3	130,2	134,3

Esama situacija



Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE (93 vnt.)





Planuotos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta


Įvažiavimas į Natkiškių miestelį							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)	Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)
Kiti03	R, PR, R, PV, V	R, PR, R	2,4	2,0	4,9	74,9	112,0

Esama situacija



Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE (93 vnt.)





Planuotos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta

Įvažiavimas į Sartininkų miestelį							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)	Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)
Kiti04	ŠR, R, PR, P, PV, V	PR, R	4,4	0,8	2,8	26,1	68,5

Esama situacija



Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE (93 vnt.)



Planuotos VE

Esamos VE


Fotofiksacijos vieta


Magistralinis kelias A12 (Pagėgių kryptis)							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)	Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)
Kiti09-1	Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV	PR, P, PV, V, ŠV	1,4	36,5	36,6	179,9	180,0

Esama situacija



Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE (93 vnt.)





Planuotos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta


Magistralinis kelias A12 (Pagėgių kryptis)							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)	Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)
Kiti09-1	Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV	PR, P, PV, V, ŠV	1,4	36,5	36,6	179,9	180,0

Esama situacija



Ankstesniuose planavimo etapuose planuotos VE (93 vnt.)





Planuotos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta

Magistralinis kelias A12 (Tauragės kryptis)							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)	Esamos	Esamos + 93 VE (iki 220 m)
Kiti09-2	Š, ŠR, R, PR, P, PV	Š, ŠR, R	3,0	2,0	4,1	100,1	110,9

7 priedas 5 scenarijus


II alternatyva: 71-a esama VE ir 62 PŪV minimalių parametrų modelio VE

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





- Planuojamos VE
- Esamos VE
- Fotofiksacijos vieta

Bardėnų apžvalgos platforma

Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)
Ramb01	PV, V, ŠV, Š, ŠR	Š	1,0	4,8	9,3	73,2	103,5

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)



Planuojamos VE

Esamos VE


Fotofiksacijos vieta

Sodybos vėjo malūnas							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)
Ramb02	Š	Š	1,2	3,4	3,4	31,3	45,7

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)



Planuotos VE

Esamos VE

Suplanuotos VE

Fotofiksacijos vieta


Keturių kalvų geomorfologinis kompleksas							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)
Ramb04	Š, ŠR, R, PR,P	Š	3,2	2,0	2,0	54,1	76,1

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta

Opstainio, Vilkyškių piliakalnis su gyvenviete							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)
Ramb12	PR	ŠV	3,2	2,0	2,8	39,2	61,2

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)



Planuotos VE

Esamos VE

Suplanuotos VE

Fotofiksacijos vieta


Vilkyškių apžvalgos bokštas


Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)
Ramb13	R, PR, P, PV, V	Š, ŠV	1,4	3,2	8,4	85,1	85,2

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





- Planuotos VE
- Esamos VE
- Suplanuotos VE
- Fotofiksacijos vieta


Potenciali dviračių trasa							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)
Ramb16-1	PV, V, ŠV, Š	V, ŠV	1,5	2,7	7,4	88,3	88,3

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta


Potenciali dviračių trasa							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)
Ramb16-2	PV, V, ŠV, Š	V, ŠV	3,0	1,9	4,2	71,4	88,9

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta

Potenciali dviračių trasa


Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)
Ramb16-3	PV, V, ŠV, Š	V, ŠV	4,6	1,1	1,4	87,1	106,4

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta


Krašto kelias Nr. 141

Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)
Ramb17-1	ŠV, Š, ŠR, R, PR, P	ŠV, Š, ŠR	1,5	6,4	7,3	123,3	124,5

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)



Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta


Krašto kelias Nr. 141							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)
Ramb17-2	ŠV, Š, ŠR	ŠV, Š, ŠR	0,4	13,2	13,2	130,2	135,5

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)






Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta


Įvažiavimas į Natkiškių miestelį							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)
Kiti03	R, PR, R, PV, V	R, PR, R	2,4	2,0	4,9	74,9	100,1

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta

Įvaživimas į Sartininkų miestelį


Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)
Kiti04	ŠR, R, PR, P, PV, V	PR, R	4,4	0,8	2,8	26,1	63,2

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta


Magistralinis kelias A12 (Pagėgių kryptis)							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)
Kiti09-1	Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV	PR, P, PV, V, ŠV	1,4	36,5	36,5	179,9	180,0

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta

Magistralinis kelias A12 (Pagėgių kryptis)


Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)
Kiti09-1	Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV	PR, P, PV, V, ŠV	1,4	36,5	36,5	179,9	180,0

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE
Esamos VE
Fotofiksacijos vieta

Magistralinis kelias A12 (Tauragės kryptis)							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-220 m)
Kiti09-2	Š, ŠR, R, PR, P, PV	Š, ŠR, R	3,0	2,0	4,1	100,1	102,4

7 priedas 6 scenarijus


II alternatyva: 71-a esama VE ir 62 PŪV maksimalių parametrų modelio VE (išskyrus V2H2-d arealą, kuriame bendras VE aukštis iki 220 m)

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE


Fotofiksacijos vieta

Bardėnų apžvalgos platforma							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)
Ramb01	PV, V, ŠV, Š, ŠR	Š	1,0	4,8	11,6	73,2	108,0

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)



Planuojamos VE

Esamos VE


Fotofiksacijos vieta


Sodybos vėjo malūnas							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)
Ramb02	Š	Š	1,2	3,4	4,8	31,3	45,8

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)






- Planuotos VE
- Esamos VE
- Suplanuotos VE
- Fotofiksacijos vieta


Keturių kalvų geomorfologinis kompleksas							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)
Ramb04	Š, ŠR, R, PR,P	Š	3,2	2	2,2	54,1	76,5

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE


Fotofiksacijos vieta


Opstainio, Vilkyškių piliakalnis su gyvenviete							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)
Ramb12	PR	ŠV	3,2	2	2,8	39,2	61,2

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuotos VE

Esamos VE

Suplanuotos VE

Fotofiksacijos vieta


Vilkyškių apžvalgos bokštas


Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)
Ramb13	R, PR, P, PV, V	Š, ŠV	1,4	3,2	10,3	85,1	85,2

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





- Planuotos VE
- Esamos VE
- Suplanuotos VE
- Fotofiksacijos vieta

Potenciali dviračių trasa


Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)
Ramb16-1	PV, V, ŠV, Š	V, ŠV	1,5	2,7	7,4	88,3	88,3

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





- Planuojamos VE
- Esamos VE
- Fotofiksacijos vieta


Potenciali dviračių trasa							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)
Ramb16-2	PV, V, ŠV, Š	V, ŠV	3,0	1,9	4,2	71,4	88,9

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta

Potenciali dviračių trasa


Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)
Ramb16-3	PV, V, ŠV, Š	V, ŠV	4,6	1,1	1,5	87,1	109,1

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE


Fotofiksacijos vieta

Krašto kelias Nr. 141							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)
Ramb17-1	ŠV, Š, ŠR, R, PR, P	ŠV, Š, ŠR	1,5	6,4	9,1	123,3	124,7

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)



Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta

Krašto kelias Nr. 141


Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)
Ramb17-2	ŠV, Š, ŠR	ŠV, Š, ŠR	0,4	13,2	13,3	130,2	135,5

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta


Įvažiavimas į Natkiškių miestelį							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)
Kiti03	R, PR, R, PV, V	R, PR, R	2,4	2,0	5,6	74,9	100,3

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta


Įvažiavimas į Sartininkų miestelį							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)
Kiti04	ŠR, R, PR, P, PV, V	PR, R	4,4	0,8	3,2	26,1	63,3

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta


Magistralinis kelias A12 (Pagėgių kryptis)							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)
Kiti09-1	Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV	PR, P, PV, V, ŠV	1,4	36,5	36,6	179,9	180,0

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta


Magistralinis kelias A12 (Pagėgių kryptis)							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)
Kiti09-1	Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV	PR, P, PV, V, ŠV	1,4	36,5	36,6	179,9	180,0

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE
Esamos VE
Fotofiksacijos vieta


Magistralinis kelias A12 (Tauragės kryptis)							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (220-250 m)
Kiti09-2	Š, ŠR, R, PR, P, PV	Š, ŠR, R	3,0	2,0	4,7	100,1	102,4

7 priedas 7 scenarijus

II alternatyva: 71-os esama VE ir 62 PŪV ties Vilkyškių apžvalgos bokštu (Ramb13), Vilkyškių evangelikų liuteronų antromis senosiomis kapinėmis (Ramb14), Vilkyškių dvaro sodyba (Ramb15), Potencialia dviračių trasa (Ramb16-1) ir Kelias 141 (Ramb17-2), kai VE31, VE34 ir VE35 bendras aukštis 200m, o likusių VE V2H2-d areale bendras aukštis iki 220 m)

Esama situacija + suplanuotos 93 VE
(pagal galiojančias PAV atrankas)

Esama situacija + Planuojamos VE (62 vnt.),
VE31, VE34 ir VE35 bendras aukštis 200 m



**Fotofiksacijos vieta - Vilkyškių apžvalgos bokštas (Ramb13).
Fotografuota nuo bokšto aikštelės viršaus, ŠV kryptimi**

Esama situacija + suplanuotos 93 VE
(pagal galiojančias PAV atrankas)




Esama situacija + Planuojamos VE (62 vnt.),
VE31, VE34 ir VE35 bendras aukštis 200 m



**Fotofiksacijos vieta - Vilkyškių evangelikų liuteronų antrosios senosios kapinės (Ramb14).
Fotografuota nuo kelio Nr. 141, ŠV kryptimi**

Esama situacija + suplanuotos 93 VE
(pagal galiojančias PAV atrankas)

Esama situacija + Planuojamos VE (62 vnt.),
VE31, VE34 ir VE35 bendras aukštis 200 m




Fotofiksacijos vieta - Vilkyškių dvaro sodyba (Ramb15).
Fotografuota Vilkyškių dvaro antro aukšto balkono, ŠV kryptimi

Esama situacija + suplanuotos 93 VE
(pagal galiojančias PAV atrankas)




Esama situacija + Planuojamos VE (62 vnt.),
VE31, VE34 ir VE35 bendras aukštis 200 m



**Fotofiksacijos vieta - potenciali dviračių trasa (Ramb16-1).
Fotografuota nuo kelio Nr. 4532, V kryptimi**

Esama situacija + suplanuotos 93 VE
(pagal galiojančias PAV atrankas)

Esama situacija + Planuojamos VE (62 vnt.),
VE31, VE34 ir VE35 bendras aukštis 200 m



Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta

**Fotofiksacijos vieta - kelias Nr. 141 (Ramb17-2).
Fotografuota nuo kelio Nr. 141, ŠR kryptimi**

7 priedas 8 scenarijus


II alternatyva: 71-os esama VE ir 62 PŪV maksimalių parametrų VE modelio VE (išskyrus V2H2-d arealą, kuriame bendras VE (VE10, VE27–30, VE32–33) aukštis iki 220 m bei taikomos priemonės: VE31, VE34, VE35 – 200 m). Visos kitos – VE01–VE09, VE11–VE26, VE36–VE62 – 250 m

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta


Bardėnų apžvalgos platforma							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-250 m)
Ramb01	PV, V, ŠV, Š, ŠR	Š	1,0	4,8	11,6	73,2	108,0

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta


Sodybos vėjo malūnas


Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-250 m)
Ramb02	Š	Š	1,2	3,4	4,8	31,3	45,8

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





- Planuotos VE
- Esamos VE
- Suplanuotos VE
- Fotofiksacijos vieta


Keturių kalvų geomorfologinis kompleksas

Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-250 m)
Ramb04	Š, ŠR, R, PR,P	Š	3,2	2,0	2,2	54,1	76,5

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)



Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta


Opstainio, Vilkyškių piliakalnis su gyvenviete


Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-250 m)
Ramb12	PR	ŠV	3,2	2	2,8	39,2	61,2

Esama situacija + suplanuotos 93 VE
(pagal galiojančias PAV atrankas)



Esama situacija + Planuojamos VE (62 vnt.),
VE31, VE34 ir VE35 bendras aukštis 200 m





Planuotos VE

Esamos VE

Suplanuotos 2 VE

Suplanuotos 93 VE

Fotofiksacijos vieta

Vilkyškių apžvalgos bokštas


Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos + suplanuotos 93 VE	Esamos + 62 VE (200-250 m)	Esamos + suplanuotos 93 VE	Esamos + 62 VE (200-250 m)
Ramb13	R, PR, P, PV, V	Š, ŠV	1,4	8,6	7,7	98,5	85,2

**Fotofiksacijos vieta - Vilkyškių apžvalgos bokštas (Ramb13).
Fotografuota nuo bokšto aikštelės viršaus, ŠV kryptimi**

Esama situacija + suplanuotos 93 VE
(pagal galiojančias PAV atrankas)



Esama situacija + Planuojamos VE (62 vnt.),
VE31, VE34 ir VE35 bendras aukštis 200 m




Vilkyškių evangelikų liuteronų antrosios senosios kapinės (šalia teritorijos)							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos + suplanuotos 93 VE	Esamos + 62 VE (200-250 m)	Esamos + suplanuotos 93 VE	Esamos + 62 VE (200-250 m)
Ramb14	PV, V, ŠV, Š	V, ŠV, Š	1,2	8,7	6,3	86,8	76,9


**Fotofiksacijos vieta - Vilkyškių evangelikų liuteronų antrosios senosios kapinės (Ramb14).
Fotografuota nuo kelio Nr. 141, ŠV kryptimi**

Esama situacija + suplanuotos 93 VE
(pagal galiojančias PAV atrankas)



Esama situacija + Planuojamos VE (62 vnt.),
VE31, VE34 ir VE35 bendras aukštis 200 m





- Planuotos VE
- Esamos VE
- Suplanuotos 93 VE
- Fotofiksacijos vieta


Vilkyškių dvaro sodyba (nuo 2 aukšto balkono)							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos + suplanuotos 93 VE	Esamos + 62 VE (200-250 m)	Esamos + suplanuotos 93 VE	Esamos + 62 VE (200-250 m)
Ramb15	PV, V, ŠV, Š	-	1,5	5,7	5,3	81,6	81,6

Fotofiksacijos vieta - Vilkyškių dvaro sodyba (Ramb15).
Fotografuota Vilkyškių dvaro antro aukšto balkono, ŠV kryptimi

Esama situacija + suplanuotos 93 VE
(pagal galiojančias PAV atrankas)



Esama situacija + Planuojamos VE (62 vnt.),
VE31, VE34 ir VE35 bendras aukštis 200 m




Potenciali dviračių trasa							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos + suplanuotos 93 VE	Esamos + 62 VE (200-250 m)	Esamos + suplanuotos 93 VE	Esamos + 62 VE (200-250 m)
Ramb16-1	PV, V, ŠV, Š	V, ŠV	1,5	11,2	6,6	88,3	88,3


**Fotofiksacijos vieta - potenciali dviračių trasa (Ramb16-1).
Fotografuota nuo kelio Nr. 4532, V kryptimi**

Esama situacija + suplanuotos 93 VE
(pagal galiojančias PAV atrankas)



Esama situacija + Planuojamos VE (62 vnt.),
VE31, VE34 ir VE35 bendras aukštis 200 m






- Planuotos VE
- Esamos VE
- Suplanuotos 93 VE
- Fotofiksacijos vieta


Potenciali dviračių trasa							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos + suplanuotos 93 VE	Esamos + 62 VE (200-250 m)	Esamos + suplanuotos 93 VE	Esamos + 62 VE (200-250 m)
Ramb16-2	PV, V, ŠV, Š	V, ŠV	3,0	5,3	3,9	92,8	88,9

Esama situacija + suplanuotos 93 VE
(pagal galiojančias PAV atrankas)



Esama situacija + Planuojamos VE (62 vnt.),
VE31, VE34 ir VE35 bendras aukštis 200 m





Planuotos VE

Esamos VE

Suplanuotos 93 VE


Fotofiksacijos vieta


Potenciali dviračių trasa							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos + suplanuotos 93 VE	Esamos + 62 VE (200-250 m)	Esamos + suplanuotos 93 VE	Esamos + 62 VE (200-250 m)
Ramb16-3	PV, V, ŠV, Š	V, ŠV	4,6	1,4	1,5	106,4	109,1

Esama situacija + suplanuotos 93 VE
(pagal galiojančias PAV atrankas)



Esama situacija + Planuojamos VE (62 vnt.),
VE31, VE34 ir VE35 bendras aukštis 200 m





Planuotos VE

Esamos VE

Suplanuotos 93 VE

Fotofiksacijos vieta

Krašto kelias Nr. 141							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos + suplanuotos 93 VE	Esamos + 62 VE (200-250 m)	Esamos + suplanuotos 93 VE	Esamos + 62 VE (200-250 m)
Ramb17-2	ŠV, Š, ŠR	ŠV, Š, ŠR	0,4	13,3	13,3	134,3	135,5


**Fotofiksacijos vieta - kelias Nr. 141 (Ramb17-2).
Fotografuota nuo kelio Nr. 141, ŠR kryptimi**

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta


Įvažiavimas į Natkiškių miestelį							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-250 m)
Kiti03	R, PR, R, PV, V	R, PR, R	2,4	2,0	5,6	74,9	100,3

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta

Įvažiavimas į Sartininkų miestelį							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-250 m)
Kiti04	ŠR, R, PR, P, PV, V	PR, R	4,4	0,8	3,2	26,1	63,3

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)




Magistralinis kelias A12 (Pagėgių kryptis)							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-250 m)
Kiti09-1	Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV	PR, P, PV, V, ŠV	1,4	36,5	36,6	179,9	180,0

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta


Magistralinis kelias A12 (Pagėgių kryptis)							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-250 m)
Kiti09-1	Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV	PR, P, PV, V, ŠV	1,4	36,5	36,6	179,9	180,0

Esama situacija



Planuojamos VE (62 vnt.)





Planuojamos VE

Esamos VE

Fotofiksacijos vieta

Magistralinis kelias A12 (Tauragės kryptis)							
Nr	Formuojamas kraštovaizdžio vaizdas	Vaizdo į VE kryptys	Atstumas iki VE, km	Vertikalus matymo kampas, laipsniai		Horizontalus matymo kampas, laipsniai	
				Esamos	Esamos + 62 VE (200-250 m)	Esamos	Esamos + 62 VE (200-250 m)
Kiti09-2	Š, ŠR, R, PR, P, PV	Š, ŠR, R	3,0	2,0	4,7	100,1	102,4