Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

Vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Viršesniam viešajam interesui priskiriama ir svarbia viešajam saugumui laikoma planuojama ūkinė veikla



Rengimo metai:	2023
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas):	**UAB „Žvirblonių žalioji energija”**
PAV ataskaitos rengėjas:	**VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas**

Planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos pavadinimas:	**Vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse** Viršesniam viešajam interesui priskiriama ir svarbia viešajam saugumui laikoma planuojama ūkinė veikla
Planuojamos ūkinės veiklos vieta:	Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje
PAV ataskaitos versijos Nr.	1. Parengta viešam supažindinimui
Rengimo metai:	2023

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys:	
Juridinio asmens pavadinimas	**UAB „Žvirblonių žalioji energija”**
Kontaktinis asmuo:	Imantas Motiejūnas
Adresas:	Simaniškių g. 19, Žvirblioniai, LT-83234, Pakruojo rajonas
Tel.:	+370 861243418
El. paštas	info@zvirbloniuenergija.lt

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas:	
Juridinio asmens pavadinimas	**VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas**
Interneto svetainė:	www.corpi.lt
Adresas:	V. Berbomo g. 10-201, LT-92221, Klaipėda
Tel.:	+370 46 390818
El. paštas:	info@corpi.lt

PAV ataskaitos rengėjų sąrašas:		
Rengėjas	**Kontaktai**	**Parengti skyriai**
Rosita Milerienė	Tel.: 868239537 El. paštas: rosita@corpi.lt	Projekto vadovas
Jurgita Suzdaleva	Tel.: 868444110 El. paštas: jurgita.suzdaleva@corpi.lt	Atsakinga rengėja Visi skyriai
Nerijus Blažauskas	El. paštas: nb@corpi.lt	Žemės (jos paviršius ir gelmės), dirvožemis
Viačeslav Jurkin	El. paštas: viaceslav.jurkin@corpi.lt	Grafinė dalis Triukšmo, šešėliavimo modeliavimas
Arūnas Balčiūnas	El. paštas: arunas.balciunas@corpi.lt	Kraštovaizdis
Aušra Kungienė	El. paštas: ausra.kungiene@corpi.lt	Visuomenės sveikata
Julius Morkūnas	El. paštas: julius.morkunas@corpi.lt	Biologinė įvairovė
Gediminas Gražulevičius	El. paštas: gediminas.grazulevicius@corpi.lt	Biologinė įvairovė
Monika Pelėdienė	El. paštas: palubinskaite.m@gmail.com	Biologinė įvairovė
Feliksas Anusauskas	El. paštas: feliksas.anusauskas@corpi.lt	Rizikos analizė ir jos vertinimas

Viršelio nuotraukos autorius: Portalo Statybunaujienos.lt („Baltic Engineers“) archyvo nuotr.

TURINYS

Sutrumpinimai 6
Įvadas 7
I. Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą 12
1.1. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas 12
1.2. Planuojamos ūkinės veiklos vieta 12
1.2.1. PŪV teritorijos aprašymas 12
1.2.2. Nagrinėjamos PŪV alternatyvos 19
1.2.3. Teritorijų planavimo dokumentai 22
1.2.4. Informacija apie turimą arba numatoma įgyti teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą ar teritoriją 30
1.3. Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, gretimybės 49
1.4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės ir techninės charakteristikos 51
1.5. Duomenys apie atliekas. Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos, atliekų tvarkymas 64
1.6. Informacija apie gretimoje aplinkoje veikiančius/planuojamus VE parkus 65
II. Planuojamos ūkinės veiklos numatomas reikšmingas poveikis, numatomo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 69
2.1. Vanduo 69
2.1.1.Esamos situacijos aprašymas 69
2.1.2. Galimas poveikis paviršiniams, požeminiams vandens telkiniams VE parko statybos metu 88
2.1.3. Galimo reikšmingo neigiamo poveikio paviršinio ir požeminio vandens telkiniams išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 89
2.2. Aplinkos oras 89
2.2.1. Esama aplinkos oro kokybė 89
2.2.2. Galimas numatomas poveikis aplinkos orui 90
2.2.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkos oro taršai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 91
2.3. Klimatas 92
2.3.1. Vietovės meteorologinės ir klimato sąlygos 92
2.3.2. Vidutinis ir didžiausias greitis, stiprumas, įvertinant sezoniškumą 94
2.3.3. Klimato kaitą įtakojantys veiksniai 96
2.3.4. Galimas poveikis klimatui 96
2.4. Žemė (jos paviršius ir gelmės), dirvožemis 97
2.4.1. Esamos būklės aprašymas 97
2.4.2. Numatomas reikšmingas poveikis 107
2.4.3. Neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 108
2.5. Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė 108
2.5.1. Informacija apie kraštovaizdį ir gamtinį karkasą 108
2.5.2. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos vietovėje ir greta jos esančias saugomas teritorijas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas 114
2.5.3. Informacija apie PŪV gretimybėse aptinkamas saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes 121
2.5.4. Informacija apie vietovės augaliją 124
2.5.5. Informacija apie vietovės gyvūniją 133
2.5.6. Galimas poveikis kraštovaizdžiui 233
2.5.7. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 246
2.6. Materialinės vertybės 248
2.6.1. Informacija apie planuojamame žemės sklype ar teritorijoje ir gretimybėse (besiribojančiuose sklypuose ar teritorijose) esančias materialines vertybes. 248
2.6.2. Numatomas reikšmingas poveikis. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 249
2.7. Nekilnojamosios kultūros vertybės 252
2.7.1. Informacija apie PŪV teritorijoje esančias kultūros paveldo vertybes ir objektus. 252
2.8. Visuomenės sveikata 252
2.8.1. Esamos būklės įvertinimas 268
2.8.2. Numatomas reikšmingas poveikis 285
2.8.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 331

2.9. Rizikos analizė ir jos vertinimas 331
2.9.1 Esamos būklės aprašymas ir planuojamos vėjo elektrinės 333
2.9.2. Rizikos vertinimo metodika 338
2.9.3. Galimų pavojų registras 341
2.9.4. Rizikos analizės rezultatai 345
2.9.5. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės. 345
2.10. Alternatyvų analizė ir jų vertinimas 347
2.10.1. VE parko vystymo alternatyvos 347
2.10.2. PAV ataskaitoje analizuotų VE modelių fizinių/techninių charakteristikų palyginimas 347
2.10.3. VE parko vystymo alternatyvų lyginamoji analizė 348
2.10.4. Alternatyvų analizės išvados 355
2.11. Stebėsena (monitoringas) 359
III. Tarpvalstybinis poveikis 360
IV. Prognozavimo metodų, įrodymų, taikytų nustatant ir vertinant reikšmingą poveikį aplinkai, įskaitant problemas aprašymas 360
4.1. PAV metodai ir duomenų šaltiniai 360
4.2. Poveikio aplinkai vertinimo problemos ir galimi netikslumai 362
V. Poveikio aplinkai vertinimo netechninio pobūdžio santrauka 362
Literatūros sąrašas 382

Priedų sąrašas:

1 priedas.	PAV dokumentų rengėjo aukštąjį išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
2 priedas.	PAV subjektų ir visuomenės informavimo dokumentų kopijos.
3 priedas.	PŪV žemės sklypų VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai su nuasmenintais duomenimis.
3.1 priedas.	Žemės sklypų, kuriuose įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: pelkės ir šaltinynai ir kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos, planai.
4 priedas.	Preliminarios VE parko planuojamų aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV požeminių kabelių schemos.
5 priedas.	VE parko teritorijos išsidėstymas saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu.
6 priedas.	SRIS išrašas (santrauka).
7 priedas.	Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai.
8 priedas.	Šešėliavimo modeliavimo rezultatai.

SUTRUMPINIMAI

AAA	Aplinkos apsaugos agentūra
AEI	Atsinaujinantys energijos ištekliai
AM	Aplinkos ministerija
BAST	Buveinių apsaugai svarbi teritorija
BP	Bendrasis planas
EK	Europos Komisija
JSPD	Jūrų strategijos pagrindų direktyvos
LR	Lietuvos Respublika
LRS	Lietuvos Respublikos Seimas
LRV	Lietuvos Respublikos Vyriausybė
MW	Megavatai
PAST	Paukščių apsaugai svarbi teritorija
PAV	Poveikio aplinkai vertinimas
PVSV	Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
PŪV	Planuojama ūkinė veikla
TP	Transformatorių pastotė
VE	Vėjo elektrinė

ĮVADAS

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane (patvirtintas 2021 m. rugsėjo 29 d Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Nr. 789) numatyta vystyti AEI elektrinių parkus Lietuvos teritorijoje, skatinti regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą AEI elektrinių parkų plėtrai. Plane, taip pat, pateiktos nuostatos dėl vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių parkų plėtros siekiant vizualinės estetinės kraštovaizdžio apsaugos.

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (2011-05-12 Nr. XI-1375) (toliau tekste – Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas) numato, kad atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti plėtra yra viena iš valstybės energetikos politikos vystymosi krypčių, į kurią turi būti atsižvelgiama rengiant Nacionalinį pažangos planą ir nacionalines plėtros programas. Pagrindinis šio įstatymo uždavinys – siekti, kad 2030 metais energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių energijos dalis, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų ir, kad ši dalis toliau būtų didinama, tam panaudojant naujausias ir veiksmingiausias atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo technologijas ir skatinant energijos vartojimo efektyvumą.

Vėjo energijos naudojimas elektros gamybai ir vėjo elektrinių parkų įrengimas atitinka strateginius Lietuvos Respublikos apsirūpinimo energija tikslus ir uždavinius, tačiau šių tikslų įgyvendinimas turi būti saugus aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Šiuo tikslu, UAB „Žvirblonių žalioji energija", Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje planuoja įrengti iki 600 MW vėjo elektrinių (toliau – VE) parką.

Pagal Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą[1] (toliau – PAV įstatymas), planuojama ūkinė veikla, skirta energijos gamybai iš atsinaujinančiųjų išteklių įrenginių, kaip ji suprantama 2022 m. gegužės 18 d. Komisijos rekomendacijoje (ES) 2022/822 dėl greitesnio leidimų atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektams išdavimo procedūrų ir palankesnių sąlygų elektros energijos pirkimo sutartims yra **viršesniam viešajam interesui priskiriama ir svarbia viešajam saugumui laikoma planuojama ūkinė veikla.** Šiai veiklai **taikomi trumpesni PAV ataskaitos derinimo terminai**.

Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018-09-27 sprendimu T-229 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo" pakeitimo", sprendiniuose nėra išskirtų specialiai vėjo energetikai naudotinų teritorijų.

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (koreguojant arba keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius) sprendiniuose (patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021-02-24 nutarimu Nr. T1-21) nurodytos tik nuostatos vystyti saulės ir vėjo energetiką, tačiau nėra išskirtų specialiai vėjo energetikai naudotinų teritorijų.

Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo dokumente nustatomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektų išdėstymo reikalavimai, įvertinamos atsinaujinančių išteklių energijos rūšys kaip: vėjo, saulės, hidroenergija, bioenergija, geoterminė energija. Atsinaujinančių išteklių gamybai tinkamos teritorijos įvertinamos atsižvelgiant į Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos gamtinius, urbanistinius ypatumus, kraštovaizdžio apsaugos reikalavimus, taip pat esamą elektros tiekimo infrastruktūrą. Bendrajame plane yra įvertinamos vėjo elektrinių statybos galimybės, tačiau konkrečios vėjo elektrinių statybos vietos bendrajame plane nėra nustatomos.

Planuojama ūkinė veikla patenka į PAV įstatymo 1 priede išvardintas planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą. Remiantis PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 punktu – vėjo elektrinių statybai sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių – turi būti atliekamas pilnas PAV.

PAV ataskaitoje bus nagrinėjama VE parko vystymo alternatyvos: iki 95 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000" teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę bei „nulinė" alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

[1] Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. 1996 m. Rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495. Vilnius

VE parko įrengimui analizuojamos 95 galimos VE įrengimo vietos tačiau priklausomai nuo pasirinkto VE modelio galios bus įrengtas toks VE skaičius, kad bendra instaliuota parko galia neviršytų 600 MW (tai sąlygoja elektros perdavimo tinklo pralaidumas), t. y. galutinis VE skaičius parke sieks iki 87 VE.

Pagrindiniai poveikio aplinkai vertinimo tikslai yra:

- nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos – 600 MW VE parko poveikį šiems aplinkos elementams: dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį skiriant Europos Bendrijos svarbos rūšims ir natūralioms buveinėms, taip pat kitoms pagal LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą saugomoms rūšims, materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir šių elementų tarpusavio sąveikai;
- nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos sukeliamų biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių poveikį visuomenės sveikatai, taip pat aplinkos elementų ir visuomenės sveikatos tarpusavio sąveikai;
- nustatyti galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį (1 punkte nurodytiems) aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai dėl planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių ir (ar) galimų ekstremaliųjų situacijų;
- nustatyti priemones, kurių numatoma imtis siekiant išvengti numatomo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai, jį sumažinti ar, jeigu įmanoma, jį kompensuoti;
- nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį, vietą ir (ar) poveikį aplinkai, atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.

Poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai yra:

- PŪV organizatorius (užsakovas);
- PAV dokumentų rengėjas;
- Suinteresuota visuomenė;
- PAV subjektai
  - Pakruojo rajono savivaldybės administracija;
  - Pasvalio rajono savivaldybės administracija;
  - Radviliškio rajono savivaldybės administracija;
  - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas;
  - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas;
  - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
  - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Radviliškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
  - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pasvalio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
  - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius;
  - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.
- Atsakingoji institucija – kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt.

PAV proceso etapai:

- pranešimo apie planuojamo VE parko statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią (toliau – Pranešimas apie PAV pradžią) parengimas. Pranešimas apie PAV pradžią parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241)

(toliau - Tvarkos aprašas) 8 priede nustatytu Pranešimo apie PAV pradžią forma ir turiniu, bei vadovaujantis Tvarkos aprašo 2 skirsnio 18[1] punktu, 2022-11-29 informacija buvo pateikta Agentūrai, PAV subjektams;

- planuojamo VE parko statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimas ir ataskaitos (toliau – PAV ataskaita) parengimas;
- viešas visuomenės supažindinimas su parengta PAV ataskaita, visuomenės pastabų ir pasiūlymų įvertinimas bei ataskaitos koregavimas pagal visuomenės pasiūlymus; derinimas su PAV subjektais;
- Atsakingosios institucijos sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priėmimas ir jo viešinimas: atsakinga institucija atlieka PAV dokumentų nagrinėjimą ir įvertinimą, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų nagrinėjimą, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nagrinėjimą.

PAV ataskaita parengta vadovaujantis PAV įstatymu, LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu (Suvestinė redakcija: 2022-11-01).

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR KONSULTACIJOS

Visuomenės informavimas apie parengtą PAV proceso metu atliekamas vadovaujantis Aprašo 5 sk. „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo poveikio aplinkai vertinimo procese tvarka“. Suinteresuota visuomenė planuojamos ūkinės veiklos PAV proceso metu turi teisę PAV dokumentų rengėjui, PAV subjektams ir Agentūrai pagal Aprašo 5 skyriuje nustatytą tvarką pateikti bet kokius pasiūlymus, komentarus, informaciją, analizę, nuomonę dėl planuojamos ūkinės veiklos ir jos PAV.

Apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią visuomenė buvo informuota:

Agentūra ir subjektai informuoti el. paštu 2022-11-29. Agentūros puslapyje (https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/poveikio-aplinkaivertinimas-pav/2022-m) informacija paskelbta 2022-11-30, tiksli nuoroda: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmnxNx3lWfzbAYbZFS-RKRo-p9c53Jbo-zhpK35IceAe9cVLnmTmG6iLrDRXuGiA/pubhtml?gid=1181151303&single=true

Pakruojo rajono savivaldybės skelbimų lentoje bei internetiniame puslapyje informacija patalpinta – 2022-12-01: https://www.pakruojis.lt/index.php?2373699635;

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Klovainių seniūnijos skelbimų lentoje informacija patalpinta – 2022-11-30.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Rozalimo seniūnijos skelbimų lentoje informacija patalpinta – 2022-11-30.

Pasvalio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje informacija patalpinta 2022-11-29: https://www.pasvalys.lt/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas/aktualijos/2833/pranesimas-apie-pakruojo-pasvalio-ir-radviliskio-rajonu-savivaldybese-planuojamo-vejo-elektriniu-parko-poveikio-aplinkai-vertinimo-pradzia:8732;

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pušaloto seniūnijos skelbimų lentoje informacija patalpinta – 2022-11-29.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje informacija patalpinta – 2022-11-29.

Radviliškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje informacija patalpinta – 2022-12-01: https://radviliskis.lt/naujienos/pranesimas-apie-planuojamo-vejo-elektriniu-parko-poveikio-aplinkai-vertinimo-pradzia/

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Pakalniškių seniūnijos skelbimų lentoje informacija patalpinta – 2022-12-01

Pakruojo rajono laikraštyje pranešimas išspausdintas „Auksinė varpa“ –2022-11-30;

Pasvalio rajono laikraštyje pranešimas išspausdintas „Darbas“ – 2022-12-01;

Radviliškio krašto laikraštyje pranešimas išspausdintas „Radviliškio naujienos“ – 2022-12-01;

Ataskaitos rengėjo VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ internetiniame puslapyje: http://corpi.lt/, 2022-11-30; tiksli nuoroda: http://corpi.lt/index.php/pranesimas-apie-pakruojo-pasvalio-ir-radviliskio-raj-savivaldybese-planuojamo-ve-parko-pav-pradzia/;

Subjektų pasiūlymai informaciniam pranešimui ir PAV ataskaitos rengimui:

- Pakruojo rajono savivaldybės administracija 2022-11-30 raštu (pridedamas patvirtinimas apie gavimą 2022-11-30) susipažino su pranešimu ir pasiūlymų nepateikė, todėl laikoma, kad pasiūlymų neturi;
- Pasvalio rajono savivaldybės administracija raštu 2022-11-29 Nr. ARS-J-1504, susipažino su pranešimu ir pasiūlymų nepateikė, todėl laikoma, kad pasiūlymų neturi;
- Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2022-12-01 raštu (pridedamas patvirtinimas apie gavimą 2022-11-29) susipažino su pranešimu ir pasiūlymų nepateikė, todėl laikoma, kad pasiūlymų neturi;
- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas 2022-12-07 raštu Nr. (6-11 14.3.2 Mr)2-58477 informavo, kad atliekant UAB „Žvirblonių žalioji energija“ planuojamo iki 95 vėjo elektrinių parko Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimą turi būti įvertinti šie veiksniai, galintys turėti neigiamos įtakos aplinkinių gyventojų sveikatai: vėjo elektrinių keliamas triukšmas, infragarsas, šešėliavimas, vibracija. Taip pat informavo, kad atstumus, kuriais privaloma įrengti vėjo elektrines sklypo ribose ir iki gretimų pastatų, reglamentuoja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnis „Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių energijos gamybos įrenginių projektavimo ir statybos reikalavimai“.
- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas 2022-12-06 raštu Nr.(5-11 14.3.2 Mr)2-58176 informavo, kad atliekant UAB „Žvirblonių žalioji energija“ planuojamo iki 95 vėjo elektrinių parko Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimą turi būti įvertinti šie veiksniai, galintys turėti neigiamos įtakos aplinkinių gyventojų sveikatai: vėjo elektrinių keliamas triukšmas, infragarsas, šešėliavimas, vibracija. Taip pat informavo, kad atstumus, kuriais privaloma įrengti vėjo elektrines sklypo ribose ir iki gretimų pastatų, reglamentuoja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnis „Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių energijos gamybos įrenginių projektavimo ir statybos reikalavimai“.
  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas 2022-12-12 raštu Nr.(5-11 14.3.2 Mr)2-59044 informavo, kad atliekant UAB „Žvirblonių žalioji energija” planuojamos ūkinės veiklos - iki 95 vėjo elektrinių parko įrengimo Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose statyba ir eksploatavimas, poveikio aplinkai vertinimą, turi būti įvertinti šie veiksniai, galintys turėti neigiamos įtakos gyventojų sveikatai: vėjo elektrinių keliamas triukšmas, infragarsas, šešėliavimas, vibracija.
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, per nustatytus terminus pasiūlymų nepateikė (pridedamas patvirtinimas apie gavimą 2022-12-01), todėl laikoma, kad pasiūlymų neturi;
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Radviliškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, per nustatytus terminus pasiūlymų nepateikė (pridedamas patvirtinimas apie gavimą 2022-12-01), todėl laikoma, kad pasiūlymų neturi;
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pasvalio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, per nustatytus terminus pasiūlymų nepateikė (pridedamas patvirtinimas apie gavimą 2022-12-01), todėl laikoma, kad pasiūlymų neturi;
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius, per nustatytus terminus pasiūlymų nepateikė (pridedamas patvirtinimas apie gavimą 2022-11-30), todėl laikoma, kad pasiūlymų neturi;
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius 2022-12-08 raštu Nr. 2PU-1301-(9.38-PU E) informavo, kad pranešimą išnagrinėjo, jam neprieštarauja bei

planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui pasiūlė rengiant ataskaitą peržiūrėti ir įvertinti Aplinkos ministerijos parengtą Vertingiausių šalies kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų sąrašą; vertingos kraštovaizdžio panoramos matomos nuo daugelio Lietuvos Kultūros vertybių registre įregistruotų kultūros paveldo objektų apžvalgos taškų, todėl kultūros paveldo objektų artimoje aplinkoje neturi atsirasti ar dominuoti aukštybiniai (ypatingieji) statiniai, kad jie vizualiai neterštų, neužgožtų kultūros paveldo vertingų panoramų bei perspektyvų; vėjo elektrinės yra inžineriniai statiniai, kurie keičia esamą kraštovaizdį, ypač vietovės siluetą, siekiant sumažinti įtaką kraštovaizdžiui ir poveikiui išvengti turi būti numatytos priemonės, mažinančios kultūros vertybių apžvalgos vizualinę taršą.

Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra raštu 2022-12-02 Nr. (30-2)-A4E-13409 patvirtino, kad informaciją apie PAV pradžią gavo ir vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 37[1] punktu 2022-11-30 paskelbė Pranešimą apie PAV pradžią visuomenei susipažinti savo interneto tinklalapyje *https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 4. Pranešimai apie poveikio aplinkai pradžią 2022 m.> Lietuvos Respublikos teritorija (linijiniai objektai*). Taip pat, šiuo raštu nurodė, kad rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą būtina vadovautis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo bei kitų teisės aktų nuostatomis.

Per supažindinimo laikotarpį pasiūlymų iš visuomenės atstovo Andriaus Abromavičiaus buvo gauta užklausa dėl planuojamų vėjo jėgainių Radviliškio rajone įrengimo vietų. Jam buvo pateiktas atsakymas raštu, kad šiuo metu VE išdėstymas planuojamose teritorijose tikslinimas, galutinės schemos dar nėra, ji bus pateikta visuomenės informavimui kartu su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kuri yra rengiama.


Daugiau užklausų ar pasiūlymų iš visuomenės, per supažindinimo laikotarpį, nebuvo gauta. Pranešimo apie PAV pradžią viešinimo ir derinimo dokumentai pateikiami PAV ataskaitos 2 priede.

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

1.1. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – vėjo elektrinių (toliau – VE) įrengimas įrengimas planuojamas Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje esančiuose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose. Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 95 vnt. vėjo elektrinių. Numatomas bendras planuojamo VE parko galingumas – iki 600 MW. Parke numatomos statyti šiuolaikinės iki 8 MW galios VE, maksimalus bokšto aukštis gali siekti iki 170 m, rotoriaus skersmuo – iki 180 m. Vėjo elektrinių parke pagaminta energija požeminiais kabeliais per transformatorių pastotes bus perduodama į elektros tinklus.

Įgyvendinus PŪV žemės sklypuose atsiras vėjo elektrinės su jų aptarnavimui reikalinga infrastruktūra: privažiavimo keliai, aptarnavimo aikštelės, pažeminės elektros kabelių linijos, transformatorinės pastotės.



1.1.1 pav. Principinė VE parko ir reikalingos inžinerinės infrastuktūros schema (pagal: https://www.incore- cables.com/wind-turbine-cables/).

1. Veiklos kategorija pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių[2]:

Sekcija	Skyrius	Grupė	Klasė	Veiklos pavadinimas
D	35	35.1	35.11	Elektros gamyba


1.2. Planuojamos ūkinės veiklos vieta

1.2.1. PŪV teritorijos aprašymas


Planuojama ūkinė veikla – VE parko įrengimas planuojamas Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje esančiuose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose. Planuojamo įrengti VE parko situacinė schema pateikta 1.2.1.1 pav.

Detalesnė informacija apie planuojamo įrengti VE parko išdėstymą žemės sklypuose ir jų ribas, juos išskirstant pagal Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio rajonus, pateikta 1.2.1.2–1.2.1.6 pav.


[2] 2007 m. spalio 31 d Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymas Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.




1.2.1.1 pav. Planuojamo įrengti VE parko situacinė schema.




1.2.1.2 pav. Planuojamo įrengti VE parko situacinė Radviliškio ir Pakruojo r. sav. schema.




1.2.1.3 pav. Planuojamo įrengti VE parko situacinė Pakruojo r. sav. schema.



1.2.1.4 pav. Planuojamo įrengti VE parko situacinė Pakruojo ir Pasvalio r. sav. schema.



1.2.1.5 pav. Planuojamo įrengti VE parko situacinė Pakruojo ir Pasvalio r. sav. schema.



1.2.1.6 pav. Planuojamos įrengti VE parko pajungimo TP7 Pasvalio r. sav. situacinė schema.

Vėjo elektrinių parko įrengimas yra planuojamas žemės ūkiui naudojamose teritorijose. VE vystymui reikalingas žemės sklypo plotas įprastai gali siekti 0,3–0,5 ha. Vėjo elektrinių išdėstymas numatomas žemės ūkio paskirties sklypuose. Su žemės sklypų savininkais bus sudaromos žemės sklypų ilgalaikės nuomos sutartys. Numatoma maksimaliai panaudoti esamus kelius, nuo kurių iki planuojamų VE įrengimo vietų bus įrengti privažiavimai.

Teritorija yra nutolusi nuo urbanizuotų, rekreacinės, gyvenamosios, visuomeninės paskirties bei pramonės ir sandėliavimo paskirties teritorijų. Teritorijoje nėra didelių miestų ar gyvenviečių, vyrauja kaimiškoji aplinka su mažomis gyvenvietėmis ar pavienėmis sodybomis.

Artimiausi planuojamos ūkinės veiklos teritorijai miesteliai ir kaimai yra: Žvirbloniai, Gačioniai, Deglėnai, Kapčiūnai, Naujasodis, Meldiniai, Nakiškėliai, Maldžiūnai, Baukai, Valdeikiai, Mediniškiai, Šileikoniai, Siečiai, Tarvydai, Čelkiai, Gikoniai, Jasonys, Birjagala, Žvalgai, Bančiai, Spilgiai, Šniukoniai, Birutė, Vaitkūnai, Zaitiškis, Simaniškiai, Sliekiai, Laukugalis, Amalija, Augustavas, Getautai, Galeliai.

Aplinkinėse teritorijose vyrauja žemės ūkio veikla: augalininkystė, gyvulininkystė.

Planuojamą VE parko teritoriją kerta ar gretimai planuojamo VE parko preina krašto reikšmės keliai: Nr. KK149 Smilgiai–Pakruojis; Nr. KK150 Šiauliai–Pasvalys; KK212 Radviliškis–Pakruojis bei rajoninės reikšmės keliai: Nr. 2906 Rozalimas–Plaučiškiai–Pakalniškiai; Nr. 2911 Karašilis–Derveliai–Alksniupiai–Šeduva; Nr. 2918 Laipuškiai–Gačioniai–Smilgiai; Nr.3114 Deglėnai–Pamažupiai; Nr. 3122 Vildūnai–Norgėlai; Nr. 2930 Klovainiai–Deglėnai–Valmoniai.

Aplinkinėse teritorijose vyrauja žemės ūkio veikla, auginamos įvairios žemės ūkio kultūros, ganomi gyvuliai, bei yra veikiantys vėjo elektrinių parkai (1.3 punktas).

1.2.2. Nagrinėjamos PŪV alternatyvos

Poveikio aplinkai vertinimo metu analizuojamos šios pagrindinės alternatyvos:


- ***„nulinė“ alternatyva.*** Ši alternatyva atspindi esamą aplinkos būklę, sąlygas ir natūralius aplinkoje vyksiančius pokyčius veiklos nevykdymo atveju.
- ***Veiklos vystymo alternatyva.*** VE parko įrengimas ir eksploatacija analizuojamoje teritorijoje. VE parko planavimo darbų metu buvo išanalizuotos 122 potencialios VE įrengimo vietos, iš kurių dalis iškarto buvo atmesta kaip netinkamos dėl gretimybių su gyvenamąja aplinka ar saugotina gamtine aplinka. Poveikio aplinkai vertinimui pasirinktos 95 VE įrengimui galimai tinkamos vietos. PAV ataskaitoje analizuojamos 95 VE įrengimui tinkamos vietos, iš kurių sudarytos dvi galimos veiklos vystymo alternatyvos:
    - I veiklos vystymo alternatyva: analizuojamas galimas iki 87-ių VE parko įrengimas (Pakruojo r. sav. teritorijoje – 49 VE įrengimo vietos, Pasvalio r. sav. – 21 VE įrengimo vieta, Radviliškio r. sav – 17 VE įrengimo vieta) (toliau tekste – 1 alternatyva);
    - II veiklos vystymo alternatyva: analizuojamas galimas iki 95-ių VE parko įrengimas (Pakruojo r. sav. teritorijoje – 53 VE įrengimo vietos, Pasvalio r. sav. – 21 VE įrengimo vieta, Radviliškio r. sav – 21 VE įrengimo vieta) (toliau tekste – 2 alternatyva).

1.2.2.1–1.2.2.2 paveiksluose parodytas VE išdėstymas 1-os ir 2-ios VE parko vystymo alternatyvų atvejais.


Pastaba Nr. 1.: PAV ataskaitos paveiksluose, analizuojant atstumus iki objektų bei VE parko išsidėstymą vienu ar kitu aspektu, ten kur nėra nurodyta kitaip, žymima II-oji alternatyva, t. y. maksimalus vertinamas planuojamų VE skaičius (95 VE).

Pastaba Nr. 2.: Atkreiptinas dėmesys, kad VE numeracija nėra vientisa, t. y. VE numeruojamos nuo VE1 iki VE122, kai kuriuos numerius praleidžiant, nes pirminiame VE vietų pasirinkimo etape šios vietos buvo atmestos. Iš viso PAV ataskaitoje analizuojamos 95 VE įrengimo vietos.

Galutinis įrengiamų VE skaičius taip pat priklausys ir nuo įrengiamo VE modelio galios, t. y. bendra VE parko instaliuojama galia gali siekti iki 600 MW, pagal šiuo metu galimas prisijungimo prie elektros perdavimo tinklo sąlygas, kuri bus tikslinama vėlesniuose projekto įgyvendinimo etapuose.



1.2.2.1 pav. Planuojamo VE parko išdėstymo teritorijoje (1-os ir 2-os alternatyvų atvejais) schema (1).




1.2.2.2 pav. Planuojamo VE parko išdėstymo teritorijoje (1-os ir 2-os alternatyvų atvejais) schema (2).

1.2.3. Teritorijų planavimo dokumentai


Lietuvos Respublikos Bendrojo plano sprendiniai

Pagal LR Bendrojo plano Lietuva 2030 (toliau – LR BP) (patvirtintas 2021 m. rugsėjo 29 d Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu. Nr. 789) konkretizuotus sprendinius teritorija, kurioje planuojamas įrengti VE parkas, priskiriama šiaurės ir vidurio Lietuvos funkcinių prioritetų sričiai (teritorija su panašiomis bioprodukcinio ūkio naudojimo sąlygomis), kurioje kaip prioritetinės funkcijos išskirtas intensyvus žemės ūkis (ZI), tausojantis miškų ūkis (MT), intensyvus miškų ūkis (MI) bei konservacinės apsaugos ir urbanizuotos teritorijos (1.2.3.1 pav.).



1.2.3.1 pav. PŪV teritorijos išsidėstymo LR BP2030 bioprodukcinio ūkio veiklos ir skatinamųjų priemonių sprendinių atžvilgiu.

LR BP sprendiniuose yra numatyta (punktas 309): „Vystyti AEI elektrinių parkus Lietuvos teritorijoje. Siekiant vizualinės estetinės kraštovaizdžio apsaugos, II sk., 6 skirsn., 350, 351 ir 356 p. pateiktos nuostatos dėl vėjo ir saulės šviesos energijos elektrinių parkų plėtros. Skatinti regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą AEI elektrinių parkų plėtrai.“. Pagal LR BP Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų rezervavimo valstybės poreikiams sprendinius šiaurės rytinėje analizuojamos teritorijos dalyje planuojamos 26 VE patenka į teritorijas, kuriose VE (ir kitų aukštų statinių) vystymas galimas, tačiau sprendiniai derinami su LT kariuomene (1.2.3.2 pav.).



1.2.3.2 pav. PŪV teritorijos išsidėstymo LR BP2030 kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų rezervavimo valstybės poreikiams konkretizuotų sprendinių atžvilgiu.

Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas


Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas tarybos 2018-10-01 sprendimu

T-229 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo". Pagal Pakruojo rajono BP plano sprendinius planuojama teritorija išsidėsčiusi intensyvaus žemės ūkio paskirties žemės naudojimo zonoje, su įsiterpiančiais ūkinių miškų plotais (1.2.3.3 pav.).

Pagal Pakruojo rajono teritorijos bendrojo plano aiškinamąjį raštą, Klovainių sen. (a kategorijos polifunkcinis centras) ir Rozalimo sen. (b kategorijos monofunkcinis centras) priskiriami 4 lygmens centrinių gyvenviečių sistemos reikšmės centrams. Rengiant šių gyvenamųjų vietovių detaliuosius planus turi būti rezervuotos teritorijos inžinerinei infrastruktūrai ir viešosioms paslaugoms plėtoti.

Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos BP numatyta, kad ekologiškai švarūs ir atsinaujinantys šilumos šaltiniai (elektros energija, geoterminė, saulės energija, mediena ir jos atliekos, šiaudai, biokuras) galimi visoje rajono teritorijoje.


Pakruojo rajono savivaldybė atsižvelgdama į tai, kad atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas yra viena iš pagrindinių tvarios energetikos plėtros užduočių, bei norėdama įvertinti atsinaujinančių energijos išteklių potencialo dydį ir panaudojimo galimybes, rengia Pakruojo rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašą.



1.2.3.3 pav. PŪV teritorijos išsidėstymo Pakruojo apskrities BP sprendinių funkcinių prioritetų atžvilgiu schema.

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas

Pasvalio r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (koreguojant arba keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius), patvirtintas 2021 m. vasario mėn. 24 d. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-21. Žemės naudojimo ir reglamentų brėžinyje rajono savivaldybės teritorija suskirstyta pagal vyraujančią pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į atskiras funkcines zonas. Pagal Pasvalio r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius teritorija, kurioje planuojama statyti VE priskirta žemės ūkio paskirties funkcinei teritorinei zonai (su prioritetu vidutinio dydžio ūkiams) (Z2) (1.2.3.4 pav.).



1.2.3.4 pav. PŪV teritorijos išsidėstymo Pasvalio rajono savivaldybės BP keitimo pagrindinio brėžinio schema.

Pagal Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos BP Pagrindinio brėžinio sprendinius, gretimose teritorijose yra nustatytos žemės ūkio paskirties bei miškų ir miškingų teritorijų funkcinės zonos.


Inžinerinių objektų aukštesnių nei 30 m reikalavimai

Statiniai, aukštesni nei 30 m gali būti statomi pažymėtose vietose, vadovaujantis aviacijos, kariuomenės reikalavimais.

Vėjo jėgainių statyba Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nėra numatoma. Tačiau tuo atveju, jei nustatomas poreikis vėjo energetikos plėtrai, vėjo jėgainių vystymas sprendžiamas rengiant specialiuosius planus.

Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas

Teritorijai, kurioje Radviliškio rajone planuojamos VE galioja Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2009 balandžio 16 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu T-677. Bendrojo plano keitimo sprendiniai parengti vykdant Bendrojo plano rengimo etapo sprendinių konkretizavimo stadiją. Planavimo pagrindas – Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T-448„Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo“. Analizuojama teritorija pagal Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo Pagrindinio brėžinio sprendinius patenka į neurbanizuojamų teritorijų žemės ūkio teritorijų zoną (Zu:Zu1/Zu2). Planuojamų VE vieta Bendrojo plano keitimo sprendinių atžvilgiu pateikiama (1.2.3.5 pav.).



1.2.3.5 pav. PŪV teritorijos išsidėstymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos BP keitimo pagrindinio brėžinio schema.

Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo dokumente nustatomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektų išdėstymo reikalavimai. Bendrajame plane yra įvertinamos atsinaujinančių išteklių energijos rūšys kaip: vėjo, saulės, hidroenergija, bioenergija, geoterminė energija. Atsinaujinančių išteklių gamybai tinkamos teritorijos įvertinamos atsižvelgiant į Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos gamtinius, urbanistinius ypatumus, kraštovaizdžio apsaugos reikalavimus, taip pat esamą elektros tiekimo infrastruktūrą.

Bendrajame plane yra įvertinamos vėjo elektrinių statybos galimybės. Konkrečios vėjo elektrinių statybos vietos bendrajame plane nėra nustatomos. Jų vietos turi būti nustatomos rengiant specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, atliekant atskirą analizę ir strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Atsižvelgiant į Radviliškio rajono savivaldybės Bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo reikalavimus, Žemės ūkio teritorijų zonoje (Zu:Zu1/Zu2) atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių, kaip vėjo, saulės energijos elektrinių, įrengimas galimas tik tuo atveju, jei teritorijos atitinka nustatytus kraštovaizdinius, kultūros paveldo, taip pat kitus reikalavimus nustatomus poveikio aplinkai vertinimo metu.


Pagal Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos BP Pagrindinio brėžinio sprendinius, gretimose teritorijose yra nustatytos žemės ūkio paskirties bei miškų ir miškingų teritorijų funkcinės zonos.

Pažymėtina, kad vėjo elektrinių planavimas atitinka naujausius Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir su juo atnaujintų susijusių teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius vėjo elektrinių statybą, *planavimo dokumentas nebėra būtinas, vėjo elektrinės gali būti planuojamos ir kitose, teritorijų planavimu nenumatytose vietose – svarbu, kad būtų išlaikomi reikalaujami atstumai, gaunami sklypų ir gyvenamųjų namų savininkų sutikimai ir kiti reikalavimai.*

Informacija apie teritorijas, kuriose gali būti ribojama vėjo elektrinių projektavimo ir statybos darbai, dėl nacionalinio saugumo interesų.


Pagal 2016 m. vasario 15 d. Lietuvos kariuomenės vado įsakymu Nr. V-217 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapio

patvirtinimo“ patvirtintą žemėlapį, šiaurinėje pusėje esanti planuojamo VE parko teritorija (26 VE) patenka į teritorijas, kuriose VE įrengimo vietos gali būti derinamos tik su sąlyga, kad energijos gamintojas pasirašys su Lietuvos kariuomene sutartį dėl dalies investicijų ir kitų išlaidų nacionalinio saugumo funkcijų vykdymo užtikrinti kompensavimo (1.2.3.6 pav.).



1.2.3.6 pav. PŪV teritorijos išsidėstymas LR teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, aspektu (pagrindas: 2016 m. vasario 15 d. Lietuvos kariuomenės vado įsakymu Nr. V-217 patvirtintas žemėlapis).

Planuojama VE teritorija nepatenka į gretimybėse esančių: Šiaulių karinio oro uosto, Barysių aerodromo, Šeduvos aerdromo, Įstros aerodromo apsaugos zonas. Nuo artimiausios aerodromams planuojamos VE įrengimo vietos iki Šeduvos aerodromo apsaugos zonos yra apie 2 km atstumas (1.2.3.7 pav.).



1.2.3.7 pav. PŪV teritorijos išsidėstymas aerodromo apsaugos zonos atžvilgiu.

Vėjo elektrinių statyba planuojama plėtoti už valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų (pasienio juostos) ribų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 31 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“.


Pagal analogiškam VE parkui, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotas planavimo sąlygas, vėjo jėgainės turi būti statomos iki valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų (pasienio juostos) ribų ne arčiau kaip statinio aukštis (su sparnais) plius 5 metrai. Nuo artimiausios analizuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra apie 26,3 km atstumas.

Remiantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos rengiamų ir registruotų teritorijų planavimo dokumentų duomenų bazės duomenimis, gretimose planuojamo VE parko teritorijose Radviliškio r. sav ir Pakruojo r. sav. yra rengiama keletas teritorijų planavimo dokumentų. Informacija apie gretimoje VE parkui aplinkoje rengiamus teritorijų planavimo dokumentus pateikiama 1.2.3.1 lentelėje ir 1.2.3.7 pav.

1.2.3.1 lentelė. Informacija apie gretimoje VE parkui aplinkoje rengiamus teritorijų planavimo dokumentus

Eil. Nr. (žr. 1.2.3.7 pav.)	**Dokumento registravimo numeris**	**Dokumento pavadinimas**	**Atstumas iki artimiausios VE**
1.	T00082503	Žemės sklypo (kadastro Nr.7103/0005:0346), esančio Alksniupių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.	2,1–2,3 km
2.	T00084260	Žemės sklypo (kadastro Nr.7103/0006:0076), esančio Alksniupių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.	0,8 km

Eil. Nr. (žr. 1.2.3.7 pav.)	Dokumento registravimo numeris	Dokumento pavadinimas	Atstumas iki artimiausios VE
3.	T00079102	Kaimo plėtros projektas ūkininko sodybos vietos parinkimui Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Medikonių k.	2,2 km



1.2.3.7 pav. Gretimose teritorijose registruoti teritorijų planavimo dokumentai.

1.2.4. Informacija apie turimą arba numatoma įgyti teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą ar teritoriją

VE įrengimas yra numatomas privačios nuosavybės žemės sklypuose, kurių pagrindinė naudojimo paskirtis žemės ūkio. PŪV planuojama sklypuose, esančiuose Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje. Su žemės sklypų savininkais bus sudaromos žemės sklypų ilgalaikės nuomos sutartys.

Pagal naujausius Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir su juo atnaujintų susijusių teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius vėjo elektrinių statybą, vėjo elektrinių statybai sklypo paskirties keisti nebereikia, gali būti statoma žemės ūkio paskirties žemėje.

Informacija apie PŪV žemės sklypus, jų naudojimo paskirtį bei nustatytas specialiąsias sąlygas pateikiama 1.2.4.1 lentelėje ir 1.2.4.2–1.2.4.5 pav.

VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai su nuasmenintais duomenimis pateikiami 3 priede.

1.2.4.1 lentelė. Informacija apie VE įrengimui planuojamus žemės sklypus

VE Nr.	Žemės sklypo kad. Nr.	Žemės sklypo plotas, ha	Žemės paskirtis	Žemės sklypo naudojimo būdas	Adresas	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
VE1	6588/0001:70	16,2700	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Bančių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 1,33 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 1,33 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 15,57 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 4,60 ha
VE2	6570/0007:87	18,2900	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Rokonių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,03 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,03 ha Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis), plotas – 3,39 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 18,29 ha
VE3	6588/0001:20	7,0000	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Rokonių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE4	6513/0004:11	7,4279	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,2017 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,2017 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 4,9274 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 4,9274 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 7,4279 ha
VE5	6570/0007:45	22,5000	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Rokonių k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)

VE Nr.	Žemės sklypo kad. Nr.	Žemės sklypo plotas, ha	Žemės paskirtis	Žemės sklypo naudojimo būdas	Adresas	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
VE6	6588/0002:91	3,5000	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,05 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,05 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 3,50 ha
VE7	6588/0002:59	9,1500	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE8	6513/0003:57	8,6200	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Gačionių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 8,21 ha Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas – 0,04 ha
VE10	6588/0002:163	7,1800	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 7,18 ha Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas – 0,60 ha
VE11	6588/0003:85	11,2200	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
VE12	6588/0002:53	7,4600	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE13	6588/0002:117	3,0200	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Mediniškių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE14	6588/0004:25	25,5700	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE15	6588/0003:121	1,7000	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 1,70 ha

VE Nr.	Žemės sklypo kad. Nr.	Žemės sklypo plotas, ha	Žemės paskirtis	Žemės sklypo naudojimo būdas	Adresas	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
					sen., Čelkių k.	Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,01 ha
VE16	6588/0003:126	12,5000	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Mediniškių k	Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis), plotas – 2,20 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,16 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,16 ha Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas – 1,16 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 12,50 ha
VE17	6588/0003:127	1,8000	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Mediniškių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 1,80 ha
VE18, VE22	6588/0005:186	10,3164	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 10,3164 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,094 ha
VE19	6588/0003:130	4,9000	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Čelkių k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 4,90 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,02 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,02 ha
VE20	6588/0003:132	4,0000	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Čelkių k	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 4,00 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,05 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,05 ha
VE21	6588/0004:26	6,3900	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Čelkių k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE23	6588/0005:133	11,7500	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.	Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,32 ha; Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis, plotas – 11,75 ha
VE24	6588/0005:131	1,8000	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis, plotas – 1,80 ha
VE25	6588/0004:77	6,0900	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,039 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 1,4802 ha Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, keturioliktasis

VE Nr.	Žemės sklypo kad. Nr.	Žemės sklypo plotas, ha	Žemės paskirtis	Žemės sklypo naudojimo būdas	Adresas	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
						skirsnis), plotas – 6,0098 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis, plotas – 6,09 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,3416 ha
VE26	6588/0004:52	27,5200	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Gikonių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
VE27	6588/0005:132	12,5000	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.	Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis), plotas – 0,05 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,15 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,15 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 12,50 ha
VE28	6588/0004:48	11,3000	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Gikonių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
VE29	6588/0005:76	12,1000	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 11,92 ha
VE30	6588/0002:177	9,0000	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Mediniškių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,01 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,01 ha
VE32	6730/0002:54	19,1400	Žemės ūkio	-	Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Jakūbonių k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 19,14 ha
VE33	6730/0002:1	22,3300	Žemės ūkio	-	Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Jakūbonių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE34	6513/0004:24	5,8385	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k.	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 1,6049 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,0775 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 5,8385 ha

VE Nr.	Žemės sklypo kad. Nr.	Žemės sklypo plotas, ha	Žemės paskirtis	Žemės sklypo naudojimo būdas	Adresas	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
VE35	6513/0004:44	10,4000	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
VE36	6513/0004:511	6,2958	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k.	Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,44 ha
VE40	6563/0003:119	1,0500	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Birjagalos k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE41, VE42	6563/0003:70	37,7022	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Litkūnų k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 12,5813 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 12,5813 ha Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis), plotas – 0,5362 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 36,4746 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,2632 ha
VE43	6563/0003:13	11,3000	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Birjagalos k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE44	6563/0003:102	4,6100	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Birjagalos k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 4,61 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,14 ha
VE46	6570/0002:52	4,0300	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tirkšlionių vs.	Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis), plotas – 295,00 kv. m Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), plotas – 0,18 ha; Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 4,03 ha
VE47	6570/0001:95	7,4600	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Jomantonių k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 7,46 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,54 ha
VE50	6533/0003:86	8,4300	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Spilgių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis

VE Nr.	Žemės sklypo kad. Nr.	Žemės sklypo plotas, ha	Žemės paskirtis	Žemės sklypo naudojimo būdas	Adresas	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
						skirsnis),
VE51	6533/0004:55	8,0700	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Puodžiškių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE52	6533/0004:36	6,1700	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Sitkūnų k.	Pelkės ir šaltinynai (VI skyrius, devintasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
VE53	6730/0002:60	3,2000	Žemės ūkio	-	Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Deglėnų k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE54	6533/0004:85	6,0000	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Sitkūnų k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE55	6533/0004:59	8,9500	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Spilgių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
VE56	6730/0001:10	21,4400	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pagirnupių k.	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 4,85 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 4,85 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 21,44 ha
VE61, VE62	6737/0002:76	13,4200	Žemės ūkio	-	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k.	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,05 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,05 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 13,18 ha Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), plotas – 12,00 ha Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), plotas – 12,00 ha
VE63	6737/0002:74	3,3200	Žemės ūkio	-	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k.	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,01 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,01 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis),

VE Nr.	Žemės sklypo kad. Nr.	Žemės sklypo plotas, ha	Žemės paskirtis	Žemės sklypo naudojimo būdas	Adresas	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
						plotas – 3,28 ha
VE64	6737/0002:18	27,0300	Žemės ūkio	-	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE65	6737/0002:38	8,6756	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k.	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 2,0047 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 2,0047 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 8,6756 ha
VE66	6737/0002:102	15,5300	Žemės ūkio	-	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k.	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,06 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,06 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 15,31 ha
VE67	6737/0002:77	10,1790	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k.	Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, keturioliktasis skirsnis), plotas – 10,0523 ha Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis), plotas – 0,1069 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 10,179 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 2,0183 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 2,0183 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,1382 ha
VE68	6501/0007:46	19,5100	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Siečių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 19,34 ha Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas – 0,66 ha
VE69	6501/0007:61	13,2900	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Siečių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 13,17 ha Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas – 1,02 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,64 ha
VE70	6501/0006:61	3,0000	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Siečių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių

VE Nr.	Žemės sklypo kad. Nr.	Žemės sklypo plotas, ha	Žemės paskirtis	Žemės sklypo naudojimo būdas	Adresas	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
						apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis
VE71	6501/0005:48	7,4700	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Augustavo k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
VE72	6501/0001:18	4,0800	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Augustavo k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,05 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 3,74 ha Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas – 0,20 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,15 ha
VE73	6501/0006:86	5,6000	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Balsių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE74	6501/0006:103	4,6000	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Balsių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE75, VE77	6737/0001:30	19,6500	Žemės ūkio	-	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Jukiškių k.	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,02 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,02 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 19,42 ha
VE76	6501/0005:52	11,5200	Žemės ūkio	-	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Augustavo k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 11,52 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,10 ha
VE78	6737/0001:131	12,1500	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Jukiškių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 11,86 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,24 ha
VE79	6737/0001:132	10,8000	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Jukiškių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 10,45 ha
VE80, VE81	6737/0001:133	23,0600	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 23,06 ha

VE Nr.	Žemės sklypo kad. Nr.	Žemės sklypo plotas, ha	Žemės paskirtis	Žemės sklypo naudojimo būdas	Adresas	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
VE82	6737/0001:58	3,8200	Žemės ūkio	-	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k.	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,01 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,01 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 3,79 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
VE83	6737/0001:134	23,1000	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 22,76 ha
VE84	6737/0001:33	10,0100	Žemės ūkio	-	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 9,88 ha
VE85	6737/0001:9	23,0000	Žemės ūkio	-	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE86	6501/0006:4	22,6742	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Siečių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,0709 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 2,229 ha Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, keturioliktasis skirsnis), plotas – 22,0137 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 22,5626 ha
VE100	7103/0002:29	8,3500	Žemės ūkio	-	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE101	7103/0002:5	21,8900	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,14 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,14 ha Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis), plotas – 0,70 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 21,89 ha Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas – 4,24 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,70 ha
VE102	7103/0002:3	4,2700	Žemės ūkio	-	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)

VE Nr.	Žemės sklypo kad. Nr.	Žemės sklypo plotas, ha	Žemės paskirtis	Žemės sklypo naudojimo būdas	Adresas	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
VE103	7103/0002:127	1,7500	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,01 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,01ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 1,75 ha
VE104	7103/0002:24	14,9200	Žemės ūkio	-	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,12 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 5,70 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 14,92 ha Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas – 0,33 ha
VE105	7103/0003:51	2,2100	Žemės ūkio	-	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Krupiškio k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 2,21 ha Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), plotas – 0,10 ha Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas – 0,20 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,08 ha
VE106	7103/0002:41	3,0100	Žemės ūkio	-	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 3,01 ha
VE107	7103/0002:26	15,0000	Žemės ūkio	-	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,02 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,02 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 15,00 ha
VE108	7103/0003:236	1,0000	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Birutės k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 1,00 ha Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis), plotas – 0,1341 ha
VE109	7103/0002:4	50,5400	Žemės ūkio	-	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.	Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,54 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,15 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,15 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 50,54 ha
VE110	7103/0007:33	3,4900	Žemės ūkio	-	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Šileikonių k.	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,03ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,03 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 3,49 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis

VE Nr.	Žemės sklypo kad. Nr.	Žemės sklypo plotas, ha	Žemės paskirtis	Žemės sklypo naudojimo būdas	Adresas	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
						skirsnis), plotas – 0,18 ha
VE111	7103/0007:42	23,2400	Žemės ūkio	-	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Naujasodžio k.	Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis), plotas – 20,00 ha Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas – 0,28 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 10,80 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 10,80 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,54 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 22,24 ha
VE113	7103/0007:31	6,1200	Žemės ūkio	-	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Sliekių k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE114	7103/0007:70	7,7200	Žemės ūkio	-	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Sliekių k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE116	7140/0001:34	21,2000	Žemės ūkio	-	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Baukų k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE117	7140/0001:45	15,5200	Žemės ūkio	-	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Baukų k.	Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis), plotas – 0,20 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 14,56 ha
VE118	7140/0001:5	3,0000	Žemės ūkio	-	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Baukų k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE119	7140/0001:42	12,1700	Žemės ūkio	-	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Niauduvos k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis) Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis) Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
VE120	7103/0006:204	1,2000	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Alksniupių k.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 1,20 ha
VE121	7140/0007:33	5,0000	Žemės ūkio	-	Radviliškio r. sav.,	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)

VE Nr.	Žemės sklypo kad. Nr.	Žemės sklypo plotas, ha	Žemės paskirtis	Žemės sklypo naudojimo būdas	Adresas	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
					Pakalniškių sen., Šniukonių k.	
VE122	7103/0003:17	3,9000	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Birutės k.	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,01 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,01 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 3,84 ha Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas – 0,23 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,13 ha

Žemės sklypo kad. Nr.	Planuojama įrengti TP	Žemės sklypo plotas, ha	Žemės paskirtis	Žemės sklypo naudojimo būdas	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
6737/0002:226	TP1	1,8700	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis, plotas – 1,87 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,27 ha
6533/0003:86	TP2	8,4300	Žemės ūkio	-	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis); Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis); Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
6588/0002:113	TP3	4,6000	Žemės ūkio	-	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,01 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 4,55 ha Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas – 0,31 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,30 ha
7103/0002:4	TP4	50,5400	Žemės ūkio	-	Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,54 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,15 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,15 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 50,54 ha
6588/0001:200	TP5	4,0116	Žemės ūkio	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 4,0116 ha Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas – 1,65 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,4551 ha
6513/0003:65	TP6	6,9600	Žemės ūkio	-	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,05 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,05 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos

					zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) plotas – 6,72ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,24 ha
6754/0001:193	TP7	17,8800	Žemės ūkio	-	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 1054.00 kv. m Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 178800.00 kv. m Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 43117.00 kv. m Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, keturioliktasis skirsnis), plotas – 178800.00 kv. m Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas – 31545.00 kv. m Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 10540.00 kv. m

PŪV sklypuose yra nustatytos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis); paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis); paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis); dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, keturioliktasis skirsnis); miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis); melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis); kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis); žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis); elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis); skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis); komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis); gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis); kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis); pelkės ir šaltinynai (VI skyrius, devintasis skirsnis), kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis).


Svarbu pažymėti, nors PŪV sklypuose yra įregistruota nemažai specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, tačiau rengiant VE parko techninį projektą, bus išsamiai įvertintos visos žemės sklypams taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, veikla bus vystoma nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

Planuojamoje teritorijoje vėjo elektrinių vietos parinktos taip, kad nepatektų į paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) ir PŪV nepažeistų nustatytų paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų reikalavimų. Atsižvelgiant į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo[3] (toliau – SŽNS įstatymas) 100 straipsnio 4 punkto reikalavimus paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose inžinerinės infrastruktūros (vėjo elektrinių) įrengimas yra draudžiamas, todėl VE vietos yra numatytos už šios juostos ribų.

Derlingasis dirvožemio sluoksnis prieš statybos darbus bus nuimamas ir sandėliuojamas, o po to panaudojamas teritorijos rekultivacijai, todėl specialiosios sąlygos reglamentas „Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, keturioliktasis skirsnis), kuriame atliekant žemės kasimo darbus, draudžiama naikinti derlingąjį dirvožemio sluoksnį“ nebus pažeidžiamas.

Pagal SŽNS įstatymą *pelkėse ir šaltinynuose* (VI skyriaus, devinto skirsnio 102 straipsnis) draudžiama vykdyti teritorijos sausinimo darbus, keisti šaltinynų ir (ar) jų grupių hidrologinį režimą, ardyti pelkių ir apypelkių augalinę dangą, išskyrus atvejus, kai Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka atlikus poveikio aplinkai vertinimą priimamas sprendimas pritarti planuojamai ūkinei veiklai. VE52 įrengimo vieta žemės sklype kad. Nr. 6533/0004:36 parinkta taip, kad nepažeistų įregistruotos specialiosios sąlygos, išlaikant apie 360 m atstumą iki žemės sklype natūralio pelkių ir šaltinynų specialiosios sąlygos vietos (1.2.4.1 pav.).

[3] Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 2019 m. Birželio 6 d. Nr. XIII-2166. Vilnius



1.2.4.1 pav. VE 52 įrengimo vieta PŪV žemės sklype kad. Nr. 6533/0004:36 įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pelkės ir šaltinynai) atžvilgiu.

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar energetikos ministro nustatyta tvarka negavus šių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama statyti statinius ir (ar) įrengti įrenginius, išskyrus statinius ir įrenginius, kurių statyba (įrengimas) draudžiama (draudžiamas) pagal SŽNS įstatymo 28 straipsnio 1 dalį ir t. t. Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) vamzdyno apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šio juostos ir po ja. Planuojamų VE įrengimo vietos į Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) vamzdyno apsaugos zonas nepatenka, artimiausia VE16 įrengimo vieta numatoma iki apsaugos zonos išlaikant ne mažiau kaip 168 m atstumą, VE108 – 218 m, likusių VE įrengimas planuojamas išlaikant > 230 m atstumą iki teritoriją kertančio produktotiekio (1.2.4.4–1.2.4.5 pav.). Veikla bus vystoma nepažeidžiant reikalavimų.

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar energetikos ministro nustatyta tvarka negavus skirstomųjų dujotiekių savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama: statyti, rekonstruoti, griauti statinius ir įrengti, išardyti įrenginius, išskyrus statinius ir įrenginius, kurių statyba (įrengimas) draudžiama pagal SŽNS įstatymo 31 straipsnio 1 dalį. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zona yra po 2 metrus į abi puses nuo didelio slėgio dujotiekių vamzdynų ir po 1 metrą į abi puses nuo vidutinio ar mažo slėgio dujotiekių vamzdynų. Šioje zonoje draudžiama sandėliuoti medžiagas, sodinti medžius ar krūmus, kad gedimo ar dujotiekio avarijos atveju būtų galima kuo greičiau atkasti ir (ar) sutvarkyti dujotiekį.

Elektros tinklų apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatyta tvarka negavus elektros tinklų savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama statyti statinius ir (ar) įrengti įrenginius, išskyrus statinius ir įrenginius, kurių statyba draudžiama pagal šio straipsnio 1 dalį. Planuojamos VE nepatenka į elektros tinklų apsaugos zonos ribas, nuo artimiausių VE122 ir VE101 (priklausančių 2 alternatyvai) iki elektros tinklų apsaugos zonų išlaikomas 33–84 m atstumas, privažiavimo kelių ir kabelių tiesimas numatomas gavus elektros tinklų savininko ar valdytojo pritarimą.

Kelių apsaugos zonose draudžiama: statyti pastatus, kurie nesusiję su transporto priemonių ir eismo dalyvių aptarnavimu; įrengti išorinę reklamą; naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus ir (arba) naudojančią kelio ženklų simboliką. Vadovaujantis SŽNS įstatymu, veikla kelių apsaugos zonose galima tik Teritorijų planavimo įstatyme, Statybos įstatyme ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyta tvarka gavus kelio savininko ar valdytojo pritarimą (derinimą) projektui ar numatomai veiklai. VE neplanuojamos valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose. Inžinerinių komunikacijų tinklai planuojami už valstybinės reikšmės kelių juostų ribų ne arčiau kaip 3 metrai nuo kelių pylimų padų, iškasų ar kelių griovių išorinių kraštų. Planuojamų vėjo elektrinių vietos į kelių apsaugos zonas nepatenka.

Privažiavimo keliai prie planuojamų objektų numatyti tik iš vietinės reikšmės kelių (gatvių) naudojant valstybinės reikšmės keliuose jau esamas, teisėtai įrengtas, sankryžas (nuovažas); naujų nuovažų nuo valstybinės reikšmės kelių nėra planuojama.

Atsižvelgiant į SŽNS įstatymo reikalavimus žemės ūkio paskirties žemės sklypuose ariamoji žemė, kurioje yra eksploatuojamos melioracijos sistemos, turi būti naudojama taip, kad nesumažėtų jos plotas, išskyrus ekologiškai nuskurdintas gamtinio karkaso teritorijas, ir nepablogėtų dirvožemio savybės. Atliekant žemės kasimo darbus, draudžiama naikinti derlingąjį dirvožemio sluoksnį. Melioruotoje žemėje, Statybos įstatyme ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka negavus savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto savivaldybės administracijos atstovo pritarimo projektui ar numatomai veiklai, draudžiama statyti statinius, įrengti įrenginius, vykdyti kasybos darbus ir kt., todėl bus kreipiamasi į už melioracijos sistemas atsakingas institucijas dėl sąlygų ir su VE statyba susiję darbai bus suderinti.

Žemės sklypuose kad. Nr. 7103/0002:27, 6563/0003:13, 7140/0001:42, 6533/0004:55 įregistruotos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos – miško žemė. Šiose sklypų dalyse VE nebus statomos, miško kirtimo darbai nebus atliekami.


Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, keturioliktasis skirsnis), kuriame atliekant žemės kasimo darbus, draudžiama naikinti derlingąjį dirvožemio sluoksnį. Derlingasis dirvožemio sluoksnis prieš statybos darbus bus nuimamas ir sandėliuojamas, o po to panaudojamas teritorijos rekultivacijai, todėl reglamentas nebus pažeidžiamas.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos žemės gelmių išteklių telkiniuose – specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos aprobuotų atviru kasybos būdu (nuo žemės paviršiaus karjerais) išgaunamų žemės gelmių išteklių telkiniuose. Šiaurinėje parko dalyje Pakruojo r. sav. plyti detaliai iššvalgyto naudingų iškasenų dolomito išteklių telkinys Nr. 1957. Žemės naudojimo apribojimus atvirais kasiniais eksploatuojamų detaliai iššvalgytų naudingųjų iškasenų telkinių teritorijose nustato SŽNS įstatymas, kurio 13 skirsnio 109 str. 2 dalies nuostatomis yra draudžiama statyti nesusijusius su telkinių eksploatavimu statinius, įrengti įrenginius, tiesti inžinerinius tinklus. Planuojamos VE35 (2 alternatyva) įrengimo vieta patenka į šio ploto ribas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad VE statyba ant detaliai iššvalgytų telkinių yra draudžiama, ji nebus statoma. Veikla bus vystoma nepažeidžiant reikalavimų.

Planuojamos teritorijos sklypuose kad. Nr. 7103/0007:42 ir kad. Nr. 7140/0001:45 įregistruotos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos – kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos. Žemės sklypo kad. Nr. 7140/0001:45 (planuojama VE117) plane (1998-09-30) ir žemės sklypo kad. Nr. 7103/0007:42 (planuojama VE111) plane (2003-12-12) yra pažymėtos Baukų kapinių ir Senkapių apsaugos zonos, kurios nuo 2020-01-02 buvo įregistruotos kaip kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos apsaugos zonos (įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 ir 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įrašų keitimo nekilnojamojo turto kadastre ir nekilnojamojo turto registre aprašo patvirtinimo“ toliau – Įsakymas). Vadovaujantis šiuo Įsakymu, Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre buvo pakeisti įrašai apie žemės ir miško sklypams taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, įrašant tą patį plotą, kuris buvo nurodytas prie keičiamos žemės ir miško sklypams taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (3.1 priedas).

Remiantis Kultūros vertybių registro duomenų bazės duomenimis (revizijos data: 2023-01-18), duomenų apie kultūros paveldo objektus šiuose sklypuose nėra.


Nuo planuojamos VE117 iki sklypo plane pažymėtų Baukų kaimo senųjų kapinių – 290 m atstumas (1.2.4.2 pav.). Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-1014, Baukų kaimo senosioms kapinėms, esančioms Baukų k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav. suteiktas statusas – neveikiančios, Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos.



1.2.4.2 pav. VE 117 įrengimo vieta PŪV žemės sklype kad. Nr. 7140/0001:45 Baukų kaimo senųjų kapinių atžvilgiu.


Planuojama VE111 kurios įrengimas numatomas sklype kad. Nr. 7103/0007:42 nuo artimiausio kultūros paveldo objekto (Senkapių, kodas 2500) nutolusi 655 m atstumu (1.2.4.3 ir 2.7.1.1 pav.).

Saugus atstumas nuo VE iki kultūros vertybės – Senkapių, rekomenduojamas ne mažesnis kaip 1,2 VE aukščio iki vertikalioje pozicijoje esančios mentės galo. Planuojamų VE maksimalus aukštis su pakelta mente maksimalių parametrų modelio atveju siektų 260 m, taigi įvertinant reikiamą saugos koeficientą saugus atstumas VE griūties atveju sudarytų iki 312 m. Pažeidžiamų objektų griūties zonoje nėra, VE įrengimas numatomas 343 m atstumu nuo kultūros vertybės teritorijos ribos, todėl neturėtų sukelti nepriimtinos rizikos ir būti laikomas limituojančiu atstumu.




1.2.4.3 pav. VE 111 įrengimo vieta PŪV žemės sklype kad. Nr. 7103/0007:42 Senkapių atžvilgiu.


Kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, darbai nenumatomi. Plačiau žiūr. 2.7 skyriuje apie nekilnojamąsias kultūros vertybes.




1.2.4.4 pav. VE įrengimui planuojamuose žemės sklypuose ir gretimybėse įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (1).



1.2.4.5 pav. VE įrengimui planuojamuose žemės sklypuose ir gretimybėse įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (2).



1.2.4.6 pav. VE įrengimui planuojamuose žemės sklypuose ir gretimybėse įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (3).



1.2.4.7 pav. VE įrengimui planuojamuose žemės sklypuose ir gretimybėse įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (4).

1.3. Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, gretimybės

Planuojamas VE parkas numatomas įrengti Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje.

Vėjo elektrinių įrengimas numatomas žemės ūkio paskirties sklypuose (plačiau žr. 1.2.4 skyrių).

Artimiausi planuojamos ūkinės veiklos teritorijai miesteliai ir kaimai yra: Žvirbloniai, Gačioniai, Deglėnai, Kapčiūnai, Naujasodis, Meldiniai, Nakiškėliai, Maldžiūnai, Baukai, Valdeikiai, Mediniškiai, Šileikoniai, Siečiai, Tarvydai, Čelkiai, Gikoniai, Jasonys, Birjagala, Žvalgai, Bančiai, Spilgiai, Šniukoniai, Birutė,

Vaitkūnai, Zaitiškis, Simaniškiai, Sliekiai, Laukugalis, Amalija, Augustavas, Getautai, Galeliai.

Planuojamo VE parko teritorijos aplinkoje visuomeninės paskirties pastatai yra Pakruojo r. sav., Joniškėlio, Balsių, Rozalimo, Klovainių, Radviliškio r. sav., Alksniupių, Panevėžio r. sav. Smilgių, Pasvalio r. sav., Pušaloto miesteliuose, kur vėjo elektrinių įrengimas nenumatomas. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai – Radviliškio r. Alksniupių pagrindinė mokykla ir Pakruojo r. Balsių pagrindinė mokykla, nuo artimiausių planuojamų VE nutolę 1,6–1,7 km atstumu.

Planuojamos VE nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Nuo artimiausio registruoto kultūros paveldo objekto – Tarvydų kaimo senosios kapinės (kodas 26113) – iki artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos yra ~360 m atstumas; Sitkūnų kaimo senosios kapinės (kodas 26137) nutolę ~425 m atstumu.

Į vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų ir vizualiai raiškių gamtos ir (ar) nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apžvalgos taškų sąrašą įtrauktų objektų artimose planuojamo vėjo elektrinių parko gretimybėse nėra. Nuo planuojamų VE atstumas iki artimiausio šio sąrašo objekto – Tričių piliakalnio apžvalgos vieta, taškas Nr. 150 – siekia 9,6 km.

Planuojamos VE įrengimo vietos į saugomų teritorijų ribas nepatenka. Atstumai nuo artimiausių VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis – ~230 m, Daugyvenės hidrografinis draustinis – ~270 m, Radvilonių botaninis draustinis – ~470 m, Šermukšnių durpyno botaninis–zoologinis draustinis – ~620 m, BAST Daugyvenės apylinkės – ~270 m, BAST Radvilonių miškas – ~490 m.

EB svarbos natūralių buveinių ar saugomų rūšių informacinėje sistemoje fiksuotų augaviečių ar radaviečių planuojamos vėjo elektrinės nekerta. VE įrengimas numatomas tik žemės ūkio paskirties žemėje – miško kirtimas dėl PŪV nenumatomas.

Planuojamoje teritorijoje vėjo elektrinių vietos parinktos taip, kad nepatektų į paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) ir PŪV nepažeistų nustatytų paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų reikalavimų.

PŪV į potvynių rizikos zonas nepatenka – artimiausios potvyniams jautrios teritorijos – upė Mūša ir Daugyvenė, kurių apylinkės patenka į didelės tikimybės potvynių zonas (10 proc.), tačiau nuo Mūšos upės slėnių artimiausios VE nutolusios apie 2 km, Daugyvenės upės – 2,5 km. Į vidutinės tikimybės potvynių zoną (1 proc.) patenka upė Lašmuo, artimiausios vėjo elektrinės nutolusios 1,2 km atstumu. Į ekstremalių situacijų (0,1%) potvynių zoną patenka upė Šakaitė, artimiausios VE nutolusios 340 m atstumu (žr. 2.1.1.3 skyrių), todėl neigiamas poveikis šiuo aspektu nenumatomas.

Planuojamos VE nepatenka į požeminio vandens vandenviečių teritoriją ar jų apsaugos zoną (2.1.1.3 pav.). Artimiausia yra ŽŪB "Draugas" Naujasodžio komplekso gamybos vandens vandenvietė Nr. 5269 (Radviliškio r.), esanti pietvakarinėje planuojamo VE parko dalyje nuo artimiausios VE114 nutolusi per 500 m. Artimiausios požeminės gėlo vandens vandenvietės: Žvirblonių Nr. 2762 (Pakruojo r.) ir Nakiškių Nr. 4338 (Pasvalio r.), nuo artimiausių VE14 ir VE80, nutolusios per 1,2 km.

Šiaurinėje parko dalyje Pakruojo r. sav. plyti detaliai iššvalgyto naudingų iškasenų dolomito išteklių telkinys Nr. 1957. Žemės naudojimo apribojimus atvirais kasiniais eksploatuojamų detaliai iššvalgytų naudingųjų iškasenų telkinių teritorijose nustato SŽNS įstatymas, kurio 13 skirsnio 109 str. 2 dalies nuostatomis yra draudžiama statyti nesusijusius su telkinių eksploatavimu statinius, įrengti įrenginius, tiesti inžinerinius tinklus. Planuojamos VE35 (2 alternatyva) įrengimo vieta patenka į šio ploto ribas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad VE statyba ant detaliai iššvalgytų telkinių yra draudžiama, ji nebus statoma. Keturių planuojamų VE įrengimo vietos (VE Nr. 1, 2, 3, 29) patenka į prognozinių dolomito išteklių telkinio Nr. 1957 ploto ribas. Pažymėtina, kad nurodyti apribojimai taikomi tik detaliai iššvalgytų telkinių, kurių ištekliai aprobuoti (patvirtinti), išsidėstymo plotuose, prognoziniai naudingųjų iškasenų telkiniai nepriskiriami iššvalgytų išteklių kategorijai, todėl jų paplitimo plote jokie žemės naudojimo apribojimai netaikomi, neigiamas poveikis naudingiesiems ištekliams nenumatomas.

Planuojamą VE parko teritoriją kerta ar gretimai planuojamo VE parko preina krašto reikšmės keliai: Nr. KK149 Smilgiai–Pakruojis; Nr. KK150 Šiauliai–Pasvalys; KK212 Radviliškis–Pakruojis bei rajoninės reikšmės keliai: Nr. 2906 Rozalimas–Plaučiškiai–Pakalniškiai; Nr. 2911 Karašilis–Derveliai–Alksniupiai–Šeduva; Nr. 2918 Laipuškiai–Gačioniai–Smilgiai; Nr.3114 Deglėnai–Pamažupiai; Nr. 3122 Vildūnai–Norgėlai; Nr. 2930 Klovainiai–Deglėnai–Valmoniai. VE nebus statomos kelių apsaugos zonose.

Šiaurinėje pusėje esanti planuojamo VE parko teritorija patenka į LR kariuomenės vado 2016-02-15 įsakymu Nr. V-21711 išskirtą teritoriją, kurioje VE statybos vietos derinamos su sąlyga, kad energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojas pasirašys su Lietuvos kariuomene sutartį dėl dalies investicijų ir kitų išlaidų nacionalinio saugumo funkcijų vykdymui užtikrinti kompensavimo. Planuojama VE teritorija nepatenka į gretimybėse esančių: Šiaulių karinio oro uosto, Barysių aerodromo, Šeduvos aerdromo, Įstros aerodromo apsaugos zonas. Nuo artimiausios aerodromams planuojamos VE įrengimo vietos iki Šeduvos aerodromo apsaugos zonos yra apie 2 km atstumas.

PŪV gretimybėse planuojamas keleto VE parkų įrengimas. UAB "Pakruojo vėjas" Klovainių sen., Pakruojo r. sav. planuojamas vėjo elektrinių parkas, nuo PŪV planuojamų artimiausių VE nutolęs ~440 m atstumu. Žemės ūkio kooperatyvo Mikoliškių paukštynas, planuojamas vėjo elektrinių parkas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen. Daukučių viensėdyje ir Pabuojų, Buojaragio, Kidžionių, Kauklių kaimuose, nuo PŪV planuojamų artimiausių VE nutolęs ~2,7 km atstumu.

1.4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės ir techninės charakteristikos

1.4.1. Planuojamos ūkinės veiklos etapų aprašymas

Pagrindiniai VE parko vystymo etapai yra:

– teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo etapas - 2022 m. – 2023 m. II ketvirtis;

– techninio projektavimo etapas - 2023 m;

– VE ir inžinerinės infrastruktūros statybos etapas - 2023 m. IV ketvirtis ir vėliau;

– VE parko eksploatacija – 2025 m. ir vėliau;

– VE demontavimas. Išardžius VE teritorija bus sutvarkoma, rekultyvuojama.

Planavimo etapas. Planavimo etapas vykdomas atliekant PAV procedūrą, kuria siekiama nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą visų nagrinėjamų PŪV alternatyvų tiesioginį ir netiesioginį, antrinį, suminį, tarpvalstybinį, trumpalaikį, vidutinės trukmės ir ilgalaikį, nuolatinį ir laikiną poveikį visuomenės sveikatai (dėl sukeliamų biologinių, cheminių ar fizikinių veiksnių poveikio) ir atskiriems aplinkos elementams (aplinkos orui ir klimatui, paviršiniams vandenims, saugomoms teritorijoms, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, dirvožemiui, žemės gelmėms, nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, materialinėms vertybėms) bei šių aplinkos elementų tarpusavio sąveikai ir aplinkos elementų ir visuomenės sveikatos tarpusavio sąveikai.

Techninio projektavimo etapas. Agentūrai priėmus teigiamą sprendimą dėl PŪV galimybių pasirinktose vietose, bus baigiami rengti VE techniniai projektai, projektuojami privažiavimo keliai, elektros perdavimo kabelių trasos, atliekami VE aikštelių inžineriniai-geologiniai tyrimai bei kreipiamasi statybos leidimui gauti.


VE parko statyba. Gavus statybos leidimą bus atliekami VE statybos aikštelės, privažiavimo kelių įrengimo darbai, esamų, VE statybai reikalingų kelių, stiprinimo darbai, vykdomas inžinerinių tinklų (požeminių elektros kabelių) klojimas ir prijungimas prie elektros tinklų operatoriaus prisijungimo sąlygose nurodytos prisijungimo vietos (transformatorinės pastotės įrengimas). Užbaigus būtinosios infrastruktūros įrengimą bus statomi VE pamatai, ant kurių bus montuojama atvežta įranga.

VE parko eksploatacija. Numatoma, kad VE galimas eksploatacijos laikas apie 30 metų. Vėliau, pagal poreikį VE parkas gali būti atnaujinamas arba demontuojamas. VE valdymas bus atliekamas nuotoliniu būdu naudojant specializuotas valdymo programas.

VE parko eksploatacijos užbaigimas. Pasibaigus eksploataciniam laikotarpiui, VE gali būti keičiamos naujomis arba demontuojamos. Demontuojamos VE bus išardomos iki atskirų dalių ir išvežamos į saugojimo ar utilizavimo vietą, taip pat bus demontuojami VE pamatai, išardoma ir rekultivuojama VE aikštelė, privažiavimo iki VE kelias, atstatant ankstesnę aplinkos būklę.

1.4.2. Trumpas PŪV technologinio proceso aprašymas, fizinės charakteristikos

Elektros energija VE parke bus generuojama naudojant vėjo elektrines, bei jų pagamintą energiją per transformatorių pastotę perduodant į elektros perdavimo tinklą. Principinė elektros energijos gamybos ir perdavimo technologinė schema pateikiama 1.4.2.1 pav.



1.4.2.1 pav. Principinė vėjo energijos naudojimo schema.

Vėjo elektrinę sudaro keturios pagrindinės dalys:


- pamatas, kuris palaiko visą vėjo elektrinę;
- bokštas, kuriame išvedžiojami elektros kabeliai, įrengiamas pakilimas į gondolą jos techniniam aptarnavimui;
- gondola, kurios viduje montuojamas generatorius, valdymo įranga ir pavarų dėžė;
- rotorius, kuris menčių pagalba perduoda vėjo energiją į generatorių.

Pamatų tipas paprastai priklauso nuo vėjo elektrinės įrengimo vietovės geologinių bei hidrogeologinių sąlygų. Pamato atsparumui keliami ypatingai dideli reikalavimai, kadangi jis turi atlaikyti turbinos bokšto ir gondolos svorį. Didžiausios apkrovos yra sukeliamo vėjo. Pamatas yra įrengiamas iš gelžbetoninių polių, sujungtų į gelžbetoninį pagrindą, kuris plieniniais inkariniais varžtais tvirtinamas prie bokšto.

Standartinis vėjo elektrinės bokštas yra cilindro formos aukštos kokybės plieninis/gelžbetoninis į viršų siaurėjantis vamzdinis, kuris montuojamas iš kelių atskirų dalių. Bokšto apačioje montuojamos durys, kurios užtikrina patogų ir saugų patekimą į vidų.

Gondoloje yra patalpinti visi vėjo elektrinės mechanizmai, kurie rotacinę energiją paverčia elektros energija. Konkretūs gamintojai turi savo atskirus gondolų modelius, bet pagrindiniai jos elementai yra generatorius, kuris sukuria elektros energiją ir stabdžiu sistema, kuri gali stipraus vėjo ar gedimo atveju pristabdyti menčių darbą.


Vėjo turbinos rotorius susideda iš 3 vnt. menčių ir rotoriaus stebulės.



1.4.2.2 pav. Principinė VE schema.

VE rotorių sudaro:

1 – dangtis	4 – stebulė	7 – pasukimo įranga	10 – aušinimas
2 – generatorius	5 – greičių dėžė	8 – menčių tvirtinimas	11 – transformatorius
3 – mentys	6 – valdymo pultas	9 – konverteris	12 – statoriaus kabina



1.4.2.3 pav. VE rotoriaus sudėtinės dalys [4].

<u>PAV ataskaitoje numatomi analizuoti VE modeliai</u>

VE gamintojai, siekdami užtikrinti didžiausią vėjo energijos naudojimo efektyvumą, nuolat tobulina vėjo elektrinių technines charakteristikas, taiko naujas, inovatyvias technologijas, todėl VE modeliai, jų fiziniai parametrai nuolat kinta.

1.4.2.1 lentelėje pateikiama įvairių VE gamintojų modelių, analizuojamų PŪV įgyvendinimui, techninių-fizinių charakteristikų apžvalga.

[4] D2056872_008 SG 6.0-170 Developer Package. Restricted © Siemens Gamesa Renewable Energy 2020

1.4.2.1 lentelė. Analizuojamų VE modelių pagrindiniai techniniai duomenys.

Modelis	**VE modelių pavyzdžiai**				**Apibendrinti vertinami VE fiziniai-techniniai parametrai**
	GE 6.3-164	**Nordex N163/5.X-5,700**	**Siemens Gamesa SG 5.8-170**	**Vestas V172-7,2**	
Nominali galia, MW	6,3	5,7	6,6	7,2	Iki 8,0
Bokšto aukštis, m	120,9–167	164	165	166	120,9 (triukšmui) 170 (šešėliavimui)
Rotoriaus diametras, m	164	163	170	172	180 (šešėliavimui)
Bendras VE aukštis, m	249	245,5	250	252	iki 260

Projekto įgyvendinimo metu gali būti pasirinkti kiti tuo metu rinkoje prieinami analogiški, panašių charakteristikų skirtingų gamintojų vėjo elektrinių modeliai.

1.4.3. Pagrindiniai numatomi VE parko įrengimo darbai

VE parko paskirtis – elektros energijos gamyba. Elektros energija VE parke bus generuojama naudojant vėjo elektrines bei jų pagamintą energiją per transformatorių pastotę perduodant į elektros perdavimo tinklą.

VE statyba vykdoma vienu etapu; darbų eiliškumas:

- privažiavimo kelio įrengimas;
- drenažo tinklų, patenkančių po statoma VE išardymas;
- drenažo, elektros tinklų VE statybos darbų zonoje paklojimas;
- statybos darbų aikštelės įrengimas;
- laikinų aikštelių įrengimas;
- VE pamato įrengimas;
- įžeminimo kontūro įrengimas ir sujungimas su pamatu;
- statybinių kranų, reikalingų VE montažui, surinkimas;
- VE konstrukcijų atvežimas ir sandėliavimas sandėliavimo zonoje;
- VE bokšto konstrukcijos su transformatoriumi ir 30 kV skirstykla montavimas;
- VE generatoriaus ir kitos įrangos užkėlimas ir prijungimas;
- rotoriaus ir sparnų sumontavimas;
- valdymo ir maitinimo kabelių viduje VE sumontavimas;
- 30 kV kabelių, šviesolaidinių kabelių atvedimas ir prijungimas;
- konfigūravimo, paleidimo, derinimo darbai;
- kranų išmontavimas, sandėliavimo aikštelės sutvarkymas, laikinųjų aikštelių išmontavimas;
- gerbūvio aplink įrengtą VE sutvarkymas;
- statybos darbų pridavimas techninei komisijai;

Baigus statybos darbus VE įjungiama normaliam darbui.

Pagrindiniai numatomi VE įrengimo darbai:

- VE statybos ir aptarnavimo aikštelės įrengimas: aikštelės skirtos statybos metu montuoti VE bokštą, t. y. kranui pastatyti ir technologinei įrangai, skirtai VE montavimui, sandėliuoti. Statybos vietoje nukasamas/nustumiamas apie 0,2 m storio derlingas dirvožemio sluoksnis (vienos VE įrengimui reikalingas maždaug 0,3–0,5 ha plotas) į laikino saugojimo vietą. Visas dirvožemis bus panaudojamas teritorijos išlyginimui, pakėlimui, aikštelių suformavimui, apipylimui aplink statinius. Paruošiama aikštelė VE pamato įrengimui.

- VE pamatų įrengimas: pamatai monolitiniai, liejami vietoje iš atvežtinio paruošto betono. Į pamatus numatoma montuoti gamyklines detales, prie kurių bus tvirtinami VE bokštai. Pamatų montavimui numatoma pasitelkti mechanizuotas grunto kasimo ir kėlimo priemones. Įrengus pamatus iškasa užpilama anksčiau iškastu gruntu, sutankinama.
- VE įrengimas: į statybos vietą atvežami gamykliniai vėjo elektrinių elementai. Ant įrengtų pamatų montuojamas VE bokštas, tvirtinamas rotorius ir mentės. VE surinkimo darbams naudojami specialūs kranai. Išankstinio surinkimo kranas sumontuoja į aikštelę atvežtus VE elementus, kurie sumontuojami tarpusavyje. Kiti VE elementai atvežami į aikštelę ir bus sumontuojami pagrindiniu kranu. Pagalbinis kranas sumontuoja pagrindinio krano strėlės elementus, bei padeda montuojant VE elementus.
- kabelių linijų tiesimas VE parko ribose: 30/110/330 kV kabelių linijų klojimas numatomas naudojant mechanizuotą kasimo techniką, iškasant tranšėjas. 30/110/330 kV kabelinių linijų trasos pagal galimybes bus parenkamos pagal privažiavimo prie VE kelius, taip kuo mažiau ribojant žemės ūkio veiklas žemės sklypuose. Kabelių linijų trasų išdėstymas bus tikslinamas techninio projektavimo etape priklausomai nuo VE parko sudarančių VE skaičiaus bei jų išdėstymo.
- statybos darbų zonos sutvarkymas: iškastas likęs gruntas tolygiai paskirstomas teritorijoje suformuojant reikalingo dydžio VE aptarnavimo aikštelę, derlingojo dirvožemio sluoksnio paskleidimas (grąžinimas) aplink aptarnavimo aikštelę.

Informacija apie statybos darbams naudojamus pagrindinius mechanizmus pateikiama 1.4.3.1 lentelėje, pagal analogiško VE parko vystymo techninio projekto duomenis. VE įrengimui būtina statybinė technika ir jos kiekiai bus tikslinami techninio projektavimo etape.

1.4.3.1 lentelė. Statybos darbams naudojami pagrindiniai mechanizmai (pagal analogiško VE parko vystymo techninio projekto duomenis).

Eil. Nr.	**Statybinių mechanizmų pavadinimas**	**Kiekis, vnt.**	**Atliekami darbai**
1.	Polių įrengimo agregatas	1	Polių įrengimas
2.	Pagrindinis kranas	1	VE montavimui
3.	Išankstinio surinkimo kranas	1	VE elementų surinkimui
4.	Pagalbinis automobilinis kranas 100 t/200 t	1	VE montavimui, pagrindinio krano strėlės montavimui
5.	Ekskavatorius su 0,3 m^3 kaušu	1	Žemės darbams
6.	Ekskavatorius su universaliu kastuvu 0,63 m^3 talpos (ratinis)	1	Žemės darbams
7.	Buldozeris 40 kW galingumo	2	Duobių ir griovių užvertimo darbams
8.	Diskinis elektrinis pjūklas 3,5 kW (ne medžio darbams)	1	Statybos/montavimo darbams
9.	Betono siurblys	1	Betonavimo darbams
10.	Plokštuminis vibratorius	1	Betono paviršiaus sutankinimas
11.	Giluminis vibratorius	1	Betono sutankinimas klojinyje
12.	Dyzelinis tankintojas	1	Grunto sutankinimui
13.	Autosavivarčiai iki 8 t	1	Statybinių atliekų, grunto išvežimui
14.	Elektriniai grąžtai,	2	Montavimo darbai

Eil. Nr.	Statybinių mechanizmų pavadinimas	Kiekis, vnt.	Atliekami darbai
15.	Elektrinis šlifuoklis	1	Spec. darbai
16.	Suvirinimo transformatorius	1	Suvirinimo darbai
17.	Adatiniai filtrai	1	Gruntinio ir paviršinio vandens atsiurbimui iš iškasų

1.4.4. VE parko inžinerinės infrastruktūros įrengimas

Privažiavimo kelių įrengimas ir priežiūra

Planuojant VE parko statybą ir eksploataciją, numatoma maksimaliai panaudoti esamus kelius, nuo kurių iki planuojamų VE įrengimo vietų bus įrengti privažiavimai (žr. 1.4.4.1–1.4.4.4 pav.). Privažiavimo kelių išdėstymas bus tikslinamas techninio projektavimo etape priklausomai nuo VE parko sudarančių VE skaičiaus bei išdėstymo. Esami keliai pagal poreikį bus sustiprinti, t. y. lauko keliai be asfalto dangos bus greideriuojami, užlyginamos esamos duobės, keliai periodiškai prižiūrimi. Vietose, kur privažiavimui prie VE kelių nėra, bus suprojektuotos ir įrengtos reikiamos kelio atkarpos. Planuojami privažiavimo keliai nuo esamų kelių iki VE įrengimo aikštelių pagal galimybes planuojami palei kertamų žemės sklypų ribas, siekiant kuo mažiau apriboti vykdomą žemės ūkio veiklą. Naujų kelių ar tiltų per paviršinio vandens telkinius statybai per upelius, bus įrengiamos pralaidos, kurios užtikrina vandens pratekėjimą, nesudarant papildomų kliūčių, kurios galėtų pakeisti upelių debitus. Neigiamo poveikio vandens kokybei dėl taršos nebus.


1.4.4.1–1.4.4.4 paveiksluose pateikiamos preliminarios privažiavimo prie VE vietų kelių schemos.

Žvyrkelių dulkėjimo mažinimui numatoma:


- vietos kelių sutvarkymas. Esami lauko keliai, kurie bus naudojami privažiavimui prie planuojamų VE įrengimo vietų bus sustiprinti, išlyginti, atnaujinta žvyro danga. Keliai, kurie bus naudojami VE įrangos atvežimui į planuojamas VE įrengimo aikšteles, turi būti itin lygūs, išlyginti, keliuose negali būti duobių ir didesnių nelygumų;
- kelio dangos drėkinimas. Statybų metu, esant sausam orui kelio danga gali būti drėkinama vandeniu. Drėkinimas vandeniu yra nebrangus ir aplinkai draugiškas sprendimas dulkėtumo mažinimui. Vanduo suriša grunto daleles jas aglomeruodamas. Statybos darbų vykdymo laikotarpiui numatoma sudaryti sutartį su specializuota įmone kelių priežiūrai ir laistymui, kuri esant aukštai temperatūrai ir sausam orui, užtikrins kelio dangos savalaikį drėkinimą;
- dulkių surišėjų naudojimas. Žvyro dangų dulkėjimo mažinimo priemonėmis stabilizuojamos esančios ir žvyro dėvėjimosi procese atsiradusios smulkiosios dalelės. Dėl to jos nepatenka į aplinką, o lieka profiliuojamame dangos sluoksnyje. Pasiliekančios dangoje smulkiosios dalelės dėl higroskopiškų dulkėjimui mažinimo priemonių drėkinamos. Dėl molio bei dulkių dalelių išbrinkimo (tūrio padidėjimo) profiliuojamo sluoksnio žvyro ir smėlio mišinys sutankėja ir todėl esant lietingam orui vanduo negali skverbtis į dangą, o dėl dalelių hidrofilinių savybių dangos stabilumas išsaugomas sausu oru. Ši priemonė taikytina intensyviai naudojamiems žvyrkeliams. Užbaigus statybos darbus VE parko privažiavimo keliai bus naudojami retai, tik VE priežiūros, eksploatacijos metu. Cheminių medžiagų (dulkių surišėjų) naudojimas kelių dulkėjimo mažinimui rekomenduojamas tik tuose ruožuose, kurie yra arti gyvenamųjų namų ir tik esant gyventojų nusiskundimas dėl didelio dulkėjimo.




1.4.4.1 pav. Preliminari privažiavimo prie VE vietų kelių schema (Pakruojo ir Radviliškio r. sav.).



1.4.4.2 pav. Preliminari privažiavimo prie VE vietų kelių schema (Pakruojo r. sav.).



1.4.4.3 pav. Preliminari privažiavimo prie VE vietų kelių schema (Pakruojo ir Pasvalio r. sav.).



1.4.4.4 pav. Preliminari privažiavimo prie VE vietų kelių schema (Pakruojo ir Pasvalio r. sav.).

Kabelio linijų įrengimas

Planuojamų VE generuojama elektros energija požeminiais 30–110 kV kabeliais bus pajungta į naujai projektuojamas penkias transformatorių pastotes (toliau – TP): TP1, TP2, TP3, TP4 ir TP5, kurių įrengimas numatomas sklypuose: kad. Nr. 6737/0002:226, 6533/0003:86, 6588/0002:113, 7103/0002:4, 6588/0001:200, pagal elektros tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas. Bendra VE parko preliminarių planuojamų 30-110 kV požeminių kabelių trasų schema pateikta 1.4.4.6 pav.

Šiuo metu svarstomi keli VE parko prijungimo į Litgrid tinklą variantai: prie esamos Panevėžio TP, bei prie naujai planuojamų ir PAV ataskaitoje papildomai analizuojamų dar dviejų TP įrengimo vietų – TP6 žemės sklype kad Nr. 6513/0003:65, kurio gretimybėje planuojama nauja 330 kV elektros perdavimo oro linija


Panevėžys–Mūša ir TP7 žemės sklype kad Nr. 6754/0001:193 (kuris yra šalia esamos 330 kV oro elektros linijos), kurių reikalingumas/atsiradimas priklauso nuo pajungimo prie AB „Litgrid“ tinklo sąlygų. Planuojamų kabelių trasos ir TP vietos yra preliminarios ir bus tikslinamos techninio projekto metu.

Nuo VE parko TP iki pajungimo į elektros perdavimo tinklus bus reikalingos 110 kV arba 330 kV įtampos požeminės kabelių linijos. Planuojamų 110 kV ir 330 kV požeminių kabelių trasų klojimui svarstomų preliminarių trasų schemos pateikiamos 1.4.4.7 pav. Pasirinkta 110 kV bei 330 kV požeminių kabelių įrengimo trasa priklausys nuo gauto pajungimo prie AB „Litgrid“ tinklų sąlygų, taip pat nuo kitų galimų apribojimų (naudingųjų iškasenų telkiniai, kultūros paveldo teritorijos, techniniai apribojimai ir t.t.).

TP įrengimo darbai ir poveikiai bus analogiški kaip ir VE įrengimo metu: transformatorinių pastočių įrengimui bus paruoštos aptarnavimo aikštelės (reikalingas plotas apie 5000 m²): nuimtas ir sandėliuojamas derlingas dirvožemio sluoksnis, išlygintas aikštelių pagrindas bei sustiprintas atvežtinio grunto (skalda, žvyras) sluoksniu.

Elektros perdavimui numatoma įrengti požemines elektros kabelių linijas, tiesiamas atviru būdu tranšėjose (1.4.4.5 pav.) arba uždaru būdu spec. vamzdžiuose. Tiesiant tranšėjose kabeliai viršuje dengiami g/b plokštėmis. Klojant kabelių liniją po keliais, upėmis, upeliais, vandens telkiniais klojami kabeliai vamzdžiuose uždaro kryptinio gręžimo būdu.

Kabelių linijų tiesimas ir prijungimas prie elektros tinklų: 30/110/330 kV kabelių linijų klojimas numatomas naudojant mechanizuotą kasimo techniką, iškasant reikiamo gylio ir pločio tranšėjas. Tranšėjos turi būti kasamos pagal konkrečius vamzdžių ir kabelių matmenis. Elektros ir ryšių kabelių tranšėjos turi būti kiek įmanoma tiesesnės ir turėti nuožulnius arba sutvirtintus kraštus, kad būtų išvengta nuošliaužų. Tranšėjos turi būti nusausintos.




1.4.4.5 pav. Principinė 330 kV elektros kabelių požeminės linijos įrengimo tranšėjoje schema.


Elektros kabelių požeminės linijos tiesimui per privačių savininkų žemės sklypus bus reikalingi žemės sklypų savininkų raštiški sutikimai dėl minėtų darbų atlikimo. Negavus šių sutikimų, projektas toliau nebus vystomas. Elektros kabelių požeminės linijos tiesimui žemės paskirtis nekeičiama.Valstybinėje žemėje kabelinės linijos trasa bus derinama su Nacionaline žemės tarnyba. Kabelių trasos maksimaliai numatomos sugretinant su esamais keliais ir planuojamais privažiavimai prie VE, tik esant būtinybei su savininkų sutikimais bus kirsti nenumatyti žemės sklypai.

PŪV numatoma teritorijoje, kurioje yra įrengta melioracijos sistema. VE parko inžinerinės infrastruktūros įrengimo metu teritorijoje esančios melioracijos sistemos ir įrenginiai bus maksimaliai saugomi, ir tinkamai sutvarkyti/atstatyti planuojamos veiklos organizatoriaus lėšomis, jei statybos darbų metu būtų pažeisti.

Planuojamo VE parko 110 kV ir 330 kV požeminių kabelių svarstomų preliminarių išdėstymo vietų schemos pateiktos 4 priede.



1.4.4.6 pav. Bendra VE parko planuojamų 30-110 kV požeminių kabelių trasų schema.



1.4.4.7 pav. Planuojamų 110–330 kV požeminių kabelių trasos.

1.4.5. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos produkciją ir didžiausią pajėgumą

VE skirtos elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (vėjo). PŪV įgyvendinimo metu bus naudojama tik vėjo energija. Preliminariais skaičiavimais viena vėjo elektrinė, priklausomai nuo pasirinkto VE modelio galios, gali generuoti apie 20 000–25 000 MWh elektros energijos per metus. Numatomas bendras planuojamo VE parko galingumas – iki 600 MW. Parke numatoma pastatyti ir eksploatuoti iki 95 vnt. vėjo elektrinių (galimas maksimalus bokšto aukštis gali siekti iki 170 m, rotoriaus skersmuo – iki 180 m, galia – iki 8 MW, galimas maksimalaus bendras aukštis iki 260 m). Tikslūs VE modeliai dar nėra žinomi.

Veiklos kategorija pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių[5]:

Sekcija	Skyrius	Grupė	Klasė	Veiklos pavadinimas
D	35	35.1	35.11	Elektros gamyba

1.4.5.1.lentelė. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos produkciją (paslaugas)

[5] 2007 m. spalio 31 d Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymas Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.

Pavadinimas (asortimentas)	Mato vnt., t, m^3, vnt. ir kt.	Didžiausias kiekis per metus
1	2	3
Elektros gamyba	MWh	20 000–25 000 vienai VE

1.4.6. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą, energijos gamybą

VE, kabelių bei kelių statybos darbų metu dirbanti technika (transporto priemonės, mechanizmai) naudos dyzelinį kurą. Vėjo elektrinių dalių transportavimui, taip pat neišvengiamai bus naudojamas kuras.

Vykdant veiklą naudojama tik vėjo energija. Vėjo elektrinės vėjo energiją besisukdamos paverčia elektros energija. Numatomas VE parko energijos pagaminimo kiekis yra ~ 2 273 GWh/metus.

1.4.7. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ir cheminius mišinius, jų saugojimą

Vėjo elektrinių statybai analizuojamuose žemės sklypuose bus naudojami sertifikuoti gaminiai, atitinkantys Europos Sąjungos reikalavimus, o sklypuose atliekami tik atskirų įrenginių sumontavimas, tam reikalingi parengiamieji darbai, vėliau VE eksploatavimo darbai.

Vėjo elektrinių įranga bus pagaminta specializuotose gamyklose, atvežta į vietą ir čia montuojama, pagrindinė įranga turės įdiegtas moderniausias ir naujausias technologijas. Statybų metu bus naudojamas specialios paskirties betonas – pamatams lieti ir plieno strypai. Suformavus pamatus ant jų bus montuojami VE bokštai. Toliau montuojamos kitos konstrukcijos – rotorius ir mentės surenkami ant žemės ir visa konstrukcija keliama ir pritvirtinama bokšto viršuje.

VE, kabelių bei kelių statybos darbų metu dirbanti technika (transporto priemonės, mechanizmai) naudos dyzelinį kurą. VE aptarnavimo aikštelių įrengimui, privažiavimo kelių įrengimui bus naudojamas žvyras, skalda. Esant poreikiui bus naudojamos priemonės kelių dulkėtumui mažinti (kelių laistymas).

Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) naudojimo mastas

PŪV nesusijusi su veikla, reikalaujančia gamtos išteklių naudojimo (tokių kaip kasyba, vandens telkinių, miškų eksploatavimas ar kita).

Elektros energijos generavimui bus naudojama vėjo energija. Pagal Atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymą, vėjo energija – oro judėjimo energija, naudojama energijai gaminti.

VE, kabelių bei privažiavimo prie VE kelių įrengimo metu bus atliekami dirvožemio judinimo darbai. Aikštelių bei privažiavimo kelių įrengimo darbų metu derlingas dirvožemio sluoksnis bus nustumtas į kaupus, sandėliuojamas ir baigus statybos bei įrengimo darbus panaudotas teritorijos formavimui.

Kitų gamtos išteklių PŪV metu naudoti nenumatoma.

1.4.8. Duomenys apie tirpiklių turinčias chemines medžiagas ir cheminius mišinius

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą tirpiklių turinčių cheminių medžiagų ar cheminių mišinių naudojimas, ar susidarymas nenumatomas.

1.4.9. Duomenys apie planuojamoje ūkinėje veikloje numatomas naudoti radioaktyviąsias medžiagas

PŪV metu nenumatoma naudoti ar laikyti pavojingų cheminių medžiagų ar mišinių; radioaktyvių medžiagų; pavojingų ar nepavojingų atliekų.

1.5. Duomenys apie atliekas. Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos, atliekų tvarkymas

Statybų metu susidarysiančios atliekos

VE statybos metu, įrengiant aptarnavimo aikšteles, montuojant pamatus gali susidaryti nedideli kiekiai statybinių atliekų. Numatoma, kad statybvietėje pastatomi laikini konteineriai 10 m^3 talpos, statybinių atliekų laikymui. Visos darbų metu susidarančios statybinės atliekos rūšiuojamos ir saugomos konteineriuose, iki jų išvežimo ir perdavimo atliekų tvarkytojams. Statybinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (patvirtinta LR AM 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637).

Statybos metu visos atliekos apskaitomos per Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS) vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 patvirtintomis „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis“.

Atliekos bus rūšiuojamos, laikinai laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos taip, kad nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.

Statybvietėje bus išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:

- komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;
- inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; kurias galima panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų, dangų pagrindams įrengti, teritorijų tvarkymui;
- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;
- pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;
- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Iš statybos objekto dulkančios atliekos autotransportu bus išvežamos tik uždengus kėbulą.

Baigus statybos darbus statybos vieta turi būti sutvarkyta taip, kad joje neliktų darbų metu susidariusių atliekų.

Atliekos veiklos vykdymo metu

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą atliekų susidarymas nenumatomas.

Eksploatacijos metu atliekos gali susidaryti tik remonto metu ir jos bus tvarkomos pagal teisės aktų reikalavimus ir priduodamos atliekų tvarkytojams. Tokių atliekų kiekis gali būti minimalus, kadangi naujos elektrinės gali veikti ilgai neremontuojamos. Elektrinių eksploatavimo laikas – apie 30 metų, po to vėjo elektrinės gali būti rekonstruojamos.

Eksploatacijos nutraukimo metu

Eksploatacijos nutraukimo metu demontuota technologinė įranga bei atskiros įrangos dalys išvežami į veiklos organizatoriaus nurodytą sandėliavimo, perdirbimo vietą ar priduodami atliekų surinkimo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas.

Atliekos, kurios susidarys baigus vėjo elektrinių eksploataciją – tai bokštai, generatorius ir visos metalinės detalės, kurie utilizuojami į metalo laužo supirktuvę. Atsižvelgiant į vidutinės elektrinės metalų bendrą svorį (apie 300 t (vienos VE)), planuojama, kad bendras metalo atliekų kiekis gali siekti 26 100 tonų (I alternatyvos atveju), bei 28 500 tonų (II alternatyvos atveju). Sparnai ir stiklo pluošto bei kitos detalės (bendras svoris vienos VE apie 20 t), kurių bendras kiekis gali siekti apie 1740 tonų (I alternatyvos atveju), bei 1900 tonų (II alternatyvos atveju), priduodami atliekų surinkimo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas.

Pamatai būtų išardomi, atskiriami metaliniai ir betoniniai segmentai (vienos VE ~400 m³, bendras visų vėjo elektrinių kiekis sudarytų ~ 34 800 m³ (I alternatyvos atveju), bei 38 000 tonų (II alternatyvos atveju), priduodami į atliekų surinkimo įmonę, turinčią teisę tokias atliekas tvarkyti. VE vietos rekultivuojamos užpilant derlingu gruntu.

Naftos produktai – tepalai mechanizmuose keičiami gamintojo nustatytu intervalu. Panaudotas tepalas/naftos produktai ištraukiamas ir supilamas į sandarias talpas, kurios išvežamos į pavojingų atliekų surinkimo įmones utilizacijai pagal sutartį su tokias atliekas turinčia teisę tvarkyti įmone. Jei naftos produktai išsilietų elektrinės viduje, jie surenkami specialia tepalo surinkimo medžiaga (pvz. Sealey SAP01). Naftos produktams iš vėjo elektrinės patekti į aplinką/dirvožemį nėra galimybės.

1.6. Informacija apie gretimoje aplinkoje veikiančius/planuojamus VE parkus

Siekiant įvertinti galimą suminį analogiškos veiklos poveikį yra surinkta informacija apie gretimoje aplinkoje veikiančias, kitų vystytojų suplanuotas ar planuojamas vėjo elektrines bei VE parkus.

Duomenų rinkimui apie suplanuotas VE panaudota Aplinkos apsaugos agentūros internetinėje svetainėje

gamta.lt teikiama informacija apie PAV atrankų ir PAV sprendimus bei apie esamas veikiančias VE – VENBIS projekto duomenų bazėje esanti informacija.

Vadovaujantis PAV įstatymo nuostatomis, VE taikomas sumavimo principas teritoriniu požiūriu, kai planuojama vėjo elektrines statyti 5 km ar mažesniu atstumu nuo pastatytų, statomų ar planuojamų statyti VE, laikantis principo, kad tokiu atstumu galimas bendras VE poveikis aplinkai. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos puslapyje pateiktą išaiškinimą[6], planuojamomis statyti laikomos tos VE, kurioms atlikta atranka dėl PAV ir priimta išvada, kad PAV neprivalomas, arba atliktas PAV ir priimtas sprendimas, kad veikla atitinka teisės aktų reikalavimus. Statomomis VE laikomos tos, kurioms yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas.

Pagal esamą informaciją, Pakruojo r. sav., Pakruojo sen., Akmenėlių k., nuo analizuojamos teritorijos nutolęs 6,2 km atstumu yra veikiantis 3 VE parkas, priklausantis AB „Dolomitas“. AB „Dolomitas“ VE parkas neturės suminio poveikio planuojamam VE parkui, nes yra nutolęs per dideliu atstumu nuo planuojamo VE parko.

Taip pat yra planuojamas keleto VE parkų įrengimas. Duomenys apie gretimybėse planuojamas VE fizines/technines charakteristikas pateikiami remiantis atliktų PAV atrankų, Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje pateiktais duomenimis.

PŪV teritorijos gretimybėse, 5 km spinduliu nuo PŪV vietos, Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis (www.gamta.lt) priimtos dvi PAV atrankos išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių:

- 2022-09-09 atrankos išvada Nr. (30-2)-A4E-10031 „Dėl šešių vėjo elektrinių Pušaloto sen., Pasvalio r. sav. statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo“ (Žemės ūkio kooperatyvas Mikoliškių paukštynas);
- 2022-09-08 atrankos išvada Nr. (30-2)-A4E-9974 „Dėl vėjo elektrinių parko įrengimo Pakruojo r. sav. poveikio aplinkai vertinimo (UAB „Pakruojo vėjas“).

UAB "Pakruojo vėjas" Klovainių sen., Pakruojo r. sav. planuojamas vėjo elektrinių parkas, nuo PŪV planuojamų artimiausių VE nutolęs ~440 m atstumu. Žemės ūkio kooperatyvo Mikoliškių paukštynas, planuojamas vėjo elektrinių parkas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen. Daukučių viensėdyje ir Pabuojų, Buojaragio, Kidžionių, Kauklių kaimuose, nuo PŪV planuojamų artimiausių VE nutolęs ~2,7 km atstumu.

Kitų suplanuotų VE parkų, kuriems būtų priimti teigiami PAV atrankos ar PAV sprendimai (iki 2023-01-18 d.) nėra. Tačiau yra VE parkų, kuriems pradėtos atrankos dėl PAV ir PAV procedūros.


Informacija ~10 km spinduliu aplink planuojamą teritoriją esamas ir planuojamas vėjo elektrines pateikiama 1.6.1.1 lentlėje ir 1.6.1.1 paveiksle.

1.6.1.1 lentelė. Informacija apie 10 km spinduliu aplink planuojamą VE parką planuojamas vėjo elektrines.

Nr.	Pavadinimas	AAA sprendimo data ir Nr. arba vykdomos procedūros	VE skaičius	Atstumas iki VE	VE modelis	
					triukšmas	šešėliavimas
Esamos VE						
1	**AB „Dolomitas“ VE**		3 VE	6,2 km		
Gretimybėje suplanuotos VE (iki 5 km spinduliu)						
2	**Žemės ūkio kooperatyvas Mikoliškių paukštynas**, Šešių vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija Pasvalio r. sav., Pušaloto sen. Daukučių viensėdyje ir Pabuojų, Buojaragio,	2022-09-09 atrankos išvada Nr. (30-2)-A4E-10031, PAV neprivalomas	6 VE	**2,7 km**	SG 6.6-170, bokštas – 135 m, garso galia – 107,1 dBA	SG 6.6-170, bokštas – 170 m, rotorius – 170 m

6 https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/PAV%20%C4%AFstatymo%20nuostat%C5%B3%20taikymas%20planuojant%20v%C4%97jo%20ir%20saul%C4%97s%20elektrini%C5%B3%20statyb%C4%85_20221124.pdf

	Kidžionių, Kauklių kaimuose					
3	**UAB "Pakruojo vėjas"** Vėjo elektrinių parko įrengimas Klovainių sen., Pakruojo r. sav.	2022-09-08 atrankos išvada Nr. (30-2)-A4E-9974, PAV neprivalomas	15 VE	**440 m**	Bokštas – 161 m, garso galia – 106,0 dBA	Bokštas – 169 m, rotorius – 180 m
VE iki 5 km spinduliu, kurioms pradėtos PAV procedūros						
4	**UAB „Radviliškio vėjas“** vėjo elektrinių parko įrengimas Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k., Šileikonių k., Naujasodžio k., Alksnupių k., Baukų k.	2022-11-15 parengta atranka dėl PAV, išvada nepriimta	6 VE	60 m	GE 6.0-164, bokštas – 167 m, garso galia – 107 dBA	Bokštas – 165 m, rotorius – 170 m
5	**UAB „Aukštaitijos vėjas“** Vėjo elektrinių parko įrengimas Pasvalio r. sav. Pušaloto sen. Pušaloto miestelio, Šedeikonių, kauklių, Valmonių, Kindžionių kaimų, Kruopinės viensėdžio, Buojaragio, Pabuojų, Matkūnų, Jačiūnų kaimų, Daukučių viensėdžio teritorijose	2022-07-26 AAA sprendimu Nr. (1)-A4E-8579 patvirtinta poveikio aplinkai vertinimo programa bei parengta PAV ataskaita	23 VE	2,8 km	Enercon E-126, bokštas – 135 m, garso galia – 105,8 dBA	Bokštas – 165 m, rotorius – 170 m
Tolimesnėje nei 5 km aplinkoje planuojamos VE						
6	**UAB "WINDLITA"** 6 vėjo elektrinių Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pazūkų, Dragonių, Ažagų ir Stačiūnų kaimuose statyba ir eksploatavimas	2022-10-13 parengta atranka dėl PAV, išvada nepriimta	6 VE	8,8 km	Bokštas – 170 m, garso galia – 107 dBA	Bokštas – 170 m, rotorius – 180 m
7	**UAB „NORD WIND PARK“** planuojamų vėjo elektrinių parko statyba ir eksploatavimas	Pradėtas PAV procesas, PAV sprendimo nėra (2022-12-29 internetiniame puslapyje paskelbta informacija apie parengtą UAB „NORD WIND PARK“ planuojamų vėjo elektrinių parko Pasvalio r. sav, Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą)	29 VE	9 km	Bokštas – 150 m, garso galia – 106,4 dBA	Bokštas – 166 m, rotorius – 170 m



1.6.1.1 pav. Esami ir planuojami VE parkai 10 km spinduliu nuo planuojamos teritorijos.

Toliau PAV ataskaitoje vertinant esamą situaciją bei galimą suminį PŪV ir gretimos analogiškos veiklos poveikį aplinkai, vertinamas Žemės ūkio kooperatyvo Mikoliškių paukštynas ir UAB „Pakruojo vėjas“ suplanuotų VE poveikis (1.6.1.1 lentelėje ir 1.6.1.1 pav.). Kitų vystytojų naujai planuojamos VE, pagal AM išaiškinimą, nelaikomos suplanuotomis, todėl suminis poveikis, siekiant įvertinti galimą suminį analogiškos veiklos poveikį, nevertinamas.

Atsižvelgiant į tai, kad 5 km ar mažesniu atstumu nuo UAB „Žvirblonių žalioji energija” planuojamų VE įrengimo vietų yra kitų suplanuotų ir planuojamų statyti VE, bus atliekamas suminio poveikio vertinimas. Atsižvelgiant į veiklos specifiškumą gretimoje aplinkoje planuojamų projektų įgyvendinimas gali turėti suminį poveikį šiais aspektais:

- triukšmo ir šešėliavimo poveikis visuomenės sveikatai. Pagal atliktus analogiškus vertinimus triukšmas iki gyvenamai aplinkai nustatytų ribinių verčių nuslopsta už 300–500 m atstumu nuo VE, priklausomai nuo instaliuoto VE modelio techninių charakteristikų, triukšmingumo, aplinkos sąlygų, vėjo greičio ir VE tarpusavio išsidėstymo atstumo. Šešėliavimas gali turėti neigiamo poveikio ir viršyti ribines metines šešėlio mirgėjimo trukmes sodybose, esančiose iki 1–1,5 km nuo VE bokštų. Gretimoje aplinkoje (2 km atstumu) yra suplanuota 15 VE, kurių veiklai atliktos PAV procedūros. PŪV bei suplanuotų ir planuojamų VE parkų suminis poveikis visuomenės sveikatai bus vertinamas triukšmo ir šešėliavimo aspektais;
- kraštovaizdis. Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 101[1] punktu vėjo elektrinių poveikio kraštovaizdžiui reikšmingumo kriterijai yra nustatyti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energijos įstatymo 49 straipsnio 18 dalyje. Suminio PŪV ir suplanuotų/planuojamų VE poveikio vertinimas kraštovaizdžiui svarbus, jeigu nuo PŪV iki svarbių kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose yra mažesnis nei pagal AIE įstatymo kriterijais apibrėžtas reikšmingo poveikio atstumas. Analizuojamu atveju artimiausias kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškas – Tričių piliakalnis – yra 9,6 km atstumu nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos, todėl suminio poveikio kraštovaizdžiui vertinimas nebus atliekamas.

- gyvoji gamta: poveikis paukščiams, šikšnosparniams. Pagal 2020 metais (2020-11-18) išleistas Europos komisijos rekomendacijas vėjo energetikos vystymui yra rekomenduojama vertinti suminį panašių veiklų poveikį gyvūnijai ir kitiems aplinkos komponentams. Rekomendacijos nurodo, jog poveikis vertinamas nuo pirmiausiai atsiradusių iki būsimų VE parkų. Visi gretimai besivystantys VE parkai gali turėti suminį poveikį ir jis turėtų būti vertinamas įtraukiant jau veikiančių VE parkų atliktų monitoringų nustatytus neigiamus poveikius. Kadangi analizuojamoje vietovėje ir gretimybėse kol kas nėra veikiančių VE parkų (iki 2 km nuo VE), todėl galima tik prognozuoti suminį poveikį paukščiams ir šikšnosparniams. Keleto VE parkų įrengimas greta vienas kito gali turėti suminio poveikio dėl didesnės mitybinės teritorijos praradimo, kliūties vengimo efekto, pailgėjusių perskridimo ir migracijos atstumo; laikino apsistojimo vietų poilsiui praradimo, vengimo. Taip pat gretimai (iki 2 km nuo VE) perinčioms jautrioms VE poveikiui paukščių rūšims sumažėja nekonfliktinių teritorijų, padidėja rizika žūti dėl VE veiklos. Šiuo atveju, iš gretimai suplanuotų VE parkų suminiam poveikio vertinimui, atrinktos VE kurios jau turi įsigaliojusius sprendimus. Greta planuojamo VE parko už 6,2 km yra veikiantis parkas AB „Dolomitas“ (3 VE), taip pat, greta jau suplanuoti VE parkai UAB „Pakruojo vėjas" (15 VE) yra už 0,44 km ir ŽŪB „Mikoliškių paukštynas“ (6 VE) už 2,7 km. AB „Dolomitas“ VE parkas neturės suminio poveikio planuojamam VE parkui, nes yra nutolęs per dideliu atstumu nuo planuojamo VE. Panaši situacija yra su ŽŪB „Mikoliškių paukštynas“ VE parku, kuris nutolęs per beveik 3 km ir yra atskirtas miško masyvu. Planuojamo VE parko atžvilgiu suminis poveikis gali būti kartu statant UAB „Pakruojo vėjas" VE parką.
- kiti aplinkos komponentai: tokiems aplinkos komponentams kaip dirvožemis ir žemės gelmės, paviršinis ir požeminis vanduo, kultūros vertybės galimas poveikis yra lokalus, VE pamatų įrengimo vietoje, todėl suminis poveikis gretimoje aplinkoje įrengiant keletą VE parkų mažai tikėtinas.

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS REIKŠMINGAS POVEIKIS, NUMATOMO REIKŠMINGO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO, SUMAŽINIMO IR KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS

2.1. Vanduo


2.1.1.Esamos situacijos aprašymas

2.1.1.1 PŪV teritorijoje esantys paviršiniai vandens telkiniai, jų apsaugos juostos bei zonos

PŪV nesąlygoja vandens naudojimo ar nuotėkų susidarymo. Lietaus nuotėkos nuo VE aptarnavimo aikštelių nebus surenkamos, natūraliai filtruosis į gruntą.

Pagrindinė veiklos rizika yra susijusi su VE išdėstymu planuojamoje teritorijoje paviršinio ir požeminio vandens telkinių atžvilgiu.

Planuojamo VE parko teritorija priklauso Lielupės baseino Mūšos pabaseiniui (2.1.1.1 pav.).



2.1.1.1 pav. Lielupės UBR pabaseiniai.

Pagal Lietuvos Respublikos vandens įstatymo reikalavimus paviršinių vandens telkinių būklei įvertinti yra vykdomas telkinių priežiūros ir veiklos monitoringas, o pagal poreikius – ir tiriamasis monitoringas.

PŪV teritoriją kerta Daugyvenės, Šakos, Dubysos, Ramytės, Plautupio, Ragupio, Šakynės, Šakaitės, Šniūrų šakelės, Mažupės upės bei kitos upės ir kanalai.

Pagal VĮ Registrų centras pateikiamus žemės sklypų išrašus dalyje žemės sklypų yra įregistruotos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ar pakrančių apsaugos juostos (2.1.1.1. lentelė).

2.1.1.1 lentelė. VĮ Registrų centras pateikiama informacija apie VE įrengimui planuojamuose žemės sklypuose įregistruotos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas ar pakrančių apsaugos juostas.

Planuojama įrengti VE	Žemės sklypo kad. Nr.	Žemės sklypo plotas, ha	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
VE1	6588/0001:70	16,2700	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 1,33 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 1,33 ha
VE2	6570/0007:87	18,2900	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,03 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,03 ha Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis), plotas – 3,39 ha
VE3	6588/0001:20	7,0000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)
VE4	6513/0004:11	7,4279	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,2017 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,2017 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 4,9274 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 4,9274 ha
VE6	6588/0002:91	3,5000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,05 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,05 ha
VE7	6588/0002:59	9,1500	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)
VE8	6513/0003:57	8,6200	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,04 ha
VE10	6588/0002:163	7,1800	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,04 ha
VE11	6588/0003:85	11,2200	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE13	6588/0002:117	3,0200	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE14	6588/0004:25	25,5700	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)
VE16	6588/0003:126	12,5000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,16 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,16 ha
VE17	6588/0003:127	1,8000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius,

Planuojama įrengti VE	Žemės sklypo kad. Nr.	Žemės sklypo plotas, ha	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
			aštuntasis skirsnis), plotas –0,04 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,04 ha
VE19	6588/0003:130	4,9000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,02 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,02 ha
VE20	6588/0003:132	4,0000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,05 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,05 ha
VE25	6588/0004:77	6,0900	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,039 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 1,4802 ha
VE26	6588/0004:52	27,5200	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE27	6588/0005:132	12,5000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,15 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,15 ha
VE28	6588/0004:48	11,3000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE29	6588/0005:76	12,1000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,04 ha
VE30	6588/0002:177	9,0000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,01 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,01 ha
VE33	6730/0002:1	22,3300	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE34	6513/0004:24	5,8385	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 1,6049 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,0775 ha
VE35	6513/0004:44	10,4000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis)
VE41, VE42	6563/0003:70	37,7022	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 12,5813 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 12,5813 ha Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis), plotas – 0,5362 ha
VE43	6563/0003:13	11,3000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE47	6570/0001:95	7,4600	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 7,46 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,54 ha
VE50	6533/0003:86	8,4300	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE51	6533/0004:55	8,0700	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE52	6533/0004:36	6,1700	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE53	6730/0002:60	3,2000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius,

Planuojama įrengti VE	Žemės sklypo kad. Nr.	Žemės sklypo plotas, ha	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
			aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE54	6533/0004:85	6,0000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE55	6533/0004:59	8,9500	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE56	6730/0001:10	21,4400	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 4,85 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 4,85 ha
VE61, VE62	6737/0002:76	13,4200	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,05 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,05 ha
VE63	6737/0002:74	3,3200	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,01 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,01 ha
VE64	6737/0002:18	27,0300	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE65	6737/0002:38	8,6756	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 2,0047 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 2,0047 ha
VE66	6737/0002:102	15,5300	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,06 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,06 ha
VE67	6737/0002:77	10,1790	Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis), plotas – 0,1069 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 2,0183 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 2,0183 ha
VE68	6501/0007:46	19,5100	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,04 ha
VE69	6501/0007:61	13,2900	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,04 ha
VE70	6501/0006:61	3,0000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE71	6501/0005:48	7,4700	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE72	6501/0001:18	4,0800	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,05 ha
VE73	6501/0006:86	5,6000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE74	6501/0006:103	4,6000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE75, VE77	6737/0001:30	19,6500	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,02 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,02 ha
VE78	6737/0001:131	12,1500	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Planuojama įrengti VE	Žemės sklypo kad. Nr.	Žemės sklypo plotas, ha	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
VE79	6737/0001:132	10,8000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE82	6737/0001:58	3,8200	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,01 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,01 ha
VE84	6737/0001:33	10,0100	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE85	6737/0001:9	23,0000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE86	6501/0006:4	22,6742	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,0709 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 2,229 ha
VE100	7103/0002:29	8,3500	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE101	7103/0002:5	21,8900	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,14 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,14 ha Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis), plotas – 0,70 ha
VE102	7103/0002:3	4,2700	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE103	7103/0002:127	1,7500	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,01 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,01ha
VE104	7103/0002:24	14,9200	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,12 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 5,70 ha
VE107	7103/0002:26	15,0000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,02 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,02 ha
VE109	7103/0002:4	50,5400	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,15 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,15 ha
VE110	7103/0007:33	3,4900	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,03ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,03 ha
VE111	7103/0007:42	23,2400	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 10,80 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 10,80 ha
VE114	7103/0007:70	7,7200	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)
VE116	7140/0001:34	21,2000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
VE117	7140/0001:45	15,5200	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,04 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,04 ha
VE119	7140/0001:42	12,1700	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)
VE122	7103/0003:17	3,9000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius,

Planuojama įrengti VE	Žemės sklypo kad. Nr.	Žemės sklypo plotas, ha	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
			aštuntasis skirsnis), plotas – 0,01 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,01 ha

Žemės sklypo kad. Nr.	Planuojama įrengti TP	Žemės sklypo plotas, ha	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
6533/0003:86	TP2	8,4300	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis); Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis); Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
6588/0002:113	TP3	4,6000	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,01 ha Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 4,55 ha Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas – 0,31 ha Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,30 ha
7103/0002:4	TP4	50,5400	Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,15 ha Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,15 ha
6513/0003:65	TP6	6,9600	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 0,05 ha Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 0,05 ha
6754/0001:193	TP7	17,8800	Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), plotas – 1054.00 kv. m Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), plotas – 43117.00 kv. m

VE įrengimo vietos parinktos taip, kad nepatektų į paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) ir nepažeistų nustatytų reikalavimų. Atsižvelgiant į SŽNS įstatymo 100 straipsnio 4 punkto reikalavimus paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose inžinerinės infrastruktūros (vėjo elektrinių) įrengimas yra draudžiamas, todėl VE vietos yra numatytos už šios juostos ribų.

Arčiausiai paviršinių vandens telkinių yra numatytos VE71 ir VE114, tačiau nei viena planuojama VE įrengimo vieta nepatenka į paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ribas. Nuo VE71 iki artimiausio vandens telkinio (melioracijos kanalas, be pavadinimo) pakrančių apsaugos juostos ribos yra 13 metrų atstumas, nuo VE114 – iki Šakos upės pakrančių apsaugos juostos 21 m atstumas (2.1.1.2 lentelė, 2.1.1.2–2.1.1.5 pav.).

Remiantis LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) duomenimis, į paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ribas patenka vienuolika VE (VE100, VE114, VE65, VE14, VE72, VE17, VE55, VE11, VE8, VE22, VE18) iš planuojamų 95 VE (2.1.1.2 lentelė ir 2.1.1.2 pav.).


Planuojamoje teritorijoje veikla bus vystoma nepažeidžiant paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų reikalavimų numatytų SŽNS įstatymo 99 ir 100 straipsniuose.

2.1.1.2 lentelė. Informacija apie artimiausius paviršinio vandens telkinius.


Artimiausia VE, Nr.	Vandens telkinio pavadinimas	Atstumas nuo vandens telkinio iki artimiausios VE, m	Atstumas nuo vandens telkinio apsaugos juostos iki artimiausios VE, m	Vandens telkinių apsaugos zona
VE100	Dubysos upė	91	> 60 m	Patenka
VE114	Šakos upė	26	21	Patenka
VE65	Plautupio upė	29	24	Patenka
VE14	Vandens telkinys (melioracijos kanalas)	36	33	Patenka
VE72	Š-2 upės	40	37	Patenka

VE17	Ramytės upė	46	41	Patenka
VE55	Šniūrų šakelės upė	61	58	Patenka
VE11	Ramytės upė	67	> 60 m	Patenka
VE08	Vandens telkinys	71	> 60 m	Patenka
VE22	D-2 upė	80	> 60 m	Patenka
VE18	D-2 upė	92	> 60 m	Patenka
VE71	Vandens telkinys (melioracijos kanalas)	20	13	-


Informacija apie atstumus nuo artimiausių VE iki paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ribų pateikiama 2.1.1.2–2.1.1.5 pav.




2.1.1.2. pav. Paviršinio vandens telkiniai PŪV teritorijoje (Pakruojo ir Radviliškio r. sav.).



2.1.1.3. pav. Paviršinio vandens telkiniai PŪV teritorijoje (Pakruojo r. sav.).



2.1.1.4. pav. Paviršinio vandens telkiniai PŪV teritorijoje (Pakruojo ir Pasvalio r. sav.).




2.1.1.5. pav. Paviršinio vandens telkiniai PŪV teritorijoje (Pakruojo ir Pasvalio r. sav.).

Dėl PŪV nenumatomi hidrologinio režimo pokyčiai, upelių vagos ar kranto linijos nebus keičiamos. Planuojama veikla vietos aplinkos regeneracinių savybių nesumenkins, neigiamas poveikis paviršiniam vandeniui, pelkėms, biotopams, miškams nenumatomas, apsaugos reglamentai nebus pažeisti.


Informacija apie planuojamo VE parko požeminių kabelių linijų susikirtimus su paviršinio vandens telkiniais pateikiama 2.1.1.6–2.1.1.9 pav. ir 2.1.1.3 lentelėje.



2.1.1.6 pav. Informacija apie planuojamo VE parko požeminių kabelių linijų kertamus paviršinio vandens telkinius (1).



2.1.1.7 Informacija apie planuojamo VE parko požeminių kabelių linijų kertamus paviršinio vandens telkinius (2).



2.1.1.8 Informacija apie planuojamo VE parko požeminių kabelių linijų kertamus paviršinio vandens telkinius (3).



2.1.1.9 Informacija apie planuojamo VE parko požeminių kabelių linijų kertamus paviršinio vandens telkinius (4).

2.1.1.3 lentelė. Duomenys apie upes, kurios kerta planuojamos požeminio kabelio linijos trasos.

Eil. Nr. (žr. 2.1.1.6–2.1.1.9 pav.)	Vandens telkinio pavadinimas	Vandens telkinių priskyrimas[7]	Pakrantės apsaugos juostos plotis, m	Vandens telkinio apsaugos zonos plotis, m	Kirtimo skaičius
U1	Šaka	Nepriskirta	10 m	100 m	2
U2	Didžiupis	Nepriskirta	10 m	100 m	1
U3	Vileikupis	Nepriskirta	5 m	100 m	2
U4	Dubysa	Priskirta	30 m	200 m	2
U5	Dubysėlė	Nepriskirta	5 m	100 m	3
U6	Vyžbalė	Nepriskirta	5 m	100 m	1
U7	Daugyvenė	Nepriskirta	10 m	200 m	1
U8	D-2	Nepriskirta	5 m	100 m	4
U9	Vingarė	Nepriskirta	5 m	100 m	3
U10	Ramytė	Nepriskirta	10 m	100 m	6
U11	Biglainis	Nepriskirta	5 m	100 m	1
U12	Mažupė	Nepriskirta	10 m	100 m	4
U13	Šniūrų šakelė	Nepriskirta	5 m	100 m	3
U14	Šakelė	Nepriskirta	5 m	100 m	1
U15	Lieknelis I	Nepriskirta	5 m	100 m	1
U16	Plautupis	Nepriskirta	5 m	100 m	6
U17	Šakaitė	Nepriskirta	10 m	100 m	1
U18	Ragupis	Nepriskirta	10 m	100 m	3
U19	Š-2	Nepriskirta	5 m	100 m	2

2.1.1.2. Požeminio vandens vandenvietės, jų apsaugos reikalavimai

Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazės duomenimis, planuojamos VE nepatenka į požeminio vandens vandenviečių teritoriją ar jų apsaugos zoną (2.1.1.2.1–2.1.1.2.2 pav.). Atstumai iki artimiausių požeminio vandenviečių nurodyti 2.1.1.4 lentelėje.


2.1.1.4 lentelė. Planuojamoms VE artimiausios požeminio vandens vandenvietės

Registro Nr.	Vandenvietės pavadinimas	Registravimo žemės gelmių registre data	Būklė	Išteklių rūšis	SAZ įsteigtas	Atstumas iki artimiausios VE, km
5269	ŽŪB "Draugas" Naujasodžio komplekso	2019-10-21	Naudojamas	Gamybos vanduo	Ne	0,5 (VE114)
2762	Žvirblonių (Pakruojo r.)	1997-07-17	Naudojamas	Gėlas vanduo	Ne	1,2 (VE14)
3692	ŽŪB "Žalgiris" (Bališkių k.)	2005-10-31	Naudojamas	Gėlas vanduo	Ne	2,0 (VE101)
3041	Deglėnų (Pasvalio r.)	1997-07-17	Naudojamas	Gėlas vanduo	Ne	1,3 (VE56)
4338	Nakiškių (Pasvalio r.)	2010-01-04	Naudojamas	Gėlas vanduo	Ne	1,2 (VE80)
3562	Balsių (Pakruojo r.)	2006-07-27	Naudojamas	Gėlas vanduo	Ne	1,6 (VE72)

[7] Vandens telkinių priskyrimas remiantis LR aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 362 „Dėl vandens telkinių suskirstymo" patvirtintu „Upių, priskiriamų lašišiniams vandens telkiniams sąrašu" ir „Upių, potencialiai galimų priskirti lašišiniams vandens telkiniams sąrašu".



2.1.1.2.1 pav. Požeminio vandens vandenvietės PŪV teritorijoje (1).



2.1.1.2.2 pav. Požeminio vandens vandenvietės PŪV teritorijoje (2).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-912 „Dėl požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-04-23–2022-12-31) nustatomi reikalavimai, kuriais vadovaujantis nustatomos požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos ir jų sudėtinės dalys.

2.1.1.3. Potvynių zonos


Keičiantis klimatui Lietuvoje vis dažnesni ne pavasariniai potvyniai tirpstant sniegui, o kilę po stichinių liūčių ir jie gresia visus metus. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gegužės 25 d. Nr. D1-147 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. d1-655 „Dėl potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtinti atnaujinti potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapiai Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose.

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje pateikiamus „Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius“[8] planuojama VE parko teritorija nepatenka į mažos, vidutinės ar didelės tikimybės sniego tirpsmo ir liūčių


[8] https://potvyniai.aplinka.lt/map

potvynių zonas (2.1.1.3.1–2.1.1.3.2 pav.).

Planuojamo parko gretimybėse teka upė Mūša ir Daugyvenė, kurių apylinkės patenka į didelės tikimybės potvynių zonas (10 proc.), tačiau nuo Mūšos upės slėnių artimiausios vėjo elektrinės nutolusios apie 2 km, Daugyvenės upės – 2,5 km. Į vidutinės tikimybės potvynių zoną (1 proc.) patenka upė Lašmuo, artimiausios vėjo elektrinės nutolusios 1,2 km atstumu. Į ekstremalių situacijų (0,1%) potvynių zoną patenka upė Šakaitė, artimiausios vėjo elektrinės nutolusios 340 m atstumu, todėl neigiamas poveikis šiuo aspektu nenumatomas.



2.1.1.2.3 pav. PŪV teritorijos išsidėstymas potvynių rizikos zonų atžvilgiu (1).



2.1.1.2.4 pav. PŪV teritorijos išsidėstymas potvynių rizikos zonų atžvilgiu (2).

2.1.1.4. Informacija apie planuojamoje vietovėje įrengtas melioracijos sistemas

Teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla, yra melioruota bendro naudojimo melioracijos sistemomis, kurių nuosavybės teisė priklauso valstybei. Veiklos vietoje esančias melioracijos sistemas ir įrenginius numatoma saugoti. Statybų metu sulaužius ar pažeidus melioracinius įrenginius, jie bus tinkamai sutvarkyti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus lėšomis.

2.1.1.5. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimybėse esamus (planuojamus) pasklidosios taršos šaltinius

Pagal Lietuvos Respublikos vandens įstatymo reikalavimus paviršinių vandens telkinių būklei įvertinti yra vykdomas telkinių priežiūros ir veiklos monitoringas, o pagal poreikius – ir tiriamasis monitoringas. Monitoringo tikslas yra nustatyti esamų vandens telkinių būklę, įvertinti priemonių taršai mažinti efektyvumą ir gauti duomenis, kurių pagrindu programos vykdymo laikotarpiu priimti sprendimai sudarytų sąlygas pasiekti upių, ežerų, tvenkinių ir su jais susijusių ekosistemų gerą ekologinę ir cheminę būklę. Monitoringas yra vykdomas pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą.

Lielupės UBR upių vandens telkinių stebėjimui sudaryta monitoringo programa apima 108 vandens telkinius. Priežiūros intensyvus monitoringas turi būti vykdomas 8 vandens telkiniuose, priežiūros ekstensyvus – 4 vandens telkiniuose, veiklos monitoringas – 95 vandens telkiniuose, tiriamasis monitoringas – 1 vandens telkinyje. Priežiūros intensyvaus monitoringo programa apima stebėjimus 3 žemės ūkio poveikio upėse, 4 tarpvalstybinėse upėse (tame tarpe viena vieta tuo pačiu numatyta žemės ūkio poveikiui tirti) bei 2 pagrindiniuose intakuose.

Pagrindiniais pasklidosios taršos šaltiniais yra įvardijamos žemės ūkyje susidarančios mėšlo bei mineralinių trąšų apkrovos, o taip pat gyventojų, kurių namų ūkiai nėra prijungti prie nuotekų surinkimo sistemų, tarša. PŪV nesąlygoja pasklidosios taršos susidarymo.

2.1.1.6. Planuojamos ūkinės veiklos vandens naudojimas.

Vėjo elektrinių eksploatacijos metu vanduo nebus naudojamas, gamybinių nuotekų nesusidarys. Paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos nuo vėjo elektrinių aptarnavimo aikštelių nebus užterštos ir jas numatoma nuvesti į šalia esančias pievas natūraliai infiltruotis į gruntą.

2.1.1.7. Planuojamos ūkinės veiklos galima vandens sutelktoji ir pasklidoji tarša

PŪV nesąlygoja vandens naudojimo ar nuotėkų susidarymo. Lietaus nuotėkos nuo VE aptarnavimo aikštelių nebus surenkamos, natūraliai filtruosis į gruntą.

2.1.2. Galimas poveikis paviršiniams, požeminiams vandens telkiniams VE parko statybos metu

Ūkinę veiklą požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose reglamentuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 106 straipsnio nuostatos. Planuojamos VE, nei 1-os nei 2-os alternatyvų atveju, nepatenka į požeminio vandens vandenviečių teritorijas ar jų apsaugos zonas, VE statybos darbai požeminių vandenviečių teritorijose ar apsaugos zonose nenumatomi, todėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reglamentai nebus pažeisti, poveikis požeminio vandens vandenvietėms nenumatomas.

VE parko statybos ir eksploatavimo metu vanduo iš paviršinių ar požeminio telkinių nebus naudojamas, o nuotekos į juos nebus išleidžiamos. Šiuo aspektu planuojamos ūkinės veiklos poveikis paviršiniams vandens telkiniams nenumatomas.

VE parko statybos ir eksploatacijos metu susidarančio paviršinės nuotėkos nebus surenkamos ir/ar valomos, jos savaime susigers į gruntą.

Statybos darbų metu, įrengiant VE parką, galimas poveikis paviršinio vandens telkiniams dėl VE įrengimo ir kabelių tiesimo darbų.

Veiklas vandens telkinių apsaugos zonose bei pakrančių apsaugos juostose reglamentuoja LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. Pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 ir 100 straipsnius:

paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama:
statyti pastatus natūraliuose šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, išskyrus atvejus, kai: - sodybose ar buvusiose sodybose statomi sodybų pastatai; - inžinerinei infrastruktūrai būtini statiniai;
laikyti ir naudoti apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams vagonėlius ar kitus šioje dalyje nurodytai paskirčiai naudojamus kilnojamuosius objektus arba įrenginius, išskyrus atvejus, kai tokie objektai laikomi ir naudojami: - prie statomų ir (ar) rekonstruojamų statinių jų statybos metu, turint Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą statybą leidžiantį dokumentą ir kai šie objektai numatyti statinio projekte;
važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ir jas statyti arčiau kaip 25 metrai nuo vandens telkinio kranto, išskyrus atvejus, kai: - mažesniu, negu nurodyta, atstumu šiomis priemonėmis važiuojama ar jos statomos čia esančiuose keliuose, gatvėse, aikštėse, stovėjimo aikštelėse, gyvenamųjų namų kiemuose; - vykdomi inžinerinės infrastruktūros eksploatavimo darbai;
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose draudžiama:
atlikti darbus ir veiksmus, draudžiamus paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose pagal šio įstatymo 99 straipsnio nuostatas;
vykdyti žemės darbus, keisti kranto liniją, reljefą ir žemės paviršių, išskyrus atvejus, kai: - žemės darbai vykdomi ir (ar) kranto linija, reljefas ar žemės paviršius keičiamas: jeigu statomi ir (ar) įrengiami informaciniai ženklai, paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostą kertantys keliai ir inžineriniai tinklai.
statyti statinius ir įrengti įrenginius, išskyrus atvejus, kai: - statomi ir (ar) įrengiami informaciniai ženklai, stendai, paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostą kertantys keliai ir inžineriniai tinklai, tiltai.

Atsižvelgiant į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimus paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose nebus įrengiamos VE statybos ir technikos sandėliavimo aikštelės.

Vienuolika planuojamų VE vietų, priklausančių 1 alternatyvai – VE Nr. 100, 114, 65, 14, 72, 17, 55, 11, 8, 22, 18 – patenka į gretimai tekančių Dubysos, Šakos, Plautupio, Š-2, Ramytės, Šniūrų šakelės, D-2 upių ir vandens

telkinio (be pavadinimo) apsaugos zoną, tačiau į pakrančių apsaugos juostos ribas šios VE nepatenka.

Artimiausia paviršiniams telkiniams planuojama VE71 nuo paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos nutolusi 13 m atstumu, VE114 – 21 m atstumu (2.1.1.3 lentelė ir 2.1.1.2 ir 2.1.1.5 pav.).

Visos VE įrengimo vietos numatomos už paviršinio vandens telkinių apsaugos juostų ribų, todėl dėl veiklos nenumatomi hidrologinio režimo pokyčiai, upelių vagos ar kranto linijos nebus keičiamos.

Privažiavimo prie VE keliai numatomi įrengti maksimaliai naudojant esamus lauko kelius, juos atitinkamai sustiprinant. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 100 straipsnio 4b dalimi paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostoje leidžiama statyti vandens telkinio pakrantės apsaugos juostą kertančius kelius ir inžinerinius tinklus. Esant poreikiai įrengti naujus tiltus pervažiavimui per paviršinio vandens telkinius bus įrengiamos pralaidos, kurios užtikrina vandens pratekėjimą, nesudarant papildomų kliūčių, kurios galėtų pakeisti upelių debitus.

Elektros perdavimo kabelių linijas numatoma tiesti palei privažiavimo prie VE kelius, taip siekiant kuo mažiau apriboti žemės ūkio veiklas teritorijoje. VE parko kabelio linijos susikirtimuose su vandens telkiniais bus tiesimos uždaru prastūmimo būdu, t. y. upelių vaga nebus pažeidžiama kasant atviru būdu. Esant poreikiui kabelio linijas tiesti lygiagrečiai paviršinio vandens telkiniui, kabelio trasa bus atitraukta už paviršinio vandens telkinio pakrančių apsaugos juostos ribos.

2.1.3. Galimo reikšmingo neigiamo poveikio paviršinio ir požeminio vandens telkiniams išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės

VE parko įgyvendinimo metu bus taikomos šios poveikio prevencijos bei sumažinimo priemonės:

- vykdant VE statybą prie paviršinių vandens telkinių, privaloma vadovautis Vandens įstatymo ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis;
- VE nebus įrengiamos vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose;
- VE statybos darbų aikštelės bus suprojektuotos taip, kad statybos darbų zona ir statybos aikštelių ribos nepatektų į pakrančių apsaugos juostos ribas;
- statybų metu rangovas įpareigojamas imtis prevencinių priemonių gruntinio vandens užteršimo išvengimui:
    - skystų ir kitų cheminių medžiagų atliekų surinkimui turi būti numatyti specialūs indai. Tokių medžiagų šalinimas turi būti vykdomas tiktai susitarus su vietinėmis specializuotomis tarnybomis;
    - galimų avarinių išsiliejimų (pvz.: kuro ar tepalų išsiliejimui iš statybos mechanizmų), atvejams statybvietėje turi būti laikomos naftos produktus absorbuojančios medžiagos (pjuvenos, smėlis, gamykliniai sorbentai ir pan.).
- VE, privažiavimo kelių ar kabelių įrengimo metu sulaužius ar pažeidus melioracinius įrenginius, jie bus tinkamai sutvarkyti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus lėšomis;
- VE parko kabelio linijos susikirtimuose su vandens telkiniais bus tiesimos uždaru prastūmimo būdu, t. y. upelių vaga nebus pažeidžiama kasant atviru būdu;
- Esant poreikiui kabelio linijas tiesti lygiagrečiai paviršinio vandens telkiniui, kabelio trasa bus atitraukta už paviršinio vandens telkinio pakrančių apsaugos juostos ribos.

2.2. Aplinkos oras

2.2.1. Esama aplinkos oro kokybė

VE parkas planuojamas žemės ūkio teritorijose, kuriose nėra itin didelių pramonės ar gamybos įmonių, kitų didelių oro taršos šaltinių.

Pagal AAA direktoriaus 2008 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. AV-112 patvirtintas „Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijas“ nustatant konkrečios vietovės foninį užterštumą pirmiausia naudojami aplinkos oro kokybės stočių duomenys, jei jų nėra indikatorinių aplinkos oro kokybės vertinimų, atliktų per pastaruosius penkerius metus, duomenys, po to modeliavimo būdu nustatyti aplinkos oro užterštumo duomenys. Planuojamas VE parkas yra teritorijoje kur 2 km spinduliu nuo vertinamos teritorijos nėra veikiančių OKT stotelių bei nėra atliktų indikatorinių aplinkos

oro kokybės vertinimų, todėl siekiant įvertinti esamą oro kokybę šio objekto teritorijoje, pateikiami aplinkos apsaugos agentūros duomenys, santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės (µg/m^3). Atskirų duomenų apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajono oro kokybę AAA informacija nepateikia, todėl žemiau lentelėje nurodoma dviejų artimiausių regionų informacija. Aplinkos orą teršiančių medžiagų vidutinės metinės koncentracijų vertės nustatytos pagal 2020 m. nuolatinius matavimus vykdant valstybinį monitoringą visose Lietuvos oro kokybės tyrimų stotyse (vertintas 45% mažiausių reikšmių vidurkis), kartu atsižvelgta į aplinkos oro kokybės difuziniais ėmikliais tyrimų, atliktų 2019 m. rezultatus.

2.2.1 lentelė. Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės (µg/m^3)

Koncentracija / 2020 m. Regionas	KD_{10} (µg/m^3)	$KD_{2,5}$ (µg/m^3)	NO_2 (µg/m^3)	NO_x (µg/m^3)	SO_2 (µg/m^3)	CO (mg/m^3)	O_3 (µg/m^3)
Šiaulių	12,6	8,6	3,6	5,1	2,9	0,19	47,2
Panevėžio	10,3	7,2	4,5	6,4	2,5	0,19	46,2
Ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos ir augmenijos apsaugai, (µg/m^3)							
	40	**25**	**40**	**30***	**20****	**10**	**-**

*augmenijos apsaugai
** ekosistemų apsaugai

PŪV regione kaimiškųjų vietovių aplinkos oras yra sąlyginai švarus, Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, nustatyta, kad didžiausią taršą aplinkos ore sudaro kietosios dalelės ($KD_{2.5}$) – 28,8–32,4 % ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

2.2.2. Galimas numatomas poveikis aplinkos orui

Įgyvendinant PŪV galimas laikinas ir lokalus oro taršos padidėjimas dėl kurą naudojančių įrenginių (žemės darbų, transportavimo, statybos ir kt. technikos) naudojimo darbų vietoje. Šis oro taršos padidėjimas bus trumpalaikis, epizodinis (tik darbų vykdymo metu) ir reikšmingo poveikio aplinkos kokybei neturės.

Eksploatacijos metu stacionarių oro taršos šaltinių nebus. Laikina ir lokali oro tarša galima eksploatuojamų VE aptarnavimo metu. Tokia tarša yra neženkli, negali turėti reikšmingo neigiamo poveikio, todėl PAV ataskaitoje nebus vertinama.

Numatomas netiesioginis teigiamas PŪV poveikis aplinkos orui: vėjo energija yra viena iš atsinaujinančių energijos rūšių, kurios naudojimas mažina iškastinio kuro naudojimą, o kartu CO_2 ir kitų kuro degimo metu išmetamų teršalų emisijas į aplinkos orą.

Statybos metu išmetamų aplinkos oro teršalų kiekių iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimas

VE parko statybos metu bus naudojami ekskavatoriai, kranai, buldozeriai, traktoriai, mobilus bokšteliai, polių įrengimo agregatas, krovininės mašinos ir lengvieji automobiliai.

PAV ataskaitoje mobilių taršos šaltinių poveikis aplinkos orui vertinamas preliminariai, kadangi konkretūs sprendiniai (transporto priemonių ir kitų įrenginių poreikis, kiekis, naudojimo trukmė, darbų organizavimo grafikas ir pan.) bus priimti techninio ir darbo projekto metu.

Siekiant įvertinti statybos metu išmetamus aplinkos oro teršalų kiekius, apskaičiuojami vienos VE statybai naudojamos technikos su vidaus degimo varikliais orientacinis darbo laikas ir sunaudojamo kuro kiekis.

2.2.2.1 lentelė. Orientaciniai darbo laiko ir kuro sunaudojimo duomenys vienos VE statybai (pagal analogiško VE parko vystymo techninio projekto informaciją)

Eil. Nr.	Statybos darbai	Naudojama technika	Darbo laikas ir sunaudojamo kuro kiekis
1.	Statybos aikštelės paruošiamieji darbai, pamatų įrengimas	Buldozeris, ekskavatorius, savivartis ir mobilus kranas	Buldozerio darbo laikas statybos vietoje – apie 20 val., sunaudojamo kuro kiekis – 360 l dyzelino. Ekskavatoriaus darbo laikas apie 40 val., sunaudojamo kuro kiekis – 480 l dyzelino. Savivarčių darbo laikas statybos vietoje – apie 104 val., sunaudojamo kuro kiekis – 1560 l dyzelino. Mobilaus krano darbo laikas apie 8 val., sunaudojamo kuro kiekis – 120 l dyzelino.

2.	VE bokšto, rotoriau ir menčių įrengimas, pakėlimas, sumontavimas	Sunkvežimiai ir mobilus kranas	Sunkvežimių darbo laikas statybos vietoje – apie 16 val., sunaudojamo kuro kiekis – 240 l dyzelino. Mobilaus krano darbo laikas apie 36 val., sunaudojamo kuro kiekis – 540 l dyzelino.
3.	Teritorijos sutvarkymo darbai	Ekskavatorius, savivarčiai	Ekskavatoriaus darbo laikas statybos vietoje apie 10 val., sunaudojamo kuro kiekis – 120 l dyzelino.
Orientacinis visiems vienos VE statybų darbams numatomas dyzelino kiekis gali sudaryti apie 3420 l (2,941 t).			

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 125 patvirtintą „Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodiką“ lyginamoji vidaus degimo variklių tarša pateikta 2.2.2.2 lentelėje.

2.2.2.2 lentelė. Lyginamoji vidaus degimo variklių tarša

Kuras / Teršalai	Benzinas	Dyzelinis kuras	Suskystintos naftos dujos	Suslėgtos gamtinės
CO	398,2 kg/t	130,0 kg/t	398,2 kg/t	231,8
CH	80,9 kg/t	40,7 kg/t	80,9 kg/t	47,6 kg/t
NOx	29,6 kg/t	31,3 kg/t	29,6 kg/t	25,6 kg/t
SO_2	1,0 kg/t	1,0 kg/t	-	-
Kietosios dalelės	-	4,3 kg/t	-	-

Preliminarūs oro teršalų skaičiavimų rezultatai pateikti lentelėje žemiau.

2.2.2.3 lentelė. Teršalų kiekis išsiskiriantis iš technikos vidaus degimo variklių atramų statybos metu

Teršalai	Teršalų kiekiai vienai vėjo jėgainei			Orientacinis bendras teršalų kiekis VE parko statybos metu, t	
	Dyzelinis kuras, kg/t	Traktoriai ir kt. mechanizmai		I alternatyva (87 VE)	II alternatyva (95 VE)
		Sunaudojamas dyzelino kiekis, t	Teršalų kiekis 1 VE statybos metu, t		
CO	130	2,941	0,38	33,06	36,1
CH	40,7		0,12	10,44	11,4
NOx	31,3		0,09	7,83	8,55
SO_2	1,0		0,00	0,26	0,28
Kietosios dalelės	4,3		0,01	1,10	1,20
			VISO	52,69	57,53

2.2.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkos oro taršai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės

VE parko eksploatacijos metu neigiamas poveikis aplinkos orui nenumatomas, todėl poveikio mažinimo priemonės nėra reikalingos.

Statybos darbų etape taikomos šios poveikio aplinkos orui mažinimo ir prevencinės priemonės:

– VE parko statybai bus naudojami tik techniškai tvarkingi automobiliai ir mechanizmai;

Statybos darbų metu, siekiant sumažinti dulkėtumą, statybos darbų rangovas įpareigojamas:

– statybines atliekas išvežti tiktai uždaros transporto priemonėse – atviras atliekas vežti draudžiama;

– automobilių ratai prieš išvažiuojant iš statybos teritorijos turi būti valomi ir plaunami.

Siekiant išvengti antrinės taršos kietosiomis dalelėmis, itin sausu oru šiltuoju metų laiku statybos etape numatoma taikyti kelių dulkėjimą mažinančias priemones:

– vietos kelių sutvarkymas. Esami lauko keliai, kurie bus naudojami privažiavimui prie planuojamų VE

įrengimo vietų bus sustiprinti, išlyginti, atnaujinta žvyro danga. Keliai, kurie bus naudojami VE įrangos atvežimui į planuojamas VE įrengimo aikšteles, turi būti itin lygūs, išlyginti, keliuose negali būti duobių ir didesnių nelygumų;


– kelio dangos drėkinimas. Statybų metu, esant sausam orui kelio danga gali būti drėkinama vandeniu. Drėkinimas vandeniu yra nebrangus ir aplinkai draugiškas sprendimas dulkėtumo mažinimui. Vanduo suriša grunto daleles jas aglomeruodamas. Statybos darbų vykdymo laikotarpiui numatoma sudaryti sutartį su specializuota įmone kelių priežiūrai ir laistymui, kuri esant aukštai temperatūrai ir sausam orui, užtikrins kelio dangos savalaikį drėkinimą;

– dulkių surišėjų naudojimas. Žvyro dangų dulkėjimo mažinimo priemonėmis stabilizuojamos esančios ir žvyro dėvėjimosi procese atsiradusios smulkiosios dalelės. Dėl to jos nepatenka į aplinką, o lieka profiliuojamame dangos sluoksnyje. Pasiliekančios dangoje smulkiosios dalelės dėl higroskopiškų dulkėjimui mažinimo priemonių drėkinamos. Dėl molio bei dulkių dalelių išbrinkimo (tūrio padidėjimo) profiliuojamo sluoksnio žvyro ir smėlio mišinys sutankėja ir todėl esant lietingam orui vanduo negali skverbtis į dangą, o dėl dalelių hidrofilinių savybių dangos stabilumas išsaugomas sausu oru. Ši priemonė taikytina intensyviai naudojamiems žvyrkeliams. Užbaigus statybos darbus VE parko privažiavimo keliai bus naudojami retai, tik VE priežiūros, eksploatacijos metu. Cheminių medžiagų (dulkių surišėjų) naudojimas kelių dulkėjimo mažinimui rekomenduojamas tik tuose ruožuose, kurie yra arti gyvenamųjų namų ir tik esant gyventojų nusiskundimas dėl didelio dulkėjimo.

2.3. Klimatas

2.3.1. Vietovės meteorologinės ir klimato sąlygos

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos[9] pateikiamą informaciją Lietuvos teritorija yra vidutinių platumų klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakariniam posričiui (Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos informacija.). Lietuvos teritorija suskirstyta į keturis – Pajūrio, Žemaičių, Vidurio žemumos ir Pietryčių aukštumos klimatinius rajonus, savo ruožtu padalintus į 10 parajonių (žr. 2.3.1.1 pav.).



2.3.1.1 pav. Klimatologinis Lietuvos rajonavimas. Šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Planuojama teritorija yra Vidurio žemumos rajono Mūšos–Nevėžio parajonyje.

[9] http://www.meteo.lt/lt/klimato-rajonavimas

Vidurio žemumos klimato išskirtiniai bruožai yra:

– adiabatinis oro leidimasis nuo gretimų aukštumų;

– blogos vandens nuotėkio plokščių paviršiumi sąlygos, dirvožemių perdrėkimas.


Pagrindiniai klimato rodikliai ir jų kombinacijos, turintys tiesioginį ar sezoninį poveikį vėjo energetikai yra: oro temperatūra, vėjo greitis, oro drėgnumas ir krituliai, perkūnijos.

Nuo 2021 m. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM pradėjo naudoti naują 1991–2020 m. standartinę klimato normą (SKN), kuri apibūdina įprastines klimato sąlygas Lietuvoje. SKN galime įvardinti kaip daugiametį vidurkį ar dabartines klimato sąlygas (kai kalbama apie klimatą). Tokie klimatologinių duomenų vidurkiai apskaičiuojami iš eilės einantiems 30 metų laikotarpiams. Orų sąlygos tam tikroje vietovėje atskirais metais ar mėnesiai gali būti labai įvairios. Vieni ar keletas metų negali apibūdinti konkrečios vietovės klimato. Todėl, norint apibūdinti tam tikros vietovės klimatą, naudojamas 30 metų vidurkis. Jis yra pakankamai ilgas, kad nebūtų veikiamas atskirų metų išskirtinių orų sąlygų, tačiau ne per ilgas apibūdinant vykstančius klimato pokyčius.

Remiantis naujaisiais SKN (1991–2020 m.) duomenimis, vidutinė Lietuvos metų oro temperatūra yra 7,4 °C. Palyginus anksčiau naudotą SKN (1981–2010 m.) ir dabartinę SKN (1991–2020 m.), metinė oro temperatūra Lietuvoje pakilo 0,5 laipsnio. Labiausiai sušilo gruodis, lapkritis ir vasaris, o mažiausiai – gegužė ir spalis.

Pagal naująją SKN (1991–2020 m.) vidutinis Lietuvos metų kritulių kiekis yra 675 mm. Palyginus anksčiau naudotą SKN (1981–2010 m.) ir dabartinę SKN (1991–2020 m.), metinis kritulių kiekis Lietuvoje labai nežymiai (3 %) sumažėjo. Labiausiai kritulių kiekis sumažėjo vasario ir sausio mėnesiais, o išaugo – balandį ir lapkritį.

Perkūnijos – tai pavojingas, kompleksinis atmosferos reiškinys, kurį lydi daugkartiniai elektros išlydžiai. Perkūnijos formuojasi kamuoliniuose audros debesyse. Šį reiškinį dažnai lydi liūtis, kruša, gūsingi vėjo sustiprėjimai. Lietuvoje per metus vidutiniškai būna 30–74 valandos su perkūnija. Daugiausia perkūnijos valandų, kaip ir dienų su perkūnija – Varėnoje. Daugiausia tokių dienų pasitaiko pietuose, nes čia šiurkštus, miškingas paklotinis paviršius ir smėlingi dirvožemiai skatina oro turbulentinį maišymąsi ir terminę konvekciją. Bendra perkūnijų trukmė per metus kinta nuo 60 valandų (pietuose) iki 20 valandų (Lietuvos vidurinėje dalyje). Daugiausia perkūnijų pasitaiko birželį–liepą (pajūryje – rugpjūtį)[10].



2.3.1.2 pav. Vidutinis dienų su perkūnijomis skaičius per metus.


2011 m. Lietuvoje įdiegta žaibų aptikimo sistema. Sistemą sudaro trys atskiri jutikliai, įrengti Biržų, Šilutės ir Varėnos meteorologijos stotyse. Jutikliai fiksuoja žaibų išlydžius tarp debesų ir Žemės. Sistema leidžia gauti duomenis realiu laiku apie išlydžių laiką, vietą ir elektros srovės stiprį, stebėti perkūnijų laukus, įvertinti jų

[10] http://www.meteo.lt/documents/20181/102884/Klimato+Atlasas+smal.pdf/08c97c20-bd46-4e65-a069-3a0774e4b748

aktyvumą ir judėjimo kryptį.

2.3.2. Vidutinis ir didžiausias greitis, stiprumas, įvertinant sezoniškumą


Lietuvoje visais metų laikais stipriausi vėjai pučia pajūryje ir Kuršių nerijoje, o silpniausi pietrytinėje respublikos dalyje. Vėjuočiausias laikotarpis – ruduo ir žiema, mažiausiai vėjuotas – pavasario pabaiga – vasaros pradžia. Vėjo greičiui didžiausią įtaką turi atmosferos cirkuliacija ir fizinės geografinės vietovės sąlygos, ypač jos atvirumas vyraujantiems vėjams. Vidutinis vėjo greitis pajūryje yra 4,5 m/s, o Pietryčių Lietuvoje apie 2,5 m/s. Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sudarytą vidutinių metinių vėjo greičių žemėlapį vidutinis metinis vėjo greitis vietovėje – 3,0 m/s (2.3.2.1 pav.).



2.3.2.1 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis Lietuvoje. Standartinė klimato norma, 1991–2020 m.


Vidutinis vėjo krypčių pasiskirstymas bei vidutinis vėjo greitis pagal kryptis pateikiamas pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Lietuvos klimato atlaso[11] duomenis (2.3.2.2 pav.).

[11] http://www.meteo.lt/documents/20181/102884/Klimato+Atlasas+smal.pdf/08c97c20-bd46-4e65-a069-3a0774e4b748?version=1.0



2.3.2.2 pav. Vėjo krypčių kartojimasis (%) ir vidutinis vėjo greitis (m/s) pagal kryptis.

Didžiausią įtaką vėjo krypčiai turi barinių darinių sistemos, kurios įvairiomis kryptimis keliauja per Lietuvą. Dėl bendrosios atmosferos cirkuliacijos sezoninių ypatumų vėjo kryptis irgi turi sezoninę eigą. Žiemą, kai atmosferos cirkuliacija persitvarko šaltajam laikotarpiui, kai suaktyvėja Sibiro anticiklonas, Lietuvoje išauga pietinių krypčių vėjų kartojimasis. Ypač dažnai pučia pietų ir pietvakarių vėjai. Susivienodina vakarinių ir rytinių vėjų dažnumas ir sumažėja šiaurinių krypčių vėjų. Pavasarį, kai bariniai procesai pradeda persitvarkyti į šiltojo laikotarpio cirkuliaciją, tampa sunku nustatyti vyraujančią vėjo kryptį, tačiau po truputį ima mažėti pietinių krypčių vėjų ir didėti šiaurinių krypčių vėjų kartojimasis. Kovo ir balandžio mėnesiais dar gana dažni rytų ir pietryčių vėjai. Vasarą dominuoja vakarinių krypčių vėjai, tačiau išauga ir šiaurinių (ypač šiaurės vakarinių) vėjų kartojimasis. Retesni tampa rytų, pietryčių ir pietų vėjai (2.3.2.3 pav.).



2.3.2.3 pav. Sezoninis vėjo krypčių pasikartojimas (%). Lietuva, 1961–1990 m.

Vietovėje nėra užfiksuoti vėjai, kurių greitis siektų 59,5 m/s (214,2 km/val. – vėjo elektrinės konstrukcijų kritinė (*surviving)* apkrova). Nuo 1971 m. Lietuvoje praūžė 12 uraganų. Stipriausias iš jų yra 1999 m. gruodžio 4 d Lietuvoje praūžęs uraganas Anatolijus. Uraganas judėjo 160–180 km/val. greičiu. Vėjas, kilęs virš jūros,

labai didele jėga užgriuvo pajūrį. Nidoje vėjas buvo sustiprėjęs iki 40 m/s, Klaipėdoje – 38 m/s, kituose rajonuose – 28–32 m/s.

2.3.3. Klimato kaitą įtakojantys veiksniai

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba[12] apibūdindama vykstančius klimato pokyčius teigia, kad geologinėje Žemės istorijoje klimatas keitėsi dėl natūralių procesų: planetos orbitos parametrų kaitos, atmosferos sudėties pokyčių, tektoninių plokščių dreifo, Saulės aktyvumo ciklų, ugnikalnių išsiveržimų. Paskutinius 200 metų fiksuojami klimato pokyčiai išsiskiria tuo, kad pagrindinė kaitos priežastis - žmonių veikla. Žmogus nuo industrializacijos pradžios pradėjo keisti atmosferos cheminę sudėtį ir taip sustiprino šiltnamio efektą Žemės atmosferoje. Įvairios dujos, kurias išmeta transportas, pramonė, žemės ūkis, kaupiasi atmosferoje.

Šiltnamio dujų gausėjimą lėmė neapgalvoti žmonijos veiksmai: miškų kirtimas, urbanizacija, ekstensyvi ir intensyvi žemės ūkio plėtra. Naikinant miškus ir keičiant Žemės paviršių sutrinka deguonies ir anglies dioksido pusiausvyra atmosferoje, keičiasi Žemės albedas. Dėl nuolatinio pramonės, žemės ūkio ir transporto augimo į atmosferą išmetama vis daugiau ir daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Klimato kaitos padariniai: spartus vandenyno lygio kilimas, vegetacijos kaita, sausrų intensyvėjimas, kritulių kiekio pasikeitimas, dažnesni upių potvyniai. Taip pat fiksuojama daugiau ekstremalių reiškinių - tropinių ciklonų, viesulų, liūčių, speigų, karščio bangų ir t. t.

Nacionalinėje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio apskaitos ataskaitoje pateikiama informacija apie tiesiogiai (CO_2, CH_4, N_2O, HFC, SF_6 ir NF_3) ir netiesiogiai (CO, NOx, NMLOJ, SO_2) Lietuvos teritorijoje išmetamas antropogeninės kilmės ŠESD pagal šaltinius ir sugėrimą absorbentais (augalija).

2020 m. Lietuvoje į atmosferą buvo išmesta 20,2 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų – apie 1 proc. mažiau nei 2019 m. Daugiausia išmetė transporto (30,4 proc.) ir energetikos (28,1 proc.) sektoriai. Trečioje vietoje – žemės ūkis (22,1 proc.), kiek mažiau ŠESD išmesta pramonės (15,3 proc.) ir atliekų (4,1 proc.) sektoriuose[13].

Lyginant su 2019 m. ŠESD kiekis labiausiai mažėjo chemijos pramonėje (10,6 proc.) dėl sumažėjusių amoniako ir azoto rūgšties gamybos apimčių, transporto sektoriuje (2,3 proc.) dėl 2 proc. sumažėjusio dyzelino naudojimo kelių transporte, emisija mažėjo ir pramonės įmonių kuro deginimo įrenginiuose, namų ūkiuose ir kt. Tačiau gana ženkliai emisijos didėjo energetikos įmonėse (16,2 proc.) dėl dvigubai išaugusio gamtinių dujų naudojimo energijos gamybai, žemės ūkio augalininkystėje (10,2 proc.) dėl intensyvesnio azotinių trąšų naudojimo.

2020 m. Lietuvoje buvo absorbuota –5,4 mln. tonų CO2e, beveik 2 proc. daugiau nei 2019 m., daugiausiai – miškų (–6,5 mln. t CO2e), daugiamečių pievų (–0,8 mln. t CO2e) ir nukirstuose medžio produktuose sukauptos anglies (–0,8 mln. t CO2e) dėka.

2.3.4. Galimas poveikis klimatui

VE parko įrengimas statybos darbų etape turės tiesioginį ir netiesioginį poveikį klimatui. Prie netiesioginio neigiamo poveikio galima priskirti ŠESD išmetimus VE elementų, kabelių ar pamatų cemento gamyboje.

Tiesioginis neigiamas poveikis susijęs su statybos metu naudojamų mechanizmų teršalų emisijomis. Statybose naudojamų mašinų ir mechanizmų išmetimas CO_2 kiekis gali būti vertinamas vadovaujantis Teršiančių medžiagų metodika (žr. 2.2.2 skyrius): remiantis sunaudojamu kuro kiekiu ir apskaičiuotais išsiskiriančiais teršalų kiekiais atramų įrengimo metu pagal žemiau pateiktą empirinę formulę.

$$W_{(CO_2,i)} = 44{,}011\left(\frac{Q_{(i)}}{12{,}011+1{,}008} - \frac{W_{(CO,i)}}{28{,}011} - \frac{W_{(CH,i)}}{13{,}85} - \frac{W_{(k,d,i)}}{12{,}011}\right),$$

[12] http://www.meteo.lt/lt/klimato-kaita (prieiga 2022-10-10)

[13] https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/klimato-kaita/sesd-apskaitos-ir-prognoziu-ataskaitos-nacionaliniai-pranesimai

čia:

$W_{(CO_2, i)}$ – anglies dioksido kiekis sudegus „i“ rūšies degalams,

$Q_{(i)}$ – sunaudotas „i“ rūšies degalų kiekis,

$W_{(CO, i)}$, $W_{(CH, i)}$, $W_{(k, d, i)}$ – anglies monoksido, angliavandenilių ir kietų dalelių kiekis sudegus „i“ rūšies degalams.

Apskaičiuota, kad vienos VE įrengimo metu iš statybinių mechanizmų bus išmetama apie 10,96 t CO_2. Įvertinant, kad planuojamame parke numatomas iki 95 VE įrengimas iš viso statybos etape gali būti išmesta apie 1041,2 t CO_2. Šis CO_2 išsiskyrimas bus vienkartinis ir lyginant su energetikos sektoriaus išskiriamu CO_2 kiekiu, kuris 2018 m sudarė 11 907 kt CO_2 ekvivalentu[14], yra nereikšmingas.

Įgyvendinus PŪV tikėtinas netiesioginis teigiamas poveikis klimatui. Vėjo energijos naudojimas iš dalies pakeičia iškastinį kurą, kas savo ruožtu mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas į aplinką. Vertinant energijos ir anglies balansą, vėjo elektrinė turi būti eksploatuojama apie 3–7 mėnesių tam, kad padengtų pilnam gyvavimo ciklui (įskaitant išardymą ir atliekų sutvarkymą) reikalingą energiją ir leistų išvengti nuo 391 iki 828 g CO_2 emisijos vienai pagamintai kWh[15].

Preliminariais skaičiavimais viena vėjo elektrinė, priklausomai nuo pasirinkto VE modelio galios, gali generuoti apie 20 000–25 000 MWh elektros energijos per metus. Priimant vidutinį CO2 emisijos išvengimą gautume, kad kiekviena VE elektrinė per metus „sutaupytų“ iki 20 000 t CO2 emisijos. Įrengus VE parką per metus būtų išvengta iki 1 740 kt CO2 emisijos I-os alternatyvos atveju ir iki 1 900 kt CO2 emisijos II-os alternatyvos atveju.


2.4. Žemė (jos paviršius ir gelmės), dirvožemis

2.4.1. Esamos būklės aprašymas

2.4.1.1. Vietovėje vyraujančių dirvožemių charakteristika

Planuojamo VE parko teritorija pagal Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapį „Dirvožemio bonitavimas“ (M 1:500 000)[16] pasiskirčiusi įvairiose dirvožemio kokybės teritorijose, tačiau didžiaja dalimi patenka į labai gero, gero, geriausios žemės našumo naudmenas (žr. 2.4.1.1 pav.). Trys planuojamos VE patenka į labai prasto įvertinimo žemės našumo naudmenų plotus.

[14] https://failai.gamta.lt/files/Tendencijos_1990-2018.pdf
[15] European Wind Energy Association. 2009. Wind energy. The facts. A guide to the technology, economics and future of wind power. Earthscan, London, p. 568
[16] Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2013. Prieiga per www.geoportal.lt




2.4.1.1 pav. Žemės ūkio naudmenų našumas planuojamo VE parko aplinkoje pagal dirvožemio bonitavimo žemėlapį.


PŪV teritorijoje vyrauja rudžemiai ir šlynžemiai, su įsiterpiančiais išplautžemių, salpžemių, palvažemių, smėlžemių tipo dirvožemių plotais (2.4.1.2–2.4.1.3 pav.). Rudžemiai – tai dirvožemiai, kurių eliuvinio-iliuvinio dirvodaros tipo profilis yra labai mažai diferencijuotas, turi rudžeminį diagnostinį horizontą ir jį dengiantį puveninį ar rečiau pilkšvąjį horizontą, 50 cm nuo paviršiaus neturi glėjinių savybių. Rudžemiai – vieni iš labiausiai naudojamų žemdirbystei dirvožemių, yra našiausi Lietuvos dirvožemiai. Rudžemių Lietuvos dirvožemio dangoje yra apie 16,8 %, jie dažniau paplitę Vidurio žemumos lygumoje.

Šlynžemiai susidarė veikiami negiliai slūgsančio gruntinio arba pritekančio į reljefo pažemėjimus vandens ir turi ryškią glėjiškumo diagnostinę savybę po humusiniais mineraliniais ar organiniais horizontais. Lietuvoje šlynžemiai daugiausiai sutinkami Lietuvos vidurio žemumose bei Vakarų Lietuvos aukštumose. Jie užima apie 8,58 % Lietuvos dirvožemio dangos.

Išplautžemiai – tai dirvožemiai, kurie kaip ir baksvažemiai, iki 1 m gylio turi eliuvinį ir iliuvinį horizontus su ryškia molio ir dulkių dalelių sankaupa pastarajame. Lietuvoje išplautžemiai yra vidutiniškai išsivystę dirvožemiai, gilaus profilio, jų yra apie 21,0 % dirvožemio dangos.



2.4.1.2 pav. PŪV teritorijoje vyraujantys dirvožemio tipai.




2.4.1.3 pav. PŪV teritorijoje vyraujantys dirvožemio tipai.

Analizuojamuose žemės sklypuose yra įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos. Esant poreikiui, VE statybos metu melioracijos įrenginiai bus perkeliami, nepažeidžiant jų sistemos.

2.4.1.2. Žemės gelmės


PŪV teritorija priklauso paskutinio apledėjimo Rytų Žemaičių plynaukštei, kurią suformavo vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Baltijos stadijos ledynas (žr. 2.4.1.4 pav.).

Pagal Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapį „Prekvartero geologinis žemėlapis“ (M 1:200 000) VE parkas planuojamas teritorijoje, kurioje prekvartero nuogulos formavosi paleozojaus geologinėje eroje Devono periode.




2.4.1.4 pav. Prekvartero geologinis žemėlapis ir PŪV vieta jame.

Pagal Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapį „Kvartero geologinis žemėlapis“ (M 1:200 000) PŪV aplinkoje vyraujanti paviršinių nuogulų litologija: didžiojoje PŪV teritorijos dalyje sudaro moreninis priesmėlis ir priemolis, bei įvairaus grūdėtumo smėlis, molis, durpės. Didžiojoje PŪV teritorijos dalyje vyrauja Nemuno apledėjimo Baltijos stadijos glacialinės nuogulos (pagrindinė morena) (g III bl) su nedideliais į teritoriją įsiterpiančiais prieledyninių ežerų – limnoglacialinių (lg III bl), rečiau – fliuvioglacialinių ledyno tirpsmo (f III bl), glacialinių (g III bl) nuogulų plotais. Vietomis teritoriją raižo šiuolaikinių upių – aliuvinės (a IV) bei pelkių (b IV) nuogulos (2.4.1.5 pav.). Kvartero nuogulų storis – iki 20 m storio, dažnai nesiekia ir kelių metrų.



2.4.1.5 pav. Kvartero nuogulų žemėlapis ir PŪV vieta jame.

Dalis Šiaurės Lietuvos teritorijos, patenka į Šiaurės Lietuvos karstinio regiono zoną, kurioje tirpstant gipsui formuojasi požeminės tuštumos, o žemės paviršiuje aptinkama senų ir atsiranda naujų smegduobių. Karstiniame regione, draudžiama statyti statinius be nustatyta tvarka atliktų ir įregistruotų inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rezultatų. Planuojamoje VE parko teritorijoje ir jos gretimybėse nėra nustatytų aktyvių geologinių procesų ir reiškinių. Karstinio proceso teritorijos nuo artimiausių planuojamų VE, nutolusios 8,3–9 km atstumu (2.4.1.6 pav.).




2.4.1.6 pav. PŪV vietos situacinė schema karstinio regiono aktyvių zonų atžilgiu.

Saugotinų geologinių objektų, geotopų ar geologinių paminklų planuojamų VE žemės sklypų ribose ir besiribojančiuose sklypuose nėra. Artimiausi saugomi geotopai Pakruojo r. sav. yra už 1,9 km nuo artimiausios planuojamos VE8 esantis Tirkšlionių akmuo (paminklinis akmuo Tirkšlionių kaimo gyventojų, nukentėjusių sovietinės okupacijos metu, atminimui), už 3,3 km nuo VE35 – Klovainių karjeras, Pasvalio r. sav. už 6,1 km nuo VE83 – Skalių kalnas (Dolomitinė atodanga (dolomitas dar vadinamas uola, kalkėmis, kalkakmeniu, klintimis, skala – dėl to ir gavo Skalių kalno vardą) Joniškėlio seniūnijoje, Stipinų kaime, dešiniajame Mūšos krante) (2.4.1.7–2.4.1.8 pav.).


Artimiausi saugomi geologiniai objektai Pakruojo r. sav. yra už 3,9 km nuo artimiausios planuojamos VE83 – įgriuva, bei už 8,4 km nuo VE33 esanti smegduobė (2.4.1.9 pav.).



2.4.1.7 pav. Planuojamo VE parko teritorijai artimiausi geotopai Pakruojo r. sav.



2.4.1.8 pav. Planuojamo VE parko teritorijai artimiausi geotopai Pasvalio r. sav.



2.4.1.9 pav. Planuojamo VE parko teritorijai artimiausi saugomi geologiniai objektai.

2.4.1.3. Naudingųjų išteklių telkiniai

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos informacija PŪV teritorijoje nėra naudojamų naudingų iškasenų telkinių. Šiaurinėje parko dalyje Pakruojo r. sav. plyti detaliai išžvalgyto naudingų iškasenų dolomito išteklių telkinys Nr. 1957. Planuojamos VE35 (2 alternatyva) įrengimo vieta patenka į šio ploto ribas. Žemės naudojimo apribojimus atvirais kasiniais eksploatuojamų detaliai išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkinių teritorijose nustato Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, kurio 13 skirsnio 109 str. 2 dalies nuostatomis yra **draudžiama statyti nesusijusius su telkinių eksploatavimu statinius, įrengti įrenginius, tiesti inžinerinius tinklus**[17]. VE statyba teritorijoje, kuriose yra detaliai išžvalgyti telkiniai, yra draudžiama.

Keturių planuojamų VE įrengimo vietos (VE Nr. 1, 2, 3, 29) patenka į prognozinių dolomito išteklių telkinio Nr. 1957 ploto ribas. Pažymėtina, kad aukščiau nurodyti apribojimai taikomi tik detaliai išžvalgytų telkinių, kurių ištekliai aprobuoti (patvirtinti), išsidėstymo plotuose, prognoziniai naudingųjų iškasenų telkiniai nepriskiriami išžvalgytų išteklių kategorijai, todėl jų paplitimo plote jokie žemės naudojimo apribojimai

[17] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/asr


netaikomi. Kitos planuojamos VE įrengimo vietos į iššvalgytus, perspektyvinius ar prognozinius naudingųjų iškasenų plotus nepatenka.

Preliminarios planuojamos 110/330 kV požeminių kabelių trasos kerta detaliai iššvalgyto naudingų iškasenų dolomito išteklių telkinio teritoriją Nr. 1957, bei Bernatonių (II sklypas) smėlio telkinio Nr. 488 teritoriją (4 priedas). Požeminiai kabeliai planuojami prie esamų kelių, kelio apsaugos zonoje, nepažeidžiant naudingųjų išteklių potencialių gavybos teritorijų.


Informacija apie naudingųjų išteklių telkinius parodyta 2.4.1.2 lentelėje ir 2.4.1.10–2.4.1.11 pav.

2.4.1.2 lentelė. Naudingųjų iškasenų telkiniai analizuojamoje teritorijoje

Identifikacijos Nr.	**Išteklių rūšis**	**Išteklių ištirtumas**	**Į telkinio ribas patenkančių VE Nr.**
Nr. 1957	Dolomitas	Detaliai iššvalgyti	VE35
Nr. 1957	Dolomitas	Prognoziniai ištekliai	VE1, VE2, VE3, VE29



2.4.1.10 pav. PŪV teritorijoje registruoti naudingųjų išteklių telkiniai (1).



2.4.1.11 pav. PŪV teritorijoje registruoti naudingųjų išteklių telkiniai (2).

2.4.2. Numatomas reikšmingas poveikis

Poveikis dirvožemiui ir žemės gelmėms galimas statybos metu dėl žemės judinimo darbų. VE, transformatorinių pastočių, kabelių bei privažiavimo prie VE kelių įrengimo metu bus atliekami dirvožemio judinimo darbai.

Numatoma, kad vienos VE įrengimui (neskaitant privažiavimo kelių ir kabelių tiesimo) žemės judinimo darbai gali būti atliekami iki 0,3–0,5 ha plote. Priimant, kad vidutinis nuimamo derlingo dirvožemio sluoksnio storis gali siekti iki 0,2 m, vienos VE įrengimui reikalingame plote bus nustumta ~600–1000 m^3 dirvožemio. Nustumtas dirvožemio sluoksnis bus sandėliuojamas statybų aikštelės ribose, techniniame projekte nurodytoje vietoje. Užbaigus statybos darbus nuimamas derlingas dirvožemis bus panaudojamas statybos metu pažeistų teritorijų rekultivacijai.

Keturių planuojamų VE įrengimo vietos (VE Nr. 1, 2, 3, 29) patenka į prognozinių dolomito išteklių telkinio Nr. 1957 ploto ribas. Telkinys nėra eksploatuojamas, ištekliai prognoziniai. Pagal Specialiųjų sąlygų įstatymo 109 straipsnio nuostatą, reglamentuojančią specialiąsias žemės naudojimo sąlygas žemės gelmių išteklių telkiniuose žemės naudojimo apribojimai taikomi tik aprobuotų atviru kasybos būdu (karjerais) išgaunamų

žemės gelmių išteklių telkiniuose. Prognoziniai naudingųjų iškasenų telkiniai nepriskiriami iššvalgytų išteklių kategorijai, todėl jų paplitimo plote jokie žemės naudojimo apribojimai netaikomi, neigiamas poveikis naudingiesiems ištekliams nenumatomas.

Planuojamos VE35 (2 alternatyva) įrengimo vieta patenka į detaliai iššvalgyto naudingų iškasenų dolomito išteklių telkinio Nr. 1957 ribas. Žemės naudojimo apribojimus atvirais kasiniais eksploatuojamų detaliai iššvalgytų naudingųjų iškasenų telkinių teritorijose nustato Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, kurio 13 skirsnio 109 str. 2 dalies nuostatomis yra draudžiama statyti nesusijusius su telkinių eksploatavimu statinius, įrengti įrenginius, tiesti inžinerinius tinklus. VE statyba ant detaliai iššvalgytų telkinių yra draudžiama, todėl šioje vietoje VE negali būti statoma.

Statybų metu transporto eismas numatomas esamais vietos keliais, kurie VE įrenginių atvežimui į įrengimo vietą esami bus pagal poreikį sustiprinti, išlyginti.

Statybos metu darbų rangovas įpareigojamas naudoti tiktai techniškai tvarkingus mechanizmus, užtikrinant, kad kuras ar tepalai nepatektų į aplinką, taip siekiant išvengti cheminės taršos ir apsaugoti dirvožemį bei žemės gelmes. Avariniams naftos produktų išsiliejimams likviduoti statybos darbų rangovas įpareigojamas statybinėse aikštelėse laikyti naftos produktus absorbuojančias medžiagas.

PŪV įgyvendinimo darbai ir eksploatavimas nedarys reikšmingo poveikio geologinėms struktūroms, geologiniams procesams ar artimiausiems geotopams.

Eksploatacijos metu reikšmingas neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas.

2.4.3. Neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės

Numatomos šios poveikio sumažinimo priemonės:

– VE įrengimo aikštelėse prieš atliekant žemės kasimo darbus, viršutinis derlingas dirvožemio sluoksnis turi būti nukastas ir atskirai saugomas, o baigus žemės kasimo darbus – panaudotas aikštelės bei aplinkinių teritorijų sutvarkymo darbams;
– baigus darbus, už VE aikštelės ribų rekomenduojamas mechaniškai pažeisto (suspausto) dirvožemio atstatymas sekliai suariant;
– VE statybos metu visos susidariusios statybinės atliekos turi būti laiku pašalintos, minimizuojant galimą cheminį poveikį dirvožemiui;
– statybos metu turi būti naudojami techniškai tvarkingi mechanizmai, užtikrinant, kad kuras ar tepalai nepatektų į aplinką, taip siekiant išvengti cheminės taršos ir apsaugoti dirvožemį bei žemės gelmes.

2.5. Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė

2.5.1. Informacija apie kraštovaizdį ir gamtinį karkasą


Planuojamos vėjo elektrinės aplinkoje vyrauja kaimiškojo kraštovaizdžio tipas, dominuoja neužstatytos teritorijos, kurias sudaro dirbami laukai, pievos.

Pagal Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą (toliau – NKTP), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703, PŪV teritorija yra patenka į Vidurio Pabaltijo žemumų ruožo (D) Šiaurės Lietuvos (Žiemgalos) žemumos srities Mūšos mažai miškingos agrarinės lygumos rajoną (18) (2.5.1.1 pav.).


Pagal NKTP sprendiniais išskirtas kraštovaizdžio tvarkymo zonas šiaurinėje (Pasvalio r.) PŪV teritorijos dalyje vyrauja agrarinė intensyvaus naudojimo molinga lyguma (a6L‘). Didžiojoje centrinės PŪV teritorijos dalyje (Pakruojo r.), taip pat, vyrauja agrarinė intensyvaus naudojimo molinga lyguma (a6L‘) su šiaurinėje dalyje įsiterpiančia agrarine miškingo intensyvaus naudojimo pobūdžio molingos banguotos/rumbėtos lygumos (am6L‘‘) kraštovaizdžio tvarkymo zona. Planuojamo VE parko Radviliškio rajone esančioje dalyje, išskiriamos trys kraštovaizdžio tvarkymo zonos: vakarų pusėje teritorija patenka į agrarinę intensyvaus naudojimo molingą lygumą (a6L‘), centrinėje dalyje į agrarinės miškingos intensyvaus naudojimo pobūdžio molingos banguotos/rumbėtos lygumos (am6L‘‘) kraštovaizdžio tvarkymo zoną, rytų pusė, kurią kerta Daugyvenės upė, priskirtina agrariniam tausojančio naudojimo upės slėniui (a3S).

Aplinkinės teritorijos priskiriamos agrariniam sukultūrintam intensyvaus naudojimo kraštovaizdžio tipui.

Pagal vizualinę struktūrą teritorija nevienalytė. Vėjo elektrinės, vadovaujantis NKTP Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros reglamentais, planuojamos teritorijose, kurios priskiriamos V0H1-d, V0H3-d ir V1H2-d tipo arealams. Didžiojoje planuojamo VE teritorijos dalyje (Parkuojo ir Radviliškio r. sav.) vyrauja neraiški (V0) arba silpna (V1) vertikalioji sąskaida su vyraujančių pusiau uždarų iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu (H1) ir vyraujančių atvirų gerai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu (H3), kurio erdvinė struktūra be raiškių vertikalių ir horizontalių dominančių (d). Planuojamo parko šiaurės rytų pusėje, Pasvalio r. sav. teritorijoje, keletas planuojamų VE patenka į teritoriją kurioje vyrauja silpna (V1) vertikalioji sąskaida su vyraujančių pusiau atvirų didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu (H2) be raiškių vertikalių ir horizontalių dominančių (d) (2.5.1.2 pav.).




2.5.1.1 pav. PŪV teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo zonos.



2.5.1.2 pav. PŪV teritorijos kraštovaizdžio vizualinis-estetinis potencialas.

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, brėžinyje „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinė pusiausvyra“ atskirais sutartiniais ženklais pažymėtos gamtinio karkaso teritorijos pagal jo sudedamąsias dalis (geoekologinės takoskyros, geosistemų vidinio stabilizavimo arealai, migraciniai koridoriai) bei pagal gamtinio karkaso kraštovaizdžio formavimo kryptis (išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis; palaikomas ir didinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas; gražinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai). Pagal LR BP konkretizuotus sprendinius teritorija, kurioje planuojamas VE parko įrengimas, patenka į sukultūrintą agrarinį kraštovaizdį. Dalis planuojamų VE įrengimo vietų patenka į vidinio stabilizavimo arealo ribas (9 planuojamos VE), į geoekologines takoskyras (7 planuojamos VE), migracijos koridorius (8 planuojamos VE) (2.5.1.3 pav.).



2.5.1.3 pav. PŪV teritorijos išsidėstymo LR BP2030 kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės pusiausvyros sprendinių atžvilgiu.

Į NKTP Kraštovaizdžio vizualiniame estetiniame brėžinyje nustatytus ypač raiškios ir vidutinės vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių kraštovaizdžio arealus nepatenka nei viena planuojama VE, nei 1-os, nei 2-os alternatyvos atveju.

Gamtiniam karkasui priskiriamos teritorijos Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje užima ~42 proc. visos savivaldybės teritorijos ir tai yra žymiai mažiau nei Lietuvos vidurkis (apie 60 proc.). Atsižvelgiant į tai, kad didžioji rajono savivaldybės teritorijos dalis palanki agrarinei – ūkinei veiklai (išskyrus karstinę dalį), neigiamo poveikio aplinkai grėsmė nėra tokia didelė lyginant su kalvotose teritorijose esančiomis savivaldybėmis, tačiau gamtinio karkaso natūralumas yra santykinai žemas, maždaug pusei jo teritorijos reikalingas kraštovaizdžio natūralumą atkuriančių elementų gražinimas ir gausinimas. Planuojamos vėjo elektrinės Pasvalio rajone, nepatenka į Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, gamtinės aplinkos sprendiniuose išskirtas natūralaus gamtinio karkaso teritorijas (2.5.1.4 pav.).


Dalis planuojamų vėjo elektrinių patenka į Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje išskirtas regioninio tarpsisteminio stabilizavimo ašis (geoekologines takoskyras), rajoninių ir svarbiausių vietinių vidinio stabilizavimo mazgus ir juostas, bei rajoninius ir svarbiausius vietinės slėninės bei dubokloninės migracijos koridorius. (2.5.1.5 pav.). Pakruojo rajono teritorijos gamtinis karkasas yra neatsiejama bendro šalies teritorijos gamtinio karkaso dalis. Visos gamtinio karkaso dalys, lokalizuotos Pakruojo rajono teritorijoje, užima 66500 ha ir sudaro 50,6 % bendro rajono ploto. Bendroje Pakruojo rajono gamtinio karkaso sistemoje geoekologinės takoskyros užima 20,4 %, o visoje rajono teritorijoje – 10,3 % Rajoninės reikšmės geoekologinė takoskyra sudaro 88,9 % nuo bendro geoekologinių takoskyrų ploto, o regioninės svarbos – 11,1 %. Svarbiausia kraštovaizdžio formavimo kryptis geoekologinių takoskyrų teritorijose – kraštovaizdžio natūralumą atkuriančių elementų grąžinimas ir gausinimas.

Planuojamos vėjo elektrinės Radviliškio rajone, nepatenka į Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, gamtinio karkaso sprendiniuose išskirtas natūralaus gamtinio karkaso teritorijas (2.5.1.6 pav.).


Gamtinio karkaso teritorijose ūkinė veikla ribojama vadovaujantis LR saugomų teritorijų įstatymo 22 straipsnio 6 dalies nuostatomis: „Gamtinio karkaso rekreacinės, miškų ūkio ir agrarinės paskirties teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, ir gyvenamųjų namų kvartalus. Leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkuria pažeistas ekosistemas, yra vykdoma pagal teritorijų planavimo dokumentus“ ir LR aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr. D1-96 patvirtintais gamtinio karkaso nuostatais, kuriuose nustatyti bendrieji gamtinio karkaso teritorijų formavimo principai bei apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir planavimo reikalavimai.

Vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų (patvirtinta LR AM 2007-02-14 d. įsakymu Nr. D1-96) 21 punktu VE statyba gamtinio karkaso teritorijose nėra draudžiama, jei kitaip nėra apspręsta teritorijų planavimo dokumentuose. Pakruojo rajono Bendrojo plano sprendiniais Gamtinio karkaso teritorijose nėra numatyta jokių apribojimų vėjo elektrinių statybai, todėl vėjo elektrinių statyba neprieštarauja Bendrojo plano sprendiniams. Ekologiškai švarūs ir atsinaujinantys šilumos šaltiniai (elektros energija, geoterminė, saulės energija, mediena ir jos atliekos, šiaudai, biokuras) galimi visoje rajono teritorijoje.

Vėjo elektrinių parko įgyvendinimas nepažeis LR saugomų teritorijų įstatymo ir gamtinio karkaso nuostatų reikalavimų, todėl reikšmingas neigiamas poveikis gamtiniam karkasui nenumatomas.




2.5.1.4 pav. PŪV teritorijos išsidėstymas Pasvalio rajono savivaldybėje gamtinio karkaso elementų aspektu.



2.5.1.5 pav. Planuojama teritorija gamtinio karkaso sprendinių atžvilgiu (pagrindas: ištrauka iš Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (nauja redakcija) žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų sprendinių

brėžinio).




2.5.1.6 pav. PŪV teritorijos išsidėstymas Radviliškio rajono savivaldybėje gamtinio karkaso elementų aspektu.

2.5.2. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos vietovėje ir greta jos esančias saugomas teritorijas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas


Europos Bendrijos (EB) svarbos natūralios gamtinės miškų ir pievų buveinės yra pasiskirsčiusios visoje nagrinėjamoje teritorijoje, tačiau VE įrengimo vietos suplanuotos atsitraukiant nuo saugomų ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ribų. Artimiausia saugoma teritorija – Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis, nuo artimiausios planuojamos VE41 nutolęs per 233 m. Artimiausia ES saugoma buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau – BAST) „Daugyvenės apylinkės“ nutolusi ~275 m atstumu nuo artimiausios planuojamos VE18. Dauguma EB svarbos natūralių buveinių nagrinėjamoje teritorijoje yra išsidėsčiusios miškuose, kur vėjo elektrinių vystymas neplanuojamas. Žemės ūkio paskirties sklypuose EB svarbos natūralių buveinių nėra.

Nuo Šermukšnių durpyno botaninio-zoologinio draustinio arčiausiai esanti planuojama VE yra nutolusi ~ 620 m. Draustinyje yra saugomas atsikuriančios pelkės biotopas su jam būdingomis paukščių rūšimis. Nėra numatoma, kad planuojamos VE darys reikšmingą poveikį saugomoms paukščių rūšims. Atliekant paukščių ir šikšnosparnių tyrimus, gegužės–spalio mėnesiais, nebuvo nustatytas šios vietos išskirtinumas paukščių atžvilgiu, todėl vertinama, kad poveikio joje saugomoms vertybėms pastačius VE parką nebus.

Preliminari planuojama 110 kV/ 330 kV požeminio kabelio trasa, ties Gikoniais, kerta Daugyvenės hidrografinio draustinio, bei „Natura 2000“ BAST (Daugyvenės apylinkės) teritoriją, kabelio trasos ilgis – 140 m (2.5.2.1 pav.); ties Bernatoniais, kerta Sanžilės kraštovaizdžio draustinio teritoriją, 50 m kabelio tiesimas planuojamas prie esamo kelio, kelio apsaugos zonoje (2.5.2.2 pav.). Preliminarios VE parko planuojamų aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV požeminių kabelių schemos pateikiamos (4 priede). Veikla kelių apsaugos zonose galima tik Teritorijų planavimo įstatyme, Statybos įstatyme ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyta tvarka gavus kelio savininko ar valdytojo pritarimą (derinimą) projektui ar numatomai veiklai.



2.5.2.1 pav. Preliminari planuojama 110 kV/ 330 kV požeminio kabelio trasa Daugyvenės hidrografinio draustinio, bei „Natura 2000“ BAST (Daugyvenės apylinkės) teritorijoje.



2.5.2.2 pav. Preliminari planuojama 110 kV/ 330 kV požeminio kabelio trasa Sanžilės kraštovaizdžio teritorijoje.

Pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 72 straipsnį, hidrografiniuose draustiniuose

draudžiama vykdyti pakrančių želdinių ir aplinkos pertvarkymo darbus, aplinkos ministro nustatyta tvarka negavus už hidrografinio draustinio apsaugą atsakingos institucijos pritarimo šiai veiklai. Už hidrografinio draustinio apsaugą atsakinga institucija nepritaria projektui ar numatomai veiklai, jeigu darbai sunaikins ir (ar) sužalos hidrografiniame draustinyje saugomas gamtos vertybes arba neleis jų atkurti, eksponuoti ar tvarkyti. Pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 83 straipsnį, kraštovaizdžio draustiniuose draudžiama tiesti antžemines elektroninių ryšių tinklų laidines linijas, elektros oro linijas ir elektros kabelių oro linijas.


Kabelio linijos techninio projektavimo metu turi būti pasirinkti kabelio tiesimo sprendiniai užtikrinantys, kad nebus pažeistos Daugyvenės hidrografinio draustinio ir „Natura 2000“ BAST teritorijose saugomos vertybės: svarstytina kryptinio gręžimo technologija nekasant tranšėjos – kabelio linijos tiesimas prastūmimo būdu (kabelio trasos ilgis, kertantis teritoriją – 140 m), taip užtikrinant draustinio ir „Natura 2000“ teritorijų apsaugą.

Informacija apie analizuojamų VE ir TP įrengimui vietų gretybėje esančias LR saugomas ir „Natura 2000“ tinklo teritorijas, pateikiama 2.5.2.1 lentelėje ir 2.5.2.1 pav. Bendras VE išsidėstymo planuojamoje teritorijoje saugomų bei „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu, pateikiamas 5 priede (geresnės kokybės žemėlapis). Detalesnė informacija apie planuojamo įrengti VE parko išdėstymą LR saugomas ir „Natura 2000“ tinklo teritorijas, juos išskirstant pagal Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio rajonus, pateikta 2.5.2.2–2.5.2.3 pav.


2.5.2.1 lentelė. Informacija apie artimiausias saugomas, „Natura 2000“ teritorijas

Nr.	Saugoma teritorija		Plotas, ha	Steigimo tikslas ir saugomos vertybės	Artimiausia VE, Nr.	Atstumas iki VE
1	Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis	Valstybinis draustinis	3864,541883	išsaugoti raiškų Daugyvenės upės slėnio apylinkių kraštovaizdį su gausiu kultūriniu paveldu	VE41	233 m
					VE121	589 m
2	Daugyvenės apylinkės	„Natura 2000“, BAST	909,736593	6120 Karbonatinių smėlynų pievos; 6270 Rūšių turtingi smilgynai; 6510 Šienaujamos mezofitų pievos; 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050 Žolių turtingi eglynai; 9080 Pelkėti lapuočių miškai; 91E0 Aliuviniai miškai	VE18	275 m
					VE24	496 m
3	Daugyvenės hidrografinis draustinis	Valstybinis draustinis	181,323308	išsaugoti negilaus salpinio slėnio stipriai vingiuotą Daugyvenės vidurupio atkarpą	VE18	275 m
					VE24	496 m
4	Radvilonių botaninis draustinis	Valstybinis draustinis	158,242744	išsaugoti retų rūšių augalų augimvietes	VE120	475 m
5	Radvilonių miškas	„Natura 2000“, BAST	157,71972	9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; Plačialapė klumpaitė	VE120	490 m
6	Šermukšnių durpyno botaninis-zoologinis draustinis	Savivaldybės draustinis	105,608295	išsaugoti ekosistemos atkūrimui ir išvystymui vertingą teritoriją, į Raudonąją knygą įrašytus paukščius: gerves, tetervinus, griežles, vapsvaėdžius, mažuosius erelius rėksnius, kitus retus paukščius – vištvanagius, strazdus, pečialindas, nendrinukes.	VE32	620 m
7	Radvilonių miško pušies genetinis draustinis	Valstybinis draustinis	3,731282	Išsaugoti Radvilonių miško paprastosios pušies (*Pinus sylvestris L.*) miško populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga	VE120	2,1 km


Nr.	**Saugoma teritorija**		**Plotas, ha**	**Steigimo tikslas ir saugomos vertybės**	**Artimiausia VE, Nr.**	**Atstumas iki VE**
8	Girelės botaninis draustinis	Savivaldybės draustinis	19,11066	išsaugoti natūralių pievų kaip etalono pavyzdį su įrašytais į Raudonąją knygą augalais (baltijinė gegūnė, gardunytinis smilgynas su melsvąja viksva, raudonoji gegūnė, dvilapė blandis).	VE83	4,2 km
9	Draumėnų kraštovaizdžio draustinis	Valstybinis draustinis	262,372858	Išsaugoti moreninėms Šiaurės Lietuvos lygumoms būdingą kraštovaizdį.	VE104	4,8 km
10	Linkuvos geomorfologinis draustinis	Valstybinis draustinis	708,227824	išsaugoti Linkuvos pakraštinio moreninio gūbrio fragmentą	VE71	6,5 km



2.5.2.1 pav. VE parko teritorijos išsidėstymas saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu.



2.5.2.2 pav. VE parko teritorijos išsidėstymas saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu (Pakruojo ir Radviliškio r. sav.).



2.5.2.3 pav. VE parko teritorijos išsidėstymas saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu (Pakruojo ir Pasvalio r. sav.).


2.5.3. Informacija apie PŪV gretimybėse aptinkamas saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes

Pagal SRIS duomenų bazę (6 priedas. SRIS išrašas) VE įrengimui planuojamuose žemės sklypuose nėra identifikuotų saugomų rūšių buveinių ar radaviečių, tačiau aplinkinėse teritorijose identifikuotos skirtingos saugomų augalų ir gyvūnų rūšys (2.5.3.1 lentelė ir 2.5.3.1–2.5.3.4 pav.).


2.5.3.1 lentelė. Saugomos paukščių rūšys, stebėtos planuojamoje VE teritorijoje.

Paukščių rūšis	**Paskutinio stebėjimo data**	**Vystymosi stadija/veiklos požymiai**	**Artimiausia VE, Nr.**	**Atstumas iki VE**
Mažasis erelis rėksnys (*Clanga pomarina*)	2022-11-18	Stebėti veiklos požymiai (lizdas, ola ir pan.)	44	990 m
Juodasis gandras (Ciconia nigra)	2019-10-23	Stebėti veiklos požymiai (lizdas, ola ir pan.)	119	1,4 km


Mažasis erelis rėksnys (*Clanga pomarina*)	2015-07-24	Suaugęs individas, stebėtas gyvas (praskrendantis, besimaitinantis ir kt.)	35	510 m
Mažasis erelis rėksnys (*Clanga pomarina*)	2015-07-24 2022-11-19	Suaugęs individas veisimosi vietoje (lizde, oloje ir pan.)	5	1,4 km
Vakarinis vapsvaėdis (*Pernis apivorus*)	2015-07-24	Suaugęs individas, stebėtas gyvas (praskrendantis, besimaitinantis ir kt.)	5	1,2
Pievinė lingė (*Circus pygargus*)	2015-07-24	Suaugęs individas, stebėtas gyvas (praskrendantis, besimaitinantis ir kt.)	35	510 m
Putpelė (*Coturnix coturnix*)	2015-07-24	Suaugęs individas, kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)	35	140 m
Eurazinis sketsakalis (*Falco subbuteo*)	2015-07-24	Suaugęs individas, stebėtas gyvas (praskrendantis, besimaitinantis ir kt.)	34	170 m
Gervė (*Grus grus*)	2015-07-24	Suaugęs individas, kiti buvimo požymiai (balsai ir kt.)	5	360 m
Vakarinis vapsvaėdis (*Pernis apivorus*)	2016-08-23	Suaugęs individas, stebėtas gyvas (praskrendantis, besimaitinantis ir kt.)	32	3,2 km
Mažasis erelis rėksnys (*Clanga pomarina*)	2022-05-18	Suaugęs individas, stebėtas gyvas (praskrendantis, besimaitinantis ir kt.)	69	260 m
Mažasis erelis rėksnys (*Clanga pomarina*)	2015-06-17	Suaugęs individas, stebėtas gyvas (praskrendantis, besimaitinantis ir kt.)	71	1,1 km
Paprastasis suopis (*Buteo buteo*)	2017-05-07	Suaugęs individas veisimosi vietoje (lizde, oloje ir pan.)	83	2,3 km




2.5.3.1 pav. Saugomos gyvūnų rūšys, stebėtos planuojamoje VE teritorijoje, pagal SRIS duomenis (1).



2.5.3.2 pav. Saugomos gyvūnų rūšys, stebėtos planuojamoje VE teritorijoje, pagal SRIS duomenis (2).



2.5.3.3 pav. Saugomos gyvūnų rūšys, stebėtos planuojamoje VE teritorijoje, pagal SRIS duomenis (3).



2.5.3.4 pav. Saugomos gyvūnų rūšys, stebėtos planuojamoje VE teritorijoje, pagal SRIS duomenis (4).

Planuojamoje VE teritorijoje, 2022 metų gegužės–spalio mėnesiais buvo vykdomi paukščių bei šikšnosparnių stebėjimai. Pagal Europos Sąjungos paukščių direktyvos I priedo sąrašą buvo registruota 23 paukščių rūšys: baltasis gandras, didysis baltasis garnys, juodasis gandras, pilkoji gervė, javinė lingė, jūrinis erelis, mažasis erelis rėksnys, nendrinė lingė, pievinė lingė, raudonkojis sakalas, rudasis peslys, sakalas keleivis, startsakalis, vapsvaėdis, dirvinis sėjikas, gaidukas, juodoji žuvėdra, tikutis, upinė žuvėdra, gulbė giesmininkė, juodoji meleta, pilkoji meleta, vidutinis margasis genys. Pagal Lietuvos saugomų rūšių sąrašą buvo registruota 21 rūšis: didysis baltasis garnys, juodasis gandras, erelis žuvininkas, jūrinis erelis, mažasis erelis rėksnys, paprastasis pelėsakalis, pievinė lingė, rudasis peslys, sakalas keleivis, sketsakalis, startsakalis, vapsvaėdis, vištvanagis, didžioji kuolinga, dirvinis sėjikas, juodoji žuvėdra, paprastasis griciukas, tikutis, kurapka, paprastasis purplelis, pilkoji meleta.

2.5.4. Informacija apie vietovės augaliją

Planuojamos VE išdėstytos žemės ūkiui naudojamose teritorijose. Augalijos pobūdis priklauso nuo teritorijoje susiformavusių buveinių savybių bei antropogeninės veiklos intensyvumo. Agrarinėse teritorijose augalija sukultūrinta ir jos ypatumai priklauso nuo ūkininkavimo pobūdžio ir intensyvumo. Esamuose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose VE įrengimui bus atidalinama žemės sklypo dalis. Likusioje žemės sklypo dalyje žemėnauda nesikeis, išliks dirbama žemė.

PŪV teritorija miškinga (2.5.4.1–2.5.4.2 pav.), vyrauja nedideli ūkiniai (IV grupės) miškai, upių pakrantėse – ekosistemų apsaugos ir apsauginiai miškai. Visos VE planuojamos žemės ūkio paskirties žemėje, į miško žemę nepatenka, VE įrengimui miško kirtimai nebus atliekami.


Mažiausias atstumas nuo analizuojamų VE įrengimo vietų iki miško yra apie 104–123 m. Informacija apie artimiausius miškus pateikiama 2.5.4.1 lentelėje.

VE įrengimui, požeminių elektros kabelių linijų tiesimui ar privažiavimo kelių įrengimui miško kirtimai nebus atliekami.


SRIS duomenimis saugomų augalų planuojamoje VE teritorijoje nerasta.

2.5.4.1 lentelė. Informacija apie artimiausius III–IV kategorijos miškus.

Nr.	VE Nr.	Miško grupė	Atstumas iki VE
1	11	IV grupė. Ūkiniai	104 m
2	15	IV grupė. Ūkiniai	123 m
3	71	IV grupė. Ūkiniai	130 m
4	72	IV grupė. Ūkiniai	136 m
5	63	IV grupė. Ūkiniai	160 m
6	51	IV grupė. Ūkiniai	163 m
7	69	IV grupė. Ūkiniai	177 m
8	19	IV grupė. Ūkiniai	186 m
9	116	IV grupė. Ūkiniai	186 m
10	68	IV grupė. Ūkiniai	187 m
11	46	IV grupė. Ūkiniai	193 m
12	10	IV grupė. Ūkiniai	194 m
13	117	IV grupė. Ūkiniai	195 m
14	14	IV grupė. Ūkiniai	197 m
15	5	IV grupė. Ūkiniai	198 m
16	103	IV grupė. Ūkiniai	199 m
17	12	IV grupė. Ūkiniai	200 m




2.5.4.1 pav. PŪV teritorijos miškingumas (1).




2.5.4.2 pav. PŪV teritorijos miškingumas (2).

Siekiant išvengti natūralių pievų buveinių mažėjimo VE įrengimo vietos turi būti parinktos nesunaikinant natūralių pievų ir miškų buveinių. Analizuojamose VE įrengimo vietose saugomų natūralių buveinių nėra, VE įrengimo vietos, nei 1-os nei 2-os alternatyvų atveju, nepatenka į pažymėtas natūralių pievų ar miškų buveinių ribas.


Informacija apie artimiausias Europos Bendrijos svarbos natūralias miškų ir pievų buveines, iki kurių yra 72–134 m atstumas nuo artimiausių VE įrengimui planuojamų vietų, pateikiama 2.5.4.3–2.5.4.6 pav.




2.5.4.3 pav. Artimiausios Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės (1).



2.5.4.4 pav. Artimiausios Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės (2).



2.5.4.5 pav. Artimiausios Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės (3).



2.5.4.6 pav. Artimiausios Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės (4).

Artimiausios Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės yra identifikuotos gretimuose miškuose ir pievose:

- 9010* Vakarų taigos buveinė, esanti 1168 m atstumu nuo planuojamos VE83 šiaurės kryptimi;
- 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai, nutolę 212-1056 m atstumais nuo planuojamų VE įrengimo vietų;
- 9050 Žolių turtingų eglynų buveinė, esanti 627 m atstumu nuo planuojamos VE120 vakarų kryptimi.
- 9070 Medžiais apaugusios ganyklos, artimiausia buveinė nutolusi 192 m atstumu nuo planuojamos VE72;
- 9080 Pelkėtų lapuočių miškų buveinės, nutolę 293-673 m atstumais nuo planuojamų VE įrengimo vietų;
- 6270* Rūšių turtingos Fenoskandijos žemumų pievos (nuo sausų iki vidutinio drėgnumo), nutolę

821-1083 m atstumais nuo planuojamų VE įrengimo vietų;

- 6410 Melvenių (Molinia) pievos ant kalkingo, durpinio arba dumblingo priemolio suspausto dirvožemio (*Molinion caeruleae*), artimiausia buveinė nutolusi 134 m atstumu nuo planuojamos VE30;
- 6450 Šiaurinių borealinių aliuvinių pievų buveinė, esanti 289 m atstumu nuo planuojamos VE18 pietvakarių kryptimi.

Vakarų taiga (9010*) – tai natūralūs seni spygliuočių ir mišrūs miškai, taip pat gaisravietėse besiformuojantys pakaitiniai spygliuočių ir lapuočių medžių jaunuolynai. Natūralūs seni miškai atitinka klimaksines arba vėlyvųjų sukcesijos stadijų bendrijas, kuriose antropogeninis poveikis mažas arba jo visai nėra. Šie miškai dažnesni maisto medžiagų neturtinguose sausuose ir laikinai perteklinio drėkinimo jauriniuose smėlio dirvožemiuose. Vakarų taigos medynuose vyrauja pušys, eglės, įsiterpia karpotųjų beržų ir drebulių, rečiau kitų rūšių lapuočių medžių. Dauguma vakarų taigos natūralių buveinių išsiskiria rūšių neturtinga žoline augalija ir gausia samanų danga. Svarbiausi šio tipo natūralių buveinių požymiai: heterogeniška medyno amžiaus ir vertikalioji struktūra, daug negyvos ir pūvančios medienos, pavieniai seni medžiai, gaisrų pažaidos.

Plačialapių ir mišrūs miškai (9020) – priskiriami seni plačialapių ir mišrūs miškai derlingose vidutinio ar laikinai perteklingo drėkinimo, bet neužmirkusiose augavietėse. Pagal vyraujančius medžius tai paprastai būna ąžuolynai ar liepynai, tačiau su didele *Picea abies, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra,* kartais *Alnus incana* dalimi. Regeneracijos stadijų medynuose auga ir *Betula pendula, Betula pubescens, Populus tremula.* Krūmų ardas menkai ar vidutiniškai išsivystęs. Žolyną sudaro nemoralinės (su plačialapiais miškais susijusios) žolės.

Žolių turtingi eglynai (9050) – mišrūs miškai, kurių medynuose vyrauja eglės, dažnai su gausia lapuočių medžių, ypač drebulės, alksnio ar ąžuolo, dalimi. Buveinės susiformuoja reljefo pažemėjimuose, griovose ir šlaituose su lengvos mechaninės sudėties, vidutinio drėgnumo ir apydrėgniais velėniniais jauriniais dirvožemiais, praturtintais švelniuoju humusu. Buveinėms būdingi ryškūs rūšių turtingi krūmų ir žolių ardai. Čia įsikuria daug plačialapių miškams būdingų augalų, veši aukštos žolės ir paparčiai, tuo pat metu buveinėms būdingi ir spygliuočių miškų elementai. Ypač vešli žolių danga susiformuoja augavietėse, kur aukštas gruntinio vandens lygis.

Medžiais apaugusios ganyklos (9070) – augalijos kompleksas, kurio įvairus medžių ardas – nuo pavienių medžių ir reto miško iki nedidelių medžių ir krūmų guotų – išsidėsto tarp didesnių ar mažesnių atvirų ganyklų plotų. Medžių ardą dažniausiai sudaro lapuočiai (*Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Tilia cordata, Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula pendula*), rečiau *Pinus sylvestris*, pavieniai *Corylus avellana, Padus avium* ar kiti krūmai. Dažniausios yra ganyklos su pavieniais senais stambiais ąžuolais. Žolių danga labai skirtinga (gali vyrauti ir sausamėgiai termofiliniai, ir pelkiniai augalai), kadangi ganyti buvo pradedama įvairaus tipo miškuose. Tačiau visais atvejais žolinių augalų labai įvairu. Saviti tokių buveinių tipai susiformuoja upių terasų ir slėnių šlaitų ganyklose.

Pelkėtų lapuočių miškų (9080) buveinėms priskiriami perteklinio drėkinimo plačialapių medžių miškai ant nerūgščios ir rūgščios durpės. Pelkėtus lapuočių miškus nuolat veikia paviršiuje telkšantis vanduo ir kasmet užlieja polaidžio vandenys. Šiam tipui priklauso šlapi juodalksnynai. Juodalksnynuose, greta Alnus glutinosa, kai kur pasitaiko Fraxinus excelsior ir Betula pubescens. Betula pubescens vietomis gali būti gausesnis nei Alnus glutinosa. Aplink medžių kamienus, kelmus susidaro kupstai (iki 1 m aukščio), tačiau didžiausius plotus buveinėse užima šlapi ir nuolat užliejami plotai. Kupstai paprastai būna apžėlę samanomis, ypač gausiai – žaliosiomis. Dažnai ant kupstų išauga paparčiai, šlapynėse vyrauja viksvos , lendrūnai ir kiti hidrofitai. Pelkėti lapuočių miškai susiformuoja durpių prisipildžiusiuose lokaliuose reljefo pažemėjimuose, taip pat palei ežerus, upes arba apypelkio miškų kompleksuose. Tokiuose miškuose pasitaikanti skirtingo drėkinimo plotų mozaika nulemia augalų bendrijų įvairovę – šlapi juodalksnynai su įsimaišiusiais plaukuotaisiais beržais ir paviršiuje telkšančiu vandeniu sausesnėse augavietėse pereina į bendrijas, kurių medžių ardui būdingi Alnus glutinosa ir *Fraxinus excelsior*. Šio tipo miškai kartais aptinkami kaimynystėje su aliuviniais arba pelkiniais miškais.

Rūšių turtingos Fenoskandijos žemumų pievos (nuo sausų iki vidutinio drėgnumo) (6270*) – sausų ir vidutinio drėgnumo, skurdžių maisto medžiagų, paprastai rūgščių dirvožemių augavietėse susidarę žemaūgiai žolynai. Pagrindinis naudojimo būdas – ilgalaikis ekstensyvus ganymas ir (arba) šienavimas. Kartais ganymas gali būti derinamas su pirmos žolės arba likusių nenuėstų kuokštų šienavimu. Pastovioms ganykloms būdinga augalijos struktūros mozaika: žemažolių vejos, kurias sudaro skroteliniai ir besidriekiančiais stiebais augalai, derinasi su nenoriai ėdamų (dygių, šiurkščių, nuodingų), peraugusių augalų didesniais kuokštais. Buveinės turtingos rūšių, kurių įvairovė priklauso nuo augavietės drėkinimo ypatumų ir naudojimo režimo. Pasitaiko ruderalinių

(azotamėgių) ir segetalinių piktžolių. Šio tipo buveinėse trūksta nemoralinių (su plačialapiais miškais susijusių) trąšių pievų rūšių (*Festuca pratensis, Trifolium pratense, Geranium pratense, Heracleum sibiricum, Anthriscus sylvestris*).

Melvenių (Molinia) pievos ant kalkingo, durpinio arba dumblingo priemolio suspausto dirvožemio (*Molinion caeruleae*) (6410) – melvenių pievos formuojasi labiau ar mažiau drėgnuose, azoto ir fosforo neturtinguose (oligotrofiniuose), rūgščiuose arba karbonatų turinčiuose dirvožemiuose. Augavietėms paprastai būdingas įvairaus storio durpingas dirvožemio sluoksnis ir negilus gruntinis vanduo. Neužima didelių plotų. Šios pievos intensyviai nenaudojamos, todėl užauga krūmais, ypač tos, kurios ribojasi su žemapelkiniais gluosnynais. Vertingais laikomi santykinai rūšių turtingi melvenynai.


Aliuvinės pievos (6450) – pievos, kurios formuojasi upių slėnių salpose ir yra užliejamos sezoninių potvynių metu. Topografinė padėtis (atstumas nuo upės vagos, lygmens aukštis) lemia augaviečių apsėmimo trukmę, jose susiklostančio aliuvio kiekį, mechaninę sudėtį ir nusėdančių maisto medžiagų (ypač azotinių) kiekį. Dėl minėtų veiksnių, taip pat gruntinio vandens lygio augalų vegetacijos metu įvairiose salpos vietose formuojasi gana skirtingos augalų bendrijos. Aliuvinėms pievoms būdingi pašiaušėlynai, dryžutynai, šluotsmilgynai, eraičinynai, didieji viksvynai, vingiorykštynai.

Miško kirtimo ar kiti darbai šių buveinių teritorijoje nenumatomi, todėl planuojama veikla įtakos šioms buveinėms neturės.

2.5.5. Informacija apie vietovės gyvūniją

2.5.5.1. Bendras aprašymas apie teritorijai būdingą gyvūniją

Bestuburiai. Planuojamos VE aplinkinėse teritorijose aptinkamos šiaurinei Lietuvos daliai tipinės bestuburių rūšys. Pagal Lietuvos nacionalinio atlaso zoologinį geografinį rajonavimą bestuburių paplitimo požiūriu, analizuojama PŪV teritorija patenka į Vakarų Europos faunos kompleksų (FK) mišriųjų miškų ir agrarinio kraštovaizdžio vidutiniškai drėgno ir pereinamojo klimato sąlygomis Pabaltijo provinciją, Upytės-Žiemgalos FK plačialapių ir mišriųjų miškų bei agrarinio kraštovaizdžio su borealinės faunos elementų likučiais rajono, Mūšos aukštupio (AIII a) ir Mūšos-Lielupės (AIII b) porajonius. (Lietuvos erdvinės informacijos portalas www.geoportal.lt) (2.5.5.1 pav.).



2.5.5.1 pav. Lietuvos nacionalinio atlaso zoologinio geografinio rajonavimo bestuburių paplitimas planuojamoje Kelmės VE (www.*geoportal.lt*).

Pagal bestuburių faunos paplitimo rajonavimą planuojamos VE teritorija patenka į šiaurės Lietuvos rajoną su būdingais jiems drugių, o kartu ir kitų vabzdžių rūšių kompleksais. Čia aptinkamos šios charakteringos drugių, sraigių ir kitų vabzdžių rūšys: didžioji ena (*Ena montana*), kietagrūdinė etmija (*Ethmia pusiella*), debesylinė makštikandė (*Coleophora conyzae*), tamsioji vokija (*Wockia asperipunctella*), debesylinis gumbinis ugniukas (*Atralata albofascialis*), šiaurinis pašakninis palėdgalvis (*Apamea rubrirena*) (www.*geoportal.lt*).

Žuvys. Planuojamo VE parko teritorija priklauso Lielupės baseino Mūšos pabaseiniui. Teritoriją kerta kerta Daugyvenės, Šakos, Dubysos, Ramytės, Plautupio, Ragupio, Šakynės, Šakaitės, Šniūrų šakelės, Mažupės upės bei kitos upės ir kanalai. Pakruojo rajone, 1 km į pietus nuo Rozalimo, užtvenkus Dubysos upę (Daugyvenės intakas) 0,56 km nuo jos žiočių telkšo Rozalimo tvenkinys, kuriame gyvena įvairių rūšių karpinės žuvys (margasis plačiakaktis, baltasis amūras, karosas, lynas, žiobris, karšis, kuoja, meknė ir kt.), starkiai, šamai, lydekos, unguriai.

Varliagyviai, ropliai. Planuojamo VE parko teritorija nepasižymi roplių ir varliagyvių rūšių (taip pat ir saugomų rūšių) gausa ir įvairove, tačiau tam tinkamose buveinėse gali būti sutinkamos įprastos, šiam regionui tipinės roplių ir varliagyvių rūšys, kaip pavyzdžiui pilkoji rupūžė (*Bufo bufo*) bei pievinė varlė (*Rana temporaria).* Vandens tvenkinių pakrantėse – gali būti aptinkama mažoji kūdrinė varlė (*Rana lessonae*) ir ežerinė varlė (*Pelophylax ridibundus*), o saulėtose ir sausose ruožuose gali būti stebimas vikrusis driežas (*Lacerta agilis*).

Remiantis SRIS duomenų bazėje pateikiamais stebėjimų duomenimis, planuojamoje VE teritorijoje saugomų varliagyvių ir roplių nėra registruota.

Žinduoliai. Analizuojama teritorija, kurioje bus įrengiamos VE yra sąlyginiai mažai apgyvendinta, čia vyrauja žemės ūkio naudmenos, kuriose auginamos monokultūros: rapsai, įvairios javų rūšys, ankštiniai ir kt., todėl tokios buveinėse dažniausia yra stebimi smulkieji graužikai, pilkieji kiškiai (*Lepus europaeus*), barsukai (*Meles meles*), šeškai (*Mustela putorius*), lapės (*Vulpes vulpes*) ir mangutai (*Nyctereutes procyonoides*). Vakarais, iš šalia esančių miškų į laukus išeina maitintis stirnos (*Capreolus capreolus*) ir šernai (*Sus scrofa*).

Mažų upelių ir kanalų pakrantėse veisiasi upiniai bebrai (*Castor fiber*), stebimi ūdros (*Lutra lutra*) ir kanadinės audinės (*Neovison vison*) pėdsakai. Mažų upelių ir kanalų pakrantėse tinkamos kanadinei audinei (*Neovison vison*). Vandens telkinių pakrantėse gali būti sutinkamas vandeninis kirstukas (*Neomys fodiens*), o pievose ir dirbamuose laukuose – kitos kirstukų rūšys, pelėnai, pelės.

PŪV teritorija sąlyginai miškinga (2.5.4.1–2.5.4.2 pav.), tačiau vyrauja nedideli ūkiniai (IV grupės) miškai, todėl stambūs žinduoliai (briedžiai, elniai) pasitaiko retai.

VE parko teritorijoje ir gretimoje aplinkoje 2022 m. vasarą atliekant šikšnosparnių apskaitą, iš viso buvo suskaičiuota 13 šikšnosparnių rūšių. Tarp registruotų individų buvo fiksuotos ir Lietuvoje saugomos rūšys kaip branto pelėausis, dvispalvis plikšnys, europinis plačiaausis, kūdrinis pelėausis ir vėlyvasis šikšnys. Daugiausiai šikšnosparnių buvo stebėta gyvenvietėse prie parkų, miškų pakraščiuose ir vandens telkinių. Dažniausiai registruota rūšis buvo šiaurinis šikšnys ir rudasis nakviša. Bendras registruotų šikšnosparnių ultragarsų skaičius yra 1078. Gausiausiai šikšnosparnių registruota liepos mėnesį.

2.5.5.2. Vietovei būdingos paukščių ir šikšnosparnių rūšys VENBIS projekto duomenimis

Lietuvos ornitologų draugija su partneriais – Pajūrio tyrimų ir planavimo institutu ir Lietuvos energetikos institutu nuo 2015 m. vasario iki 2017 kovo mėn. įgyvendino projektą „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS)“, kurio metu buvo atlikti svarbiausių paukščiams ir šikšnosparniams veisimosi, žiemojimo ir sankaupų vietų bei migracijų kelių lauko tyrimai bei tiksliniai tyrimai „Natura 2000“ teritorijose, sukurta duomenų bazė; identifikuotos biologinės įvairovės apsaugai svarbios/jautrios ir konfliktinės vėjo energetikos plėtros požiūriu teritorijos; parengti biologinės įvairovės stebėsenos standartai, konfliktinių teritorijų nustatymo principai ir rekomendacijos poveikio reikšmingumo nustatymui; parengtos rekomendacijos dėl vėjo energetikos plėtros konfliktų mažinimo jautriose biologinei įvairovei teritorijose šalies ir vietos lygmenyse.

Potencialūs vėjo energetikos plėtros ir biologinės įvairovės konfliktai kyla todėl, kad vėjo elektrinių parkų statybos metu ir po jos yra pakeičiamos buveinės, veikiant elektrinėms kyla paukščių ir šikšnosparnių žūties

rizika dėl tiesioginio susidūrimo ar barotraumos[18].

Galimų konfliktų įvertinimas

Siekiant identifikuoti galimas konfliktines zonas VENBIS projekto metu atlikta potencialių VE plėtros zonų, nurodytų savivaldybių bendruosiuose planuose, analizė galimo poveikio paukščiams bei šikšnosparniams aspektu[19]. VE plėtros teritorijų svarba paukščių ir šikšnosparnių apsaugai įvertinta remiantis ankstesnių metų tyrimų medžiaga.

VENBIS projekto metu atlikti paukščių ir šikšnosparnių tyrimai

VENBIS projekto įgyvendinimo metu parengtas internetinis žemėlapis su biologinei įvairovei svarbiomis teritorijomis VE plėtros kontekste ir nuorodomis dėl konfliktų sumažinimo. Rengiant šį žemėlapį:

- surinkti duomenys apie saugomas paukščių ir šikšnosparnių rūšis potencialiose VE plėtros zonose (visoje Lietuvoje) veisimosi, migracijos ir žiemojimo metu. Kadangi tyrimai susiję su VE plėtra, pirmiausiai buvo tiriami atviri plotai, vietos šalia saugomų teritorijų, siekiant įvertinti ar VE plėtra nedarytų neigiamos įtakos jose saugomoms rūšims, taip pat potencialios paukščių ir šikšnosparnių vietos, pvz. šalia vandens telkinių, sąvartynų, užliejamų pievų ir pan. Taip pat didesnis dėmesys buvo skiriamas tikslinėms rūšims, t. y. toms, kurioms VE plėtra gali daryti didesnį neigiamą poveikį (kaip besimaitinantys plėšrieji paukščiai, perintys tilvikai ir pan.),
- buvo remtasi duomenimis apie tikslines rūšis, sukauptais Saugomų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS),
- atsižvelgta į projekto įgyvendinimo metu atliktą galimo poveikio įvertinimą jautrioms tikslinėms rūšims „Natura 2000“ teritorijose ir jų apylinkėse,
- remtasi konfliktinių teritorijų nustatymo ir galimo vėjo elektrinių parkų neigiamo poveikio paukščiams ir šikšnosparniams vertinimo metodika bei rekomendacijomis dėl VE plėtros konfliktų mažinimo jautriose biologinei įvairovei teritorijose.

Bendras įvertintas Lietuvos plotas sudaro 41715 km^2, tai yra 64 % visos Lietuvos teritorijos. Iš jų 21111 km^2 buvo įvertinti kaip Labai jautrios teritorijos (32 % visos Lietuvos teritorijos). Vidutiniškai jautrios teritorijos sudarė 8170 km^2 (13 % visos Lietuvos teritorijos), Mažai jautrios teritorijos sudarė 12434 km^2 (19 % visos Lietuvos teritorijos įskaitant ir Kuršių marių).

Teritorijos jautrumo vertinimas paukščių atžvilgiu

Perintiems plėšriems paukščiams VE įrengimas gali turėti poveikio dėl:

- tiesioginio susidūrimo su VE;
- trikdymo;
- buveinės pasikeitimo ar praradimo.

Nustatyta, kad sklandantys plėšrieji paukščiai patiria didesnę riziką susidurti su elektrinėmis, negu kitos paukščių grupės. Taip yra dėl to, kad plėšrieji paukščiai pakilimui, medžioklei ar perskridimams naudoja termikus. Daug plėšriųjų paukščių dėl elektrinių veiklos žūva rudeninės migracijos metu, kuomet jie seka paskui smulkius žvirblinius paukščius. Būtent šių ilgaamžių paukščių populiacijos pasižymi maža reprodukcija ir gali būti neigiamai paveiktos dėl kiekvieno individo praradimo.

Dėl vizualinio trikdymo paukščiai gali būti priversti pasitraukti iš maitinimosi/poilsio vietų, esančių vėjo elektrinių parkuose arba aplink juos. Laikinas vietinių paukščių pasitraukimas gali būti stebimas elektrinių įrengimo metu, tačiau trikdymo poveikio stiprumas priklauso nuo konkrečios vietovės bruožų bei joje aptinkamų paukščių rūšių. Kuomet paukščiai vienokiu ar kitokiu atstumu vengia tam tikrų objektų, gali būti prarandami jų mitybai ar poilsiui tinkami plotai.

Paukščių tyrėjai pastebėjo[20], kad elektrinių parko teritorijoje sumažėja vienos ar kitos paukščių grupės

[18] VENBIS. Veiklos Nr. 3.1.1. ATASKAITA „Konfliktinių teritorijų nustatymo ir galimo vėjo elektrinių parkų neigiamo poveikio paukščiams ir šikšnosparniams vertinimo metodinė priemonė“. Rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas.

[19] VENBIS. Veiklos Nr. 1.2.2 ATASKAITA „Planavimo dokumentuose numatytos VE parkų prioritetinės zonos ir galimi konfliktai su biologinės įvairovės apsaugai svarbiomis teritorijomis“. Rengėjai: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, Lietuvos ornitologų draugija.

[20] Stewart G. B., Pullin A. S., Coles C. F. 2007. Poor evidence-base for assessment of windfarm impacts on birds. Environmental Conservation, 34 (01), 1–11.

gausumas: žvirblinių, vištinių, plėšriųjų paukščių bei ančių tyrimai patvirtino, kad įrengus vėjo elektrinių parkus, 45 proc. tirtų atvejų dalies perinčių paukščių rūšių gausumas sumažėjo. Dažnai gausumo sumažėjimo priežastis yra buveinės pasikeitimas dėl pasikeitusio hidrologinio režimo ar augalijos sutrūktos įvairovės.

VENBIS projekto metu buvo sukurta teritorijos jautrumo paukščių atžvilgiu vertinimo metodika, pagal kurią atsižvelgiant į aptiktų rūšių jautrumą VE poveikiui, rūšių apsaugos statusą (pagal Lietuvos raudonąją knygą ir Europos raudonąjį sąrašą), perinčių paukščių populiacijos dydį ir migruojančių paukščių sankaupų dydį nustatomas teritorijos jautrumo laipsnis:


- labai jautrios teritorijos – kai reikšmingumo balas (A) didesnis negu 12 balų;

- vidutiniškai jautrios teritorijos – kai reikšmingumo balas (A) kinta nuo 7 iki 12 balų;


- mažai jautrios teritorijos – kai reikšmingumo balas (A) kinta nuo 1 iki 6 balų.

PŪV teritorija dalinai buvo tirta VENBIS projekto metu. Pagal surinktus duomenis ir VENBIS vertinimo kriterijus analizuojamoje teritorijoje yra mažai ir vidutiniškai jautrių poveikio paukščiams apsektu teritorijų. VENBIS projekto metu teritorijoje buvo stebėti: mažasis erelis rėksnys, nendrinė lingė, pilkoji gervė, kovas.

Dalyje analizuojamo VE parko nepakanka duomenų nustatyti galimą poveikį paukščiams, todėl PŪV teritorijoje, 2022 m gegužės–spalio mėnesiais buvo atlikti paukščių stebėjimai, perėjimo ir veisimosi vietų nustatymas, galimų rizikų identifikavimas.



2.5.5.2 pav. Analizuojamų sklypų išsidėstymas poveikio paukščiams jautrių teritorijų atžvilgiu (pagrindas: projekto VENBIS duomenų bazė).



2.5.5.3 pav. Analizuojamų sklypų išsidėstymas poveikio paukščiams jautrių teritorijų atžvilgiu (pagrindas: projekto VENBIS duomenų bazė).

Teritorijos jautrumas šikšnosparnių atžvilgiu

Kaip ir kituose VE parkuose užsienio šalyse, taip ir Lietuvoje dėl VE veiklos nukenčia ore virš laukų medžiojančių rūšių šikšnosparniai. Mokslinių tyrimų duomenims[21], daugiausiai šikšnosparnių žūva VE parkuose, įrengtuose pajūryje ar kalnuotose vietovėse, mažiau kompleksiniuose agrokultūriniuose laukuose, mažiausiai – lygiuose ir atviruose ūkiniuose laukuose, todėl galime teigti, kad VE parkai įrengiami kompleksiniuose ar daugiau monokultūriniuose laukuose gali turėti tik nedidelę įtaką šikšnosparnių populiacijoms[22].

Šikšnosparniai yra aktyvūs nuo balandžio pabaigos iki lapkričio pradžios, jų rudeninė migracija stebima vasaros pabaigoje – rudens pradžioje, kuomet jie masiškai perskrenda, o tam tikrose vietose gali susirinkti didelis gyvūnų skaičius. Daugelis užsienyje ir Lietuvoje atliktų studijų parodė, kad didžiausias šikšnosparnių žuvimas dėl vėjo elektrinių veiklos stebimas būtent aktyviausios rudeninės šikšnosparnių migracijos metu, žymiai mažiau žūstančių šikšnosparnių registruojama pavasarį (Kunz et al. 2007[23]; Rydell ir kt., 2010[24]; Paukščių tyrimai..., 2014; 2015, 2016, 2017[25]).

Lietuvoje aptiktų rūšių šikšnosparniai medžioja ir migruoja aukštyje iki 20 metrų, tai yra daug žemiau vėjo elektrinių menčių sukimosi zonos, tačiau retkarčiais pakyla aukščiau ir gali patekti į pavojingą zoną

[21] Rydell, J., Bach, L., Dubourg-Savage, M. J., Green, M., Rodrigues, L., Hedenström, A. 2010. Bat mortality at wind turbines in northwestern Europe. Acta Chiropterologica, 12(2), 261–274.

[22] VENBIS Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-004 veiklos Nr. 2.3.2 ataskaita „Vėjo elektrinių poveikio paukščiams ir šikšnosparniams įvertinimas remiantis atliktų stebėjimų veikiančiuose parkuose patirtimi“. Rengėjas: Rasa Morkūnė, biologinės įvairovės ekspertė, VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas.

[23] Kunz T. H., Arnett E. B., Erickson W. P., et al. 2007. Ecological impacts of wind energy development on bats: questions, research needs, and hypotheses. Frontiers in Ecology and the Environment 5(6), 315–324.

[24] Rydell, J., Bach, L., Dubourg-Savage, M. J., Green, M., Rodrigues, L., Hedenström, A., 2010. Bat mortality at wind turbines in northwestern Europe.Acta Chiropterologica, 12(2), 261–274.


[25] Paukščių tyrimai UAB „Naujoji energija“ vėjo elektrinių parkui Čiūtelių, Grumblių ir Lankupių kaimuose, Šilutės rajone, 2013–2017. Ataskaita. Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas. Klaipėda

(Mickevičienė ir Mickevičius, 2001[26]; Pauža ir kt., 1998[27]; Baranauskas, 2008[28]).

Tačiau tiek Lietuvoje, tiek kituose VE parkuose rastos šikšnosparnių rūšys yra priskiriamos prie virš medžių ar aukštai skraidančių rūšių. Tai yra natuzijaus šikšniukas, šikšniukas nykštukas, rudasis nakviša, šiaurinis šikšnys, dvispalvis šikšnys ar vėlyvasis šikšnys. Šios rūšys yra jautriausios VE poveikiui dėl tiesioginio susidūrimo, jos vienos iš dažniausiai randamos žuvusios po VE. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad VE esančios arčiau kraštovaizdžio elementų tokių kaip miškas, medžių juosta, krūmai, vandens telkiniai, upės, pakrantės turi didesnę riziką daryti neigiamą įtaką šikšnosparniams. Visi šie kraštovaizdžio elementai šiltuoju metų laiku metu pritraukia vabzdžius, kuriais šikšnosparniai maitinasi.

VENBIS projekto metu analizuojama teritorija mažai tirta šikšnosparnių aspektu (2.5.5.4–2.5.5.5 pav.).

Siekiant surinkti duomenis apie PŪV teritorijoje sutinkamas šikšnosparnių rūšis, bei identifikuoti galimą VE parko poveikį šikšnosparniams ir parinkti prevencines, poveikio mažinimo ar kompensacines priemones, PAV metu teritorijoje atlikti šikšnosparnių stebėjimai.




2.5.5.4 pav. Analizuojamų sklypų išsidėstymas poveikio šikšnosparniams jautrių teritorijų atžvilgiu (pagrindas: projekto VENBIS duomenų bazė) (1).

[26] Mickevičienė I., Mickevičius E. 2001. The importance of various habitat types to bats (Chiroptera: Vespertilionidae) in Lithuania during the summer period. Acta Zoologica Lituanica, Vol. 11, Nr. 1, P. 3–14.

[27] Pauza D. H., Pauziene N., 1998. Bats of Lithuania: distribution, status and protection. Mammal Rev., Vil. 28, Nr. 2, P. 53–67.

[28] Baranauskas, K., 2008. Šikšnosparniai Lietuvoje ir jų apsauga. Vilnius, VPU. 36 p.




2.5.5.5 pav. Analizuojamų sklypų išsidėstymas poveikio šikšnosparniams jautrių teritorijų atžvilgiu (pagrindas: projekto VENBIS duomenų bazė) (2).

2.5.5.3 Paukščių ir šikšnosparnių stebėjimai PŪV teritorijoje

Siekiant nustatyti galimą poveikį paukščiams ir šikšnosparniams 2022 metais gegužės–spalio mėnesiais buvo atlikti paukščių ir šikšnosparnių stebėjimai, perėjimo ir veisimosi vietų nustatymas, galimų rizikų identifikavimas.

Paukščių perskridimo stebėjimai buvo vykdomi 2022 metų gegužės–rugsėjo mėnesiais. Paukščių perskridimai ir migracija stebėta iš 15–17 stebėjimo taškų, atlikti maršrutiniai perinčių paukščių stebėjimai planuojamo VE parko teritorijoje ir už jo ribų. Teritorijoje iki 2 km nuo planuojamų VE buvo atliktos plėšriųjų paukščių perėjimo vietų apskaitos. Taip pat, buvo atliktos plėšriųjų paukščių perskridimo apskaitos. Buvo sugauti ir GPS/GSM siųstuvais paženklinti du mažieji ereliai rėksniai. Stebėjimų metu buvo registruojamas individų skaičius, skridimo aukščiai ir kryptys, praskridimo laikas, elgesio parametrai, žymimos skrendančių paukščių judėjimo trajektorijos. Žemėlapiai sudaryti atlikus visų registruotų paukščių gausumo ir skrydžių trajektorijų analizę, kurios metu buvo suskaičiuotas paukščių tankumas 25x25 m kvadratuose. Ataskaitoje pateiktas paukščių tankumas yra į 25x25 m kvadratą suskirsčius paukščius į skirtingas ekologines grupes. Vizualiai įvertinus visą teritoriją ir planuojamų VE pasiskirstymą, VE duomenys žemėlapiuose atvaizduoti geografiškai suskirsčius juos į keturias mažesnes teritorijas (toliau – grupės):

- (I) grupei priskirtos planuojamos VE61–VE86;
- (II) grupei priskirtos planuojamos VE32, VE33, VE50–VE56;
- (III) grupei priskirtos VE1–VE8, VE10–VE30;
- (IV) grupei priskirtos VE40–VE44, VE46, VE47, VE100–VE111, VE113, VE114, VE116–VE120 (2.5.5.3.1 pav.).



2.5.5.3.1 pav. Planuojamų VE priskyrimas atskiroms grupėms pagal jų geografinę lokaciją.

Šikšnosparnių apskaitos buvo atliekamos sinchroniškai 4–5 stebėtojų iš anksto pasirinktais maršrutais mobiliaisiais detektoriais (Echo Meter Touch Pro) planuojamame VE parko teritorijoje ir greta jos. Apskaitos vykdytos 4–5 mobiliaisiais įrenginiais po saulės nusileidimo šikšnosparnių veisimosi metu (gegužės–liepos mėnesį), vykdant maršrutines apskaitas po 3–4 val., aktyviausiu šikšnosparnių maitinimosi metu, naktį.

Migruojantys šikšnosparniai buvo skaičiuojami dviem stacionariais SM4FS BAT (Wildlife Acoustics) detektoriais įrengtais šiaurės rytinėje ir pietvakarinėje VE parko dalyse. Duomenys rinkti šikšnosparnių migracijos periodu nuo liepos iki spalio mėnesio. Detektoriai buvo iškelti į kiek įmanoma aukštesnį aukštį, vengiant medžių ar didelės augmenijos, dėl žiogų skleidžiamo ultragarso. Detektoriaus mikrofonas petvakarinėje VE parko dalyje (Maldžiūnai) buvo iškeltas ant elektros perdavimo atramos į ~10 m aukštį, o šiaurės rytinėje VE parko dalyje (Balsiai) mikrofonas buvo iškeltas į ~9 m aukštį ant nudžiūvusio medžio šalia kelio.

Rezultatų analizė buvo atlikta naudojant Microsoft Office paketą, AcrGis ir AcrMap, Kaleidoscope Pro Analysis Software programas.

Paukščių rūšinė sudėtis ir gausumas planuojamo VE parko teritorijoje

Stebint paukščių migracijas ir perskridimus 2022 metų gegužės–rugsėjo mėnesiais, buvo užregistruotos 93 paukščių rūšys (2.5.5.3.1 lent.). Bendras praskridusių paukščių skaičius teritorijoje siekė 82428 individus. Iš jų pagal IUCN saugomų gyvūnų klasifikaciją buvo aptiktos 4 paukščių rūšys – raudonkojis sakalas, startsakalis, perkūno oželis ir paprastasis purplelis, kurios priskiriamos „pažeidžiamų" (VU) kategorijai, aptiktos 2 rūšys – didžioji kuolinga, paprastasis griciukas ir priskiriamos „arti grėsmės esančiai" (NT) kategorijai. Visi kiti registruoti paukščiai buvo priskiriami kaip „nekeliantys susirūpinimo (LC)" apsaugos kategorijai. Pagal Europos Sąjungos paukščių direktyvos I priedo sąrašą buvo registruota 23 paukščių rūšys: baltasis gandras, didysis baltasis garnys, juodasis gandras, pilkoji gervė, javinė lingė, jūrinis erelis, mažasis erelis rėksnys, nendrinė lingė, pievinė lingė, raudonkojis sakalas, rudasis peslys, sakalas keleivis, startsakalis, vapsvaėdis, dirvinis sėjikas, gaidukas, juodoji žuvėdra, tikutis, upinė žuvėdra, gulbė giesmininkė, juodoji meleta, pilkoji meleta, vidutinis margasis genys. Pagal Lietuvos saugomų rūšių sąrašą buvo registruota 21 rūšis: didysis baltasis garnys, juodasis gandras, erelis žuvininkas, jūrinis erelis, mažasis erelis rėksnys, paprastasis pelėsakalis, pievinė lingė, rudasis peslys, sakalas keleivis, sketsakalis, startsakalis, vapsvaėdis, vištvanagis, didžioji kuolinga, dirvinis sėjikas, juodoji žuvėdra, paprastasis griciukas, tikutis, kurapka, paprastasis purplelis, pilkoji meleta.

2.5.5.3.1 lentelė. Aptiktos perskrendančių paukščių rūšys planuojamame VE parke (IUCN – pasaulio gamtos apsaugos organizacija, BD I priedas – Europos sąjungos Paukščių direktyvos I priedo rūšių sąrašas, LRKS – Lietuvos saugomų rūšių sąrašas)

Grupė	Nr.	Rūšis	Gausumas	IUCN	EU/BD I priedas	LRKS
Gandriniai ir gervės	1	Baltasis gandras	2057	LC	TAIP	NE
	2	Didysis baltasis garnys	36	LC	TAIP	TAIP
	3	Juodasis gandras	45	LC	TAIP	TAIP
	4	Pilkasis garnys	64	LC	NE	NE
	5	Pilkoji gervė	1485	LC	TAIP	NE
	Iš viso		3687			
Plėšrieji	6	Erelis žuvininkas	3	LC	NE	TAIP
	7	Javinė lingė	1	LC	TAIP	NE
	8	Jūrinis erelis	8	LC	TAIP	TAIP
	9	Mažasis apuokas	5	LC	NE	NE
	10	Mažasis erelis rėksnys	306	LC	TAIP	TAIP
	11	Naminė pelėda	1	LC	NE	NE
	12	Nendrinė lingė	323	LC	TAIP	NE
	13	Paprastasis pelėsakalis	7	LC	NE	TAIP

Grupė	Nr.	Rūšis	Gausumas	IUCN	EU/BD I priedas	LRKS
	14	Paprastasis suopis	229	LC	NE	NE
	15	Paukštvanagis	52	LC	NE	NE
	16	Pievinė lingė	90	LC	TAIP	TAIP
	17	Raudonkojis sakalas	5	VU	TAIP	NE
	18	Rudasis peslys	1	LC	TAIP	TAIP
	19	Sakalas keleivis	1	LC	TAIP	TAIP
	20	Sketsakalis	20	LC	NE	TAIP
	21	Startsakalis	2	VU	TAIP	TAIP
	22	Vapsvaėdis	55	LC	TAIP	TAIP
	23	Vištvanagis	3	LC	NE	TAIP
		Iš viso	1113			
Sėjikiniai	24	Brastinis tilvikas	32	LC	NE	NE
	25	Didžioji kuolinga	106	NT	NE	TAIP
	26	Dirvinis sėjikas	1013	LC	TAIP	TAIP
	27	Gaidukas	16	NE	TAIP	NE
	28	Juodoji žuvėdra	11	LC	TAIP	TAIP
	29	Kaspijinis kiras	223	LC	NE	NE
	30	Mažasis bėgikas	1	LC	NE	NE
	31	Paprastasis griciukas	7	NT	NE	TAIP
	32	Paprastasis kiras	260	LC	NE	NE
	33	Paprastoji pempė	34904	LC	NE	NE
	34	Perkūno oželis	49	VU	NE	NE
	35	Rudagalvis kiras	1451	LC	NE	NE
	36	Sidabrinis kiras	392	LC	NE	NE
	37	Slanka	4	LC	NE	NE
	38	Tikutis	70	LC	TAIP	TAIP
	39	Upinė žuvėdra	4	LC	TAIP	NE
	40	Vidutinė kuolinga	2	LC	NE	NE
	41	Žaliakojis tulikas	16	LC	NE	NE
		Iš viso	38561			
Žąsiniai	42	Ausuotasis kragas	1	LC	NE	NE
	43	Didžioji antis	71	LC	NE	NE
	44	Gulbė giesmininkė	8	LC	TAIP	NE
	45	Gulbė nebylė	2	LC	NE	NE
	46	Želmeninė žąsis	35	LC	NE	NE
		Iš viso	117			
Žvirbliniai	47	Kovas	2620	LC	NE	NE
	48	Alksninukas	1	LC	NE	NE
	49	Amalinis strazdas	1	LC	NE	NE
	50	Baltoji kielė	21	LC	NE	NE
	51	Bukutis	1	LC	NE	NE
	52	Dagilis	57	LC	NE	NE


Grupė	Nr.	Rūšis	Gausumas	IUCN	EU/BD I priedas	LRKS
	53	Didysis margasis genys	1	LC	NE	NE
	54	Didžioji zylė	7	LC	NE	NE
	55	Dirvinis vieversys	137	LC	NE	NE
	56	Eglinis kryžiasnapis	9	LC	NE	NE
	57	Gegutė	2	LC	NE	NE
	58	Geltonoji kielė	192	LC	NE	NE
	59	Geltonoji starta	6	LC	NE	NE
	60	Juodasis čiurlys	678	LC	NE	NE
	61	Juodasis strazdas	3	LC	NE	NE
	62	Juodoji meleta	2	LC	TAIP	NE
	63	Kėkštas	10	LC	NE	NE
	64	Keršulis	545	LC	NE	NE
	65	Kranklys	764	LC	NE	NE
	66	Kuosa	5	LC	NE	NE
	67	Kurapka	11	LC	NE	TAIP
	68	Langinė kregždė	552	LC	NE	NE
	69	Miškinis kalviukas	4	LC	NE	NE
	70	Naminis žvirblis	35	LC	NE	NE
	71	Nendrinė starta	1	LC	NE	NE
	72	Paprastasis čivylis	37	LC	NE	NE
	73	Paprastasis kikilis	92	LC	NE	NE
	74	Paprastasis kūltupys	3	LC	NE	NE
	75	Paprastasis purplelis	15	VU	NE	TAIP
	76	Paprastasis varnėnas	31673	LC	NE	NE
	77	Paprastoji medšarkė	3	LC	NE	NE
	78	Pietinis purplelis	7	LC	NE	NE
	79	Pievinis kalviukas	8	LC	NE	NE
	80	Pilkoji meleta	1	LC	TAIP	TAIP
	81	Pilkoji musinukė	1	LC	NE	NE
	82	Pilkoji varna	261	LC	NE	NE
	83	Smilginis strazdas	33	LC	NE	NE
	84	Strazdas giesmininkas	3	LC	NE	NE
	85	Šarka	8	LC	NE	NE
	86	Šelmeninė kregždė	939	LC	NE	NE
	87	Šiaurinis kikilis	1	LC	NE	NE
	88	Uldukas	2	LC	NE	NE
	89	Uolinis karvelis	76	LC	NE	NE
	90	Urvinė kregždė	4	LC	NE	NE
	91	Vidutinis margasis genys	1	NE	TAIP	NE
	92	Volungė	1	LC	NE	NE
	93	Žaliukė	2	LC	NE	NE
		Iš viso	38950			
Iš viso			**82428**			

Gausiausiai stebėjimų metu pro VE teritoriją skrido žvirbliniai paukščiai (47,3 %), tai yra gausiausia paukščių grupė ir visuose tiriamuose VE parkuose Lietuvoje. Panašiai registruoti ir sėjikiniai paukščiai (46,7 %). Ženkliai rečiau skrido jautrūs VE poveikiui paukščiai – gandriniai ir gerviniai (4,5 %) bei plėšrieji (1,4 %). Žąsiniai paukščiai planuojamame VE parke skrido tranzitu ir labai negausiai (0,1 %) (2.5.5.3.1 lentelė). Šie duomenys atitinka kitų reguliarių stebėjimų, monitoringų duomenis iš vidurio, ar rytų Lietuvos, kur daugiausiai stebima žvirblinių ir sėjikinių paukščių.


2.5.5.3.2 lentelė. Registruotas praskrendančių pro planuojamą VE parko teritoriją paukščių gausumas

Grupė	Gausumas	
	Ind.	%
Gandriniai ir gervės	3687	4,5
Plėšrieji	1113	1,4
Sėjikiniai	38561	46,7
Žąsiniai	117	0,1
Žvirbliniai	38950	47,3
Iš viso	**82428**	**100**

Stebėjimai teritorijoje buvo atliekami gegužės 15 d.–rugsėjo 12 d. Daugiausiai paukščių stebėta liepos ir rugpjūčio mėnesiais (atitinkamai po 30270 ir 40172 paukščius). Didžiausias paukščių skaičius registruotas rugpjūčio 15 d. (16400 paukščiai) ir liepos 28 d. (12681 paukščiai) (2.5.5.3.2– 2.5.5.3.3 pav.).




2.5.5.3.2 pav. Viso stebėjimų laikotarpio metu registruoti kas mėnesį praskrendantys paukščiai.




2.5.5.3.3 pav. Stebėtų praskrendančių paukščių skaičius kiekvieną stebėjimo dieną pagal funkcines grupes.

Gandriniai paukščiai ir gervės buvo stebėti nuo gegužės 15 d. iki rugpjūčio 26 d. Didžiausias registruotų paukščių skaičius buvo fiksuotas liepos 28 d. (772 paukščiai) ir liepos 29 d. (417 paukščiai). Kitomis dienomis stebėtų paukščių skaičius siekė nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų paukščių per dieną (2.5.5.3.4 pav.).



2.5.5.3.4 pav. Gandrinių ir gervių paukščių registracijos pagal dienas.

Plėšrieji paukščiai teritorijoje buvo stebėti nuo gegužės 18 d. iki rugsėjo 12 d. Didžiausias šių paukščių skaičius fiksuotas birželio 9 d. (127 paukščiai) ir gegužės 18 d. (99 paukščiai). Kitomis dienomis plėšriųjų paukščių stebėjimai nesiekė 100 individų (2.5.5.3.5 pav.). Dažniausiai buvo stebimos nendrinės lingės, taip pat paprastieji suopiai ir mažieji ereliai rėksniai.



2.5.5.3.5 pav. Plėšriųjų paukščių registracijos pagal dienas.

2.5.5.4 Paukščių migracijos ir perskridimai planuojamoje VE teritorijoje

Gandriniai ir gerviniai paukščiai. Bendras šių paukščių gausumas visoje teritorijoje siekė nuo 1 iki 313 ind./kv. Virš I grupės planuojamų VE gandriniai ir gerviniai paukščiai dažniausiai skrido 1–25 ind./kv. gausumu ir tik ties planuojamomis VE62 ir VE65 praskrido gausesni būriai, kurie siekė 51–200 ind./kv. (2.5.5.4.1 pav.). Ties II grupės planuojamomis VE šie paukščiai skrido negausiai, nedideliais būriais po 1–25 ind./kv. (2.5.5.4.2 pav.). Gausiausiai gandrinių ir gervinių paukščių registruoti ties III grupės planuojamomis VE, kur ties VE11, VE15, VE19, VE20, VE24 ir VE28 šių paukščių gausumas siekė 51–200 ind./kv. (2.5.5.4.3 pav.), IV grupės VE plote paukščių gausumas nebebuvo didelis ir tik ties planuojama VE108 paukščių gausumas siekė 51–100 ind./kv. (2.5.5.4.4 pav.). Visoje teritorijoje dažniausiai registruoti baltieji gandrai (~2000 individų) ir pilkosios gervės (~1500 individų). Daug rečiau stebėti didieji baltieji garniai, juodieji gandrai, pilkieji garniai.

Plėšrieji paukščiai registruoti visoje teritorijoje. Dažniausiai šie paukščiai skraidė virš dirbamų laukų ir tarp šalia esančių miškelių. I grupės planuojamų VE teritorijoje, plėšriųjų paukščių praskridimai ties beveik visomis planuojamomis VE registruoti 3–28 ind./kv. gausumu ir tik ties planuojamomis VE70 ir VE73 neregistruoti jokie praskridimai (2.5.5.4.5 pav.). Ties II grupės planuojamomis VE fiksuotas paukščių gausumas buvo 1–28 ind./kv. ir tik ties planuojamomis VE 52 ir VE56 neregistruoti jokie plėšriųjų paukščių perskridimai (2.5.5.4.6 pav.). Gausiai plėšrieji paukščiai registruoti ir III grupės VE teritorijoje, kur praskridimai pro planuojamas VE dažniausiai fiksuoti 2–10 ind./kv. gausumu ir tik ties planuojamomis VE6, VE7, VE8, VE18, VE20 ir VE30 perskridimai nebuvo fiksuoti (2.5.5.4.7 pav.). Ties IV grupės planuojamomis VE plėšriųjų paukščių perskridimai gausiausiai registruoti ties planuojamomis VE42, VE111, VE113 ir VE114, kur fiksuotas gausumas buvo 11–28 ind./kv. (2.5.5.4.8 pav.). Visoje teritorijoje dažniausiai fiksuotos plėšriųjų paukščių rūšys buvo nendrinė lingė, mažasis erelis rėksnys ir paprastasis suopis (visų po ~300 ind.). Taip pat, po kelias dešimtis stebėti pievinė lingė, vapsvaėdis, paukštvanagis.


Žąsiniai paukščiai fiksuoti praskrendantys negausiais būreliais ir dažnai teritorijoje nebuvo registruoti, vos 0,1 % nuo visų registruotų praskrendančių paukščių (2.5.5.3.2 lent.). Ties I grupės planuojamomis VE, gausus būrys registruotas tik praskrendant ties planuojama VE74, kur gausumas buvo 6–35 ind./kv. (2.5.5.4.9 pav.). II grupės teritorijoje vos vienas nedidelis būrys 1–2 ind./kv. registruotas planuojamų VE pašonėje (2.5.5.4.10 pav.), kiek gausiau žąsiniai paukščiai registruoti ties III ir IV grupės planuojamomis VE, kur gausumas siekė 1–35 ind./kv. (2.5.5.4.11 pav., 2.5.5.4.12 pav.). Iš žąsinių paukščių dažniausiai buvo stebėtos didžiosios antys ir želmeninės žąsys.

Žvirbliniai paukščiai buvo gausiausia stebėta paukščių grupė visoje teritorijoje (2.5.5.3.4 lent.) ir skraidė visoje planuojamoje VE teritorijoje įvairiomis trajektorijomis. Ties I grupės planuojamos VE žvirbliniai paukščiai registruoti 1–500 ind./kv., o gausiausiai skrido pro planuojamas VE62, VE84, kur gausumas siekė 101–500 ind./kv. (2.5.5.4.13 pav.). Pro II grupės planuojamas VE, žvirbliniai paukščiai skrido negausiai, tik pro VE54 registruotas praskrendantis didesnis būrys paukščių, kurių gausumas sieke 501–1000 ind./kv. (2.5.5.4.14 pav.). Gausiausi būriai registruoti III grupės teritorijoje, kur gausumas vietomis siekė 1001–5000 ind./kv. (2.5.5.4.15 pav.). IV grupės teritorijoje gausumas nebuvo didelis, šioje vietoje jis siekė 1–500 ind. (2.5.5.4.16 pav.). Iš


visų žvirblinių paukščių, gausiausiai stebėti paprastieji varnėnai (~30000 ind.), taip pat dažnai stebėti kovai, šelmeninės kregždės, krankliai, juodieji čiurliai, langinės kregždės, keršuliai.

Sėjikiniai paukščiai – antroji pagal gausumą stebėta paukščių grupė visoje tirtoje teritorijoje (2.5.5.3.2 lent.). Gausiausiai ši paukščių grupė registruota ties I ir III grupės planuojamomis VE, kur gausumas vietomis siekė 1001–5627 ind./kv. ties planuojama VE17 ir VE77 (2.5.5.4.17–2.5.5.4.19 pav.). Ne taip gausiai šie paukščiai registruoti ties II ir IV grupės planuojamomis VE, kur fiksuotas 1–1000 ind./kv. gausumas (2.5.5.4.18, 2.5.5.4.20 pav.). Iš sėjikinių paukščių visoje teritorijoje dažniausiai stebėtos paprastosios pempės (~35000 ind.), taip pat dažnai stebėti ir rudagalviai kirai ir dirviniai sėjikai.


Bendras paukščių judėjimas ir perskridimai visoje teritorijoje buvo intensyvūs, įvairiomis trajektorijoms ir intensyviausiai vyko ties III grupės planuojamomis VE, kur vietomis bendras paukščių gausumas siekė 1001–10004 ind./kv. (2.5.5.4.23 pav.). Kitose teritorijose individų buvo mažiau, gausumas šiose teritorijose siekė 1–5000 ind./kv. (2.5.5.4.21–2.5.5.4.22, 2.5.5.4.24 pav.).




2.5.5.4.1 pav. Gandrinių ir gervinių paukščių perskridimų intensyvumas (I).




2.5.5.4.2 pav. Gandrinių ir gervinių paukščių perskridimų intensyvumas (II).




2.5.5.4.3 pav. Gandrinių ir gervinių paukščių perskridimų intensyvumas (III).




2.5.5.4.4 pav. Gandrinių ir gervinių paukščių perskridimų intensyvumas (IV).




2.5.5.4.5 pav. Plėšriųjų paukščių perskridimų intensyvumas (I).




2.5.5.4.6 pav. Plėšriųjų paukščių perskridimų intensyvumas (II).




2.5.5.4.7 pav. Plėšriųjų paukščių perskridimų intensyvumas (III).




2.5.5.4.8 pav. Plėšriųjų paukščių perskridimų intensyvumas (IV).




2.5.5.4.9 pav. Žąsinių paukščių perskridimų intensyvumas (I).




2.5.5.4.10 pav. Žąsinių paukščių perskridimų intensyvumas (II).




2.5.5.4.11 pav. Žąsinių paukščių perskridimų intensyvumas (III).




2.5.5.4.12 pav. Žąsinių paukščių perskridimų intensyvumas (IV).




2.5.5.4.13 pav. Žvirblinių paukščių perskridimų intensyvumas (I).




2.5.5.4.14 pav. Žvirblinių paukščių perskridimų intensyvumas (II).




2.5.5.4.15 pav. Žvirblinių paukščių perskridimų intensyvumas (III).




2.5.5.4.16 pav. Žvirblinių paukščių perskridimų intensyvumas (IV).




2.5.5.4.17 pav. Sėjikinių paukščių perskridimų intensyvumas (I).




2.5.5.4.18 pav. Sėjikinių paukščių perskridimų intensyvumas (II).




2.5.5.4.19 pav. Sėjikinių paukščių perskridimų intensyvumas (III).




2.5.5.4.20 pav. Sėjikinių paukščių perskridimų intensyvumas (IV).




2.5.5.4.21 pav. Visų paukščių perskridimai pro VE teritoriją visu stebėjimo laikotarpiu (I).



2.5.5.4.22 pav. Visų paukščių perskridimai per VE teritoriją visu stebėjimo laikotarpiu (II).



2.5.5.4.23 pav. Visų paukščių perskridimai per VE teritoriją visu stebėjimo laikotarpiu (III).



2.5.5.4.24 pav. Visų paukščių perskridimai per VE teritoriją visu stebėjimo laikotarpiu (IV).

2.5.5.5. Plėšriųjų paukščių perskridimai parko teritorijoje

Teritorijoje, visu stebėjimų laikotarpiu, buvo stebėtos 15 plėšriųjų paukščių rūšys: javinė lingė, jūrinis erelis, mažasis apuokas, mažasis erelis rėksnys, naminė pelėda, nendrinė lingė, paprastasis pelėsakalis, paprastasis suopis, pievinė lingė, rudasis peslys, sakalas keleivis, sketsakalis, startsakalis, vapsvaėdis ir vištvanagis. Kai kurios iš šių rūšių stebėtos tik retkarčiais ir atsitiktinėse vietose, tačiau likusios aktyviai skraidė ir judėjo stebėtoje teritorijoje, tokių rūšių buvo 6: mažasis erelis rėksnys, nendrinė lingė, paprastasis suopis, pievinė lingė vapsvaėdis ir jūrinis erelis (2.5.5.5.1-2.5.5.5.3 pav.).

Jūrinis erelis teritorijoje nebuvo itin aktyvus, tačiau fiksuotas teritorijos rytuose virš planuojamų VE32 ir VE33 vietų. Greičiausiai atsitiktinis paukštis stebėtas rytiniame pakraštyje sukantis ratus termike. Taip pat, pavieniai

paukščiai stebėti ir centrinėje, bei šiaurinėje teritorijos dalyse (2.5.5.5.1 pav.).


Nendrinė lingė teritorijoje buvo daug aktyvesnė nei jūrinis erelis ir intensyviai skraidė visoje stebėtoje vietovėje virš beveik visų planuojamų VE vietų. Dažnai ši rūšis stebėta skraidant virš atvirų, dirbamų laukų, tikėtina, ieškant grobio bei medžiojant, bei skrendant į galimas perėjimo vietas (2.5.5.5.1 pav.). Nendrinės lingės patinai medžiodami gali nuklysti iki 10–15 km nuo lizdo. Todėl teritorijoje stebėtų lingių gali būti mažiau nei atrodo iš duomenų, nes didelė tikimybė, kad skirtingose parko dalyse yra stebimi tie patys individai naudojantys didelius atstumus.

Vapsvaėdis teritorijoje stebėtas dažniausiai virš atvirų, dirbamų laukų, tačiau beveik visoje stebėtoje vietovėje (2.5.5.5.2 pav.). Paukščiai mitybai rinkosi atviras buveines ir tikėtina, kad artimoje aplinkoje gali perėti kelios poros, kurių atstovai ir buvo registruoti skirtingose planuojamo VE parko vietose.


Paprastasis suopis stebėtas visoje teritorijoje, kiek dažniau pietvakarinėje teritorijos dalyje. Dažniausiai paukščiai buvo stebimi termikuose ar medžiojantys virš atvirų plotų. Paukščiai medžiodavo ir ieškodavo grobio bei skraidė tiek virš ką tik įdirbtų atvirų laukų, tiek tarp greta esančių miškelių esančiuose pievose ar kirtimuose. Pavieniai paprastųjų suopių perskridimai registruoti ir teritorijos šiaurėje bei rytuose, tačiau nebuvo intensyvūs (2.5.5.5.2 pav.). Paprastasis suopis retai kada skrenda medžioti toliau nei 500 m nuo savo lizdo, todėl teritorijoje stebėti paukščiai gali rodyti vietinių perinčių paprastųjų suopių pasiskirstymą teritorijoje.

Mažasis erelis rėksnys aktyviai skraidė visoje stebėtoje planuojamų VE teritorijoje virš beveik visų planuojamų VE vietų. Visoje teritorijoje stebėtos termikų skrydžių trajektorijos nurodo, jog šios rūšies paukščiai naudoja teritoriją veisimosi metu. Skrydžiai registruoti tiek virš atvirų laukų, tiek tarp gretimų miškelių (2.5.5.5.3 pav.). Paukščiai stebėti medžiojantys ties dirbamais laukais, prie ką tik nušienautų pievų, nukultų javų laukų. Mažieji ereliai rėksniai retai kada naudoja teritorijas toliau nei 2 km nuo lizdo, todėl planuojamo VE parko teritorijoje gali būti stebimi mažiausiai keli skirtingi individai.


Pievinė lingė teritorijoje nebuvo labai aktyvi, dažniausiai registruota teritorijos pietuose ir pietvakariuose, kiek rečiau – šiaurėje ir rytuose. Dažniausiai skraidė virš III ir IV grupės planuojamų VE vietų, virš atvirų, dirbamų laukų (2.5.5.5.3 pav.).



2.5.5.5.1 pav. Jūrinių erelių ir nendrinių lingių perskridimai stebėtoje teritorijoje.



2.5.5.5.2 pav. Paprastųjų suopių ir vapsvaėdžių perskridimai stebėtoje teritorijoje.




2.5.5.5.3 pav. Mažųjų erelių rėksnių ir pievinių lingių perskridimai stebėtoje teritorijoje.

Paukščių migracijų ir perskridimo parametrai

2022 m. gegužės–rugsėjo mėnesiais paukščiai visoje teritorijoje skrido įvairiame aukštyje. Pagal planuojamas įrengti VE ir pagal rotoriaus bei sparnų diametrą, jautrus paukščių praskridimui aukštis gali būti nuo 40 iki 250 m.


Jautrios VE poveikiui paukščių grupės (gandriniai–gerviniai ir plėšrieji paukščiai) teritorijoje fiksuotos skrendant tiek saugiame, tiek jautriame aukštyje: apie 50 % gandrinių–gervinių ir 60 % plėšriųjų paukščių skrido saugiame aukštyje. Dažniausiai aukštyje iki 40 m skrido žvirbliniai paukščiai (~65 %). O sėjikiniai ir žąsiniai žvirbliai dažniau skrido aukštyje virš 40 m. (2.5.5.5.4 pav.).



2.5.5.5.4 pav. Paukščių skridimo aukštis pagal aukščio klases (aukštis nurodytas metrais).

Iš plėšriųjų paukščių jautriame aukštyje dažniausiai skrido mažasis erelis rėksnys ir erelis žuvininkas (abu po 66,7 % nuo visų fiksuotų rūšies skrydžių). Taip pat, daugiau nei pusė paprastojo suopio ir vapsvaėdžio skrydžių fiksuoti jautriame aukštyje (atitinkamai 56,3 % ir 54,5 %). Visos likusios stebėtos plėšriosios rūšys dažniau fiksuotos saugiame aukštyje iki 40 m, o mažasis apuokas, javinė lingė, naminė pelėda, paprastasis pelėsakalis, rudasis peslys ir startsakalis fiksuoti išskirtinai tik aukštyje iki 40 m (2.5.5.5.5 pav., 2.5.5.5.1 lent.).

Iš gandrinių ir gervinių paukščių, dažniausiai jautriame aukštyje buvo stebėtas baltasis gandras (63,7 % nuo visų fiksuotų rūšies skrydžių). Kiek rečiau jautriame aukštyje stebėta pilkoji gervė (40,7 %) bei pilkasis garnys, juodasis gandras, didysis baltasis garnys (atitinkamai po 29,7 %. 28,9 %, 22,2 %) (2.5.5.5.5 pav., 2.5.5.5.1 lent.).



2.5.5.5.4 pav. Jautrių paukščių skridimo aukštis procentais pagal aukščio klases (aukštis nurodytas metrais).

2.5.5.5.1 lentelė. Jautrių VE paukščių grupių skrydžių pasiskirstymas iki pavojingo aukščio ir pavojingame aukštyje.

Grupė	Rūšis	Ind. skaičius iki 40 m	Ind. skaičius 40-250 m	Ind. skaičius virš 250 m	% jautriame pavojingame aukštyje
Gandriniai ir gervės	Baltasis gandras	516	1450	310	63,7
	Didysis baltasis garnys	24	8	4	22,2
	Juodasis gandras	6	13	26	28,9
	Pilkasis garnys	44	19	1	29,7
	Pilkoji gervė	655	604	226	40,7
Plėšrieji	Erelis žuvininkas	0	2	1	66,7
	Javinė lingė	1	0	0	0
	Jūrinis erelis	0	4	4	50
	Mažasis apuokas	5	0	0	0
	Mažasis erelis rėksnys	66	204	36	66,7
	Naminė pelėda	1	0	0	0
	Nendrinė lingė	279	39	5	12,1

Grupė	Rūšis	Ind. skaičius iki 40 m	Ind. skaičius 40-250 m	Ind. skaičius virš 250 m	% jautriame pavojingame aukštyje
	Paprastasis pelėsakalis	7	0	0	0
	Paprastasis suopis	82	129	18	56,3
	Paukštvanagis	42	10	0	19,2
	Pievinė lingė	83	3	4	3,3
	Raudonkojis sakalas	3	2	0	40
	Rudasis peslys	1	0	0	0
	Sakalas keleivis	0	1	0	100
	Sketsakalis	10	10	0	50
	Startsakalis	2	0	0	0
	Vapsvaėdis	5	30	20	54,5
	Vištvanagis	2	1	0	33,3

Įrengus visas planuojamas VE, ateityje gali kilti konfliktų su baltuoju gandru, mažuoju ereliu rėksniu, paprastuoju suopiu ir vapsvaėdžiu bei kitomis, aukštai skrendančiomis rūšimis, kurioms gali iškilti rizika tiesiogiai susidurti su VE. Pastatytos VE gali trukdyti migruojančioms gervėms, ir gali sudaryti papildomas kliūtis perskridimui per teritoriją (barjero efektas).

Paukščiai buvo registruoti ir praskrendantys virš konkrečių planuojamų VE vietų. Dažniausiai paukščiai teritorijoje skrido pro planuojamas VE17, VE19, VE26, VE54 ir VE77 (atitinkamai po 13,5 %, 19,9 %, 5,6 %, 5,4 % ir 13,9 % visų registruotų paukščių) (2.5.5.5.2 lent.). Tikėtina, jog ateityje šios penkios VE gali sudaryti kliūtis paukščių perskridimams ir maitinimuisi teritorijoje.

2.5.5.5.2 lentelė. Praskrendančių paukščių gausumas, registruotas virš planuojamų VE.

VE Nr.	Grupė	Individų skaičius	VE Nr.	Grupė	Individų skaičius
VE1	Gandriniai ir gervės	6	VE50	Sėjikiniai	19
	Plėšrieji	1		Žvirbliniai	37
	Sėjikiniai	43	VE51	Plėšrieji	1
	Žvirbliniai	3	VE52	Gandriniai ir gervės	1
VE2	Plėšrieji	4		Sėjikiniai	25
VE3	Gandriniai ir gervės	1		Žvirbliniai	4
	Plėšrieji	2	VE53	Plėšrieji	2
	Sėjikiniai	287		Sėjikiniai	298
	Žvirbliniai	12		Žvirbliniai	104
VE4	Sėjikiniai	88	VE54	Gandriniai ir gervės	12
VE5	Plėšrieji	6		Sėjikiniai	450
	Sėjikiniai	79		Žvirbliniai	600
	Žvirbliniai	154	VE55	Plėšrieji	1
VE6	Žvirbliniai	1		Sėjikiniai	48
VE7	Gandriniai ir gervės	1		Žvirbliniai	38
	Sėjikiniai	3	VE56	Sėjikiniai	180

	Žvirbliniai	5
VE8	Sėjikiniai	1
	Žvirbliniai	19
VE10	Plėšrieji	1
	Sėjikiniai	2
	Žvirbliniai	1
VE11	Gandriniai ir gervės	123
	Plėšrieji	6
	Sėjikiniai	112
	Žvirbliniai	47
VE12	Plėšrieji	1
	Žvirbliniai	3
VE13	Gandriniai ir gervės	5
	Plėšrieji	1
	Sėjikiniai	12
VE14	Gandriniai ir gervės	2
	Plėšrieji	2
	Sėjikiniai	3
VE15	Gandriniai ir gervės	113
	Plėšrieji	1
	Sėjikiniai	1
	Žvirbliniai	46
VE16	Gandriniai ir gervės	18
	Plėšrieji	4
VE17	Gandriniai ir gervės	1
	Sėjikiniai	2685
	Žvirbliniai	40
VE19	Gandriniai ir gervės	43
	Plėšrieji	1
	Sėjikiniai	316
	Žąsiniai	2
	Žvirbliniai	3555
VE20	Gandriniai ir gervės	143
	Sėjikiniai	5
	Žvirbliniai	2
VE21	Gandriniai ir gervės	6
	Plėšrieji	1
VE22	Gandriniai ir gervės	5
	Sėjikiniai	7
	Žvirbliniai	1
VE23	Gandriniai ir gervės	5
	Plėšrieji	1

	Žvirbliniai	3
VE61	Gandriniai ir gervės	8
	Sėjikiniai	50
	Žvirbliniai	19
VE62	Plėšrieji	1
	Sėjikiniai	46
	Žvirbliniai	285
VE63	Gandriniai ir gervės	3
	Plėšrieji	2
VE64	Sėjikiniai	50
VE65	Gandriniai ir gervės	103
	Plėšrieji	1
VE66	Plėšrieji	4
VE67	Žvirbliniai	1
VE68	Plėšrieji	2
VE69	Plėšrieji	2
	Sėjikiniai	28
	Žvirbliniai	86
VE70	Sėjikiniai	12
VE71	Žvirbliniai	2
VE72	Plėšrieji	2
VE73	Gandriniai ir gervės	1
VE74	Plėšrieji	1
	Sėjikiniai	8
	Žąsiniai	9
VE75	Gandriniai ir gervės	8
	Plėšrieji	8
	Sėjikiniai	10
	Žvirbliniai	91
VE76	Gandriniai ir gervės	3
	Sėjikiniai	34
	Žvirbliniai	41
VE77	Plėšrieji	1
	Sėjikiniai	2804
	Žvirbliniai	12
VE78	Gandriniai ir gervės	2
	Plėšrieji	5
VE79	Plėšrieji	3
	Sėjikiniai	12
	Žvirbliniai	7
VE80	Plėšrieji	2
	Sėjikiniai	19

	Sėjikiniai	107
	Žvirbliniai	1398
VE24	Gandriniai ir gervės	71
	Plėšrieji	1
	Sėjikiniai	7
	Žvirbliniai	327
VE25	Plėšrieji	1
	Žvirbliniai	2
VE26	Plėšrieji	3
	Sėjikiniai	19
	Žvirbliniai	1078
VE27	Gandriniai ir gervės	40
	Plėšrieji	2
	Sėjikiniai	84
	Žvirbliniai	265
VE28	Gandriniai ir gervės	6
	Plėšrieji	2
	Sėjikiniai	5
	Žvirbliniai	2
VE29	Gandriniai ir gervės	8
	Plėšrieji	3
	Sėjikiniai	23
	Žvirbliniai	12
VE30	Žvirbliniai	2
VE32	Plėšrieji	2
VE33	Plėšrieji	3
VE34	Plėšrieji	2
	Sėjikiniai	61
VE35	Gandriniai ir gervės	2
	Plėšrieji	2
	Sėjikiniai	146
	Žvirbliniai	250
VE36	Gandriniai ir gervės	13
	Plėšrieji	1
	Sėjikiniai	38
	Žvirbliniai	20
VE40	Plėšrieji	1
	Žvirbliniai	2
VE41	Gandriniai ir gervės	3
	Plėšrieji	10
	Žvirbliniai	2
VE42	Gandriniai ir gervės	12
VE81	Sėjikiniai	50
	Žvirbliniai	2
VE82	Plėšrieji	1
	Sėjikiniai	8
	Žvirbliniai	16
VE83	Plėšrieji	1
VE84	Sėjikiniai	285
	Žvirbliniai	304
VE85	Plėšrieji	3
VE86	Gandriniai ir gervės	1
	Sėjikiniai	22
VE100	Sėjikiniai	2
	Žvirbliniai	2
VE101	Plėšrieji	1
	Sėjikiniai	52
	Žvirbliniai	3
VE102	Sėjikiniai	4
VE103	Sėjikiniai	36
VE104	Gandriniai ir gervės	19
	Plėšrieji	5
VE105	Plėšrieji	6
	Sėjikiniai	20
	Žvirbliniai	4
VE106	Gandriniai ir gervės	2
	Plėšrieji	3
	Žvirbliniai	2
VE107	Plėšrieji	2
	Sėjikiniai	2
VE108	Gandriniai ir gervės	60
	Plėšrieji	1
	Žvirbliniai	3
VE109	Plėšrieji	2
	Sėjikiniai	17
	Žvirbliniai	51
VE110	Sėjikiniai	20
	Žvirbliniai	10
VE111	Plėšrieji	22
	Sėjikiniai	8
	Žvirbliniai	1
VE113	Plėšrieji	14
	Sėjikiniai	8
	Žvirbliniai	52

	Plėšrieji	37
	Žvirbliniai	54
VE43	Gandriniai ir gervės	12
	Plėšrieji	2
	Žvirbliniai	35
VE44	Gandriniai ir gervės	1
	Plėšrieji	2
	Sėjikiniai	2
VE46	Gandriniai ir gervės	1
	Plėšrieji	1
	Sėjikiniai	35
	Žvirbliniai	3
VE47	Gandriniai ir gervės	3
	Plėšrieji	2
	Sėjikiniai	2
	Žąsiniai	1
	Žvirbliniai	1
VE114	Gandriniai ir gervės	2
	Plėšrieji	5
	Sėjikiniai	133
	Žąsiniai	1
	Žvirbliniai	351
VE116	Gandriniai ir gervės	7
	Plėšrieji	2
	Sėjikiniai	10
VE117	Gandriniai ir gervės	2
	Plėšrieji	1
	Sėjikiniai	5
	Žvirbliniai	12
VE118	Žvirbliniai	44
VE119	Plėšrieji	1
	Sėjikiniai	40
VE120	Plėšrieji	1
	Žvirbliniai	3
Iš viso		19623

2.5.5.6. Paukščių sankaupos

Visoje planuojamoje VE teritorijoje stebėjimų metu sankaupas, tiek mažesnes, tiek gausesnes, sudarė visų funkcinių grupių paukščiai. Monitoringo metu buvo skaičiuojami tupintys laukuose ar vandenyje plaukiojantys paukščiai. Stebėjimų metu, suskaičiuoti 132807 sankaupas sudarantys paukščiai (2.5.5.6.1 lent., 2.5.5.6.2 lent.).

2.5.5.6.1 lentelė. Paukščių santalkų suminis gausumas planuojamo VE parko teritorijoje ir gretimose teritorijose.

Grupė	Rūšis	Gausumas
Gandriniai ir gervės	Baltasis gandras	1427
	Didysis baltasis garnys	24
	Pilkoji gervė	688
Nariniai paukščiai	Juodakaklis naras	2
Plėšrieji	Mažasis erelis rėksnys	26
	Nendrinė lingė	9
	Paprastasis suopis	2
	Pievinė lingė	9
Sėjikiniai	Didžioji kuolinga	12
	Dirvinis sėjikas	1427
	Gaidukas	717

Grupė	Rūšis	Gausumas
	Juodakrūtis bėgikas	18
	Juodoji žuvėdra	5
	Jūrinis kirlikas	39
	Kaspijinis kiras	46
	Mažasis bėgikas	2
	Paprastasis griciukas	24
	Paprastasis kiras	695
	Paprastoji pempė	46538
	Perkūno oželis	120
	Rudagalvis kiras	2130
	Sidabrinis kiras	527
	Tamsusis tilvikas	15
	Teminko bėgikas	8
	Tikutis	231
	Upinis kirlikas	8
	Žaliakojis tulikas	17
Žąsiniai	Didžioji antis	1083
	Dryžagalvė kryklė	3
	Eurazinė cyplė	118
	Gulbė giesmininkė	8
	Klykuolė	73
	Kuoduotoji antis	6
	Pilkoji antis	5
	Rudagalvė antis	5
	Rudagalvė kryklė	215
	Smailiauodegė antis	25
	Šaukštasnapė antis	45
Žvirbliniai	Kovas	2398
	Dirvinis vieversys	50
	Geltonoji kielė	12
	Juodasis čiurlys	30
	Keršulis	160
	Kranklys	203
	Kuosa	4
	Langinė kregždė	110
	Paprastasis varnėnas	72657
	Pilkoji varna	307
	Smilginis strazdas	6
	Šelmeninė kregždė	510
	Uolinis karvelis	8
Iš viso		**132807**

Daugiau nei pusę visų fiksuotų sankaupų sudarė žvirbliniai paukščiai (57,6 %), kiek mažiau – sėjikiniai (39,6 %), ir ne taip gausiai sankaupas sudarė plėšrieji, gandriniai ir gerviniai bei žąsiniai paukščiai, taip pat, registruoti keli nariniai paukščiai (juodakaklis naras) (2.5.5.6.1 lent.). Sankaupas sudarančių paukščių pasiskirstymas atspindi kitose centrinės ar rytų Lietuvos vietose darytų tyrimų rezultatus. Kai didžioji dalis sankaupas sudarančių paukščių jas formuoja žemės ūkio naudmenų laukuose priklausomai nuo derliaus nuėmimo ar žemės ūkio darbų intensyvumo.

2.5.5.6.2 lentelė. Paukščių, sudarančių santalkas, gausumas ir procentinė sudėtis tyrimo laikotarpiu.

Grupė	Gausumas	% nuo visų paukščių
Gandriniai ir gervės	2139	1,6
Nariniai paukščiai	2	0,001
Plėšrieji	46	0,03
Žvirbliniai	76455	57,6
Sėjikiniai	52579	39,6
Žąsiniai	1586	1,2
Iš viso	**132807**	**100**

Žvirbliniai paukščiai sankaupas sudarė visoje planuojamos VE teritorijoje, taip pat ir planuojamose VE54, VE56, VE62, VE64, VE121 vietose (2.5.5.6.1–2.5.5.6.4 pav.). Dažniausiai sankaupas sudarė arimuose, ražienų laukuose, pievose ar rapsų laukuose, kur lengviau rasti grobio. Iš žvirblinių paukščių, dažniausiai sankaupas sudarė paprastieji varnėnai, kovai, šelmeninės kregždės (2.5.5.6.1 lent.).


Antroje vietoje pagal sankaupas sudarančių paukščių skaičių – sėjikiniai (39,6 %). Sankaupas sėjikiniai paukščiai sudarė planuojamose VE54, VE56, VE62, VE64, VE113 vietose (2.5.5.6.5 pav., 2.5.5.6.6 pav., 2.5.5.6.7 pav., 2.5.5.6.8 pav.). Paukščiai fiksuoti arimuose, ražienų laukuose ir užlietose teritorijose, o dažniausiai stebėtos rūšys buvo paprastoji pempė, rudagalvis kiras, dirvinis sėjikas (2.5.5.6.1 lent.).

Gandriniai ir gerviniai taip pat sudarė skaitlingas sankaupas visoje tirtoje teritorijoje- gausiausias sankaupas formavo pilkosios gervės ir baltieji gandrai, rečiau ir ne tokias gausias formavo didieji baltieji garniai. Gandrinių-gervinių paukščių sankaupos fiksuotos planuojamose VE15, VE20, VE22, VE50, VE56 vietose (2.5.5.6.9 pav., 2.5.5.6.10 pav., 2.5.5.6.11 pav., 2.5.5.6.12 pav.). Gandriniai ir gerviniai paukščiai sankaupas dažniausiai sudarė arimuose, pievose, žiemkenčių ir ražienų laukuose, kur turbūt ieškojo maisto ir medžiojo. Dažniausiai stebėtos rūšys buvo baltasis gandras, pilkoji gervė.


Kelios gausios žąsinių paukščių sankaupos stebėtos tik ties I grupės planuojamomis VE, kurias sudarė didžiosios antys, klykuolės, kryklės ir panašios rūšys. Žąsinių paukščių sankaupos stebėtos įprastose šiai paukščių grupei vietose – kanaluose ar užlietose laukų balose, kur maitinasi ir ilsisi. Dažniausiai stebėta rūšis buvo didžioji antis (2.5.5.6.1 lent.).

Plėšrieji paukščiai negausias sankaupas sudarė visoje teritorijoje, formavo trumpalaikes sankaupas ten, kur buvo vykdomi žemės ūkio darbai planuojamų VE42 ir VE111 vietose (2.5.5.6.9 pav., 2.5.5.6.10 pav., 2.5.5.6.11 pav., 2.5.5.6.12 pav.). Sankaupas sudarė tokiose vietose kaip arimai, ražienų laukas ar sausa pieva, kur atskrenda medžioti ir maitintis, o dažniausiai stebėta rūšis buvo mažasis erelis rėksnys (2.5.5.6.1 lent.).


Planuojama VE parko teritorija svarbi plėšriesiems, gandriniams–gerviniams paukščiams. Iš aplinkinių galimų perėjimo teritorijų šie paukščiai skrenda į atvirus agrarinio tipo plotus planuojamoje VE teritorijoje medžioti ir maitintis, žąsiniai paukščiai būriuojasi ir užlietose pievose, kur taip pat ir maitinasi. Didžioji dalis planuojamų VE gali sukelti konfliktų dėl perskridinėjimo, bet teritorijoje nebuvo nustatytos nuolatinės sankaupų vietos, kurias intensyviai naudotų vandens ar kitų gupių paukščiai. Teritorijoje sankaupų vietos priklauso nuo žemės ūkio darbų pobūdžio ir nuo gamtinių sąlygų. Planuojamas VE parkas gali sukelti neigiamą įtaką atsitiktinėms vietoms, jei prie jų formuotųsi užlieti plotai, kurie viliotų vandens paukščius.




2.5.5.6.1 pav. Žvirblinių paukščių sankaupų vietos (I).




2.5.5.6.2 pav. Žvirblinių paukščių sankaupų vietos (II).




2.5.5.6.3 pav. Žvirblinių paukščių sankaupų vietos (III).




2.5.5.6.4 pav. Žvirblinių paukščių sankaupų vietos (IV).




2.5.5.6.5 pav. Sėjikinių paukščių sankaupų vietos (I).




2.5.5.6.6 pav. Sėjikinių paukščių sankaupų vietos (II).




2.5.5.6.7 pav. Sėjikinių paukščių sankaupų vietos (III).




2.5.5.6.8 pav. Sėjikinių paukščių sankaupų vietos (IV).




2.5.5.6.9 pav. Gandrinių, plėšriųjų ir žąsinių paukščių sankaupų vietos (I).



2.5.5.6.10 pav. Gandrinių, plėšriųjų ir žąsinių paukščių sankaupų vietos (II).



2.5.5.6.11 pav. Gandrinių, plėšriųjų ir žąsinių paukščių sankaupų vietos (III).



2.5.5.6.12 pav. Gandrinių, plėšriųjų ir žąsinių paukščių sankaupų vietos (IV).

2.5.5.7. Perinčių paukščių apskaitos

Perintys paukščiai buvo identifikuojami pagal giedančius patinus, teritorinę suaugusių paukščių elgseną, giesmes, rastus lizdus ar stebėtus jų jauniklius. Teritorijoje buvo registruotos įprastos perinčios paukščių rūšys kaip dirviniai vieversiai, geltonosios kielės, keršuliai, pieviniai kalviukai ir kitos įprastos rūšys, kurioms VE veikla neturi įtakos (2.5.5.7.1–2.5.5.7.2 lentelės). Iš jautrių VE poveikiui paukščių buvo aptikta: baltasis gandras, juodasis gandras, gulbė giesmininkė, gulbė nebylė, kurapka, mažasis erelis rėksnys, nendrinė lingė, paprastasis suopis, paukštvanagis, pievinė lingė, pilkoji gervė, vapsvaėdis ir vištvanagis.


Visose teritorijose gausiausiai perėjo žvirbliniai paukščiai. Rečiau – sėjikiniai, gandriniai, žąsiniai ir plėšrieji paukščiai (2.5.5.7.1-2.5.5.7.4 pav.). Gausiai buvo stebimi dirviniai vieversiai, langinės kregždės, geltonosios startos pempės ir kitos įprastos rūšys būdingos agrarinio ir neagrarinio tipo buveinėms. Teritorijoje aptiktos tokios perinčios ir saugomos paukščių rūšys kaip juodasis gandras, mažasis erelis rėksnys, sketsakalis, pievinė lingė, vapsvaėdis, juodoji žuvėdra, smailiauodegė antis, paprastasis purplelis, kurapka, griežlė.

2.5.5.7.1 lentelė. Planuojamoje VE teritorijoje perinčių paukščių gausumas poromis.


Grupė	Rūšis	Gausumas poromis	Įrašyta į LRKS
Gandriniai ir gervės	Juodasis gandras	3	Taip
	Didysis baublys	1	
	Pilkoji gervė	9	
	Baltasis gandras	67	
	Plovinė vištelė	1	
	Iš viso	81	
Plėšrieji	Mažasis erelis rėksnys	21	Taip
	Naminė pelėda	1	
	Nendrinė lingė	4	
	Paprastasis suopis	43	
	Paukštvanagis	13	
	Sketsakalis	1	Taip
	Pievinė lingė	1	Taip
	Vapsvaėdis	6	Taip
	Iš viso	90	
Sėjikiniai	Juodoji žuvėdra	5	Taip
	Paprastoji pempė	80	
	Rudagalvis kiras	20	
	Upinė žuvėdra	2	
	Brastinis tilvikas	1	
	Slanka	1	
	Upinis kirlikas	5	
	Iš viso	114	
Žąsiniai	Ausuotasis kragas	13	
	Didžioji antis	5	
	Gulbė giesmininkė	2	
	Gulbė nebylė	2	
	Laukys	1	
	Smailiauodegė antis	1	Taip
	Iš viso	24	
Žvirbliniai	Amalinis strazdas	1	
	Ankstyvoji pečialinda	6	
	Baltoji kielė	29	

Grupė	Rūšis	Gausumas poromis	Įrašyta į LRKS
	Dagilis	25	
	Didysis margasis genys	5	
	Didžioji krakšlė	5	
	Didžioji zylė	10	
	Dirvinis vieversys	420	
	Dūminė raudonuodegė	6	
	Ežerinė nendrinukė	16	
	Gegutė	4	
	Geltonoji kielė	28	
	Geltonoji starta	110	
	Grąžiagalvė	3	
	Griežlė	28	Taip
	Juodagalvė devynbalsė	20	
	Juodasis strazdas	38	
	Juodoji meleta	4	
	Karklažvirblis	13	
	Karklinė nendrinukė	20	
	Kėkštas	1	
	Keršulis	26	
	Kranklys	26	
	Kuosa	2	
	Kurapka	24	
	Langinė kregždė	125	
	Liepsnelė	7	
	Lygutė	4	
	Margasis žiogelis	6	
	Margasparnė musinukė	4	
	Mėlynoji zylė	1	
	Miškinis kalviukas	1	
	Naminis žvirblis	26	
	Nendrinė starta	14	
	Paprastasis čivylis	15	
	Paprastasis kikilis	70	
	Paprastasis kūltupys	9	
	Paprastasis nykštukas	5	
	Paprastasis purplelis	1	Taip
	Paprastasis varnėnas	54	
	Paprastoji kiauliukė	35	
	Paprastoji medšarkė	25	
	Paprastoji raudonuodegė	2	
	Paprastoji tošinukė	10	
	Pietinis purplelis	2	
	Pievinis kalviukas	25	
	Pilkoji devynbalsė	12	
	Pilkoji musinukė	1	
	Pilkoji pečialinda	10	


Grupė	Rūšis	Gausumas poromis	Įrašyta į LRKS
	Pilkoji varna	7	
	Plėšrioji medšarkė	1	
	Putpelė	13	
	Raudongalvė sniegena	2	
	Remeza	2	
	Rytinė lakštingala	24	
	Rudoji devynbalsė	48	
	Smilginis strazdas	13	
	Sodinė devynbalsė	5	
	Sodinė nendrinukė	6	
	Strazdas giesmininkas	8	
	Šarka	3	
	Šelmeninė kregždė	121	
	Uolinis karvelis	15	
	Upinis žiogelis	2	
	Volungė	10	
	Žalioji pečialinda	6	
	Žaliukė	7	
	Kovas	202	
	Iš viso	1829	
Iš viso		**2138**	




2.5.5.7.1 pav. Nejautrių VE poveikiui perinčių paukščių pasiskirstymas (I).



2.5.5.7.2 pav. Nejautrių VE poveikiui perinčių paukščių pasiskirstymas (II).




2.5.5.7.3 pav. Nejautrių VE poveikiui perinčių paukščių pasiskirstymas (III).




2.5.5.7.4 pav. Nejautrių VE poveikiui perinčių paukščių pasiskirstymas (IV).


Žinoma, kad jautrios VE poveikiui paukščių rūšys dažniausiai naudoja teritorijas arti lizdo, todėl daugiausiai jų praskridimų vyksta tam tikru atstumu nuo lizdo. Apie kiekvieną identifikuotą lizdą buvo nubrėžtas rūšiai jautriausias atstumas: juodajam gandrui – 2500 m, mažajam ereliui rėksniui – 2000 m, nendrinei lingei ir pievinei lingei – 1000 m, baltajam gandrui, gulbei giesmininkei, gulbei nebylei, paprastajam suopiui – 500 m (2.5.5.7.5–2.5.5.7.8 pav.).




2.5.5.7.5 pav. Jautrių VE poveikiui paukščių rūšių lizdavietės (I).



2.5.5.7.6 pav. Jautrių VE poveikiui paukščių rūšių lizdavietės (II).



2.5.5.7.7 pav. Jautrių VE poveikiui paukščių rūšių lizdavietės (III).



2.5.5.7.8 pav. Jautrių VE poveikiui paukščių rūšių lizdavietės (IV).

Į mažųjų erelių rėksnių lizdines teritorijas iš viso pateko 23 planuojamų VE, į juodųjų gandrų lizdines teritorijas pateko 12 planuojamų VE, paprastojo suopio – 3 planuojamos VE vietos (2.5.5.7.2 lent.). Baltojo gandro, gulbės giesmininkės, gulbės nebylės, nendrinės lingės, pievinės lingės lizdinės teritorijos nesikirto su jokia planuojamos VE vieta (2.5.5.7.5 pav., 2.5.5.7.6 pav., 2.5.5.7.7 pav., 2.5.5.7.8 pav.). Tikėtina, kad visos VE, patenkančios į kelių paukščių lizdines teritorijas, darys didžiausią neigiamą poveikį. Tokios planuojamos yra penkios VE: VE2, VE5, VE28, VE34 ir VE35. 28-ios planuojamos VE patenka į vieną lizdinę teritoriją (2.5.5.7.2 lent.). Visos likusios planuojamos VE nepatenka į jokių paukščių lizdines teritorijas.

2.5.5.7.2 lentelė. VE pasiskirstymas pagal jų lokalizaciją ir jautrių VE poveikiui paukščių lizdines teritorijas.

VE Nr.	Juodasis gandras	Mažasis erelis rėksnys	Baltasis gandras	Gulbė giesmininkė	Gulbė nebylė	Nendrinė lingė	Pievinė lingė	Paprastasis suopis	Iš viso patenka
VE1	1								1
VE 2	1	1							2
VE 3	1								1
VE 4	1								1
VE 5	1	1							2
VE 6									0
VE 7									0
VE 8									0
VE 10									0
VE 11									0
VE 12									0
VE 13									0
VE 14		1							1
VE 15								1	1
VE 16									0
VE 17									0
VE 18		1							1
VE 19									0
VE 20								1	1
VE 21		1							1
VE 22		1							1
VE 23									0
VE 24		1							1
VE 25		1							1
VE 26		1							1
VE 27									0
VE 28		1						1	2
VE 29									0
VE 30									0
VE 32									0
VE 33									0
VE 34	1	1							2
VE 35	1	1							2
VE 36									0

VE Nr.	Juodasis gandras	Mažasis erelis rėksnys	Baltasis gandras	Gulbė giesmininkė	Gulbė nebylė	Nendrinė lingė	Pievinė lingė	Paprastasis suopis	Iš viso patenka
VE 40									0
VE 41									0
VE 42									0
VE 43									0
VE 44		1							1
VE 46		1							1
VE 47									0
VE 50									0
VE 51	1								1
VE 52									0
VE 53									0
VE 54	1								1
VE 55									0
VE 56									0
VE 61		1							1
VE 62									0
VE 63									0
VE 64									0
VE 65									0
VE 66		1							1
VE 67		1							1
VE 68									0
VE 69		1							1
VE 70		1							1
VE 71									0
VE 72									0
VE 73		1							1
VE 74									0
VE 75									0
VE 76									0
VE 77									0
VE 78									0
VE 79									0
VE 80									0
VE 81									0
VE 82									0
VE 83									0
VE 84									0
VE 85									0
VE 86									0
VE 100									0
VE 101									0

VE Nr.	Juodasis gandras	Mažasis erelis rėksnys	Baltasis gandras	Gulbė giesmininkė	Gulbė nebylė	Nendrinė lingė	Pievinė lingė	Paprastasis suopis	Iš viso patenka
VE 102		1							1
VE 103		1							1
VE 104									0
VE 105									0
VE 106									0
VE 107		1							1
VE 108									0
VE 109									0
VE 110									0
VE 111									0
VE 113									0
VE 114									0
VE 116									0
VE 117									0
VE 118	1								1
VE 119	1								1
VE 120	1								1
VE 121									0
VE 122									0
Iš viso patenka	**12**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**38**

Teritorijoje peri jautrių VE poveikiui plėšriųjų ir gandrinių–gervinių paukščių rūšys. Šie paukščiai vasaros pabaigoje augindami jauniklius, intensyviai medžioja aplinkinėse teritorijose nušienautuose agrarinio tipo laukuose, medžioja graužikus ražienoje, arimuose. Paukščiai peri aplinkiniuose miškuose.

2.5.5.8. Jautrių rūšių analizė naudojant GPS/GSM siųstuvų duomenis

GPS siųstuvai teritorijoje buvo pritvirtinti prie dviejų mažųjų erelių rėksnių.

Pirmasis mažasis erelis rėksnys (toliau – mažasis erelis rėksnys (I)) siųstuvo pagalba buvo stebėtas nuo liepos 19 d. iki rugsėjo mėnesio, kuomet išskrido į žiemojimo vietas. Pagal GPS siųstuvo duomenis, šis mažasis erelis rėksnys (I) daugiau laiko praleido neskraidydamas – 54,8 % nuo visų veiklų paukštis praleido pasyviai. Kiek mažiau laiko praleido skraidydamas – 45,5 % nuo visų registruotų veiklų (2.5.5.8.1 lent.).


2.5.5.8.1 lentelė. Suminis mažojo erelio rėksnio (I) veiklų skaičius ir procentinė veiklų išraiška analizuojant GPS siųstuvo duomenis stebėtoje teritorijoje

Veikla	Veiklų sk.	% nuo visų veiklų
Neskrido	11066	54,8
Skrido	9131	45,2
Iš viso	20197	100

Teritorijoje mažasis erelis rėksnys (I) skraidė šiaurinėje teritorijos dalyje netoli I grupės planuojamų VE vietų. Nors intensyvus judėjimas virš planuojamų VE vietų ir nefiksuotas, visgi nedidelis judėjimas vyko virš planuojamų VE69, VE70, VE73 ir VE74 įrengimo vietų, o keli skrydžiai vyko ir kiek toliau į rytus (2.5.5.8.1 pav.). Skrydžio atstumas nuo lizdo siekė mažiau nei 2 km.

Naudojama mažojo erelio rėksnio (I) teritorija atitinka šios rūšies teorinę lizdinę teritoriją. Šios rūšies paukščiai

intensyviausiai naudoja teritorijas, esančias 2 km nuo lizdo, šiuo atveju atstumas panašus. Tokia elgsena gali rodyti pakankamus resursų ir maisto kiekius vietovėje, kurioje šis paukštis peri. Šiuo atveju, paukščiui planuojamas VE parkas grėsmės nekelia.



2.5.5.8.1 pav. Mažojo erelio rėksnio (I) skrydžiai pagal GPS siųstuvo duomenis.


Antrasis mažasis erelis rėksnys (toliau – mažasis erelis rėksnys (II)) taip pat GPS siųstuvo pagalba stebėtas nuo liepos 19 d. iki pat rudens pradžios, kuomet paliko teritoriją ir išskrido į žiemojimo vietą – rugsėjo mėnesį. Mažasis erelis rėksnys (II) beveik po lygiai viso savo laiko praleido tiek skrendant, tiek pasyviai tupint (atitinkamai po 51,2 % ir 48,8 % nuo visų registruotų veiklų) (2.5.5.8.2 lent.).

2.5.5.8.2 lentelė. Suminis mažojo erelio rėksnio (II) veiklų skaičius ir procentinė veiklų išraiška analizuojant GPS siųstuvo duomenis stebėtoje teritorijoje


Veikla	Veiklų sk.	% nuo visų veiklų
Neskrido	12759	51,2
Skrido	12162	48,8
Iš viso	24921	100

Šis paukštis aktyviai skraidė centrinėje teritorijos dalyje ties III grupės planuojamomis VE vietomis. Paukštis aktyviai judėjo virš dalies planuojamų VE vietų, tai VE14, VE18, VE20, VE21, VE22, VE23, VE25, VE26, VE27, VE29, kurios išsidėsčiusios paukščio lizdinės teritorijos centre, todėl patenka į labiausiai paukščio naudojamą teritoriją. Planuojamos VE11, VE15, VE17 bei VE40 ir VE41 taip pat pateko į paukščio naudojamą teritoriją, tačiau aktyvumas prie jų nebuvo didelis (2.5.5.8.2 pav.).


Nors įprastai šios rūšies paukščiai naudoja teritorijas iki 2 km nuo lizdo, tačiau šiuo atveju, mažasis erelis rėksnys (II) naudojo žymiai didesnę teritoriją (2.5.5.8.4 pav.). Toks platus aplinkinių teritorijų naudojimas gali rodyti resursų ir maisto trūkumą vietovėje arba konkurenciją su kitais plėšriaisiais paukščiais, dėl kurių paukštis turi skristi didesnius atstumus ieškodamas grobio.



2.5.5.8.2 pav. Mažojo erelio rėksnio (II) skrydžiai pagal GPS siųstuvo duomenis.



2.5.5.8.3 pav. Mažojo erelio rėksnio (I) naudojama maitinimosi teritorija.



2.5.5.8.4 pav. Mažojo erelio rėksnio (II) naudojama maitinimosi teritorija.

Įprastai mažieji ereliai rėksniai ieško grobio ir medžioja 1,5–4 km atstumu nuo lizdo. Šiuo atveju buvo sužymėti du labai skirtingas teritorijas naudojantys paukščiai, vieno paukščio namų teritorija buvo iki 1,5 km nuo lizdo, kito iki 2,7–4 km nuo lizdo. Pirmu atveju, mažasis erelis rėksnys (I) naudojo teritoriją apie lizdą tolygiai į visas puses. Mažasis erelis rėksnys (II) naudojo gerokai didesnę teritoriją, kuri apėmė daugiausiai Daugvydės upės slėnį ir teritorijas apie jas. Tai rodo atitinkamą maisto resursų kiekį aplink lizdą arba konkurenciją su kitais paukščiais.

Apibendrinus galima teigti, kad didžiausias galimas poveikis šioms dviem poroms gali būti dėl aplinkui iki 2 km nuo lizdo planuojamų elektrinių.

2.5.5.9. Šikšnosparnių apskaitos


Iš viso teritorijoje buvo atliktos trys apskaitos 2022 m. gegužės, birželio ir liepos mėnesiais. Teritorijoje šikšnosparniai skaičiuoti maršrutu, apvažiuojant visą planuojamą VE parko teritoriją, vienu metu 5

automobiliais. Maršrutų metu buvo apvažiuojami visi pagrindiniai ir lauko keliukai prie planuojamų VE ir gretimose teritorijose.


Apskaitų metu, VE parko teritorijoje ir gretimoje aplinkoje, buvo suskaičiuota 13 rūšių šikšnosparniai. Tarp registruotų individų buvo fiksuotos ir Lietuvoje saugomos rūšys kaip branto pelėausis, dvispalvis plikšnys, europinis plačiaausis, kūdrinis pelėausis ir vėlyvasis šikšnys. Bendrai per apskaitas užregistruota 1078 šikšnosparnių ultragarso įrašai (2.5.5.9.1 lent.). Daugiausiai šikšnosparnių buvo stebėta gyvenvietėse prie parkų, miškų pakraščiuose ir vandens telkinių. Dažniausiai registruota rūšis buvo šiaurinis šikšnys ir rudasis nakviša. Bendras registruotų šikšnosparnių ultragarsų skaičius yra 1078. Gausiausiai šikšnosparniai registruoti liepos mėnesį. Gegužės ir birželio mėnesiais šikšnosparniai buvo registruoti labai panašiai – 296 ir 292 įrašai. Tiek gegužės, tiek birželio mėnesį šikšnosparnių gausumas buvo nedidelis, individai laikėsi bei maitinosi jiems būdingose buveinėse. Nebuvo identifikuota veisimosi kolonijų ar didelių dienojimo vietų (2.5.5.9.1–2.5.5.9.3 pav.). Galimai liepos mėnesį šikšnosparnių ultragarsų buvo fiksuota daugiau dėl jau prasidedančios rudeninės migracijos.

2.5.5.9.1 lentelė. Veisimosi metu šikšnosparnių ultragarso registracijų skaičius skirtingais mėnesiais, rizikos grupės dėl VE poveikio ir apsaugos statusas. BD – buveinių direktyva, LRK – Lietuvos raudonosios knygos sąrašas


Rūšys	Rizikos grupė VE poveikiui	Apsaugos statusas	Gegužė	Birželis	Liepa	Iš viso:
Branto pelėausis	Žema	LRK, BD			2	2
Dvispalvis plikšnys	Aukšta	LRK		1	2	3
Europinis plačiaausis	Žema	LRK, BD	2	6	4	12
Kūdrinis pelėausis	Žema	LRK, BD	1	3	1	5
Mažasis nakviša	Aukšta		4	12	17	33
Natuzijaus šikšniukas	Aukšta		42	19	23	84
Neidentifikuota	Nežinoma		7	4	6	17
Rudasis ausylis	Žema				2	2
Rudasis nakviša	Aukšta		25	36	63	124
Šiaurinis šikšnys	Vidutinė		191	200	317	708
Šikšniukas mažylis	Vidutinė		5		5	10
Šikšniukas nykštukas	Vidutinė		12	1	7	20
Vandeninis pelėausis	Žema		1	1	20	22
Vėlyvasis šikšnys	Vidutinė	LRK	6	9	21	36
Iš viso:			**296**	**292**	**490**	**1078**



2.5.5.9.1 pav. Šikšnosparnių ultragarso registravimo vietos 2022 metų gegužės mėnesį.




2.5.5.9.2 pav. Šikšnosparnių ultragarso registravimo vietos 2022 metų birželio mėnesį.



2.5.5.9.3 pav. Šikšnosparnių ultragarso registravimo vietos 2022 metų liepos mėnesį.

Iš visų stebėtų šikšnosparnių rūšių, suskirstytų pagal jautrumo grupes, daugiausiai fiksuotos vidutiniškai jautrios rūšys, kurios labai retai kada aptinkamos žuvusios po VE. Aukštos rizikos dėl VE poveikio rūšys visais mėnesiais buvo fiksuotos panašiu dažnumu ir sudarė apie 20 % visų registracijų. Tai atitinka kitose Lietuvos vietose darytus tyrimus ir šikšnosparnių aktyvumus jų veisimosi metu. Kitos nejautrios ir turinčios žemos rizikos klasę rūšys buvo kiek gausesnės liepos mėnesį.



2.5.5.9.4 pav. Šikšnosparnių rūšių pasiskirstymas pagal jautrumą VE poveikiui veisimosi metu.


Galimas VE poveikis besiveisiantiems šikšnosparniams arti tinkamų mitybos vietų skaičiuojamas atsižvelgiant į planuojamų VE vietų išdėstymą ir atstumus nuo šikšnosparnių intensyviausiai mitybai naudojamų teritorijų, pagal Eurobats ir VENBIS rekomendacijas, nustatant 200 m buferines zonas aplink vandens telkinius, medžiais apaugusias teritorijas, kapines, parkus, pakėlės medžių juostas (2.5.5.9.2 lent., 2.5.5.9.5–2.5.5.9.8 pav.). Pagal pirmą alternatyvą iš viso tokių VE yra 36, pagal antrą alternatyvą – 40. Į 200 m atstumo ribas nuo kapinių teritorijos, nepatenka nei viena planuojama VE. Jei planuojama VE patenka nors į vieną buferinę zoną, tokia VE vertinama kaip padidintos rizikos dėl galimo poveikio besiveisiantiems šikšnosparniams.

2.5.5.9.2 lentelė. Planuojamų VE patekimas į šikšnosparniams svarbias teritorijas jų veisimosi metu (vandens telkiniai, medžiais apaugusios teritorijos) pagal alternatyvas


VE Nr.		**Atstumai nuo objektų**	
I alt.	**II alt.**	**Medžiai (200 m)**	**Vanduo (200 m)**
2	2		
3	3	patenka	
4	4		patenka
5	5	patenka	
6	6		
7	7		
8	8		
10	10	patenka	
11	11	patenka	patenka
12	12		

VE Nr.		Atstumai nuo objektų	
I alt.	**II alt.**	**Medžiai (200 m)**	**Vanduo (200 m)**
13	13		
14	14		
15	15	patenka	
17	17		patenka
18	18		patenka
19	19	patenka	patenka
20	20		
21	21		
22	22		patenka
23	23		
24	24		
25	25		
26	26		
27	27		patenka
28	28		
29	29		
30	30	patenka	
32	32		
33	33		
34	34		patenka
36	36		patenka
40	40		
41	41	patenka	
42	42		
43	43		
44	44		
47	47		
50	50		patenka
51	51	patenka	patenka
52	52		
53	53		
54	54		patenka
55	55	patenka	patenka
56	56		
61	61		
62	62		patenka
63	63	patenka	patenka
64	64		
65	65		patenka
66	66		
67	67		
68	68	patenka	patenka
69	69	patenka	
70	70		
71	71	patenka	
72	72	patenka	patenka
73	73		


VE Nr.		Atstumai nuo objektų	
I alt.	**II alt.**	**Medžiai (200 m)**	**Vanduo (200 m)**
74	74		patenka
75	75		
76	76		
77	77		
78	78		
79	79		patenka
80	80		patenka
81	81		
82	82		
83	83		
84	84		
85	85		
86	86		
100	100		patenka
102	102		
103	103		patenka
104	104		
106	106	patenka	
107	107		
109	109		
110	110	patenka	
111	111		
113	113		
114	114	patenka	patenka
116	116	patenka	
117	117	patenka	
118	118		
119	119		
120	120		
121	121		
	16	patenka	
	35		
	46	patenka	
	108		patenka
	105		
	122		patenka
	1		
	101		




2.5.5.9.5 pav. Planuojamų VE atstumai nuo šikšnosparnių užimamų teritorijų ir jų buferinių zonų (200 m nuo vietovės) (kapinių, vandens telkinių, medžiais apagausių teritorijų) (I grupė).



2.5.5.9.6 pav. Planuojamų VE atstumai nuo šikšnosparnių užimamų teritorijų ir jų buferinių zonų (200 m nuo vietovės) (kapinių, vandens telkinių, medžiais apagausių teritorijų) (II grupė).



2.5.5.9.7 pav. Planuojamų VE atstumai nuo šikšnosparnių užimamų teritorijų ir jų buferinių zonų (200 m nuo vietovės) (kapinių, vandens telkinių, medžiais apagausių teritorijų) (III grupė).




2.5.5.9.8 pav. Planuojamų VE atstumai nuo šikšnosparnių užimamų teritorijų ir jų buferinių zonų (200 m nuo vietovės) (kapinių, vandens telkinių, medžiais apagausių teritorijų) (IV grupė).

2.5.5.10. Migruojančių šikšnosparnių apskaitos

Teritorijoje, nuo liepos 29 dienos iki spalio 20 dienos, nuolatos, kas naktį buvo fiksuojami šikšnosparnių praskridimai nuo saulės nusileidimo iki saulėtekio. Stacionarūs detektoriai buvo pastatyti rytinėje VE parko pusėje (Balsiai) ir vakariniame VE parko pakraštyje (Maldžiūnai) (2.5.5.10.1 pav.). Detektoriai buvo pritvirtinti ant aukštesnių kraštovaizdžio elementų, stengiantis išvengti medžių, krūmų ar vandens telkinių, kurie galėtų pritraukti papildomų registracijų iš vietoje besimaitinančių šikšnosparnių. Detektorius Balsiuose

buvo pritvirtintas ant nudžiūvusio pavienio medžio prie lauko keliuko, o detektorius Maldžiūnuose pritvirtintas ant elektros perdavimo linijos atramos.



2.5.5.10.1 pav. Stacionarių šikšnosparnių detektorių vietos planuojamame VE parke.


Fiksacija buvo vykdoma kiekvieną naktį, be sutrikimų. Iš viso per abi vietas buvo išstebėta apie 1720 valandų. Per 4 mėnesius buvo užregistruoti 12 rūšių šikšnosparniai, stebėjimo taške – BALSIAI fiksuoti 1972 šikšnosparnių ultragarso signalai, o stebėjimo taške – MALDŽIŪNAI – 1816 šikšnosparnių ultragarso signalai. Daugiausiai šikšnosparnių buvo užregistruota rugpjūtį – jų migracijos metu. Mažiausiai užregistruota spalio mėnesio naktimis (2.5.5.10.1 lentelė). Tiek šiaurės rytų, tiek pietvakarių taškuose registruotų šikšnosparnių ultragarso skaičius buvo labai panašus. Tai rodo, kad tarp teritorijų vyksta panašaus intensyvumo šikšnosparnių migracija. Abiejose vietose rūšinė sudėtis buvo panaši, Balsiuose dominavo šiaurinis šikšnys ir rudasis nakviša, Maldžiūnuose rudasis nakviša ir šiaurinis šikšnys. Taip pat, buvo fiksuotos saugomos Lietuvoje rūšys: europinis plačiausis, vėlyvais šikšnys, kūdrinis pelėausis.

2.5.5.10.1 lentelė. Šikšnosparnių registracijos skaičius skirtingose tyrimo vietose

Nr.	Rūšis	Rizikos grupė VE poveikiui	Liepa (3 d.)	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Iš viso:
	BALSIAI		**52**	**1585**	**273**	**62**	**1972**
1	Dvispalvis plikšnys	Aukšta		20	11	2	33
2	Europinis plačiaausis	Žema		5	2	1	8
3	Kūdrinis pelėausis	Žema	5	19	6	1	31
4	Mažasis nakviša	Vidutinė		89	16	4	109
5	Natuzijaus šikšniukas	Aukšta	5	233	37	1	276
6	Neidentifikuota			16	10	3	29
7	Rudasis ausylis	Žema		1			1
8	Rudasis nakviša	Aukšta	7	131	64	31	233
9	Šiaurinis šikšnys	Vidutinė	35	1038	122	19	1214


Nr.	Rūšis	Rizikos grupė VE poveikiui	Liepa (3 d.)	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Iš viso:
	BALSIAI		**52**	**1585**	**273**	**62**	**1972**
10	Šikšniukas mažylis	Vidutinė		7			7
11	Šikšniukas nykštukas	Vidutinė		9	1		10
12	Vandeninis pelėausis	Žema		9	4		13
13	Vėlyvasis šikšnys	Žema		8			8
	MALDŽIŪNAI		**17**	**1513**	**195**	**91**	**1816**
1	Dvispalvis plikšnys	Aukšta	1	74	8	2	85
2	Europinis plačiaausis	Žema		6	10	4	20
3	Kūdrinis pelėausis	Žema	1	31	3		35
4	Mažasis nakviša	Vidutinė		184	8	9	201
5	Natuzijaus šikšniukas	Aukšta	2	282	11	6	301
6	Neidentifikuota			44	6		50
7	Rudasis ausylis	Žema		24	3		27
8	Rudasis nakviša	Aukšta	6	388	120	60	574
9	Šiaurinis šikšnys	Vidutinė	5	384	21	9	419
10	Šikšniukas mažylis	Vidutinė	2	13			15
11	Šikšniukas nykštukas	Vidutinė		12			12
12	Vandeninis pelėausis	Žema		20	2	1	23
13	Vėlyvasis šikšnys	Žema		51	3		54
	Iš viso:		**69**	**3098**	**468**	**153**	**3788**

Tiek Balsiuose, tiek Maldžiūnuose dominavo dvi pagrindinės rūšys – šiaurinis šikšnys ir rudasis nakviša, kurios atitinkamai sudarė 62 % ir 12 % įrašytų ultragarso įrašų Balsiuose ir 21 % ir 29 % Maldžiūnuose. Migracijos metu abiejose vietovėse buvo įrašytas panašus skaičius – natuzijaus šikšniuko įrašo 14 % ir 15 %. Vakarų Lietuvoje šios rūšies šikšnosparniai yra dažniausiai migruojanti rūšis, ir dažnai, atliekant tyrimus, jie randami žuvę po veikiančiomis VE. Šioje vietoje natuzijaus šikšniukas nėra dominuojanti rūšis, todėl poveikis gali būti minimalus. Taip pat, abiejose vietose ir kitos rūšys, kaip mažasis nakviša, kūdrinis pelėausis ar dvispalvis plikšnys buvo registruotos mažesniu intensyvumu (2.5.5.10.3-2.5.5.10.4 pav.).



2.5.5.10.2 pav. Šikšnosparnių ultragarso įrašų įvairovė užfiksuota Balsių stebėjimo taške, iš eilės, per 86

stebėjimo naktis.



2.5.5.10.3 pav. Šikšnosparnių ultragarso įrašų įvairovė užfiksuota Maldžiūnų stebėjimo taške, iš eilės, per 86 stebėjimo naktis.


Intensyviausiai šikšnosparniai migravo rugpjūčio mėnesį, kuomet jų migracija tęsėsi iki rugpjūčio pabaigos. Balsiuose migracija nebuvo labai aiškiai išskirta ir ultragarso įrašų skaičius bei rūšinė sudėtis galėjo būti susimaišiusi su vietinėmis rūšimis, kurios maitinosi netoli medžių ar pakelės krūmų. Tačiau Maldžiūnuose šikšnosparnių migracija gerai išreikšta ir matosi, kad tęsėsi nuo rugpjūčio 1 dienos iki rugpjūčio 30 dienos.

Balsiuose visą laiką dominavo šiaurinis šikšnys, nuo rugpjūčio 9 dienos atsirado daugiau natuzijaus šikšniuko registracijų, kurio skridimas registruojamas iki rugpjūčio 30 dienos (2.5.5.10.4 pav.).


Pietiniame planuojamo VE parko pakraštyje, Maldžiūnuose, migracija prasideda mažųjų ir rudųjų nakvišų judėjimu, rugpjūčio 1 dieną. Vėliau nuo rugpjūčio 10 dienos prasideda natuzijaus šikšniukų intensyvesnis judėjimas, kuris baigėsi rugpjūčio 30 d. Šiaurinis šikšnys registruojamas tokiu pačiu metu, kaip ir natuzijaus šikšniukas (2.5.5.10.5 pav.).

Bendras šikšnosparnių migracijos ultragarso registracijų per naktį pikas Balsiuose buvo rugpjūčio pradžioje 216–218, vėliau skaičius mažėja iki vidutiniškai 40 registracijų. Rugsėjo mėnesį registruojamos pavienės, iki 15 registracijų per naktį, pora naktų fiksuota iki 40 ultragarso registracijų per naktį (2.5.5.10.6 pav.).


Maldžiūnuose buvo geriau išreikšta migracija, todėl galima lengviau matyti jos pikus. Pikas registruotas rugpjūčio 5 dieną vos 5 dienos po migracijos pradžios – 110 registracijų. Vėliau skaičius kelioms dienoms nukrenta iki 30–40 registracijų ir palaipsniui auga iki beveik 100 registracijų rugpjūčio 14–16 dienomis. Vėliau migracijos banga leidžiasi ir iki rugpjūčio pabaigos baigiasi. Rugsėjo mėnesį registruojamos pavienės, iki 20 ultragarso registracijų per naktį (2.5.5.10.7 pav.).




2.5.5.10.4 pav. Šikšnosparnių migracija pagal jautrumo grupes Balsiuose.



2.5.5.10.5 pav. Šikšnosparnių migracijos intensyvumas planuojamame VE parke, pietvakarinėje pusėje ties Maldžiūnais.




2.5.5.10.6 pav. Šikšnosparnių migracija pagal jautrumo grupes Balsiuose.



2.5.5.10.7 pav. Šikšnosparnių migracija pagal jautrumo grupes Maldžiūnuose.

Rudens migracijos metu planuojamas VE parkas gali turėti laikiną poveikį migruojantiems šikšnosparniams, bet poveikis galimas tik rugpjūčio mėnesį (2.5.5.10.8 pav.), todėl šiuo metu reikėtų taikyti poveikio mažinimo priemones. Rugpjūčio mėnesį praskrenda daugiausiai jautrių ir vidutiniškai jautrių VE poveikiui šikšnosparnių rūšių.



2.5.5.10.8 pav. Šikšnosparnių registracijų skaičius pagal mėnesius, planuojamo VE parko teritorijoje, pagal jautrumo VE poveikiui grupes.

Dažniausiai šikšnosparnių registracijos prasidėdavo po saulėlydžio ir trukdavo iki ryto. Priklausomai nuo mėnesių ir metų eigos (tai įtakoja tamsaus paros laiko trukmę), šikšnosparniai aktyviai migruoti pradėdavo skirtingomis valandomis. 2.5.5.10.2 lentelėje matomos aktyviausios šikšnosparnių migracijos valandos mėnesiais. Svarbiausias yra rugpjūčio mėnuo, kuomet vyksta intensyviausia migracija. Aktyviausiai šikšnosparniai skrenda pirmomis valandomis po saulės nusileidimo. Iš pradžių jie maitinasi, o vėliau keliauja. Matosi, kad rugpjūtį šikšnosparniai iš pradžių registruojami nuo 21 valandos, o vėliau jų intensyvumas didėja ir Maldžiūnuose pasiekia piką apie 22–23 val., vėliau intensyvumas mažėja, o Balsiuose pikas būna apie 3 val. ryto, kuomet fiksuojama antra maitinimosi banga. Apibendrinus, abiejuose taškuose šikšnosparniai aktyviausiai skraido nuo 21 iki 4 val. ryto rugpjūčio mėnesį. Rugsėjo ir spalio mėnesį aktyvumas yra stebimas tik pirmomis 6 valandomis nuo nusileidimo, t. y., nuo 19 iki 24 val.

2.5.5.10.2 lentelė. Šikšnosparnių migracijos intensyvumas valandomis. Suminė visų registruotų šikšnosparnių ultragarso signalų suma per valandą

Valandų sk.	**Liepa**	**Rugpjūtis**	**Rugsėjis**	**Spalis**	**Iš viso:**
Balsiai	**52**	**1585**	**273**	**62**	**1972**
18				5	5
19			18	11	29
20		1	133	19	153
21		18	35	14	67
22	3	207	32		242
23	10	141	11		162
0	5	127	13	2	147
1		106	8	9	123
2	3	115	4		122

3		508	7		515
4	31	317	2	1	351
5		45	7		52
6			3	1	4
Maldžiūnai	**17**	**1513**	**195**	**91**	**1816**
19			20	23	43
20			63	21	84
21		69	22	8	99
22	7	340	19	13	379
23	5	283	16	5	309
0	2	254	16	2	274
1		198	9	6	213
2	3	158	8	2	171
3		94	6	3	103
4		83	9	5	97
5		34	3		37
6			4	3	7

Migracijų metu šikšnosparnių aktyvumas planuojamame VE parke fiksuotas aukštesnis nei vidutinis, lyginant su kitomis Lietuvos vietomis, kur vyrauja apie 1300–1500 registracijų per du mėnesius. Šikšnosparnių migracijos pikas yra nuo rugpjūčio 1 d. iki 30 d. Migracijų metu, daugiausia migruoja vidutinių ir labai jautrių grupių šikšnosparniai. Migracija rugpjūčio mėnesį tęsiasi beveik visą naktį, nuo 21 iki 5 val. ryto. Pagal šikšnosparnių migracijos duomenis VE parką statyti galima ir reikšmingo poveikio migruojantiems šikšnosparnimas nenumatoma, jei bus imtasi poveikio mažinimo priemonių. Atlikus metų trukmės tyrimus prieš VE parko statybas po atskiromis VE ar jų grupėmis, bus nustatytas migracijos intensyvumas, pagal kurį esant poreikiui bus galima taikyti VE veikimo ribojimą, parinktą pagal šikšnosparnių migracijos intensyvumą. Viena iš tokių priemonių galėtų būti atsikirų VE ar jų grupių veiklos ribojimas rugpjūčio mėnesį, naktimis nuo 21 iki 4 val. ryto, kai vėjo greitis bus mažesnis nei 5,5 m/s, nes esant stipresniam vėjui šikšnosparniai nemigruoja. Atlikus metų trukmės tyrimus prieš VE parko statybas bus pakoreguotas galimo poveikio mažinimo planas.

2.5.6. Galimas poveikis kraštovaizdžiui

2.5.6.1 Poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais

Įgyvendinus PŪV sprendinius kraštovaizdyje atsiras vertikalūs dominuojantys elementai – vėjo elektrinės, kurių bendras aukštis, priklausomai nuo pasirinkto VE modelio, gali siekti iki 260 m. Tokio aukščio objektai vyraujančiame neraiškios ar silpnos vertikaliosios sąskaidos su pusiau uždarų iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu, atvirų gerai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu, bei pusiau atvirų didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdyje bus aiškiai matomi iš toli.

Atsižvelgiant į tai, kad planuojamo VE parko teritorijos aplinkoje vyrauja kaimiškojo kraštovaizdžio tipas, dominuoja neužstatytos teritorijos, kurias sudaro dirbami laukai, pievos, vykdoma žemės ūkio veikla, nedidelio pagrindo ploto statinių įrengimas neturės neigiamo poveikio natūralių gamtinių sistemų ir jų ekologinio stabilumo kitimo aspektu. Planuojamose teritorijose vyraujantis agrarinis kraštovaizdis bus išlaikytas net ir atsiradus VE parko statiniams.

Pagal nuo 2022-07-08 pakeisto Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 18 punktą: *Planuojamos ūkinės veiklos poveikis kraštovaizdžiui laikomas* ***nereikšmingu, jeigu aukštesnės kaip 30 metrų vėjo elektrinės nestatomos vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose ar ne arčiau jų atstumu, kuris apskaičiuojamas prilyginant vieną metrą vėjo elektrinės aukščio (matuojant vėjo elektrinės stiebo aukštį) 10 metrų atstumui iki artimiausio kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taško vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose.*** Vertingiausiais kraštovaizdžio arealais laikomos Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane apibrėžtos ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijos ir ypač raiškūs kraštovaizdžio kompleksai. Vertingiausių kraštovaizdžių panoramų apžvalgos taškų, kurie nustatomi vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose, sąrašą

tvirtina aplinkos ministras“.

Atsižvelgiant į apskaičiuotą reikšmingo poveikio vietos kraštovaizdžio vertybėms atstumą (~ 1,7 km) nuo planuojamos ūkinės veiklos sprendinių (170 m stiebo aukščio VE) ir 9,6 km nuotolį iki artimiausio kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taško vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose (Tričių piliakalnis (apžvalgos vieta)) (2.5.1.2 pav.) ***galima teigti, kad poveikis kraštovaizdžiui bus nereikšmingas.***

2.5.6.2. Poveikis gamtiniam karkasui, rekreacinėms teritorijoms, miškams, atskiriesiems želdynams, rekreacinėms teritorijoms

Gamtinis karkasas – tai vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, jungiantis gamtinio pobūdžio saugomas teritorijas – rezervatus, draustinius, valstybinius parkus, atkuriamuosius ir genetinius sklypus, ekologines apsaugos zonas bei kitas ekologiškai svarbias vandenų, miškų, žemės ūkio, kitos paskirties teritorijas. Remiantis Aplinkos apsaugos įstatymo 12 str. bei Saugomų teritorijų įstatymo 21 ir 22 str. nuostatomis, visas šalies gamtinis karkasas nėra išskirtas į atskirą saugomų teritorijų kategoriją, t. y. tas saugomas teritorijas, kurios Lietuvoje registruojamos saugomų teritorijų valstybės kadastre. Šiose teritorijose ūkinę veiklą reglamentuoja atitinkami Saugomų teritorijų ir kiti įstatymai bei Gamtinio karkaso nuostatai (patvirtinta LR AM 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624).

Pagal geosistemų atliekamas ekologines funkcijas gamtinis karkasą sudaro geoekologinės takoskyros (palaikančioji), geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir ašys (ekokompensacinė) ir migraciniai koridoriai (jungiamoji). Taip pat, vadovaujantis LR saugomų teritorijų įstatymu, pagal svarbą gamtinio karkaso struktūrinės dalys skirstomos į europinės, nacionalinės, regioninės ir vietinės reikšmės.

Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų teritorijų gamtinis karkasas yra neatsiejama bendro šalies teritorijos gamtinio karkaso dalis.

Gamtinis karkasas Pasvalio rajono savivaldybėje jungia gana įvairios paskirties teritorijas – gamtinius draustinius, valstybinius parkus, apsaugos zonas, saugomus gamtos išteklių sklypus, įvairias rekreacines, miškų ūkio, taip pat ribojamos ir neribojamos agrarinės veiklos zonas. Gamtinį karkasą Pasvalio rajono savivaldybėje sudaro apie 48 % savivaldybės teritorijos. Jis susideda iš įvairių lygmenų sudėtinių dalių: vakarų–rytų kryptimi savivaldybės teritoriją kerta nacionalinės ir regioninės reikšmės geologinė takoskyra, šiaurės–pietų kryptimi – regioninės reikšmės migracijos koridoriai (Mūšos), vietinės reikšmės gamtinio karkaso teritorijos (Pyvesos, Mačiuvio, Yslykio, Mažupės, Svalios, Orijos, Įstro, Upytės migracijos koridoriai, kiti vidinio stabilizavimo arealai). Didžioji rajono savivaldybės teritorijos dalis dėl lyguminio reljefo yra palanki intensyviai agrarinei – ūkinei veiklai (išskyrus karstinio regiono dalį). Intensyvi ūkininkavimo veikla mažai miškingose didelių laukų masyvų teritorijose gali kelti neigiamą poveikis gamtinei aplinkai. Planuojamos vėjo elektrinės nepatenka į Pasvalio rajono savivaldybėje išskirtas gamtinio karkaso teritorijas.

Gamtinio karkaso teritorinę sudėtį Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje formuoja visos gamtinio karkaso struktūrinės dalys: geoekologinės takoskyros, geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir migraciniai koridoriai. Radviliškio rajone gamtinio karkaso teritorijos užima apie 60 % teritorijos, iš jų 28 % užima geoekologinės takoskyros, 13 % geosistemų vidinio ekologinio stabilizavimo arealai ir 18 % migracijos koridoriai. Planuojamos vėjo elektrinės nepatenka į Radviliškio rajono savivaldybėje išskirtas gamtinio karkaso teritorijas.

Visos gamtinio karkaso dalys, lokalizuotos Pakruojo rajono teritorijoje, užima 66500 ha ir sudaro 50,6 % bendro rajono ploto (gamtinio karkaso teritorijų dalis sutampa su konservacinėmis, įvairaus pobūdžio ir intensyvumo ūkinio naudojimo teritorijomis, todėl bendrai nesumuojama su teritorijomis, kuriose ribojama ūkinė veikla).

Pagal Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio sprendiniuose detalizuotas gamtinio karkaso teritorijas, dalis planuojamų vėjo elektrinių (VE13, VE16, VE30, VE52) patenka į išskirtas regioninio tarpsisteminio stabilizavimo ašis (geoekologines takoskyras), VE2, VE3, VE4, VE5, VE21, VE22, VE24, VE25, VE26, VE34, VE35, VE36 patenka į rajoninių ir svarbiausių vietinių vidinio stabilizavimo mazgus ir juostas, planuojamos VE7, VE47, VE51, VE54 – į rajoninius ir svarbiausius vietinės slėninės bei dubokloninės migracijos koridorius.

Geoekologinė takoskyra, beveik dalinanti Pakruojo rajono teritoriją pusiau ir nusidriekianti iš rytų į vakarus per Linkuvos miestą, priskiriama rajoninės reikšmės tarpsisteminio stabilizavimo ašiai. Palyginti nedidelio ploto (1506,4 ha) regioninės reikšmės geoekologinės takoskyros dalis yra prie Pakruojo rajono teritorijos pietrytinio pakraščio. Bendroje Pakruojo rajono gamtinio karkaso sistemoje geoekologinės takoskyros užima 20,4 %, o visoje rajono teritorijoje – 10,3 % Rajoninės reikšmės geoekologinė takoskyra sudaro 88,9 % nuo

bendro geoekologinių takoskyrų ploto, o regioninės svarbos – 11,1 %. Svarbiausia kraštovaizdžio formavimo kryptis geoekologinių takoskyrų teritorijose – kraštovaizdžio natūralumą atkuriančių elementų grąžinimas ir gausinimas.

Pakruojo rajone geosistemų stabilizavimo mazgai ir juostos apima 30911,49 ha plotą, kas sudaro 23,5 % rajono teritorijos ploto arba 46,5 % viso gamtinio karkaso ploto. *Svarbiausia kraštovaizdžio formavimo kryptis* - esamo natūralaus kraštovaizdžio pobūdžio išlaikymas ir saugojimas. Tai teritorijos pietinėje rajono dalyje apimančios Gedžiūnų miško biosferos poligono teritorijas, Paežerių, Daumėnų, Mažaičių, Kauksnujų, Žalgirio, Maldžiūnų, Birjagalos, Jomantonių, Klovainių, Legminių miškus, Rozalimo šilą ir miško parką; šiaurinėje rajono dalyje – Laumenio botaninį-zoologinį draustinį ir dalį Laumenio miško, Glebavo pedologinį draustinį ir Glebavo mišką. Dalyje Pakruojo rajono geosistemų stabilizavimo mazgų ir juostų numatytos *kitos kraštovaizdžio formavimo kryptys*: palaikyti ir stiprinti esamą kraštovaizdžio natūralumą reikia Ruonių, Kukariškių ir Kratošino miškuose bei teritorijoje tarp Šukionių ir Preičiūnų gyvenviečių; grąžinti ir gausinti kraštovaizdžio natūralumą atkuriančius elementus būtina likusiame geosistemų stabilizavimo mazgų ir juostų plote (Gedžiūnų miško biosferos poligono teritorijoje, išsidėsčiusioje prie rajoninio kelio Nr. 2917; teritorijoje tarp Laumenio ir Glebavo miškų prie rajoninio kelio Nr. 2913).

Migracijos koridoriai – tai slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kuriais vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija. Pakruojo rajone migracijos koridoriai apima 16,7 % rajono teritorijos ploto arba 33,1 % viso gamtinio karkaso ploto. Regioniniai ir svarbiausi rajoniniai migracijos koridoriai apima 3453,63 ha teritoriją, o kiti rajoniniai ir svarbiausi vietiniai migracijos koridoriai – 18557,78 ha. Pakruojo rajone migracijos koridoriai daugeliu atveju sutampa su rajono teritorijoje esamų upių ir upelių (Mūša, Kruoja, Obelė, Beržtalis, Viršytis, Švitinys ir kt.) slėniais. *Svarbiausia kraštovaizdžio formavimo kryptis* – grąžinti ir gausinti kraštovaizdžio natūralumą atkuriančius elementus.

Dėl pakankamai didelių atstumų tarp VE įrengimui planuojamų vietų, mažo kiekvienos VE užimamo žemės ploto (0,3–0,5 ha) bei esamos žemės ūkio žemės paskirties VE parko įrengimas nepakeis esminių esamo gamtinio karkaso tinklo funkcijų Pakruojo rajone, upėmis ir jų slėniais, kurių gretimybėse numatoma PŪV vykstanti medžiagų apykaita vyks ir toliau, veikiant vėjo elektrinėms. Tačiau atsižvelgiant į PŪV pobūdį poveikis gamtinio karkaso aspektu sietinas su virš žemės paviršiaus migruojančios gyvūnijos (paukščiai ir šikšnosparniai) judėjimo tarp skirtingų gamtinių ekosistemų apsunkinimu.

Dalis PŪV alternatyvose nagrinėjamų VE patenka į nagrinėjamose savivaldybėse esančias gamtinio karkaso teritorijas (kurių bendras plotas apie 226 472 ha). Svarbu paminėti, kad tikslus galimas PŪV sprendinių sąlygojamas žemės paviršiaus poreikis priklauso nuo pamato konstrukcijos, kuri bus pasirenkama priklausomai nuo vyraujančios geologijos bei elektrinės modelio techninių parametrų, vertinama, kad vienos VE užimamas plotas yra apie 0,3–0,5 ha.

Įvertinus kiekvienos iš nagrinėjamų alternatyvų VE, patenkančių į Pakruojo r., Pasvalio r. ir Radviliškio r. savivaldybių esančias gamtinio karkaso teritorijas, skaičių: 1 alternatyva – 20 VE, 2 alternatyva – 22 VE, galima teigti, kad:

- Įgyvendinus 1 alternatyvos PŪV sprendinius bus užimama apie 7,0 ha gamtinio karkaso teritorijos;
- Įgyvendinus 2 alternatyvos PŪV sprendinius bus užimama apie 7,7 ha gamtinio karkaso teritorijos.

Atsižvelgiant į tai, kad planuojamų VE užstatymo tankis gamtinio karkaso teritorijose bus apie 0,003 % ir neviršys 30 % nagrinėjamose savivaldybėse esančio gamtinio karkaso teritorijos ploto, galima teigti, kad PŪV galimas poveikis gamtinio karkaso teritorijoms bus nereikšmingas.

2.5.6.3. Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamas kraštovaizdžio tipų, mozaikiškumo kitimas

Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybių teritorijose teritorijoje vyrauja deforestrizacijos, agro-kaitos ir renatūralizacijos procesai. Ties planuojamu vėjo elektrinių parku, vyrauja sukultūrintas agrarinis kraštovaizdis, kuriame atsiradusios papildomos antropogeninės kilmės vertikalios dominantės paryškins agro-kaitos bei urbanizacijos procesus vietos kraštovaizdyje.

2.5.6.4. Vizualinio poveikio įvertinimas: galimas poveikis dėl kraštovaizdžio vizualinių pasikeitimų

Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis kraštovaizdžiui buvo nagrinėjamas ekologinio bei vizualinio stabilumo aspektu. Vietiniu lygiu kraštovaizdžio struktūrą nusako jo elementai (absoliutiniai aukščiai, vyraujančios teigiamos ir neigiamos reljefo formos, hidrografinio tinklo elementai, medynai ir žolinės bendrijos, urbanistinės ir inžinerinės struktūros, žemės naudmenos ir pan.), jų plotas, forma (kontūrai), charakteris ir užimamas plotas.

Vertinant teritorijos gretimybėse vyraujančią kraštovaizdžio vizualinę struktūrą bei naudojimo pobūdį galima teigti, kad nagrinėjama teritorija patenka į intensyvaus naudojimo kraštovaizdžio pobūdį. Dėl planuojamos ūkinės veiklos atsirasiančios raiškios technogeninės vertikalios dominantės neišvengiamai sumažins esamo kraštovaizdžio natūralumą, kuris taps labiau urbanizuotas.

Suminio poveikio kraštovaizdžiui įvertinimas

Svarbu paminėti, kad dėl žemo vietos kraštovaizdžio estetinio potencialo ir sąlyginai didelio atstumo iki Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane nustatytų ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealų (~9 km) reikšmingas neigiamas poveikis saugotinoms vietos kraštovaizdžio panoramoms ir vietovaizdžiams yra nenumatomas įgyvendinus planuojamus ir jau suplanuotus VE parkus (1.6.1.1 pav.).

2.5.6.5. Poveikis Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų vientisumui

VE įrengimo vietos, nei 1-os, nei 2-os alternatyvos atveju, nepatenka į saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribas. PŪV VE įrengimo vietos išsidėstę ~275 m atstumu nuo artimiausios „Natura 2000“ BAST (Daugyvenės apylinkės), bei ~233 m atstumu nuo artimiausios saugomos teritorijos – Daugyvenės kraštovaizdžio draustinio. Poveikis Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų vientisumui nenumatomas. Informacija apie analizuojamų VE įrengimui vietų gretimybėje esančias LR saugomas ir „Natura 2000“ tinklo teritorijas pateikiama 2.5.2.1 lentelėje bei 2.5.2.1–2.5.2.3 pav. (2.5.2 skyrius).

Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis nutolęs 233 m atstumu nuo planuojamos VE41, jame siekiama išsaugoti raiškų Daugyvenės upės slėnio apylinkių kraštovaizdį su gausiu kultūriniu paveldu.

Daugyvenės apylinkės („Natura 2000“, BAST) nutolusi apie 275 m nuo planuojamos VE18 įrengimo vietos, jame saugomos vertybės (6120 Karbonatinių smėlynų pievos; 6270 Rūšių turtingi smilgynai; 6510 Šienaujamos mezofitų pievos; 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050 Žolių turtingi eglynai; 9080 Pelkėti lapuočių miškai; 91E0 Aliuviniai miškai).

Nei vienai iš planuojamo VE parko apylinkėse esančiai saugomai buveinei poveikio nebus. PŪV metu natūralios buveinės nebus užstatomos arba kitaip sunaikinamos, pažeidžiamos ar suskaldomos. Buveinių ploto pokytis nenumatomas. Saugomų paukščių rūšių populiacijų ir individų sunaikinimas ar jų reikšmingas trikdymas, turintis reikšmingą poveikį, taip pat, nenumatomas.

2.5.6.6. Poveikis paukščių ir šikšnosparnių susitelkimo, veisimosi, maitinimosi, poilsio, žiemojimo vietoms dėl gyvenamosios aplinkos erdvės sumažėjimo, ekosistemos sutrikdymo. Poveikis gyvūnų migracijai dėl kliūties efekto, žaliųjų jungčių ir kitos ekologiniu požiūriu vieningos teritorijos, kuriose vyksta reguliari gyvūnų migracija, skaidymo ar populiacijos izoliavimo

Pagal teritorijos analizę bei paukščių ir šikšnosrpanių stebėjimus atliktas suminis visų galimų neigiamų poveikių vertinimas. Atlikus visų paukščių ir šikšnosparnių tyrimų analizę, atskirai įvertinta kiekviena VE pagal šiuos kriterijus:

- įvairių paukščių grupių perskridimus, jautrių VE poveikiui paukščių praskridimus;
- susidūrimo su vėjaračio zona atžvilgiu;
- jautrių ir saugomų perinčių paukščių atžvilgiu;
- sankaupas sudarančių paukščių poilsio vietose atžvilgiu;
- galimas poveikis šikšnosparniams veisimosi metu,
- galimas poveikis šikšnosparniamas migracijos metu.

Kiekviena planuojama VE individuliai įvertinta skalėje nuo 1 iki 3, kai: 1 – mažai pavojinga, 2 – vidutiniškai pavojinga, 3 – labiausiai pavojinga (2.5.6.6.1 lentelė.). Susumavus atskirus balus kiekvienai VE pagal poveikius, identifikuoti trys VE rizikos gyvūnijai lygiai. Maksimalus galimas balų skaičius – 27, mažiausias galimas balų skaičius – 9, todėl visos VE buvo suskirstytos į tris jautrumo grupes:

- labai pavojingos: 17–27 balų;
- vidutiniškai pavojingos: 14–16 balų;
- mažai pavojingos: 9–13 balų.

Vertinama buvo pagal dvi VE išdėstymo alternatyvas pagal visus ankščiau minėtus faktorius.

Labiausiai pavojinga VE galima laikyti VE Nr. 11, kuri surinkto daugiausiai balų – 22.

Labiausiai jautrios VE kurios surinko daugiau nei 16 balų ir maksimumams siekė 22 balus buvo:
1 alternatyva – 15 VE Nr.: 5, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 54, 62, 65, 76 (2.5.6.6.1 ir 2.5.6.6.2 lentelė).

2 alternatyva – 16 VE Nr.: 5, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 54, 62, 65, 76 ir 108 (2.5.6.6.1 ir 2.5.6.6.2 lentelė).

Vidutiniškai rizikingos VE (nuo 14 iki 16 balų surinkusios VE), pagal pirmą alternatyvą buvo 26 VE, pagal antrą alternatyvą 28 VE.
Pagal 1 alternatyvą, VE Nr.: 4, 14, 18, 24, 33, 34, 36, 42, 47, 52, 53, 55, 56, 61, 63, 64, 68, 74, 75, 77, 78, 104, 113, 114, 117, 118 (2.5.6.6.1 ir 2.5.6.6.2 lentelė).
Pagal 2 alternatyvą, VE Nr.: 4, 14, 18, 24, 33, 34, 36, 42, 47, 52, 53, 55, 56, 61, 63, 64, 68, 74, 75, 77, 78, 104, 113, 114,117, 118, 16 ir 1(2.5.6.6.1 ir 2.5.6.6.2 lentelė).

Kitos likusios planuojamos VE yra laikomos mažai rizikingomis, ir neturėtų daryti reikšmingo neigiamo poveikio nei šikšnosparniams, nei paukščiams.

Planuojant VE parką, jei būtų pasirinkta vystyti 1 alternatyva, tokiu atveju būtų eliminuota viena labiausiai rizikingų VE, nesikeistų vidutiniškai rizikingų VE skaičius.

Reiktų atkreipti dėmesį, kad tai yra tik prognozė apie pavojingiausias VE ir jų poveikį, realus poveikis gali būti tiksliai įvertintas tik jau įrengus VE parką ir atlikus monitoringinius stebėjimus. Bet jau planavimo etape turi būti žinoma apie galimas grėsmes ir galimas poveikio taikymo priemones mažinant neigiamą įtaką (2.5.7 skyrius). Pažymėtina, kad vadovaujantis geriausios praktikos rekomendacijomis kuomet yra galimas neigiamas poveikis aplinkai, poveikio mažinimo priemonės turi būti numatomos jau planavimo etape.

2.5.6.6.1 lentelė. Suminis atliktų tyrimų vertinimas pagal planuojamas VE ir prognozuojamą jų poveikį paukščiams ir šikšnosparniams (kai 1 – mažai pavojinga, 2 – vidutiniškai pavojinga, 3 – labiausiai pavojinga)

VE Nr.		**Paukščių perskirdimai**			**Susidūrimo su vėjo elektrinės vėjaračio zona rizika**		**Perintys paukščiai**	**Paukščių sankaupos**	**Poveikis šikšnosparniams**		**Bendras įvertinimas**
I alt.	**II alt.**	**Plėšrieji paukščiai**	**Gervės ir gandriniai paukščiai**	**Visi paukščiai kartu**	**Visi praskridę paukščiai**	**Gandrai ir plėšrieji paukščiai**	**Jautrių VE poveikiui paukščių atžvilgiu**	**Visų paukščių atžvilgiu**	**VE arti tinkamų mitybos vietų**	**Migracijos metu, taikant poveikio mažinimo priemones**	
2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	11
3	3	2	1	1	1	1	1	1	2	2	12
4	4	1	1	2	3	1	1	1	2	2	14
5	**5**	3	1	3	3	1	1	1	2	2	**17**
6	6	1	1	2	2	1	1	1	1	2	12
7	7	1	2	1	1	2	1	1	1	2	12
8	8	1	1	2	2	1	1	1	1	2	12
10	10	1	1	1	1	1	1	1	2	2	11
11	**11**	3	3	2	2	3	1	3	3	2	**22**
12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10
13	13	2	1	1	1	1	1	1	1	2	11
14	14	2	2	1	1	2	3	1	1	2	15
15	**15**	2	3	2	2	3	1	3	2	2	**20**
17	**17**	1	2	3	3	2	1	1	2	2	**17**
18	18	1	2	1	1	2	3	1	2	2	15
19	**19**	1	2	3	3	2	1	1	3	2	**18**
20	**20**	1	3	2	2	3	3	3	1	2	**20**
21	21	1	1	1	1	1	3	1	1	2	12
22	**22**	1	2	1	1	2	3	3	2	2	**17**
23	**23**	1	2	3	3	2	2	1	1	2	**17**
24	24	1	2	2	2	2	3	1	1	2	16
25	25	2	1	1	1	1	3	1	1	2	13

VE Nr.		Paukščių perskirdimai			Susidūrimo su vėjo elektrinės vėjaračio zona rizika		Perintys paukščiai	Paukščių sankaupos	Poveikis šikšnosparniams		Bendras įvertinimas
		Plėšrieji paukščiai	Gervės ir gandriniai paukščiai	Visi paukščiai kartu	Visi praskridę paukščiai	Gandrai ir plėšrieji paukščiai	Jautrių VE poveikiui paukščių atžvilgiu	Visų paukščių atžvilgiu	VE arti tinkamų mitybos vietų	Migracijos metu, taikant poveikio mažinimo priemones	
I alt.	**II alt.**										
26	**26**	2	1	3	3	1	3	1	1	2	**17**
27	**27**	3	2	2	2	2	2	1	2	2	**18**
28	**28**	3	3	2	2	3	3	1	1	2	**20**
29	29	3	1	1	1	1	2	1	1	2	13
30	30	1	1	1	1	1	1	1	2	2	11
32	32	1	1	1	1	1	3	2	1	2	13
33	33	3	1	1	1	1	3	2	1	2	15
34	34	3	2	1	1	2	1	1	2	2	15
36	36	2	1	2	2	1	1	1	2	2	14
40	40	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10
41	41	3	1	1	1	1	1	1	2	2	13
42	42	3	1	2	2	1	1	3	1	2	16
43	43	2	1	1	1	1	1	1	1	2	11
44	44	1	2	1	1	2	1	1	1	2	12
47	47	2	2	1	1	2	3	1	1	2	15
50	50	1	1	1	1	1	1	3	2	2	13
51	51	1	1	1	1	1	2	1	3	2	13
52	52	1	2	1	1	2	3	1	1	2	14
53	53	2	1	2	3	1	2	1	1	2	15
54	**54**	1	2	3	3	2	2	3	2	2	**20**
55	55	1	1	2	3	1	1	1	3	2	15
56	56	1	1	2	2	1	1	3	1	2	14
61	61	1	2	2	2	2	3	1	1	2	16
62	**62**	1	3	2	2	3	3	2	2	2	**20**
63	63	2	1	1	1	1	2	1	3	2	14

VE Nr.		Paukščių perskirdimai			Susidūrimo su vėjo elektrinės vėjaračio zona rizika		Perintys paukščiai	Paukščių sankaupos	Poveikis šikšnosparniams		Bendras įvertinimas
		Plėšrieji paukščiai	Gervės ir gandriniai paukščiai	Visi paukščiai kartu	Visi praskridę paukščiai	Gandrai ir plėšrieji paukščiai	Jautrių VE poveikiui paukščių atžvilgiu	Visų paukščių atžvilgiu	VE arti tinkamų mitybos vietų	Migracijos metu, taikant poveikio mažinimo priemones	
I alt.	**II alt.**										
64	64	2	1	1	1	1	3	2	1	2	14
65	**65**	1	3	2	2	3	3	1	2	2	**19**
66	66	2	1	1	1	1	3	1	1	2	13
67	67	1	1	1	1	1	2	1	1	2	11
68	68	3	1	1	1	1	2	1	3	2	15
69	69	0	1	1	1	1	3	1	2	2	12
70	70	0	1	1	1	1	3	1	1	2	11
71	71	0	1	1	1	1	3	1	2	2	12
72	72	0	1	1	1	1	3	1	3	2	13
73	73	0	1	1	1	1	3	1	1	2	11
74	74	3	1	2	2	1	2	1	2	2	16
75	75	3	1	2	3	1	2	1	1	2	16
76	**76**	2	2	2	2	2	3	1	1	2	**17**
77	77	2	1	3	3	1	2	1	1	2	16
78	78	2	1	3	3	1	1	1	1	2	15
79	79	2	1	1	1	1	1	1	2	2	12
80	80	2	1	1	1	1	1	1	2	2	12
81	81	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10
82	82	1	1	2	2	1	1	1	1	2	12
83	83	1	1	1	1	1	2	1	1	2	11
84	84	1	1	2	3	1	1	1	1	2	13
85	85	2	1	1	1	1	1	2	1	2	12
86	86	1	1	1	1	1	2	2	1	2	12
100	100	1	1	1	1	1	1	1	2	2	11
102	102	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10

VE Nr.		Paukščių perskirdimai			Susidūrimo su vėjo elektrinės vėjaračio zona rizika		Perintys paukščiai	Paukščių sankaupos	Poveikis šikšnosparniams		Bendras įvertinimas
		Plėšrieji paukščiai	Gervės ir gandriniai paukščiai	Visi paukščiai kartu	Visi praskridę paukščiai	Gandrai ir plėšrieji paukščiai	Jautrių VE poveikiui paukščių atžvilgiu	Visų paukščių atžvilgiu	VE arti tinkamų mitybos vietų	Migracijos metu, taikant poveikio mažinimo priemones	
I alt.	**II alt.**										
103	103	1	1	1	1	1	1	1	2	2	11
104	104	3	2	1	1	2	1	1	1	2	14
106	106	2	1	1	1	1	1	1	2	2	12
107	107	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10
109	109	2	1	1	1	1	1	1	1	2	11
110	110	2	1	1	1	1	1	1	2	2	12
111	111	3	1	1	1	1	1	2	1	2	13
113	113	3	1	2	2	1	1	1	1	2	14
114	114	2	1	2	3	1	1	1	3	2	16
116	116	2	1	1	1	1	2	1	2	2	13
117	117	1	2	1	1	2	3	1	2	2	15
118	118	1	1	2	3	1	2	1	1	2	14
119	119	1	1	2	2	1	1	1	1	2	12
120	120	1	1	1	1	1	2	2	1	2	12
121	121	1	1	1	1	1	1	2	1	2	11
	16	2	2	1	1	2	2	1	2	2	15
	35	2	1	2	2	1	1	1	1	2	13
	46	1	1	1	1	1	2	1	2	2	12
	108	1	2	2	2	3	2	2	2	2	**18**
	105	2	1	1	1	1	2	1	1	2	12
	122	1	1	1	1	1	1	1	2	2	11
	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	15
	101	2	1	2	2	1	1	1	1	2	13

2.5.6.6.2 lentelė. Planuojamų vėjo elektrinių suskirstymas pagal galimą riziką paukščiams ir šikšnosparniams

Labiausiai rizikingos			**Vidutiniškai rizikingos**			**Mažai rizikingos**		
VE Nr.		**Įvertinimas**	**VE Nr.**		**Įvertinimas**	**VE Nr.**		**Įvertinimas**
I alt.	**II alt.**		**I alt.**	**II alt.**		**I alt.**	**II alt.**	
5	**5**	**17**	4	4	14	2	2	11
11	**11**	**22**	14	14	15	3	3	12
15	**15**	**20**	18	18	15	6	6	12
17	**17**	**17**	24	24	16	7	7	12
19	**19**	**18**	33	33	15	8	8	12
20	**20**	**20**	34	34	15	10	10	11
22	**22**	**17**	36	36	14	12	12	10
23	**23**	**17**	42	42	16	13	13	11
26	**26**	**17**	47	47	15	21	21	12
27	**27**	**18**	52	52	14	25	25	13
28	**28**	**20**	53	53	15	29	29	13
54	**54**	**20**	55	55	15	30	30	11
62	**62**	**20**	56	56	14	32	32	13
65	**65**	**19**	61	61	16	40	40	10
76	**76**	**17**	63	63	14	41	41	13
	108	**18**	64	64	14	43	43	11
15 VE	**16 VE**	**Iš viso**	68	68	15	44	44	12
			74	74	16	50	50	13
			75	75	16	51	51	13
			77	77	16	66	66	13
			78	78	15	67	67	11
			104	104	14	69	69	12
			113	113	14	70	70	11
			114	114	16	71	71	12
			117	117	15	72	72	13
			118	118	14	73	73	11
				16	15	79	79	12
				1	15	80	80	12
			26 VE	**28 VE**	**Iš viso**	81	81	10
						82	82	12
						83	83	11
						84	84	13
						85	85	12
						86	86	12
						100	100	11
						102	102	10
						103	103	11
						106	106	12
						107	107	10
						109	109	11
						110	110	12
						111	111	13
						116	116	13
						119	119	12
						120	120	12
						121	121	11
							35	13
							46	12

Labiausiai rizikingos			Vidutiniškai rizikingos			Mažai rizikingos		
VE Nr.		Įvertinimas	VE Nr.		Įvertinimas	VE Nr.		Įvertinimas
I alt.	II alt.		I alt.	II alt.		I alt.	II alt.	
							105	12
							122	11
							101	13
						46 VE	**51 VE**	**Iš viso**

Suminis poveikis įvertinant greta veikiančius ir suplanuotus parkus

Pagal 2020 metais pasirodžiusias (2020-11-18) Europos komisijos rekomendacijas vėjo energetikos vystymui yra rekomenduojama vertinti suminį panašių veiklų poveikį gyvūnijai ir kitiems aplinkos komponentams. Rekomendacijos nurodo, jog poveikis vertinamas nuo pirmiausiai atsiradusių ar būsimų VE parkų. Visi gretimais besivystantys VE parkai sudarys suminį poveikį ir jis turėtų būti vertinamas įtraukiant jau žinomų VE parkų atliktų monitoringų nustatytus neigiamus poveikius.

Greta planuojamų VE nėra veikiančių VE parkų (išskyrus tris AB „Dolomitas“ VE, iki kurių yra 6,2 km), todėl galima tik prognozuoti suminį poveikį paukščiams ir šikšnosparniams su jau suplanuotais gretimais VE parkais. Poveikis paukščiams, šikšnosparniams, kai įrengiami keletas VE parkų gretimai gali turėti didesnį neigiamą poveikį net ir tuo atveju, jei atskirai vertintuose parkuose toks poveikis nebuvo numatytas. Keleto VE parkų įrengimas greta vienas kito gali turėti suminį poveiki dėl didesnės mitybinės teritorijos praradimo, kliūties vengimo efekto, pailgėjusių perskridimo ir migracijos atstumo; laikino apsistojimo vietų poilsiui praradimo, vengimo. Taip pat, gretimai (iki 2 km nuo VE) perinčioms jautrioms VE poveikiui paukščių rūšims sumažėja nekonfliktinių teritorijų, padidėja rizika žūti gyvūnams dėl VE veiklos.

Suminio poveikio įvertinimui pateikiama 2.5.6.6.3 lentelė. Ypač svarbu, kad po statybos ir prieš statybas būtų atliekamas unifikuotas monitoringas tiek planuojamame VE parke, tiek gretimai planuojamuose VE parkuose, kad būtų galima tiksliai įvertini neigiamą poveikį.

Gretimais suplanuoti VE parkai kurie nutolę iki 10 km nuo planuojamo VE parko, ne visada gali turėti suminį poveikį. Jei planuojami VE parkai yra atskirti gamtiniai elementais kaip miškas, ar yra nutolę nuo planuojamų VE daugiau kaip 3–5 km retai kada gali būti suminis poveikis vietinėms perinčioms ar mirguojančioms paukščių ir šikšnosparnių rūšims. Šiuo atveju, iš gretimai suplanuotų VE parkų suminiam poveikio vertinimui, atrinktos VE kurios jau turi įsigaliojusius sprendimus. Greta planuojamo VE parko už 6,2 km yra veikiantis parkas AB „Dolomitas“ (3 VE), taip pat, greta jau suplanuoti VE parkai UAB „Pakruojo vėjas" (15 VE) yra už 0,44 km, ŽŪB „Mikoliškių paukštynas“ (6 VE) už 2,7 km. AB „Dolomitas“ VE parkas neturės suminio poveikio planuojamam VE parkui, nes yra nutolęs per dideliu atstumu nuo planuojamo VE. Panaši situacija yra su ŽŪB „Mikoliškių paukštynas“ VE parku, kuris nutolęs per beveik 3 km ir yra atskirtas miško masyvu. Planuojamo VE parko atžvilgiu suminis poveikis gali būti kartu statant UAB „Pakruojo vėjas“ VE parką. Vertinama, kad abiejų VE parkų suminis poveikis nepakeis esminės situacijos ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio gyvūnijai (2.5.6.6.3 lentelė).

2.5.6.6.3 lentelė. Galimo suminio poveikio ekspertinis vertinimas

	Poveikio įvertinimas				
	Planuojamas VE parkas I ir II alternatyva	**Esamas parkas AB „Dolomitas“ VE**	**Suplanuoti parkai Mikulskių paukštynas**	**Suplanuoti parkai UAB „Pakruojo vėjas“**	**Visi parkai kartu, suminis poveikis**
Mitybinės teritorijos praradimas (jautrioms VE poveikiui rūšims)	Nežymus poveikis. Atskiros planuojamos VE esančios arčiau perinčių jautrių paukščių rūšių gali sudaryti didesnį poveikį.	Poveikis mažai tikėtinas. Neturės įtakos planuojamam VE parkui, nes VE yra už didelio miško masyvo ir planuojamos VE nutolusios per toli nuo poveikio zonos.	Poveikis mažai tikėtinas. Neturės įtakos planuojamam VE parkui, nes VE yra už didelio miško masyvo ir planuojamos VE nutolusios per toli nuo poveikio zonos.	Nežymus poveikis. Jautrioms VE poveikiui rūšims.	Galimas mitybinių plotų vengimas dėl veikiančių VE. Sumažėja potencialių saugių atvirų plotų jautrių VE poveikiui paukščių mitybai.
Kliūties efektas	Nežymus poveikis. Numatomas gervėms, plėšriesiems paukščiams, gandrams ir žąsims.	Poveikio nėra	Poveikis nenumatomas.	Nežymus poveikis. Jautrioms VE poveikiui rūšims.	Nežymus poveikis, gali būti vengimas skristi per pastatytas VE. Poveikis gali būti migruojantiems sklandantiems paukščiams kaip gervėms, gandrams, plėšriesiems paukščiams.
Laikino apsistojimo vietų praradimas	Poveikis nenumatomas.	Poveikio nėra	Poveikis nenumatomas.	Poveikis nenumatomas.	Poveikis nenumatomas.
Paukščių žūtis dėl VE veiklos	Silpnas poveikis galimas jautrioms VE poveikiui paukščių rūšims, kaip plėšriesiems paukščiams ir baltiesiems gandrams. Nereikšmingas sėjikiniams ir žvirbliniams paukščiams.	Nereikšmingas poveikis jautrioms VE paukščių rūšims ir kitoms paukščių grupėms.	Nereikšmingas poveikis jautrioms VE paukščių rūšims ir kitoms paukščių grupėms.	Silpnas poveikis. Galimas jautrioms VE poveikiui paukščių rūšims.	Vidutinis poveikis galimas jautrioms VE poveikiui paukščių rūšims, kaip plėšriesiems paukščiams ir baltiesiems gandrams. Nereikšmingas sėjikiniams ir žvirbliniams paukščiams.

	Poveikio įvertinimas				
	Planuojamas VE parkas I ir II alternatyva	**Esamas parkas AB „Dolomitas“ VE**	**Suplanuoti parkai Mikulskių paukštynas**	**Suplanuoti parkai UAB „Pakruojo vėjas“**	**Visi parkai kartu, suminis poveikis**
Šikšnosparnių žūtis dėl VE veiklos	Tikėtinas nežymus poveikis. Gali žūti individai rudeninės migracijos metu, veisimosi metu dėl atskirų VE poveikio gali žūti nežymūs vietinių gyvūnų skaičiai. Jei bus imtasi poveikio mažinimo priemonių galima išvengti žūčių.	Nežinomas poveikis.	Tikėtinas nežymus poveikis migruojantiems šikšnosparniams ir nereikšmingas vietiniams.	Tikėtinas nežymus poveikis migruojantiems šikšnosparniams ir nereikšmingas vietiniams.	Tikėtinas nežymus poveikis migruojantiems šikšnosparniams tiek 1, tiek 2 alternatyvos atveju. Taip pat, tikėtinas silpnas poveikis atskiroms VE šikšnosparnių veisimosi metu. Poveikis gali būti stipriai sumažintas iki minimalios ribos taikant poveikio mažinimo priemones.

2.5.7. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės

2.5.7.1. Neigiamo poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemonės, pažeistų teritorijų rekultivacija, ekosistemų atkūrimo (renatūralizacijos) galimybės

Poveikio kraštovaizdžiui sumažinimui numatomos priemonės:

- VE išdėstymas planuojamuose sklypuose nepažeidžiant kultūros vertybių apsaugos zonos reglamentų;
- išsaugotas nuimtas derlingas dirvožemio sluoksnis, panaudojant jį pažeistų žemės plotų atkūrimui;
- VE pajungimo kabelių linijų trasų planavimas taip, kad nebūtų vykdomi miško kirtimai, išsaugomi nedideli laukų miškeliai ir/ar pavieniai medžiai;
- VE bokštų statybos vietos, vidinių privažiavimo kelių trasos bus parinktos išsaugant teritorijoje esančius laukų miškelius, želdinių grupes;
- techninės vizualinio poveikio mažinimo priemonės yra ribotos. Paprastai siekiant sumažinti įtaką kraštovaizdžiui, vėjo elektrinės dažomos šviesiomis, gamtiniam fonui artimomis spalvomis, speciali dažų sudėtis leidžia išvengti konstrukcijų blizgėjimo ir atspindžių susidarymo.

2.5.7.2. Poveikio augalijai ir gyvūnijai mažinimo ir kompensacinės priemonės

Gyvūnijos apsaugą ir poveikio išvengimo, sumažinimo ar kompensavimo reikalingumą reglamentuoja visa eilė LR ir Europos Sąjungos (toliau – ES) dokumentų:

- LR laukinės gyvūnijos įstatymo (priimtas LRS 1997 m. lapkričio 6 d. Nr. VIII-498) (suvestinė redakcija nuo 2021-05-01) 28 straipsnis nurodo, jog planuojamos ūkinės veiklos organizatoriai ir asmenys, kurie verčiasi ūkine veikla, privalo laikytis miškotvarkos, žemėtvarkos ir vandentvarkos projektų reikalavimų ir užtikrinti, kad dėl jų plėtojamos ūkinės veiklos, galinčios neigiamai veikti laukinius gyvūnus, jų buveines, veisimosi, maitinimosi, žiemojimo, trumpalaikio apsistojimo migracijų metu sąlygas ar migracijos kelius, nebus neigiamo poveikio laukinei gyvūnijai arba jis bus minimalus. Ar planuojama ūkinė veikla gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį laukiniams gyvūnams, jų buveinėms, veisimosi, maitinimosi, žiemojimo, trumpalaikio apsistojimo migracijų metu sąlygoms ar migracijos keliams, vertinama Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka. Kai planuojama ūkinė veikla gali neigiamai paveikti laukinę gyvūniją, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose turi būti numatytos priemonės neigiamam poveikiui išvengti, jam sumažinti ar kompensuoti.
- LRV 2004-03-15 nutarimu Nr. 276 patvirtinti Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai;
- Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencija (Berno konvencija) apibrėžia nuostatas, kuriomis remiantis intensyvus laukinių gyvūnų trikdymas, ypač dauginimosi, jauniklių vedžiojimosi bei žiemojimo laikotarpiu yra draudžiamas;
- ES Komisijos pranešimas „Energijos perdavimo infrastruktūra ir ES gamtos teisės aktai“ (2018/C 213/02) skelbia, kad kaip viena iš galimų poveikio mažinimo priemonių įvairiuose energetikos infrastruktūros projektų etapuose yra numatytas laiko planavimas, t. y. infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo nutraukimo veiklą planuoti taip, kad būtų vengiama laikotarpių (pvz., veisimosi ir migracijos sezonų), per kuriuos gyvūnų rūšys galėtų patirti reikšmingą trikdymo poveikį.

Planuojama ūkine numatoma žemės sklypuose, kuriuose šiuo metu vykdoma žemės ūkio veikla. PŪV metu, nei 1-os, nei 2-os alternatyvos atveju, natūralios buveinės nebus užstatomos arba kitaip sunaikinamos, pažeidžiamos ar suskaldomos. Analizuojami žemės sklypai yra melioruoti, todėl VE įrengimas neįtakos hidrologinio režimo pokyčių. Miškų kirtimas ar suskaldymas nenumatomas. Natūralių buveinių tipų plotas nesumažės.

VE parko statybų metu galimas poveikis smulkiesiems žinduoliams (kirstukams, pelėms, pelėnams), varliagyviams ir ropliams dėl trikdymo, nors žuvimo tikimybė menka. Statybos darbų metu gali būti lokaliai pažeidžiamos ir jų buveinės, tačiau eksploatacijos metu reikšminga įtaka nenumatoma.

Galimas trumpalaikis ir nereikšmingas poveikis medžiojamai faunai, smulkiesiems žinduoliams susijęs su trikdymu statybų metu, tačiau šie gyvūnai gali pasitraukti į gretimas teritorijas, todėl reikšmingas poveikis jų

populiacijai nenumatomas. Ilgalaikis poveikis planuojamos VE eksploatacijos metu medžiojamai faunai, smulkiesiems žinduoliams nenumatomas.

VE įrengimo ir eksploatacijos metu galimas poveikis paukščiams ir šikšnosparniams dėl galimo tiesioginio susidūrimo su VE, trikdymo, buveinės pasikeitimo ar praradimo.

Poveikio paukščiams ir šikšnosparniams mažinimo priemonės:

VE parkui iki veiklos vykdymo pradžios bus paruošta ir su AAA suderinta paukščių ir šikšnosparnių monitoringo programa VE parko poveikio migruojantiems, perintiems paukščiams ir besiveisiantiems bei migruojantiems šikšnosparniams įvertinti. Programa turi apimti ne mažiau kaip metus iki VE statybos arba veiklos pradžios ir tris metus po VE veiklos pradžios. Pradėjus veiklą bus atliekamas žūvančių paukščių ir šikšnosparnių monitoringas siekiant nustatyti konkrečių VE galimo poveikio reikšmingumą ir pasiūlyti efektyviausias priemones, leidžiančias poveikio išvengti, jį sumažinti iki nereikšmingo arba kompensuoti. Vėliau monitoringo tyrimai kartojami kas 5 metai.

- Siekiant sumažinti galimas šikšnosparnių žūtis po VE (jei toks poveikis bus nustatytas monitoringo metu), VE veiklos pradžios minimalaus vėjo greičio (kuris daugumoje VE modelių yra 3,5 m/s) didinimas iki 5,5 m/s. Ši priemonė aktuali VE, nuo kurių iki miško, želdinių ar vandens telkinių yra mažesnisi nei 200 m atstumas. Atskiroms VE ar jų grupėms priemonė gali būti taikoma šikšnosparnių migracijos periodu (rugpjūčio 1–31 dienomis), taikant šią priemonę nuo saulės nusileidimo iki patekėjimo. Priemonė turi būti patikslinta atlikus monitoringą po kiekviena VE grupe.
- Paukščių aptikimo įrangos – radaro/spec. detektoriaus – montavimas poveikį sukeliančiose VE: montuojama speciali įranga stabdanti vėjo elektrinės darbą, jei gretimoje aplinkoje aptinkamas artėjantis paukštis (identifikuojamas nuotoliniu būdu). Priemonės techniniai parametrai bus parenkami techninio projektavimo etape. VE, kuriose šią priemonę tikslinga įdiegti, turi būti nustatytos vienerių metų iki eksploatacijos pradžios monitoringo metu.
- Prisidėti prie retų ir jautrių VE poveikiui paukščių rūšių išsaugojimo vykdant jų monitoringą ir stebėseną nuotolinėmis telemetrinėmis priemonėmis. Gretimoje aplinkoje perintiems jautriems VE poveikiui paukščiams (plėšriesiems paukščiams) uždėti 6 telemetrinius įrenginius (siųstuvus) ir stebėti jautrių rūšių judėjimą, naudojamas teritorijas vietoje prieš statybas, statybos metu ir VE parko eksploatacijos metu. Taip bus sužinoma apie kylančius konfliktus dėl VE veiklos, galimą jų valdymą. Sukauptas žinias bus galima pritaikyti praktiškai mažinant poveikį jautrioms VE poveikiui paukščių rūšims, nustatant VE stabdymo laikotarpį, pavojingus skrydžio aukščius ir kitų efektyvių paukščių susidūrimo su VE išvengimo priemonių paieškai.
- Plėšriųjų paukščių lizdų paieška ir jų koordinačių įvedimas į Saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS) iki 2 km atstumu nuo planuojamų VE. Reikalinga surasti ir suvesti visus saugomų paukščių lizdų duomenis į duomenų bazę. Tokie duomenys leis geriau apsaugoti plėšriuosius paukščius miškų kirtimo metu, bei įvertinti VE poveikį perinčių jautrių rūšių perėjimo sėkmingumui.
- Mitybinių buveinių keitimas prie VE, padarant jas mažiau patrauklias jautrioms VE paukščių ar šikšnosparnių rūšims.
- Natūralių buveinių atkūrimas dirbamuose laukuose toliau nuo VE, padarant jas patrauklias plėšriesiems paukščiams, dirbamų laukų atkūrimas į natūralias pievas, šlapžemių sūkurimas.
- Inkilų pelėsakaliams ir šikšnosparniams iškėlimas ant pavienių medžių ar oro linijų atramų.
- Dirbtinių lizdaviečių įrengimas jautrioms plėšriųjų paukščių rūšims.
- Kitų kompensacinių priemonių, prisidedančių prie jautrių VE poveikiui rūšių išsaugojimo atkūrimo, taikymas. Priemonės bus parinktos atliekant paukščių ir šikšnosparnių monitoringą.

2.6. Materialinės vertybės

2.6.1. Informacija apie planuojamame žemės sklype ar teritorijoje ir gretimybėse (besiribojančiuose sklypuose ar teritorijose) esančias materialines vertybes.

Dėl planuojamos veiklos žemės paėmimas ar pastatų paėmimas nereikalingas, kadangi vėjo elektrinės planuojamos žemės ūkio paskirties žemėje, gyvenamųjų teritorijų plėtra šiose vietovėse planavimo dokumentais nenumatoma – žemė numatyta palikti žemės ūkiui, todėl dirbti žemę ir gauti iš jos produkciją ir tokią pat materialinę naudą bus galima ir toliau – šiuo aspektu niekas nesikeis.

VE įrengimas numatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. vėjo elektrinių projektavimui ir statybai nustatytais reikalavimais. Neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose (išskyrus teritorijas, kuriose, vadovaujantis galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, įstatymais, saugomų teritorijų nuostatais atitinkama statyba negalima), gavus žemės sklypo savininko sutikimą, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, galima statyti vėjo elektrines. Su žemės sklypų savininkais bus sudaromos žemės sklypų ilgalaikės nuomos sutartys.

Statant vėjo elektrines žemės ūkio paskirties sklypuose turi būti užtikrinta galimybė naudoti žemę pagal nustatytą pagrindinę naudojimo paskirtį ir būdą. Už žemės naudojimą pagal nustatytą pagrindinę naudojimo paskirtį ir būdą atsako šių žemės sklypų savininkai ir kiti naudotojai, jeigu sutikime nenumatyta kitaip. Skaičiuojamas vienos VE įrengimui reikalingas plotas – apie 0,3–0,5 ha.

Elektros kabelių požeminių linijų trasose žemės paskirtis nebus keičiama. Požeminių kabelių linijų trasose bus nustatoma apsaugos zona. Vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (24 straipsnio 3 dalis) požeminių kabelių linijos apsaugos zona – išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta. Požeminių kabelių linijų apsaugos zonose draudžiamas veiklas reglamentuoja LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 straipsnis. Visos planuojamos VE parko požeminės kabelio linijos planuojamos maksimaliai išnaudojant esamų kelių ir planuojamų privažiavimo prie VE kelių trasas ir apsaugos juostas, todėl požeminių kabelio linijų apsaugos zonos naudojimo reglamentai nesukels reikšmingų naujų veiklos ribojimų. Požeminių kabelių linijų tiesimui bus gauti rašytiniai žemės sklypų savininkų sutikimai.

2022 m. liepos 8 d. įsigaliojus naujiems teisės aktais nustatytos tvarkos ir reikalavimų pakeitimams, PŪV – vėjo elektrinėms SAZ ribos nenustatomos. Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 11 punktu: *jeigu pastatų savininkai neprieštarauja ir raštu tai patvirtina, didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės gali būti statomos mažesniu atstumu, negu šio straipsnio 9 dalyje nurodytas atstumas, nuo šio straipsnio 9 dalyje nurodytų pastatų, patalpų ar teritorijų, bet ne arčiau, negu 14 dalyje nurodytas atstumas, sudarant su asmeniu, suinteresuotu elektros energijos gamybos vėjo elektrinėje vykdymu, susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo*.

VE planavimas vykdomas vadovaujantis remiantis nuo 2022-07-08 atnaujintais Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2011 m. gegužės 12 d. Nr. XI-1375 dešimto skirsnio "Teritorijų planavimas ir statyba" 49 straipsnyje vėjo elektrinių projektavimui ir statybai nustatytais reikalavimais. Neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose (išskyrus teritorijas, kuriose, vadovaujantis galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, įstatymais, saugomų teritorijų nuostatais atitinkama statyba negalima), gavus žemės sklypo savininko sutikimą, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, galima statyti vėjo elektrines.

Sklypai nuosavybės teise priklauso Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovei, UAB „Pakruojo agrocentras", UAB „Žvirblonių agrocentras", UAB „Kėdainių agrocentras“, UAB „Naisių investicijos", UAB „Raseinių grūdai", Bridų žemės ūkio bendrovei, ŽŪB „Draugas", UAB „Pasvalio agrocentras", UAB „Šiaulių agrocentras", UAB "Laukaitis", UAB "Pasvalio valda", UAB "Joniškio agrocentras" ir privatiems asmenims. Su žemės sklypų savininkais bus sudaromos žemės sklypų ilgalaikės nuomos sutartys.

PŪV organizatorius išlaiko reikiamus atstumus, arba yra/bus įgijęs nuosavybės teisę į gretimus sklypus arba turės savininkų sutikimus (I alternatyvos atveju), kaip reikalaujama pagal nuo 2022-07-08 pakeisto AIEĮ 49 str. 9 punktą: *Didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės turi būti įrengtos taip, kad trumpiausias atstumas nuo vėjo elektrinės stiebo centrinės ašies iki sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų), nurodytos paskirties patalpų kitos paskirties statiniuose, rekreacinių*

teritorijų būtų ne mažesnis, negu vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4, išskyrus šio straipsnio 11 dalyje numatytus atvejus.

VE statybos etape galimas poveikis esamai teritorijos susisiekimo infrastuktūrai, tai yra keliams. VE parko statybai ir aptarnavimui naudojami keliai pagal poreikį bus stiprinami, prižiūrimi. Privažiavimui prie VE per žemės ūkio paskirties sklypus bus įrengiami būtini privažiavimo keliai.

Baigus statybos darbus rangovas privalo sutvarkyti teritorijas ir žemės ūkio naudmenas taip, kad jos būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį. Jeigu vykdant darbus bus sunaikinami pasėliai už juos bus atlyginama (mokama kompensacija) pagal susitarimą su žemės savininku.

2.6.2. Numatomas reikšmingas poveikis. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės

2.6.2.1. Numatomos investicijos regione ir nauda vietos bendruomenėms

Pakruojo rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginis plėtros planas

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-1240 buvo patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginis plėtros planas[29], kuriame įvardinta Pakruojo rajono vizija: *Pakruojo rajonas – patrauklus gyventi kraštas, kuriame tausojama aplinka, branginami žmonės ir istorinė atmintis. Čia mūsų namai – puoselėkime ir kurkime juos kartu.*

Pakruojo rajono savivaldybės suformuotos vizijos įgyvendinimui buvo nustatyti 4 prioritetai:

I prioritetas. Visuomenės ugdymas: mokslas, kultūra, sportas.

II prioritetas. Veiklios ir solidarios visuomenės plėtra.

III prioritetas. Ekonomiškai stiprus ir patrauklus gyventi rajonas.

IV prioritetas. Visuomenės poreikius atitinkanti ir pažangi viešojo valdymo plėtra.

Įgyvendinant Pakruojo rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano prioritetus, bus siekiama stiprinti visuomenės ugdymą – mokslą, kultūrą bei sportą, skatinti verslią ir solidarią visuomenės plėtrą, didinti rajono patrauklumą, gerinti atitiktį visuomenės poreikiams bei skatinti pažangią viešojo valdymo plėtrą. Vieno iš prioriteto – III prioriteto. Ekonomiškai stiprus ir patrauklus gyventi rajonas, 3.3. Tikslas: Užtikrinti švarią aplinką ir tvarų gamtos išteklių naudojimą 3.3.1. Uždavinys: Vystyti žaliąją energetiką, diegti energiją tausojančias priemones, skatinti darnų išteklių naudojimą.

PŪV įgyvendinimas į regioną pritrauks ženklias investicijas, sukurs tiek tiesiogines, tiek netiesiogines darbo vietas, gerins susisiekimo inžinerinę infrastuktūrą. Numatoma parama vietos bendruomenėms, nekilnojamojo turto, žemės nuomos mokesčiai, kompensacijos prisidės prie regiono gyventojų socialinės atskirties mažinimo.

Pasvalio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas

Pasvalio rajono savivaldybė yra parengusi 2021–2023 metų strateginį veiklos planą, kuris skirtas įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2021–2027 metams, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-161.

Pasvalio rajono savivaldybės veiklos rezultatams poveikį darantys siekiai yra glaudžiai susiję su Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetinėse srityse nurodytais tikslais ir uždaviniais. Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentai rengiami ir veiklos prioritetai nustatomi vadovaujantis kryptingumo, orientavimosi į rezultatus, efektyvumo, atvirumo bei bendrumo principais.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2023 m. veiklos prioritetų patvirtinimo“ patvirtino Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2023 m. veiklos prioritetus: užtikrinti socialinių ir sveikatos paslaugų teikimą; atnaujinti ir plėsti Pasvalio rajono savivaldybės viešąją infrastruktūrą; gerinti švietimo, kultūros ir sporto paslaugas; sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai.

Veiklos prioritetų įgyvendinimas yra siejamas su numatomais strateginiais pokyčiais savivaldybės ekonominės, socialinės plėtros ir valdymo srityse. Pokyčiai orientuoti į savivaldybės ekonominio

[29] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/987dd6c0281911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=17&searchModelUUID=72509f7b-84d8-4017-8294-94afa3d84206

gyvybingumo, konkurencingumo didinimą, socialinės aplinkos patrauklumą ir gyvenimo sąlygų netolygumų tarp miesto ir kaimo mažinimą, partnerystės ir bendradarbiavimo tarp verslo subjektų, viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų stiprinimą ir valdymo efektyvumo didinimą.

Radviliškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas

Pagal Radviliškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginį veiklos planą (patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-426) Radviliškio rajono savivaldybės misija – atsakingai tvarkyti Radviliškio rajono savivaldybės viešuosius reikalus, siekiant kuo geriau tenkinti gyventojų poreikius.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija yra parengusi ir visuomenei pristačiusi Radviliškio rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano projektą. Atsižvelgiant į surinktus duomenis bei galiojančius dokumentus, jame suformuluota Radviliškio rajono vizija – „Radviliškio miestas ir rajonas 2030 metais – išvystytas pramonės, transporto, logistikos ir žemės ūkio bei turizmo kraštas su išplėtota socialine infrastruktūra ir aktyviomis bendruomenėmis“.

Nustatyti keturi pagrindiniai prioritetai:

1. Pažangi ekonomika,
2. Socialiai atsakinga, išsilavinusi, sveika ir saugi visuomenė,
3. Pasiekiama, modernios infrastruktūros žalioji savivaldybė,
4. Gyventojams atvira savivaldybė.

PŪV – VE parko vystymas – puikiai atitinka tiek Pasvalio, Pakruojo, Radviliškio savivaldybių strateginiuose veiklos ir plėtros planuose nustatytus prioritetus, tiek savivaldybių vizijose ir misijose keliamus ilgalaikius socialinius-ekonominius tikslus.

PŪV įgyvendinimas į regioną pritrauks ženklias investicijas, sukurs tiek tiesiogines, tiek netiesiogines darbo vietas, gerins susisiekimo inžinerinę infrastuktūrą. Numatoma parama vietos bendruomenėms, nekilnojamojo turto, žemės nuomos mokesčiai, kompensacijos prisidės prie regiono gyventojų socialinės atskirties mažinimo.


Vėjo energetika teikia įvairiapusę naudą savivaldybėms ir vietos bendruomenėms. VE parkų vystytojai:

- moka pelno, nekilnojamojo turto, žemės mokesčius;
- steigia paramos fondus;
- teikia paramą paslaugomis savivaldybių gyventojams, įmonėms bei įstaigoms;
- investuoja į regioninių kelių ir tinklų infrastruktūrą;
- dalyvauja bendruomenių programose.

2.6.2.2. Numatomos tiesioginės ir netiesioginės investicijos ir nauda vietos savivaldai

Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose UAB „Žvirblonių žalioji energija” planuoja įrengti vieną didžiausių vėjo elektrinių parkų Lietuvoje. Analizuojamos galimybės įrengti 87–95 VE parką. Preliminariais skaičiavimais toks parkas per metus galėtų generuoti apie 2 TWh elektros energijos, kas sudarytų apie 16% Lietuvoje suvartojamo elektros energijos kiekio (2021 metų suvartojimo duomenys).

Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose planuojamas įrengti vėjo elektrinių parkas ženkliai prisidės prie Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimo. Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyta, kad visos Lietuvoje pagamintos elektros energijos dalis iš atsinaujinančių energijos išteklių sudarys:



Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos pateikiamais duomenimis[30] 2021 m. Lietuvoje veikiančios vėjo elektrinės pagamino 1,36 TWh (1356 GWh) elektros energijos – 13,8 % mažiau nei 2020 m., kai buvo pagaminta 1,54 TWh (1544 GWh). Tai yra 11,5 % galutinio Lietuvos elektros energijos suvartojimo. Praėjusieji metai, ne tik Lietuvoje bet ir visoje Europoje, buvo išskirtinai nevėjuoti.

Bendrai iš atsinaujinančių energijos išteklių 2021 m. buvo pagaminta 3 TWh elektros energijos. Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos skaičiavimais, iš visos žaliosios elektros energijos gamybos Lietuvoje (įskaitant ir Kruonio HAE) vėjas pernai pagamino 45,6 %.

2021 m. „Litgrid“ duomenimis, Lietuvoje iš viso instaliuota 671 MW galios vėjo elektrinių. Tai yra beveik 60 % visos atsinaujinančių energijos išteklių instaliuotos galios.

Atsižvelgiant į egzistuojančias praktikas Lietuvoje vystant šį vėjo elektrinių parko projektą, be indėlio į nacionalinių strategijų įgyvendinimą, tiesioginę naudą taip pat patirs Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybės bei jų gyventojai.

VE parko statybos ir eksploatacijos metu bus įdarbinami vietiniai gyventojai, kuriamos naujos darbo vietos, vietinės įmonės įtraukiamos į statybų ir eksploatavimo procesą, statant vėjo elektrinių parką ir po statybų būtų naudojamos apgyvendinimo, maitinimo, prekybos paslaugos, kuriamos eksploatavimo įmonių bazės, atitinkamai vystytųsi nekilnojamojo turto rinka bei papildomai atsirastų nuolatinio apgyvendinimo poreikis į savivaldybes atvykstantiems Lietuvos ir užsienio specialistams, bus nutiesti nauji ir suremontuoti esami keliai, atlikti melioracijos sistemų remonto darbai ir daug kitų infrastruktūros darbų.

VE parko vystymas įtakos savivaldybių biudžeto pajamų didinimą iš VE taikomo nekilnojamojo turto mokesčio, kuris priklauso nuo savivaldybės tarybos nustatyto konkretaus mokesčio tarifo savivaldybės teritorijoje. Pastačius VE parką, savivaldybių biudžetai kasmet pasipildytų ženklia nekilnojamojo turto (toliau – NT) mokesčio suma, kuri priklausys nuo galutinio VE skaičiaus.

2.6.2.3. Nauda vietos bendruomenėms

UAB „Žvirblonių žalioji energija” Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio savivaldybių teritorijose planuodama investuoti į vieną didžiausių vėjo elektrinių parką kartu derina ir vietos bendruomenių interesus. Su Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio savivaldybių bendruomenėmis dėl vėjo elektrinių parko planavimo ir statybos bus sudarytos ilgalaikės bendradarbiavimo sutartys.

Numatoma, kad projekto naudą tiesiogiai pajus Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio savivaldybių bendruomenės ir gyventojai, savivaldybėse veikiančios įmonės, verslai.

„Proveržio paketas“ įveda naują įmoką bendruomenėms, kurią turės mokėti gamintojai, elektros energiją gaminantys saulės šviesos energijos, vėjo ir (ar) biodujų elektrinėse, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Už praėjusius kalendorinius metus mokama gamybos įmoka bus apskaičiuojama dauginant praėjusiais kalendoriniais metais pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos kiekį iš 0,0013 euro už 1 kWh. Šiuo pakeitimu sureglamentuojami jau iki šiol besiklostę teisiniai santykiai tarp projektų vystytojų ir bendruomenių, kuomet buvo tariamasi dėl projektų vystytojų mokamų kompensacijų bendruomenėms. Ši parama bendruomenėms prisidės prie palankaus visuomenės požiūrio į atsinaujinančią energetiką formavimo ir prie vietos bendruomenės gerovės gerinimo.

[30] https://lvea.lt/statistika/lietuvos-statistika/

2.6.2.4. Nauda gyventojams

Su žemės savininkais VE įrengimui yra/bus sudaromos žemės nuomos sutartys ir kasmet mokamas žemės nuomos mokestis. UAB „Žvirblonių žalioji energija" vadovausis AIEĮ 49 str. bei ieškos geriausių susitarimo būdų su gretimų žemės sklypų savininkais.

PŪV įgyvendinimas į regioną pritrauks ženklias investicijas, VE parko statybos ir eksploatacijos metu bus įdarbinami vietiniai gyventojai, kuriamos naujos darbo vietos, gerinama susisiekimo inžinerinė infrastuktūra.

2.7. Nekilnojamosios kultūros vertybės

2.7.1. Informacija apie PŪV teritorijoje esančias kultūros paveldo vertybes ir objektus.

Analizuojamoje teritorijoje esančios nekilnojamosios kultūros vertybės identifikuotos vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių registru (www.kpd.lt).

Planuojamos VE įrengimo vietos abiejų alternatyvų atveju nepatenka į registruotų kultūros vertybių teritorijų ribas ar jų apsaugos zonas.

Analizuojant VE parko pajungimo į tinklus variantus yra numatomi susikirtimai su kultūros vertybės siaurojo geležinkelio kompleksas (21898) trasa (2.7.1.2 lentelė ir 4 priedas). Visi galimi susikirtimo variantai parinkti palei vietinės reikšmės kelius. Kabelio linija susikirtime su geležinkelio trasa būtų tiesiama prastūmimo būdu, t. y. nekasant atvirų tranšėjų, todėl poveikis kultūros vertybei nenumatomas.

Remiantis Kultūros vertybių registro internetine duomenų baze 2.7.1.1 lentelėje pateikiama informacija apie artimiausius kultūros paveldo objektus, 2.7.1.1–2.7.1.4 pav. pateikiama trumpa informacija apie artimiausius kultūros paveldo objektus.

2.7.1.1 lentelė. Planuojamoms VE įrengimo vietoms artimiausi registruoti kultūros paveldo objektai.


Unikalus Nr.	Pavadinimas	Adresas	Plotas, m^2	Apsaugos zonos pozonio plotas		Atstumas nuo artimiausios VE iki apsaugos zonos ar teritorijos ribos (VE Nr.)
				Vizualinio, m^2	Fizinio, m^2	
26113	Tarvydų kaimo senosios kapinės	Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.	865,00	-	600,81	360 m (VE6)
26137	Sitkūnų kaimo senosios kapinės	Pakruojo rajono sav., Klovainių sen., Sitkūnų k.	200,00	-	405,00	425 m (VE55) 710 m (VE54)
26156	Lietuvos partizanų Žaliosios rinktinės įkūrėjo ir vado kapitono Izidoriaus Pucevičiaus-Radvilos kovos ir žūties vieta	Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Mediniškių k.	28,00	-	-	600 m (VE30)
2500	Senkapiai	Radviliškio rajono sav., Pakalniškių sen., Naujasodžio k.	2100,00	-	-	655 m (VE111)
26108	Birjagalos kaimo senosios kapinės	Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Birjagalos k.,	644,00	-	539,55	660 m (VE40)
467	Amalijos palivarko sodyba	Radviliškio rajono sav., Pakalniškių sen., Amalijos k.	15875,00	-	-	671 m (VE122)
26111	Mediniškių kaimo senosios kapinės	Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Mediniškių k.	770,00	-	656,00	695 m (VE30)
482	Maldžiūnų dvaro sodyba	Radviliškio rajono sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.	116000,00	-	-	810 m (VE102)

Unikalus Nr.	Pavadinimas	Adresas	Plotas, m²	Apsaugos zonos pozonio plotas		Atstumas nuo artimiausios VE iki apsaugos zonos ar teritorijos ribos (VE Nr.)
				Vizualinio, m²	Fizinio, m²	
26136	Tirkšlionių kaimo senosios kapinės	Pakruojo rajono sav., Klovainių sen., Tirkšlionių k.	482,00	-	671,00	980 m (VE8)
2983	Meldinių pilkapis, vad. Žėrkalniu	Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Meldinių k.	2400,00	274000,00	2400,00	980 m (VE23)
26112	Čelkių kaimo senosios kapinės	Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Čelkių k.	1044,00	-	665,63	1045 m (VE19)
26134	Siečių k. senosios kapinės	Pakruojo rajono sav., Klovainių sen., Siečių k.	600,00	-	603,83	1050 m (VE69)
26133	Spilgių kaimo senosios kapinės	Pakruojo rajono sav., Klovainių sen., Spilgių k.	1500,00	-	885,00	1020 m (VE50)
12721	Meldinių vėjo malūnas	Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Meldinių k.,	952,00	57060,89	-	1125 m (VE18)
26114	Litkūnų kaimo senosios kapinės	Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Litkūnų k.	1002,00	-	654,00	1140 m (VE41)
1565	Alksniupių kapinių koplyčia	Radviliškio rajono sav., Pakalniškių sen., Alksniupių k. Kapų g. 6	220,00	-	-	1315 m (VE120)
354	Lašmenpamūšio dvaro sodyba	Pakruojo rajono sav., Klovainių sen., Lašmenpamūšio k., Dvaro	114185,00	-	-	1345 m (VE71)
26124	Getautų k. senosios kapinės	Pakruojo rajono sav., Klovainių sen., Getautų k.	300, 00	-	437,57	1390 m (VE35)
26110	Gikonių kaimo senosios kapinės	Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Gikonių k.	1000,00	-	750,00	1395 m (VE28)
22567	Lietuvos partizanų kapai	Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Jakūbonių k.	132,00	-	-	1400 m (VE32)


2.7.1.2 lentelė. VE parko priklausinio (kabelio trasos) kertama registruoto kultūros paveldo vertybės teritorija

Unikalus Nr.	Pavadinimas	Vertybės apsaugos tikslas[31]	Plotas, m²	Preliminarios kabelio trasos ilgis, kertantis kultūros vertybės teritoriją
21898	Siaurojo geležinkelio kompleksas	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui	7528179,00	Kabelio trasos ilgis, kertantis teritoriją: šiaurinė trasa – apie 75 m; vidurinė trasa – apie 115 m, pietinė trasa – apie 40 m.


[31] Pagal LR Kultūros ministro įsakymą dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis, 2002-04-29 Nr. ĮV-190




2.7.1.1 pav. Artimiausios registruotos kultūros vertybės (Radviliškio ir Pakruojo r. sav.). Pietvakarinė PŪV teritorijos dalis.



2.7.1.2 pav. Artimiausios registruotos kultūros vertybės (Pakruojo r. sav.). Centrinė PŪV teritorijos dalis.



2.7.1.3 pav. Artimiausios registruotos kultūros vertybės (Pakruojo ir Pasvalio r. sav.). Rytinė PŪV teritorijos dalis.



2.7.1.4 pav. Artimiausios registruotos kultūros vertybės (Pakruojo ir Pasvalio r. sav.). Šiaurinė PŪV teritorijos dalis.

Trumpas artimiausių registruotų nekilnojamų kultūros vertybių aprašymas

Tarvydų kaimo senosios kapinės (26113) (Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.)
Valstybės saugomas pavienis objektas. Vertingųjų savybių pobūdis – memorialinis. Vertingosios savybės – reljefas; žmonių palaikai. Faktai apie įvykius, susijusius su objektu - Tarvydų kaimas priklausė Klovainių Romos katalikų bažnyčios parapijai. Ankstyviausioje išlikusioje Klovainių bažnyčios mirties metrikų knygoje surašyti mirusieji nuo 1795 m. Pirmasis palaidojimas kapinėse minimas 1797 m. liepos 18 d., kai mirė ir čia buvo palaidota 2 metų Joana Povilaitė. Iki 1812 m. kapinaitėse buvo palaidoti 38 mirusieji. 1849-1868 m. įrašai Smilgių bažnyčios mirties metrikų knygoje rodo, kad nuo 1850 m. Tarvydų kapinėse kasmet laidoti 5-6 mirusieji. Pagal Klovainių bažnyčios mirties metrikų knygą, 1865 m. kapinaitėse palaidotas 1 mirusysis. 1868-1883 m. įrašai Smilgių bažnyčios mirties metrikų knygoje rodo, kad kapinėse laidota kasmet nuo 1 iki 7 mirusiųjų. Yra kapo tvorelė, betoninių kapų apvadų. Kapinės aptvertos plytų mūro stulpų, sujungtų metalinėmis grandinėmis, tvora.



2.7.1.6 pav. Tarvydų kaimo senosios kapinės iš V pusės (nuotrauka Laura Prascevičiūtė, 2015-09-19, https://kvr.kpd.lt).

Sitkūnų kaimo senosios kapinės (26137) (Pakruojo rajono sav., Klovainių sen., Sitkūnų k.)

Vertingųjų savybių pobūdis – memorialinis. Vertingosios savybės – įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - krautų lauko akmenų kapinių tvora; žemės ir jos paviršiaus elementai - Sitkūnų kaimo gyventojų palaikai; reljefas.



2.7.1.7 pav. Sitkūnų kaimo senosios kapinės (nuotrauka Loreta Jatulionytė-Brezgienė, 2021-04-19, https://kvr.kpd.lt).

Lietuvos partizanų Žaliosios rinktinės įkūrėjo ir vado kapitono Izidoriaus Pucevičiaus-Radvilos kovos ir žūties vieta (26156) (Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Mediniškių k.)

Vertingųjų savybių pobūdis – istorinis, memorialinis. Žemės ir jos paviršiaus elementai - kovos ir žūties vieta. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - čia, prie Baltramiejūno sodybos, į Žaliąją rinktinę infiltruotų agentų Aldonskio ir Kuznecovo, bei 3-jų informatorių pagalba, Panevėžio NKGB pavykus išsiaiškinti kpt. Radvilos maršrutą, 1945-08-26 kautynėse su pasalavusiais NKVD dalinio kareiviais, žuvo 1941 m. birželio sukilimo Daugyvenės būrio vadas, vienas iš Šiaurės ir Vidurio Lietuvos partizaninio sąjūdžio pradininkų, Lietuvos laisvės armijos Žaliosios rinktinės įkūrėjas ir vadas kapitonas Izidorius Pucevičius-Radvila, g. 1901-12-12 Naujasodžio k., Šeduvos vlsč., Panevėžio aps., dab. Radviliškio r., jam 1998-05-18 pripažintas kario savanorio statusas, 1998-05-19 apdovanotas 3-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu, suteiktas majoro laipsnis, 2001-05-15 jis apdovanotas Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu. I. Pucevičiaus-Radvilos palaikai palaidoti Radviliškio kapinėse, Baltrušaičių šeimos kape.



2.7.1.8 pav. Lietuvos partizanų Žaliosios rinktinės įkūrėjo ir vado kapitono Izidoriaus Pucevičiaus-Radvilos kovos ir žūties vieta iš PR, Mediniškių k. (nuotrauka Valdas Striuža, 2012-07-10, https://kvr.kpd.lt).

Senkapiai (2500) (Radviliškio rajono sav., Pakalniškių sen., Naujasodžio k.)
Pavienis objektas, registrinis.



2.7.1.9 pav. Senkapiai. Teritorijos fragmentas (nuotrauka Laura Prascevičiūtė, 2020-04-07, https://kvr.kpd.lt).

Birjagalos kaimo senosios kapinės (26108) (Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Birjagalos k.)
Vertingųjų savybių pobūdis – memorialinis. Vertingosios savybės – žemės ir jos paviršiaus elementai – reljefas; žmonių palaikai. Faktai apie įvykius, susijusius su objektu - kaimas priklausė Šeduvos bažnyčios parapijai. Šaltinių duomenys rodo, kad 1800-1895 m. kaimo kapinėse buvo palaidoti 89 mirusieji. XIX a. pr. maždaug pusė mirusiųjų buvo laidojami savo kaimo kapinėse, o antroje amžiaus pusėje - beveik visi buvo laidojami Alksnupių kaimo kapinėse arba Šeduvos ir Rozalimo parapinėse kapinėse XX a. pr. kapinėse dar stovėjo medinė koplytėlė ir apie 20 kryžių. Sovietmečiu dalis kapinių kalvelės buvo nukasta žvyrui. 1995 m. kapinėse pastatytas medinis kryžius. 1999 m. pastatytas paminklas.



2.7.1.10 pav. Birjagalos kaimo senosios kapinės. Paminklas (nuotrauka Laura Prascevičiūtė, 2015-09-18, https://kvr.kpd.lt).

Amalijos palivarko sodyba (467) (Radviliškio rajono sav., Pakalniškių sen., Amalijos k.,)

Vertingųjų savybių pobūdis – architektūrinis. Vertingosios savybės – palivarko sodybos plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, kuriuos formuoja namas, svirnas ir ūkinis pastatas; žemės ir jos paviršiaus elementai – reljefas. Faktai, susiję su objektu - literatūroje rašoma, kad Radvilonių dvarui priklausęs Amalijos palivarkas buvo įkurtas XIX a. II pusėje. Pavadintas barono Vilhelmo von Ropo dukters Anos Amalijos Julijos Luizos, gimusios 1859 m., vardu. Iki XX a. 3 dešimtmečio priklausė baronų von Ropų šeimai. Paskutinė palivarko savininkė Elena von Rop po žemės reformos likusią pailvarko dalį su pastatais pardavė Radvilonių dvaro ūkvedžiui Mykolui Mengatui. Išparceliuotoje Amalijos palivarko žemėje buvo įkurtas Birutės kaimas.



2.7.1.11 pav. Amalijos palivarko sodyba. Namas iš ŠV pusės (nuotrauka Laura Prascevičiūtė, 2017-02-02, https://kvr.kpd.lt).

Mediniškių kaimo senosios kapinės (26111) (Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Mediniškių k.)
Vertingųjų savybių pobūdis – dailės; memorialinis. Vertingosios savybės – įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - ant stačiakampio betoninio dviejų tarpsnių cokolio pastatytas lauko akmuo su metaliniu kaltiniu ažūriniu kryžiumi viršuje; žemės ir jos paviršiaus elementai - Mediniškių kaimo gyventojų palaikai; lygus reljefas; teritorijos paviršius apaugęs pavieniais medžiais, teritorijoje yra dviejų paminklų fragmentai.



2.7.1.12 pav. Mediniškių kaimo senosios kapinės (nuotrauka Loreta Jatulionytė-Brezgienė, 2021-04-19, https://kvr.kpd.lt).

Maldžiūnų dvaro sodyba (482) (Radviliškio rajono sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.)
Radviliškio rajono Pakalniškių seniūnijoje esanti Maldžiūnų dvaro sodyba – valstybės saugoma paveldo vertybė. Čia išlikę ne tik rūmai, kumetynas ar svirnas, bet ir tvartas, kalvė, namas bei parkas. Pastarasis, kaip ir dvaras, įkurtas devynioliktajame amžiuje. Jis – mišriojo stiliaus, užima kiek daugiau nei dviejų hektarų plotą. Kompleksą sudaro:

1. Rūmai (23353);
2. Tvartas (23354);
3. Svirnas (23355);
4. Tvartas (23356);

5. Kumetynas (23357);
6. Kalvė (23358);
7. Namas (23359);
8. Parkas (23360);



2.7.1.13 pav. Maldžiūnų dvaro sodyba (nuotraukos šaltinis: © radviliskionaujienos.lt).

Tirkšlionių kaimo senosios kapinės (26136) (Pakruojo rajono sav., Klovainių sen., Tirkšlionių k.)

Valstybės saugomas XIX a. – XX a. vid. pavienis objektas. Vertingųjų savybių pobūdis – dailės; memorialinis. Vertingosios savybės – įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - lauko akmenų mūro tvora su vartų stulpu; ažūrinis kalto metalo antkapinis kryžius, įtvirtintas į tašyto granito postamentą; Ignatijaus Viksito antkapinis paminklas, kurį sudaro kvadratinio plano akmenų mūro postamentas ir lieto metalo kryžius su kryžmoje pritvirtinta Nukryžiuotojo skulptūrėle ir iš abiejų pusių išlietais iškilių raidžių memorialiniais įrašais lotynų kalba; Antano ir Marijonos Zenevičių betono antkapinis paminklas, kurį sudaro stačiakampio plano dviejų tarpsnių postamentas, stačiakampė stela, kurios viename šone stačiakampio formos betono stulpelis, kitame - klūpančios mergaitės skulptūra, steloje, postamente iškalti įgilintų raidžių memorialiniai įrašai lietuvių kalba; du lieto metalo kryžiai.



2.7.1.14 pav. Tirkšlionių kaimo senosios kapinės (nuotrauka Jolanta Paunksnienė, 2021-04-19, https://kvr.kpd.lt).

Meldinių pilkapis, vad. Žėrkalniu (2983) (Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Meldinių k.)

Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. Pilkapis 12 m skersmens ir 1,5 m aukščio. Sampile pastebimi akmenų vainiko fragmentai. Išmatavimai/plotas: Netaisyklingo keturkampio formos, apie 55 x 50 m dydžio.



2.7.1.15 pav. Meldinių pilkapis, vad. Žėrkalniu. Vaizdas iš PR pusės (nuotrauka Laura Prascevičiūtė, 2019-07-23, https://kvr.kpd.lt).

Čelkių kaimo senosios kapinės (26112) (Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Čelkių k.)

Valstybės saugomas pavienis objektas. Vertingųjų savybių pobūdis – memorialinis. Vertingosios savybės – žemės ir jos paviršiaus elementai – reljefas; žmonių palaikai. Faktai apie įvykius, susijusius su objektu - Čelkių kaimas priklausė Smilgių Romos katalikų bažnyčios parapijai. Ankstyviausia išlikusi Smilgių bažnyčios mirties metrikų knyga apima 1849-1868 m. Šioje knygoje pirmasis palaidojimas Čelkių kaimo kapinėse įrašytas 1850 m. kovo 8 d., kai mirė 60 metų Petronėlė Urbienė. Kasmet kapinėse buvo palaidojama nuo 1 iki 3 mirusiųjų. 1868-1883 m. Smilgių bažnyčios mirties metrikų knyga rodo, kad čia buvo laidojama iki 2 mirusiųjų per metus.



2.7.1.16 pav. Čelkių kaimo senosios kapinės (nuotrauka Laura Prascevičiūtė, 2015-09-18, https://kvr.kpd.lt).

Siečių k. senosios kapinės (26134) (Pakruojo rajono sav., Klovainių sen., Siečių k.)

Valstybės saugomas pavienis objektas.



2.7.1.17 pav. Siečių k. senosios kapinės (nuotrauka Laura Prascevičiūtė, 2014-03-30 https://kvr.kpd.lt).

Spilgių kaimo senosios kapinės (26133) (Pakruojo rajono sav., Klovainių sen., Spilgių k.)
Valstybės saugomas pavienis objektas. Vertingųjų savybių pobūdis – dailės, memorialinis. Vertingosios savybės – įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - antkapis, kurį sudaro stačiakampis, profiliuotas betoninis kapo apvadas ir metalinis lietinis kryžius su Nukryžiuotojo skulptūrėle; žemės ir jos paviršiaus elementai - Spilgių kaimo gyventojų palaikai; reljefas.



2.7.1.18 pav. Spilgių kaimo senosios kapinės (nuotrauka Loreta Jatulionytė-Brezgienė, 2021-04-19, https://kvr.kpd.lt).

Meldinių vėjo malūnas (12721) (Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Meldinių k.)
Valstybės saugomas pavienis objektas. Vertingųjų savybių pobūdis – architektūrinis; inžinerinis; kraštovaizdžio. Vertingosios savybės – tūris - kompaktinis, 4 aukštų, aštuoniakampės nupjautos piramidės formos su aštuoniakampe kepure (būklė bloga, kepurė pakrypusi); stogo forma - aštuoniakampė, kupolo formos kepurė (būklė avarinė, kepurė pakrypusi); dangos medžiaga ar jos tipas - lentų ir skiedrų kepurės dangos tipas (būklė avarinė); aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas; medinės karkasinės konstrukcijos sienos: aštuoni mediniai statramsčiai, sutvirtinti brusais kryžmine konstrukcija ir horizontaliai klotų lentų pakloto ir skiedrų dangos tipas (konstrukcija netyrinėta, lentų pakloto ir skiedrų dangos būklė avarinė); medinės sijinės perdangos tipas; grindų dangos medžiaga, jos tipas - medinių lentų grindų tipas. Faktai apie įvykius, susijusius su objektu - malūnas buvo pastatytas ūkininko Jono Bukausko sodyboje. Malė pats savininkas vėjo pagalba. Antrojo pasaulinio karo metu girnas suko garo variklis, pokario metais, malūną nacionalizavus - elektra.



2.7.1.19 pav. Meldinių vėjo malūnas iš P pusės (nuotrauka Zenonas Baubonis, 2009-09-19, https://kvr.kpd.lt).

Litkūnų kaimo senosios kapinės (26114) (Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Litkūnų k.)
Valstybės saugomas pavienis objektas. Vertingųjų savybių pobūdis – memorialinis. Vertingosios savybės – žemės ir jos paviršiaus elementai - žmonių palaikai; reljefas. Faktai apie įvykius, susijusius su objektu - iki

1767 m. Litkūnų kaimas priklausė Šeduvos Romos katalikų bažnyčios parapijai, vėliau - Rozalimo bažnyčios parapijai. Išlikusiose XIX a. mirties metrikų knygose randama duomenų, kad tuo metu Litkūnų kaimo gyventojai jau laidojosi parapinėse kapinėse. Pavyzdžiui, 1865 m. Rozalimo bažnyčios mirties metrikų knygoje nurodyta, kad miręs Litkūnų kaimo gyventojas buvo palaidotas parapinėse kapinėse. 1902 m. Rozalimo bažnyčios mirties metrikų knygoje yra du įrašai apie kaime mirusius žmones, kurie taip pat buvo palaidoti Rozalimo parapijos kapinėse. Kapinėse stovi medinis kryžius be įrašo.



2.7.1.20 pav. Litkūnų kaimo senosios kapinės. Vaizdas iš V pusės (nuotrauka Laura Prascevičiūtė, 2015-09-14, https://kvr.kpd.lt).

Alksniupių kapinių koplyčia (1565) (Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Alksniupių k., Kapų g. 6)
Registrinis, regioninis XIX a. 6 deš., restauruotas 1990 m., remontuotas 2010-2011 m. pavienis objektas. Vertingųjų savybių pobūdis – architektūrinis; dailės; sakralinis. Vertingosios savybės – tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, su PV pusės pusapskrite apside, P pusės netaisyklingo keturkampio plano priestatu, 1 a., su pastoge; stogo forma - dvišlaitė, apsidės - daugiašlaitė, priestato - vienšlaitė; kiti stogo elementai - kalto metalo kryžius stogo ŠR dalyje; aukštų išplanavimas - vienanavė koplyčia su įėjimu ŠR pusėje, zakristija P pusės priestate; fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma; konstrukcijos - pamatas su lauko akmenų ir akmenų skaldos užpildo mūro cokoliu; lauko akmenų su akmenų skaldos užpildu ir keraminių plytų mūro sienos; altoriai - altorius su pirmo tarpsnio paveikslu, dviem sparnų paveikslais „Šv. apaštalas Paulius" ir „Šv. apaštalas Petras". Faktai apie įvykius, kurie susiję su objektu - koplyčia pastatyta XX a. 6 deš. Pasak legendos, kapinių kalnelis susidarė siautusių maro epidemijų metais - esą tada mirusieji buvo guldomi tiesiog ant velėnos, juos užpilant žemėmis. Karų ir pokario metais koplytėlė apgriuvo, tačiau kapinėse vis dar buvo laidojama, koplytėlėje - šarvojami mirusieji. Autentiškos grindys buvo plytų, XX a. II p. išklotos medinės, 1960 m. užpiltas rūsys, pakeista stogo konstrukcija. 1990-1991 m. pastatas buvo restauruotas, kapinių teritorija sutvarkyta. 2010 m. Šeduvos parapijos klebono ir Alksniupių bendruomenės iniciatyva koplyčia suremontuota - išdažytas vidus ir zakristija, nulakuotos grindys, suolai, altorius, sutvirtintas pamatas ir šoninė siena. 2011 m. liepos mėn. pastatas nukentėjo nuo viesulo - buvo nuplėštas stogas.



2.7.1.21 pav. Alksniupių kapinių koplyčia. Vaizdas iš ŠR pusės (nuotrauka Laura Prascevičiūtė, 2010-07-20, https://kvr.kpd.lt).

Lašmenpamūšio dvaro sodyba (354) (Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Lašmenpamūšio k., Dvaro .)
Valstybės saugomas kompleksas. Vertingųjų savybių pobūdis – architektūrinis; memorialinis; želdynų. Kompleksą sudaro:

1. Lašmenpamūšio dvaro sodybos rūmai (23277);
2. Lašmenpamūšio dvaro sodybos pirmas svirnas (23278);
3. Lašmenpamūšio dvaro sodybos antras svirnas (23279);
4. Lašmenpamūšio dvaro sodybos pirmo tvarto liekanos (23280);
5. Lašmenpamūšio dvaro sodybos antro tvarto liekanos (23281);
6. Lašmenpamūšio dvaro sodybos ūkinis pastatas (23282);
7. Lašmenpamūšio dvaro sodybos rūsys (23283);
8. Lašmenpamūšio dvaro sodybos kluonas (23284);
9. Lašmenpamūšio dvaro sodybos parkas (23285).

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes - dvare gimė ir iki 1933 m. gyveno latvių kilmės poetas, vertėjas Borisas Melngailis (1904-1965). 1923-1931 m. vasaromis dvaro sodyboje svečiavosi ir kūrė Kazys Binkis (1893-1942), Antanas Rimydis (1905-1994), Juozas Tysliava (1902-16-961), Vincas Mykolaitis-Putinas (1893-1967), Jonas Aistis (1904-1973), Kazys Šimonis (1887-1978), Salomėja Nėris (1904-1945) ir kiti to laikotarpio menininkai.



2.7.1.22 pav. Lašmenpamūšio dvaro sodyba. Rūmai (nuotrauka Indrė Užuotaitė, 2013-05-27, https://kvr.kpd.lt).

Getautų k. senosios kapinės (26124) (Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k.)
Valstybės saugomas pavienis objektas.



2.7.1.23 pav. Getautų kaimo senosios kapinės iš PV pusės (nuotrauka Laura Prascevičiūtė, 2012-10-22, https://kvr.kpd.lt).

Gikonių kaimo senosios kapinės (26110) (Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Gikonių k.)
Valstybės saugomas pavienis objektas. Vertingųjų savybių pobūdis – memorialinis. Vertingosios savybės – įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - krautų lauko akmenų tvora; žemės ir jos paviršiaus elementai - žmonių palaikai; reljefas. Faktai apie įvykius, susijusius su objektu - Gikonių kaimas priklausė Smilgių Romos katalikų bažnyčios parapijai. Ankstyviausioje išlikusioje Smilgių parapijos bažnyčios mirties metrikų knygoje (1849-1868 m.) pirmas palaidojimas įrašytas 1849 m. sausio 27 d., kai mirė 3 metų Justina Raptaitė nuo raupų. Kapinėse buvo laidojama po 1-2 mirusiųjų kasmet. 1865 m. bažnyčios mirties metrikų knygoje įrašyti du palaidojimai. Pirmas tų metų palaidojimas - kai 1865 m. liepos 20 d. miręs Bernardas Razgaitis 22 d. buvo palaidotas kaimo kapinėse. 1868-1883 m. Smilgių bažnyčios

mirties metrikų knyga rodo, kad čia buvo laidojama dažnai, 2-5 palaidojimus per metus.



2.7.1.24 pav. Gikonių kaimo senosios kapinės (nuotrauka Laura Prascevičiūtė, 2015-09-16, https://kvr.kpd.lt).

Lietuvos partizanų kapai (22567) (Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Jakūbonių k.)
Valstybės saugomas nacionalinis pavienis objektas. Vertingųjų savybių pobūdis – istorinis; memorialinis. Vertingosios savybės – įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - kapinių akmenų tvora; žemės ir jos paviršiaus elementai -14 partizanų: Jono Balčėčio, Karolio Beriozovo, Alekso Daubaro-Karabaso, Kazio Gelumbicko, Janinos Gelumbickaitės, Juozo Janeliūno, Kazio Karaliūno, Adelės Lindaitės, Juozo Petraičio, Jaroslavo Pšitulskio, Alfonso Šimoliūno, Antano Šimoliūno, Juozo Šimoliūno, Antano Ulkės palaikai; reljefas. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - Jakūbiškių k. senosiose kapinėse, šiuose kapuose, palaidoti (Algimanto) apygardos Broniaus Giedriko-Švelnio ir kt. būrių partizanai, žuvę 1945-03-27 kautynėse su NKVD divizijos daliniais Eimuliškio (Eimuliškių)-Ažagų miškuose: Jonas Balčėtis, g. 1913-02-25, gyv. Migonėlių k., Naujamiesčio vlsč., Panevėžio aps., jam 2003-12-03 pripažintas kario savanorio statusas, Felikso Čižo-Aušros būrio partizanas Karolis Beriozovas, g. 1919 m. gyv. Pušaloto mstl., Pušaloto vlsč., Biržų aps., Felikso Čižo-Aušros būrio partizanas Aleksas Daubaras-Karabasas, g. 1915 (1916) m., gyv. Rozalime, Rozalimo vlsč, Panevėžio aps. (dabart. Pakruojo r.), partizanė Janina Gelumbickaitė, g. 1922 m., gyv. Mickaičių k., Pušaloto vlsč., partizanas Kazys Gelumbickas, g. 1928 m., gyv. Mickaičių k., Pušaloto vlsč., Felikso Čižo-Aušros būrio partizanas Juozas (Leonas) Janeliūnas-Montė, g. 1915 m., gyv. Vinykių k., Smilgių vlsč., Panevėžio aps., Felikso Čižo-Aušros būrio partizanas Kazys Karaliūnas, g. 1913 m., gyv. Jakūbonių k., Pušaloto vlsč., partizanė Adelė Lindaitė, g. 1920 m., gyv. Kidžionių k., Panevėžio aps. 3-iosios Šiaurės LLA Panevėžio apygardos Žaliosios rinktinės Aušros būrio (Vadas Ignas Gaščiūnas-Artojas) partizanas Juozas Petraitis-Balandis, g. 1914 m., gyv. Jakūbonių k., Pušaloto vlsč., partizanas Jaroslavas Pšitulskis, g. 1914 (1922 ?) m., gyv. Jakūbonių k., Pušaloto vlsč., Felikso Čižo-Aušros būrio partizanai: Alfonsas Šimoliūnas-Lapė, g. 1920 m., gyv. Šermukšnių k., Pušaloto vlsč., Antanas Šimoliūnas, g. 1926 m., gyv. Šermukšnių k., Juozas Šimoliūnas, g. 1922 m., gyv. Šermukšnių k., partizanas Antanas Ulkė, g. 1920 m., gyv. Jakūbonių k., Pušaloto vlsč., namuose 1945 m. pabaigoje nušovė stribas Petras Domaševičius.



2.7.1.25. pav. Lietuvos partizanų kapai; Jono Balčėčio kapas iš PV, Jakūbonių k. (nuotrauka Valdas Striužas, 2011-10-13, https://kvr.kpd.lt).

Rozalimo miestelio istorinė dalis (17103) (Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Rozalimo mstl.)
Registrinė, regioninė, nekilnojama XVIII a.-XX a. I p. su XX a. vid.-XXI a. pr. intarpais, kultūros vietovė. Vertingųjų savybių pobūdis – archeologinis; architektūrinis; urbanistinis. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su objektais ar vietovėmis - Padubysio dvarą (įkurtą XVII a. pab.) 1755 m. paveldėję Drabišiai (Adomas ir Rozalija Belozaraitė) 1765-1767 m. pastatė medinę bažnyčią ir pavadino būsimąjį miestelį Rozalimu. Rozalimo miestelis kūrėsi kelių iš Pakruojo, Klovainių ir Padubysio dvaro sodybos sankryžoje, todėl iš pradžių jis galėjo būti radialinio plano. Vėliau planas savaimingos raidos (dabartinę formą įgijo XIX a. I pusėje). Gatvių trasos dera prie šiek tiek banguotos ir raižytos vietovės, 3 pagrindinių gatvių sankryžoje - sudėtingos formos aikštė. Vyrauja XIX a. pab. - XX a. pr. mediniai vienaaukščiai pastatai. Aikštės viduryje - stovi medinė liaudies architektūros dvibokštė Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. 1769 m. prie Rozalimo buvo įsteigta parapija. 1797 m. įsteigta altarija, kuriai buvo paskirtas valakas žemės. 1775 m. Rozalime tenurodyta Adomo Drabišiaus karčema ir pastatai bažnytinėje valdoje. 1789 m. paminėta parapinė mokykla (su pertraukomis veikė iki 1863 m.). 1790 m. pirmą kartą surašyti 7 dūmai ir karčema. Iki XIX a. Rozalimas buvo bažnytkaimis. 1830 m. inventoriuje Rozalimas vadinasi miesteliu, jame surašyta 18 dūmų. 1841 m. Rozalime buvo 22 dūmai, 1861-1950 m. - valsčiaus centras. 1886 m. įkurtas odų apdirbimo fabrikėlis, 1887 m. atidaryta ligoninė, 1892 - žemės ūkio reikmenų pirkimo ir pardavimo agentūra, 1893 - vaistinė, veikė malūnas. Nuo XIX a. pab. Rozalime draudžiamą lietuvišką spaudą platino knygnešiai Jurgis Bielinis (1846-1918) ir kiti. XX a. pr. pradėjo veikti Savitarpio pagalbos žemės ūkio draugijos agentūra. 1907 m. įvyko pirmas lietuvių vakaras. Per I pasaulinį karą sudegė apie pusė sodybų. 1920 m. įsteigtas Lietuvių katalikių moterų draugijos skyrius ir arbatinė. 1928 m. skvere prie bažnyčios buvo pastatytas paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę 1918 m., nugriautas 1952 m., atstatytas 1991 m. 1937 m. veikė senelių prieglauda, sveikatos apsaugos ir veterinarijos punktai, paštas, žemės ūkio kooperatyvas, pieno perdirbimo bendrovė, vyno darykla, parduotuvės. Sovietinės okupacijos metais Rozalimas buvo apylinkės centras ir Rozalimo kolūkio centrinė gyvenvietė. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Rozalimas tapo seniūnijos centru. 1996 m. patvirtintas Rozalimo herbas.



2.7.1.26 pav. Rozalimo miestelio istorinė dalis. Laisvės a., S. Nėries g. (nuotrauka Jadvyga Verksnienė, 2015-11-18, https://kvr.kpd.lt).

Siaurojo geležinkelio kompleksas (21898). Vertingųjų savybių pobūdis – architektūrinis, inžinerinis, istorinis, kraštovaizdžio.
Vertingosios savybės: siaurojo geležinkelio komplekso infrastruktūra, reljefas: Panevėžio-Biržų ir Joniškėlio-Linkuvos ruožai tęsiasi lygesne vietove, Panevėžio-Rubikių ruožas – kalvota vietove, ruožai kerta upių ir upelių slėnius; ruožų bendras ilgis 179 km. Objektą supantis kraštovaizdis: lygumos, kalvos, grioviai, upių ir upelių slėniai, Panevėžio-Biržų ruožo Biržų-Gulbinų atkarpą supanti Biržų regioninio parko aplinka, Panevėžio-Rubikių ruožo Anykščių-Rubikių atkarpą supanti Anykščių regioninio parko Rubikių ir Anykštos hidrografinių draustinių aplinka.
Siaurasis geležinkelis buvo tiesiamas keliais etapais. 1898 m. Rusijos privažiuojamųjų kelių akcinė bendrovė nutiesė 144 km ilgio ir 750 mm pločio geležinkelio ruožą Švenčionėliai-Panevėžys. 1899 m. rudenį prasidėjo traukinių eismas naujuoju ruožu. Antrasis raidos etapas susijęs su Pirmuoju pasauliniu karu. 1916 m. Vokietijos kariuomenė nutiesė naujus 600 mm pločio ruožus: Gubernija-Pasvalys, Joniškėlis-Žeimelis ir Jonava-Ukmergė. Trečiasis siaurojo geležinkelio raidos etapas apima 1920–1938 m. Šiuo laikotarpiu šalies siaurasis geležinkelis perorganizuojamas ir pritaikomas prie nepriklausomos Lietuvos ūkio struktūros. 1922 m. buvo pratęstas Gubernijos-Pasvalio siaurojo geležinkelio ruožas iki Biržų bei nutiesta Petrašiūnų-Linkuvos atšaka. 1935 m. dauguma 600 mm pločio siaurojo geležinkelio ruožų rekonstruota ir praplatinta iki 750 mm pločio. 1935 m. siauruko centru tapo Panevėžys. 1918–1938 m. pastatyta 20 naujų metalinių tiltų. Sovietiniais metais prasidėjo siaurojo geležinkelio tinklo ardymo laikotarpis. Dalis ruožų perdirbta į plačiojo geležinkelio ruožus, dalis išardyta. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, išlikęs siaurasis geležinkelis funkcionavo

bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ bendroje veikloje. 1999 m. nutrauktas krovinių vežimas, o 2001 m. nutraukti ir reguliarūs keleiviniai reisai. Šiuo metu yra vienintelis veikiantis 68,4 km ilgio siaurojo geležinkelio ruožas Panevėžys-Rubikiai, kuris naudojamas tik užsakomiesiems turistiniams reisams.

2.7.2. Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms), jų vertingosioms savybėms, paveldosaugos reikalavimams

Siekiant išvengti reikšmingo neigiamo poveikio VE lokalizuotos atsitraukiant nuo kultūros paveldo objektų ir jų apsaugos zonų.

Kultūros paveldo aspektu vėjo elektrinių parko teritorijos gretimybėse vyrauja senosios kaimų kapinės ir dvarų sodybos. Visi šie kultūros paveldo objektai yra žemės lygmenyje arba nedidelio aukštingumo, daugumoje apsupti želdinių. Meldinių vėjo malūnas (12721) nuo planuojamos VE18 įrengimo vietos nutolęs virš 1 km, yra apsuptas želdinių ir senų pastatų. Planuojamos VE įrengimo vietos numatomos pakankamu atstumu nuo registruotų kultūros vertybių teritorijų, nepatenka į nustatytų apsaugos zonų fizinio ir vizualinio poveikio pozonius ir joms neigiamo poveikio nedarys.

VE parko statybos metu galimas poveikis neregistruotam kultūros paveldui, jei toks būtų aptiktas žemės judinimo darbų metu VE įrengimo vietose, privažiavimo kelių ar požeminių elektros kabelių trasų įrengimo vietose.

Analizuojant VE parko pajungimo į tinklus variantus yra numatomi susikirtimai su kultūros vertybės siaurojo geležinkelio kompleksas (21898) trasa. Visi galimi susikirtimo variantai parinkti palei vietinės reikšmės kelius. Kabelio linija susikirtime su geležinkelio trasa būtų tiesiama prastūmimo būdu, t. y. nekasant atvirų tranšėjų, todėl poveikis kultūros vertybei nenumatomas.

2.7.3. Planuojamos ūkinės veiklos poveikį nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms), etninei-kultūrinei aplinkai mažinančios priemonės

Siekiant išvengti neigiamo poveikio kultūros vertybėms VE parkas planuojamas:

- VE įrengimo vietos abiejų alternatyvų atveju parinktos atsitraukiant nuo registruotų kultūros vertybių teritorijų ir jų apsaugos zonų;
- susikirtimuose su siaurojo geležinkelio kompleksas (21898) trasa kabelio linija bus tiesiama prastūmimo būdu, t. y. nekasant atvirų tranšėjų.

Vykdant VE parko įrengimo darbus susijusius su žemės kasimu, būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi: „3. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. <...>“

2.8. Visuomenės sveikata

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. įstatymo Nr. IX-886 18 straipsnis nurodo, kad gerinama aplinka būtų palanki žmonių sveikatai, mažinamas žmogaus veiklos neigiamas poveikis sveikatai, pašalinama aplinkai žmogaus veikla padaryta žala, o norint pradėti ar išplėsti ūkinę veiklą, galinčią kelti grėsmę (pavojų) žmogaus sveikatai, atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tikslas yra nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą PŪV poveikį visuomenės sveikatai, pasiūlyti pašalinti arba sumažinti kenksmingą poveikį tinkamomis priemonėmis.

2.8.1. Esamos būklės įvertinimas

UAB „Žvirblonių žalioji energija” VE parko įrengimas numatytas Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje, esančiuose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose.

Nesant galimybei gauti mažesnio nei savivaldybės lygio sveikatos rodiklių duomenų (dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų Higienos institutas negauna pilno gyvenamosios vietos adreso, tik savivaldybės kodą), todėl smulkiausias teritorinis vienetas, kuriam skaičiuoti sergamumo rodikliai yra savivaldybė.

Siekiant apibūdinti visuomenės sveikatos būklę pasirinkti šie visuomenės sveikatos rodikliai:

- demografiniai rodikliai: vidutinis gyventojų skaičius, gimstamumo rodiklis, mirtingumo rodiklis, natūralaus gyventojų prieaugio rodiklis;
- gyventojų sergamumo rodikliai: asmenų, sergančiųjų tam tikromis ligomis, skaičius (ligotumas) (pagal ligų grupes ir amžių).

2.8.1.1. Regiono gyventojų demografinė padėtis

Žemiau lentelėse pateikiami 10 paskutinių metų Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio rajonų savivaldybių ir Lietuvos Respublikos (palyginimui) demografiniai rodikliai. Naudoti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys (https://sveikstat.hi.lt/, 2023 m. sausio mėn.).

2021 m. vidutinis metinis gyventojų skaičius Pakruojo r. sav. – 18 662, Pasvalio r. sav. - 22 908, Radviliškio r. sav. - 34 744 gyventojai, tai sudarė atitinkamai regionais - 0,66 proc., 0,81 proc., 1,24 proc. Lietuvos populiacijos. (2.8.1.1 lentelė). Lyginant su ankstesniais, 2020 m. gyventojų skaičius padidėjo: Pakruojo r. sav. – 251, Pasvalio r. sav. - 324 gyventojais, Lietuvos Respublikoje – 13 495 gyventojais, o Radviliškio r. sav. gyventojų skaičius sumažėjo 45 žmonėmis. Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio r. sav. ir Lietuvoje moterų dalis buvo didesnė nei vyrų.

2021 m., vaisingo amžiaus (15–49 m.) moterų dalis Pakruojo r. sav. buvo 36,7 %, Pasvalio r. sav. - 37,0 %, Radviliškio r. sav. - 36,5 %, Lietuvoje – 39,4 %. Pagal amžiaus struktūrą, Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio r. sav., didžiausią gyventojų dalį sudarė 45–64 m. amžiaus gyventojai, atitinkamai – 32,6 %, 32,0 %, 32,6 % Lietuvoje – 29,5 %. Šalyje didžiausią gyventojų dalį sudarė 18–44 m. amžiaus gyventojai – 33 %, Pakruojo r. sav. – 30 %, Pasvalio r. sav. – 30,4 %, Radviliškio r. sav. - 29,7 %.

2.8.1.1 lentelė. Regionų gyventojų sudėtis 2021 metais


Rodiklis	Pakruojo r. sav.	Pasvalio r. sav.	Radviliškio r. sav.	Lietuva
Vidutinis metinis gyventojų skaičius	18 662,0	22 908,0	34 744,0	2 808380,0
Lietuvos populiacijos dalis, %	0,66	0,81	1,24	100
Vyrų dalis, %	47	46,9	47,0	46,5
Moterų dalis, %	53	53,1	53,0	53,5
Vaisingo amžiaus (15–49 m.) moterų dalis, %	36,7	37,0	36,5	39,4
0–17 metų amžiaus gyventojų dalis, %	15,4	15,9	16,6	17,6
18–44 metų amžiaus gyventojų dalis, %	30,0	30,4	29,7	33,0
45–64 metų amžiaus gyventojų dalis, %	32,6	32,0	32,6	29,5
65 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų dalis, %	22,0	21,	21,1	20,0

Per 2012–2021 m. laikotarpį, Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio r. sav. gimstamumas mažėjo ir buvo mažesnis už Lietuvos atitinkamą rodiklį (2.8.1.2. lentelė, 2.8.1.1–2.8.1.3 pav.).


2.8.1.2. lentelė. Gimstamumas 1000 gyventojų 2012–2021 m.

Metai	Pakruojo r.	Pasvalio r.	Radviliškio r.	Lietuva
2012	8,2	9,6	8,6	10,19
2013	9,4	9,3	10,0	10,1
2014	9,6	9,6	9,2	10,3
2015	7,8	11,0	9,5	10,8
2016	9,7	10,2	10,0	10,7
2017	8,7	8,2	8,1	10,1


2018	7,5	8,5	8,3	10
2019	7,9	9,2	9,0	9,8
2020	7,9	7,2	7,7	9,0
2021	6,4	6,2	6,2	8,3



2.8.1.1. pav. Pakruojo r. sav. gimstamumas 1000 gyventojų 2012–2021 m.



2.8.1.2. pav. Pasvalio r. sav. gimstamumas 1000 gyventojų 2012–2021 m.




2.8.1.3. pav. Radviliškio r. sav. gimstamumas 1000 gyventojų 2012–2021 m.

2012–2021 m. laikotarpiu, Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio r. sav. mirusiųjų skaičius tenkantis 1000 gyventojų buvo panašus kaip visoje šalyje, stebimas šio rodiklio didėjimas (2.8.1.3. lentelė, 2.8.1.4-2.8.1.6 pav.). Per


dešimtmetį didžiausias mirtingumas stebimas Pakruojo r. savivaldybėje, 2016 m. 1000 gyventojų teko 15,8 mirusiojo, o jau 2021 m. – 21,4 mirusiojo.

2.8.1.3. lentelė. Mirtingumas 1000 gyventojų 2012–2021 m.


Metai	Pakruojo r.	Pasvalio r.	Radviliškio r.	Lietuva
2012	17,3	17,5	17,2	13,7
2013	17,0	16,0	17,5	14,03
2014	17,3	16,5	15,9	13,7
2015	17,6	19,0	16,8	14,4
2016	15,8	17,1	17,5	14,3
2017	18,9	17,8	16,7	14,2
2018	17,8	17,7	16,9	14,1
2019	16,9	18,2	15,9	13,7
2020	19,4	20,0	19,4	15,6
2021	21,4	20,8	20,2	17,0



2.8.1.4 pav. Pakruojo r. sav. mirtingumas 1000 gyventojų 2012–2021 m.



2.8.1.5 pav. Pasvalio r. sav. mirtingumas 1000 gyventojų 2012–2021 m.




2.8.1.6 pav. Radviliškio r. sav. mirtingumas 1000 gyventojų 2012–2021 m.


2012–2021 m. laikotarpiu, Lietuvoje ir Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio r. sav. natūralus gyventojų prieaugis tenkantis 1000 gyventojų išliko neigiamas, t. y. daugiau žmonių mirė nei gimė (2.8.1.4. lentelė, 2.8.1.7–2.8.1.9 pav.). Per dešimtmetį Pakruojo ir Pasvalio r. sav. natūralus gyventojų prieaugio rodiklis didėjo 1,7 karto, Radviliškio r. sav. – 1,6 karto.

2.8.1.4. lentelė. Natūrali gyventojų kaita 1000 gyventojų 2012–2021 m.


Metai	Pakruojo r.	Pasvalio r.	Radviliškio r.	Lietuva
2012	-9,1	-8,0	-8,6	-3,51
2013	-7,6	-6,7	-7,5	-3,93
2014	-7,7	-7,0	-6,7	-3,4
2015	-9,8	-7,9	-7,3	-3,6
2016	-6,1	-6,9	-7,5	-3,6
2017	-10,2	-9,7	-8,6	-4
2018	-10,3	-9,1	-8,6	-4,1
2019	-9,1	-9,0	-6,9	-3,9
2020	-11,5	-12,8	-11,7	-6,6
2021	-15,1	-14,6	-14,0	-8,7



2.8.1.7 pav. Pakruojo r. sav. natūrali gyventojų kaita 1000 gyventojų 2012–2021 m.



2.8.1.8 pav. Pasvalio r. sav. natūrali gyventojų kaita 1000 gyventojų 2012–2021 m.



2.8.1.9 pav. Radviliškio r. sav. natūrali gyventojų kaita 1000 gyventojų 2012–2021 m.

2.8.1.2. Gyventojų sergamumo rodiklių analizė

PŪV poveikio sveikatai aspektu nagrinėti šie veiksniai: triukšmas, šešėliavimas, elektromagnetinė spinduliuotė ir kt. (žr. skyrių „2.8.2. Numatomas reikšmingas poveikis“), kurie priklausomai nuo veikimo dydžių ir poveikio trukmės (ekspozicijos), gali būti potencialūs įvairių nervų, kraujotakos ir virškinimo sistemų, ausų ir speninės ataugos bei hipertenzinių ligų susirgimų etiologiniai veiksniai.

Pagrindinį poveikį sergamumui turi didesnė vyresnio amžiaus gyventojų dalis ir iš dalies blogesnis pirminės sveikatos priežiūros prieinamumas. Vertinant sergamumo rodiklius būtina atsižvelgti į esamą populiacijos amžiaus struktūrą, kadangi pateikiami paprasti rodikliai.

Atkreiptinas dėmesys, kad kraujotakos sistemos ligų atsiradimą daugiausiai lemia rizikos veiksniai, susiję su žmogaus elgsena (nesveika mityba ir gyvensena): padidėjęs arterinis kraujospūdis (hipertenzija), padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, rūkymas, piktnaudžiavimas alkoholiu, antsvoris, fizinės veiklos stoka.

Nagrinėjami aktualūs Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybių gyventojų ligotumo, t. y. nervų, kraujotakos, virškinimo sistemų, ausies ir speninės ataugos bei hipertenzinių ligų ligotumo rodikliai, galimai susiję su VE. Higienos instituto Sveikatos statistikos duomenų portalas statistinę informaciją apie sergančius asmenis teikia pagal TLK kodus už 2014-2021 metus.

Sergantys asmenys (ligotumas) – asmenų, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose yra užregistruota bent viena liga ar trauma iš atskirų ligų ar ligų grupių, skaičius (pagal TLK kodus).

2014–2021 m. laikotarpiu, visoje šalyje ir Pasvalio r. sav. asmenų, segančių nervų sistemos ligomis skaičius 1000-iui gyventojų didėjo, tuo metu Pakruojo ir Radviliškio r. sav. netolygiai mažėjo (2.8.1.5 lentelė).

2.8.1.5 lentelė. Asmenų, sergančių nervų sistemos ligomis skaičius (G00-G99) 1000 gyv.

Metai	Pakruojo r.	Pasvalio r.	Radviliškio r.	Lietuva
2014	125,24	104	150,28	130,37
2015	128,81	103,52	159,52	135,37
2016	129,79	106,79	168,27	136,89
2017	137,69	110,37	168,12	140,23
2018	134,14	112,75	157,23	141,41
2019	118,11	122,19	147,39	145,07
2020	106,62	128,19	125,13	132,23
2021	104,54	126,38	136,8	143,63

2014–2021 m. laikotarpiu, Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio r. sav. ir Lietuvoje asmenų, sergančių kraujotakos sistemos ligomis 1000 gyventojų didėjo (2.8.1.6 lentelė). 2021 m. Pakruojo r. sav. šis rodiklis buvo didžiausias (344,93/1000 gyventojų), atitinkamai Lietuvoje (325,38).

2.8.1.6 lentelė. Asmenų, sergančių kraujotakos sistemos ligomis skaičius (I00-I99) 1000 gyv.

Metai	Pakruojo r.	Pasvalio r.	Radviliškio r.	Lietuva
2014	284,79	282,98	280,32	304,78
2015	282,04	287,3	279,81	307,55
2016	288,27	293,47	298,81	309,7
2017	317,43	303,92	317,05	312,15
2018	329,03	322,53	318,51	319,75
2019	337,12	334,5	331,05	326,8
2020	334,91	314,73	326,6	312,59
2021	344,93	337,65	333,88	325,38

2014–2021 m. laikotarpiu, Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio rajonų savivaldybėse ir Lietuvoje asmenų sergančių hipertenzinėmis ligomis 1000 gyventojų didėjo. 2014-2016 m. nagrinėjamuose rajonuose šis rodiklis buvo mažesnis nei visoje šalyje (2.8.1.7 lentelė).

2.8.1.7 lentelė. Asmenų, sergančių hipertenzinėmis ligomis skaičius (I10-I15) 1000 gyv.

Metai	Pakruojo r.	Pasvalio r.	Radviliškio r.	Lietuva
2014	228,47	231,07	229,54	252,17
2015	222,91	236,04	223,5	253,87
2016	227,45	240,57	243,38	257,07
2017	257,42	254,05	266,2	264,36
2018	265,69	272,6	268,49	272,59
2019	271,88	286,8	278,35	278,44
2020	280,27	284,98	273,65	273,37
2021	287,27	290,99	286,85	280,88

2014–2021 m. laikotarpiu, asmenų, sergančių virškinimo sistemos ligomis be dantų ligų 1000 gyventojų nagrinėjamuose regionuose netolygiai didėjo (2.8.1.8 lentelė). 2019 m. Radviliškio r. sav. šis rodiklis buvo didesnis (160,29/1000 gyv.) nei Lietuvoje (154,9) ir Pakruojo (140,98) ir Radviliškio (130,03) r. sav.

2.8.1.8 lentelė. Asmenų, sergančių virškinimo sistemos ligomis be dantų ligų skaičius (K09-K93) 1000 gyv.

Metai	Pakruojo r.	Pasvalio r.	Radviliškio r.	Lietuva
2014	102,49	105,78	142,18	133,49
2015	105,1	106,69	144,38	136,75

2016	121,6	112,98	153,57	139,05
2017	121,89	109,39	157,86	139,71
2018	132,07	127,58	157,01	147,59
2019	140,98	130,03	160,29	154,9
2020	118,57	110,61	117,28	124,83
2021	127	118,91	138,44	142,09

2014–2021 m. laikotarpiu, ligotumas ausų ligomis 1000 gyventojų nagrinėjamuose regionuose netolygiai didėjo (2.8.1.9 lentelė). 2019 m. Radviliškio r. sav. nagrinėjamas rodiklis buvo didesnis (74,67/1000 gyv.) nei Pakruojo (57,81) ir Pasvalio (65,84) r. sav., tačiau mažesnis už Lietuvos atitinkamą rodiklį (80,37).

2.8.1.9 lentelė. Asmenų, sergančių ausies ir speninės ataugos ligomis skaičius (H60-H95) 1000 gyv.

Metai	Pakruojo r.	Pasvalio r.	Radviliškio r.	Lietuva
2014	43,64	51,15	63,71	68,23
2015	46,15	50,72	63,11	69,93
2016	43,86	47,82	62,04	70,1
2017	45,21	53,73	64,57	73,6
2018	52,46	57,87	71,11	75,56
2019	57,81	65,84	74,67	80,37
2020	42,31	50,39	51,88	58,97
2021	50,1	56,05	61,1	68,87

2.8.1.3. Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė

Svarbiausia rizikos grupė yra gyventojai, pastoviai gyvenantys toje teritorijoje 24 val. per parą, kurie galėtų patekti į viršnorminio poveikio zoną. Gyventojų tarpe jautriausios grupės yra vaikai, ligoniai, nėščios moterys ir senyvo amžiaus žmonės. Šių grupių atstovai jautriau reaguoja į padidintą oro užterštumą, triukšmą ir kitus pakitusios aplinkos ar gyvensenos rodiklius. PŪV viršnorminio poveikio zonoje gyvenamųjų ar visuomeninių pastatų nėra, todėl gyventojai nepriskirtini prie rizikos grupių. Be to, jei aplinkos taršos bendrieji ir specifiniai rodikliai neviršija ribinių verčių, žmonių sveikatai neigiamo poveikio neturėtų būti.

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų darbe turėtų būti laikomasi darbų saugos taisyklių, tinkamai instruktuoti darbuotojai. Poveikis darbuotojams nustatomas profesinės rizikos vertinimo apimtyje.

2.8.1.4. PŪV atstumas nuo rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties teritorijų ir pastatų

Artimiausia gyvenama aplinka

Vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 p. didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės turi būti įrengtos taip, kad **trumpiausias atstumas nuo vėjo elektrinės stiebo centrinės ašies iki sodo namų, gyvenamosios**, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų), nurodytos paskirties patalpų kitos paskirties statiniuose, rekreacinių teritorijų **būtų ne mažesnis, negu vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4**, išskyrus šio straipsnio 11 dalyje numatytus atvejus.

PAV ataskaitoje vertinamas VE stiebo aukštis – 170 m. Apskaičiuotas 4 x stiebo aukštis atstumas (t.y. atstumas iki AIEĮ 49 str.9 punkte išvardintų pastatų ir teritorijų) yra 680 m. Šiame atstume PŪV 1-os alternatyvos atveju yra identifikuota 13 gyvenamų namų, 2 – gyvenamosios paskirties sklypai, 2-os alternatyvos atveju – 17 gyvenamų namų, 2 – gyvenamosios paskirties sklypai.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 11 p. nurodo, kad **jeigu pastatų savininkai neprieštarauja ir raštu tai patvirtina**, didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės gali būti statomos mažesniu atstumu, negu šio straipsnio 9 dalyje nurodytas atstumas, nuo šio straipsnio 9 dalyje nurodytų pastatų, patalpų ar teritorijų, bet ne arčiau, negu 14 dalyje nurodytas atstumas, sudarant su asmeniu, suinteresuotu elektros energijos gamybos vėjo elektrinėje vykdymu, susitarimą dėl atitikties visuomenės

sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo.

Dėl VE įrengimo vietos galimybės 1-os vystymo alternatyvos atveju (VE14, VE15, VE17, VE23, VE24, VE29, VE30, VE33, VE44, VE54, VE56, VE76, VE81, VE120), atitinkamai 2-os vystymo alternatyvos atveju (VE1, VE14, VE15, VE17, VE23, VE24, VE29, VE30, VE33, VE44, VE54, VE56, VE76, VE81, VE105, VE108, VE120) vystytojas turės gauti pastatų savininkų sutikimus.


Informacija apie atstumus nuo planuojamų VE iki artimiausių gyvenamųjų pastatų (1-os ir 2-os vystymo alternatyvos atveju) pateikiama 2.8.1.10 lentelėje ir 2.8.1.10–2.8.1.13 pav.

2.8.1.10 lentelė. Artimiausia gyvenamoji aplinka


Nr.	**Adresas**	**Atstumas iki VE, m**	
		1 alternatyva	**2 alternatyva**
G01	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Niauduvos k.	717 m	
G02	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Baukų k. 7	1037 m	
G03	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Alksniupių k., Algirdo g. 2B	**407 m**	
G04	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Alksniupių k., Algirdo g. 1A	**465 m**	
G05	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Alksniupių k., Algirdo g. 2A	782 m	
G06	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Šniukonių k. 1	1018 m	
G07	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Šniukonių k. 11	939 m	
G08	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Raginėnų k. 11	1424 m	
G09	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Sliekių k. 2	688 m	
G10	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Naujasodžio k., Naujasodžio g. 51A	725 m	
G11	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Šileikonių k., Daukšų g. 10	955 m	
G12	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Šileikonių k., Šakos g. 8	> 1 km	982 m
G13	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Birutės k. 4	> 1 km	**671 m**
G14	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Radvilonių k., Parko g. 14	> 1 km	1144 m
G15	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Amalijos k. 5	> 1 km	763 m
G16	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Amalijos k. 7	> 1 km	817 m
G17	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Žybartų k.	> 1 km	**471 m (nėra informacijos apie paskirtį)**
G18	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Krupiškio k. 1	853 m	702 m
G19	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Krupiškio k. 2	849 m	760 m
G20	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Linelių k.	758 m	
G21	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k. 1	847 m	
G22	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k. 10	869 m	
G23	Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k. 14	949 m	
G24	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Meldinių k., Šeduvos g. 1	1472 m	
G25	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Meldinių k., Šeduvos g. 5	1338 m	
G26	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Birjagalos k. 7	**457 m**	
G27	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Birjagalos k. 12	1029 m	
G28	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Plaučiškių k., Birjagalos g. 17	1316 m	
G29	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Plaučiškių k., Stūriškių g. 9	1478 m	
G30	Pakruojo r. sav., Pakalniškių sen., Jasonių k. 6	950 m	
G31	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Gikonių k. 8	1150 m	
G32	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Gikonių k. 3	1130 m	
G33	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k. 4	**460 m**	
G34	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Čelkių k. 10	1039 m	
G35	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Čelkių k. 6	1470 m	
G36	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Čelkių k. 1	1050 m	
G37	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Čelkių k.	**454 m (nėra informacijos apie**	

Nr.	Adresas	Atstumas iki VE, m	
		1 alternatyva	2 alternatyva
		paskirtį)	
G38	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Galelių k. 3	**665 m**	
G39	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Galelių k. 1	833 m	
G40	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Meldinių k., Šeduvos g. 18	1081 m	
G41	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Meldinių k., Šeduvos g. 6	1082 m	
G42	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k. 3	**676 m**	
G43	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Butnalaukio k. 1	**666 m**	
G44	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Butnalaukio k. 3	791 m	
G45	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Butnalaukio k. 4	851 m	
G46	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k. 4	699 m	
G47	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Mediniškių k. 3	1231 m	
G48	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Mediniškių k. 8	> 1 km	907 m
G49	Panevėžio r. sav., Smilgių sen., Žvalgų k. 4	886 m	
G50	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Mediniškių k. 11	**544 m**	
G51	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k. 1	723 m	
G52	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k. 3	757 m	
G53	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Tirkšlionių k. 3	1543 m	
G54	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Gačionių k., Mokyklos g. 1	1197 m	
G55	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k. 13	760 m	
G56	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Vaitkūnų k. 7	752 m	
G57	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Medinės vs. 1	701 m	
G58	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Vaitkūnų k. 2	766 m	**678 m (nėra informacijos apie paskirtį)**
G59	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Vaitkūnų k. 1	954 m	479 m
G60	Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Bančių k. 12	> 1 km	**621 m**
G61	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k. 6	> 1 km	1157 m
G62	Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Šermukšnių k. 1	1065 m	
G63	Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Laukugalio vs. 2	**618 m**	
G64	Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Laukugalio vs. 1	**599 m**	
G65	Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Deglėnų k., Parko g. 24	918 m	
G66	Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Deglėnų k., Parko g. 15	871 m	
G67	Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Deglėnų k., Pelkių g. 2	1054 m	
G68	Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pagirnupių k. 1	**531 m**	
G69	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Spilgių k. 5	1168 m	
G70	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Sitkūnų k. 5	**287 m (gyvenamosios paskirties sklypas, gyvenamojo namo nėra)**	
G71	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Sitkūnų k. 3	890 m	
G72	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Sitkūnų k. 1	842 m	
G73	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Puodžiškių k. 6	917 m	
G74	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Siečių k. 1	979 m	
G75	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Siečių k. 3	966 m	
G76	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k., Žilvičių g. 1	726 m	
G77	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k., Žilvičių g. 2	968 m	
G78	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k., Žilvičių g. 13	881 m	
G79	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Nakiškių k., Liepų g. 1B	949 m	
G80	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k., Lauko g. 3A	**558 m**	
G81	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k., Lauko g.	768 m	


Nr.	Adresas	Atstumas iki VE, m	
		1 alternatyva	2 alternatyva
	7		
G82	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k., Lauko g. 5	904 m	
G83	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k., Lauko g. 3	775 m	
G84	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k., Alyvų g. 16	980 m	
G85	Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k., Alyvų g. 7	993 m	
G86	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Augustavo k. 1	**530 m (gyvenamosios paskirties sklypas)**	
G87	Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Lašmenpamūšio k., Miško g. 3	1119 m	




2.8.1.10 pav. Atstumai iki artimiausios gyvenamos aplinkos (1 ir 2 alternatyvos) atžvilgiu.



2.8.1.11 pav. Atstumai iki artimiausios gyvenamos aplinkos (1 ir 2 alternatyvos) atžvilgiu.



2.8.1.12 pav. Atstumai iki artimiausios gyvenamos aplinkos (1 ir 2 alternatyvos) atžvilgiu.



2.8.1.13 pav. Atstumai iki artimiausios gyvenamos aplinkos (1 ir 2 alternatyvos) atžvilgiu.


Artimiausi visuomeninės paskirties objektai

Artimiausi visuomeninės paskirties objektai nuo VE vietos nutolę daugiau kaip 1,7 km atstumu. Informacija apie artimiausius visuomenės paskirties objektus pateikiama 2.8.1.11 lentelėje ir 2.8.1.14 pav.

2.8.1.11 lentelė. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai

Nr.	Pavadinimas	Adresas	Atstumas iki artimiausios VE vietos, km
V1	Pakruojo r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija	Pakruojo r. sav., Joniškėlis, Vytauto g. 37	5,3 km
V2	Pakruojo r. Balsių pagrindinė mokykla	Pakruojo r. sav., Balsiai, Augustavo g. 2	1,7 km
V3	Klovainių medicinos punktas	Pakruojo r. sav., Klovainiai, Žalioji g. 19	5,3 km
V4	Rozalimo ambulatorija	Pakruojo r. sav., Rozalimas, Upės g. 6	2,6 km

V5	Radviliškio r. Alksniupių pagrindinė mokykla	Radviliškio r. sav., Alksniupiai, Algirdo g. 22	1,6 km
V6	Smilgių bendrosios praktikos gydytojo kabinetas	Panevėžio r. sav. Smilgiai, Ramioji g. 3	5,0 km
V7	Pušaloto ambulatorija	Pasvalio r. sav., Pušalotas, Joniškėlio g. 16	8,5 km




2.8.1.14 pav. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai.


Artimiausios rekreacinės teritorijos

Remiantis Pakruojo r. sav. teritorijos bendrojo plano Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo (2.8.1.15 pav.) ir Pasvalio r. sav. teritorijos bendrojo plano keitimo Turizmo ir rekreacijos vystymo (2.8.1.16 pav.). brėžinių sprendiniais analizuojamoje ir gretimoje aplinkoje nėra išskirtų rekreacijai ir turizmui patrauklių/potencialių vietovių ar objektų.


Pagal Radviliškio r. sav. teritorijos bendrojo plano keitimo Rekreacijos, turizmo, kultūros paveldo brėžinio sprendinius planuojamos VE Nr. 100–111, 114, 116–122 patenka į mažo rekreacinio potencialo Radviliškio – Baisogalos rekreacinį arealą, VE113 – į gana mažo rekreacinio potencialo Šeduvos rekreacinį arealą (2.8.1.17 pav.). Vadovaujantis AIEĮ, į apskaičiuotą atstumą 680 m nuo VE111 patenka į poilsio ir rekraciniai objektai – pliažai, maudyklės.



2.8.1.15 pav. PŪV teritorijos išsidėstymas Pakruojo r. sav. rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimui svarbių teritorijų aspekto.



2.8.1.16 pav. PŪV teritorijos išsidėstymas Pasvalio r. sav. turizmo ir rekreacijos vystymo teritorijų aspektu.



2.8.1.17 pav. PŪV teritorijos išsidėstymas Radviliškio r. sav. rekreacijos, turizmo, kultūros paveldo teritorijų aspektu.

2.8.2. Numatomas reikšmingas poveikis

Išnagrinėjus informaciją apie planuojamą vėjo elektrinių parko veiklą, pagal jos pobūdį bei mastą, įvertinus technologinius procesus, literatūros duomenis, galima teigti, kad su PŪV susiję fizikiniai veiksniai, galintys daryti įtaką sveikatai yra:

- triukšmas,
- šešėliavimas,
- infragarsas,
- elektromagnetinis laukas,
- vibracija.

2.8.2.1. Triukšmas

VE generuojamą triukšmą galima suskirstyti į du pagrindinius šaltinius: mechaninį ir aerodinaminį[32]. *Mechaninį triukšmą* sukelia rotoriaus judančios dalys, greičio dėžė, gondolos pasukimo mechanizmas ir t.t. *Aerodinaminis triukšmas* kyla dėl oro srauto pokyčių įvyksiančių aptekant sparnus.

Triukšmo poveikis sveikatai apibūdinamas dviem mechanizmais[33]:

– sukelia kai kurias autonomines reakcijas, kaip kraujospūdžio padidėjimas, kvėpavimo suintensyvėjimas, širdies plakimo padažnėjimas, periferinės kraujotakos susilpnėjimas, galimas prabudimas iš miego.

[32] V. Katinas, M. Marčiukaitis, M. Tamašauskienė. Vėjo jėgainių generuojamo akustinio triukšmo ir jo poveikio aplinkai tyrimai. Energetika, 2014, T.60, Nr. 1, 36-43 p.

[33] SWECO. Vėjo energetikos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių rekomendacijų parengimas. Galutinės ataskaita. Sut. Nr. SMLPC 2013/06/13007.

- sukelia stresui būdingas reakcijas dėl triukšmą patiriančių žmonių emocinės reakcijos į ilgalaikį triukšmo dirginimą.

VE priskiriamas erzinantis ir miego sutrikimus sukeliantis poveikis. Būtina pažymėti, kad VE triukšmo poveikis yra gana menkai ištirtas ir paprastai yra aiškinamas taip pat kaip ir kitų šaltinių triukšmo poveikis. Nustatyta, kad šansai girdėti triukšmą ir patirti triukšmo erzinantį poveikį didėja, kai VE yra matomos, t. y. neigiamą triukšmo poveikį stiprina vizualinis stimulas.

Triukšmui labiausiai jautrios vietos (pagal PSO) yra gyvenamosios patalpos, poilsio zonos, kurortai, mokyklos, ikimokyklinės įstaigos, gydymo įstaigos. Lengviausiai triukšmo pažeidžiamos grupės: vaikai, ligoniai, neįgalūs, pamainomis dirbantys, seni asmenys, ilgai būnantys triukšme žmonės ir pan.

Ligos, santykinai susijusios su triukšmo poveikiu: kraujotakos sistemos, nervų sistemos, virškinimo sistemos ligos.

Planuojamos ūkinės veiklos triukšmo šaltiniai

Įgyvendinant PŪV galimas laikinas ir lokalus triukšmo padidėjimas dėl technikos ir įrenginių (žemės darbų, transportavimo, statybos ir kt. technikos) naudojimo darbų vietoje. Šis triukšmo padidėjimas bus trumpalaikis, epizodinis (tik darbų vykdymo metu) ir reikšmingo poveikio aplinkos kokybei neturės. Darbai vykdomi dienos metu.

Statybos darbus planuojama vykdyti tik techniškai tvarkingais mechanizmais, kurių skleidžiamas triukšmo lygis neviršys STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ (patvirtinta LR aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 325) nustatytų lauko įrangos leidžiamų garso galios lygių.

Eksploatacijos etape triukšmas galimas dėl VE veiklos. Analizuojamų modelių techniniai parametrai pateikti 1.4.2.1 lentelėje (žr. skyrių 1.4.2.). PŪV triukšmo vertinimui priimtas VE modelis su mažiausiu bokšto aukščiu ir didžiausią garso galia, t.y. bokšto aukštis – 120,9 m, garso galia – iki 107 dBA.

Naudota modeliavimo programinė įranga ir metodikos

Triukšmo modeliavimas atliekamas WindPRO programa (versija 3.5). WindPRO modelio skaičiavimai pagrįsti Tarptautinio standarto ISO 9.613-2, Vokietijos standarto ISO 9.613-2, UK ISO 9.613-2, Danijos Aplinkos departamento ir Nyderlandų 1999 m. rekomendacijomis. WindPRO modelis, remiantis triukšmo duomenimis, apskaičiuoja planuojamų VE triukšmo lygio pasiskirstymą bei nurodžius jautrias triukšmo poveikiui zonas, nustato triukšmo lygį duotų koordinačių taškuose.

Maksimalaus sukeliamo triukšmo modeliavimui priimtos šios VE darbo sąlygos:

- vienu metu veikia visos planuojamos kiekvienos I ir II alternatyvos VE (žr. 1.2.2 skyrius). VE bokšto aukštis – 120,9 m, sukeliamo triukšmo lygis – 107,0 dBA, VE54 maksimali garso galia ribojama iki 105,0 dBA dėl triukšmo sklaidos artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo;
- skaičiuojamas vėjo greitis – 10 m/s (pagal Vokietijos standartą ISO 9.613-2 „Acoustics -Attenuation of sound during propagation outdoors“). Analizuojamų modelių VE maksimalų greitį ir apkrovimą pasiekia prie 7–10 m/s vėjo greičio, t. y. didėjant vėjo greičiui triukšmo lygis nebesikeičia. Tokiu būdu modeliavimui priimtas maksimalus galimas kiekvieno VE modelio triukšmo lygis;
- garso mažėjimo koeficientas dėl meteorologinių oro sąlygų – 0,0;
- garso silpnėjimo koeficientas dėl žemės paviršiaus efekto – 0,7. Analizuojamoje teritorijoje vyrauja žemės naudmenos: dirbama žemė, pievos, sodai (poringas, sugeriantis paviršius, koeficientas 1), tačiau dalis teritorijų yra padengtos kieta danga (privažiavimo keliai ir kt., atspindintis paviršius, koeficientas 0). Esant mišriam paviršiui koeficiento reikšmės pasirenkamos nuo 0 iki 1. Analizuojamai teritorijai priimtas mišraus paviršiaus slopinimo koeficientas 0,7 atsižvelgiant į tai, kad aplinkoje vyrauja porėtas paviršius, o kietų atspindinčių dangų yra mažiau nei 30 proc. viso analizuojamo ploto paviršiaus dangų;
- Suminio PŪV ir esamos analogiško veiklos triukšmo lygio vertinimas. Gretimoje aplinkoje (iki 2 km atstumu nuo PŪV) yra suplanuota 15 VE, kurių veiklai atliktos PAV procedūros, žr. 1.6 skyrių.

Triukšmo ribiniai dydžiai

Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas modeliavimo būdu gautus rezultatus palyginant su atitinkamais Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau − HN 33:2011), pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.

2.8.2.2 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje nustatyti HN 33:2011

Objekto pavadinimas	**Paros laikas***	**Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA**	**Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}), dBA**
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, **išskyrus transporto sukeliamą triukšmą**	diena	55	60
	vakaras	50	55
	naktis	45	50

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (L_{dienos}), vakaro triukšmo rodiklio (L_{vakaro}) ir nakties triukšmo rodiklio ($L_{nakties}$) apibrėžtyse.

Remiantis HN 33:2011 1 skyriaus 2 punktu, triukšmo lygis vertintas gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje, apimančioje žemės sklypų ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo gyvenamojo pastato fasado, patiriančio didžiausią triukšmo lygį.

PŪV prognozuojamas triukšmas vertinamas pagal HN 33:2011 reglamentuojamus didžiausius leidžiamus triukšmo ribinius dydžius gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą.

PŪV keliamo triukšmo sklaidos rezultatai

Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai nepriklauso nuo paros laiko, tai yra apskaičiuotas triukšmo lygis yra toks pats dienos, vakaro ir nakties metu. Triukšmo sklaidos vertinimo rezultatai lyginami su mažiausia reglamentuojama nakties triukšmo ribine verte, kuri sudaro 45 dBA.


Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai pateikiami 2.8.2.3 lentelėje, 2.8.2.1–2.8.2.8 pav., 7 priede.

2.8.2.3 lentelė. Apskaičiuoti triukšmo lygiai gyvenamųjų sodybų aplinkoje (40 m atstumu nuo gyvenamo pastato)


Sodyba, Nr.	**Apskaičiuotas didžiausias triukšmo rodiklis, dBA**			
	PŪV		**Suminis**	
	1 alternatyva	**2 alternatyva**	**1 alternatyva**	**2 alternatyva**
G01	36,9	36,9	36,9	36,9
G02	36,2	36,2	36,2	36,2
G03	43,7	43,7	43,7	43,7
G04	42,5	42,5	42,5	42,5
G05	38,1	38,1	38,1	38,1
G06	35,3	35,3	35,3	35,3
G07	35,9	35,9	35,9	35,9
G08	31,8	31,9	31,8	31,9
G09	40,5	40,6	40,5	40,6
G10	38,3	38,4	38,3	38,4
G11	38,2	38,5	38,2	38,5
G12	29,9	34,8	29,9	34,8
G13	34,1	39,9	34,1	39,9
G14	26,2	33,1	26,2	33,1
G15	29,1	38,8	29,1	38,8

G16	29,3	38,4	29,3	38,4
G17	31,8	41,4	31,8	41,4
G18	36,0	39,3	36	39,3
G19	35,9	38,7	35,9	38,7
G20	37,1	37,9	37,1	37,9
G21	39,3	39,8	39,3	39,8
G22	38,5	39,4	38,5	39,4
G23	37,2	38,4	37,2	38,4
G24	31,8	32,7	31,8	32,7
G25	32,3	33,7	32,3	33,7
G26	42,0	42,1	42	42,1
G27	37,5	37,6	37,5	37,6
G28	33,4	33,6	33,4	33,6
G29	32,9	33,0	32,9	33
G30	34,8	34,9	34,8	34,9
G31	35,2	35,2	35,2	35,2
G32	37,0	37,0	37	37
G33	42,4	42,4	42,4	42,4
G34	37,0	37,2	37	37,2
G35	37,0	37,3	37	37,3
G36	37,6	37,9	37,6	37,9
G37	44,4	44,4	44,4	44,4
G38	41,5	41,5	41,5	41,5
G39	39,8	39,9	39,8	39,9
G40	35,5	35,7	35,5	35,7
G41	36,4	36,5	36,4	36,5
G42	38,6	38,7	38,6	38,7
G43	39,1	39,7	39,1	39,7
G44	38,3	38,8	38,3	38,8
G45	38,4	38,8	38,4	38,8
G46	39,0	39,1	39	39,1
G47	37,2	37,6	37,2	37,6
G48	34,6	36,9	34,6	36,9
G49	34,9	35,1	34,9	35,1
G50	41,0	41,1	41	41,1
G51	38,6	38,7	38,6	38,7
G52	38,6	38,7	38,6	38,7
G53	32,7	32,8	32,7	32,8
G54	33,5	33,7	33,5	33,7
G55	38,8	38,9	38,8	38,9
G56	38,7	38,8	38,7	38,8
G57	41,1	41,3	41,1	41,3
G58	38,6	40,5	38,6	40,5
G59	36,8	41,9	36,8	41,9
G60	34,1	39,1	34,1	39,1
G61	30,1	33,3	30,1	33,3
G62	33,3	33,3	33,3	33,3
G63	39,0	39,0	39	39
G64	39,4	39,4	39,4	39,4
G65	36,5	36,5	36,5	36,5
G67	34,8	34,8	34,8	34,8
G68	40,3	40,3	40,3	40,3
G69	35,2	35,2	35,2	35,2
G70	44,3	44,3	44,3	44,3
G71	37,8	37,8	37,8	37,8
G72	37,7	37,7	37,7	37,7


G73	34,2	34,2	34,2	34,2
G74	36,7	36,7	36,7	36,7
G75	37,1	37,1	37,1	37,1
G76	40,1	40,1	40,1	40,1
G77	38,6	38,6	38,6	38,6
G78	38,0	38,0	38	38
G79	37,5	37,5	37,5	37,5
G80	41,7	41,7	41,7	41,7
G81	39,2	39,2	39,2	39,2
G82	38,1	38,1	38,1	38,1
G83	38,7	38,7	38,7	38,7
G84	35,1	35,1	35,1	35,1
G85	34,9	34,9	34,9	34,9
G86	41,6	41,6	41,6	41,6
G87	34,2	34,2	34,2	34,2
HN 33:2011 ribinė vertė nakties metu	***45***			




2.8.2.1 pav. Prognozuojamo PŪV triukšmo lygio izolinijos.




2.8.2.2 pav. Prognozuojamo PŪV triukšmo lygio izolinijos.




2.8.2.3 pav. Prognozuojamo PŪV triukšmo lygio izolinijos.




2.8.2.4 pav. Prognozuojamo PŪV triukšmo lygio izolinijos.




2.8.2.5 pav. Prognozuojamo suminio triukšmo lygio izolinijos.



2.8.2.6 pav. Prognozuojamo suminio triukšmo lygio izolinijos.



2.8.2.7 pav. Prognozuojamo suminio triukšmo lygio izolinijos.



2.8.2.8 pav. Prognozuojamo suminio triukšmo lygio izolinijos.

Pagal modeliavimo rezultatus prognozuojamas PŪV sukeliamas triukšmo rodiklis ties gyvenama aplinka (40 m atstumu nuo gyvenamojo pastato) 1-os vystymo alternatyvos atveju gali siekti 26,2–44,4 dBA, 2-os vystymo

alternatyvos atveju atitinkamai – 31,9–44,4 dBA, t. y., neviršija HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.

Išvada: Nustatytas suminis PŪV abiejų vystymo alternatyvų atvejais ir gretimai suplanuotos analogiškos ūkinės veiklos triukšmo rodiklis ties gyvenama aplinka neviršija HN 33:2011 nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje.

Transformatorinės pastotės triukšmo įvertinimas

Planuojamų transformatorinių pastočių generuojamo triukšmo sklaida analizuojamoje teritorijoje apskaičiuota naudojant CadnaA programinę įrangą. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) – programinė įranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos visos akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai: pramoninis triukšmas (ISO 9613).

Pagal HN 33:2011 į skaičiavimus buvo įtraukti šie triukšmo rodikliai: L_{dienos}, L_{vakaro}, ir $L_{nakties}$ kurie apibrėžiami, kaip:

- dienos triukšmo rodiklis (L_{dienos}) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos laikotarpiui;
- vakaro triukšmo rodiklis (L_{vakaro}) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų vakaro laikotarpiui;
- nakties triukšmo rodiklis ($L_{nakties}$) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų nakties laikotarpiui.

Triukšmo sklaidos modeliavimo metu priimtos vertinimo sąlygos ir parametrai:

- triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 1,5 m, receptorių tinklelio žingsnis – 4 m;
- oro temperatūra +10 °C, santykinis drėgnumas – 70 %;
- žemės paviršiaus tipas pagal garso sugertį – 0,8;

Triukšmo sklaida skaičiuojama kiekvienos planuojamos TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7.

Informacija apie vertinamų TP triukšmo lygį pateikiama 2.8.2.4 lentelėje.


2.8.2.4 lentelė. Transformatorinės pastotės triukšmo šaltiniai

Triukšmo šaltiniai	Kiekis, vnt.	Triukšmingumo lygis, dBA
Transformatorius	1	65 (2 m atstumu)*


*pagal LST EN (IEC) 60076-10 reikalavimus: matavimų metu pilnai apkrautas galios transformatorius neturi viršyti 65 dB(A).

Techninio projekto metu patikslinus transformatorių kiekį, išdėstymą ir keliamą triukšmą gali būti atliktas pakartotinis TP triukšmo modeliavimas.


Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai pateikiami 2.8.2.9–2.8.2.12 pav. 7 priede.




2.8.2.9 pav. Prognozuojamas transformatorinės pastotės (TP1 ir TP2) triukšmas.



2.8.2.10 pav. Prognozuojamas transformatorinės pastotės (TP3 ir TP4) triukšmas.



2.8.2.11 pav. Prognozuojamas transformatorinės pastotės (TP5) triukšmas.



2.8.2.12 pav. Prognozuojamas transformatorinės pastotės (TP6 ir TP7) triukšmas.

Didžiausias apskaičiuotas planuojamų TP triukšmo rodiklis dienos, vakaro ir nakties metu ties žemės sklypo ribomis gali siekti TP1 – 28–55 dBA, atitinkamai TP2 – 28–45 dBA, TP3 – 27–47 dBA, TP4 – 43–45 dBA, TP5 – 36–44 dBA, TP6 – 32-40 dBA, TP7 – 26-40 dBA.

Ties artimiausia gyvenama aplinka, adresu: Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k. 5, prognozuojamas TP3 triukšmo lygis siekia 32 dBA (2.8.2.10 pav.), prie gyvenamo namo (Pakruojo r. sav., Rozalimo sen. Tarvydų k. 4) – 34 dBA.

Prognozuojamas TP5 triukšmo rodiklis prie artimiausio gyvenamo namo, adresu Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Rokonių k. 2, siekia 38 dBA (2.8.2.11 pav.).

Prognozuojami planuojamų transformatorinių pastočių (TP1,TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7) triukšmo rodikliai ties artimiausia gyvenama aplinka neviršija Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje visais paros periodais.

2.8.2.2. Šešėliavimas

Tam tikromis geografinėmis ir paros meto sąlygomis saulės spinduliai krenta už vėjaračio ir meta šešėlį. Besisukančios mentės sukelia staigią šviesos ir tamsos kaitą metamo šešėlio zonoje, kurios dažnis priklauso nuo menčių sukimosi greičio, įtakojamo vėjo greičio ir vėjaračio dydžio bei tipo. Šis reiškinys yra būdingas šiaurinėms platumoms ir priklauso nuo saulės padėties horizonte, vėjo greičio ir krypties, atstumo nuo elektrinės iki pastato ir pan. Šešėliai susidaro nuo vėjo elektrinių šiaurės kryptimi.

Šešėlio dydis daugiausia priklauso nuo vėjaračio dydžio. Elektrinės aukštis turi ženkliai mažesnę reikšmę negu vėjaračio dydis. Esant didesniam bokšto aukščiui, bet mažesniam rotoriui, šešėlis krenta ant didesnio paviršiaus ploto, tačiau trumpiau. Ir atvirkščiai dėl mažesnio bokšto, bet didesnio vėjamačio šešėlis kris ant mažesnio ploto, bet mirgėjimas truks ilgiau.

Kuomet šešėlis krenta ant gyvenamųjų pastatų mirgėjimas gali trukdyti gyventojams. Mirgėjimas susidaro tik pastatų viduje ir yra matomas pro atidaryto lango plyšį. Taigi, šešėliavimas arba šešėlių mirgėjimas yra reiškinys, kuomet besisukančios VE mentės periodiškai meta šešėlį, kuris į pastatų vidų patenka per langus.

Mirgėjimo susidarymas priklauso nuo šių veiksnių:

- gyvenamojo namo išsidėstymo vietos vėjo elektrinės atžvilgiu;
- atstumo nuo VE – kuo toliau yra stebėtojas nuo VE, tuo yra mažesnis mirgėjimas, nes mentės pilnai neuždengia saulės;
- VE bokšto aukščio ir vėjaračio skersmens;
- metų ir paros laiko;
- VE darbo trukmės šviesiu dienos metu;
- tiesioginių saulės spindulių kritimo galimybės;
- vėjo krypties.

Šešėliavimo poveikio vertinimui Lietuvoje sukurtų ir patvirtintų metodikų ar higienos normų nėra. Šiuo metu tik Vokietija turi parengusi detalias rekomendacijas[34] ribinėms vertėms ir šešėlių modeliavimo sąlygoms.

VE šešėliavimo poveikis susidaro kai:

- Kampas tarp saulės ir horizonto yra daugiau negu 3 laipsniai;
- VE rotoriaus mentė uždengia daugiau negu 20 proc. saulės disko.

Šešėliavimo poveikis pagal Vokietijos normatyvus vertinamas taikant du metodus:

1. Blogiausias šešėliavimo scenarijus (angl. *Worst case*), t. y., astronominė maksimaliai galima šešėliavimo trukmė. Ribinė vertė sudaro 30 valandų per metus ir 30 minučių per dieną. Vertinant blogiausią scenarijų priimama, kad:
    - Nuolat giedras dangus nuo saulėtekio iki saulėlydžio;
    - VE dirba visą laiką;
    - Vėjo kryptis sutampa su saulės kryptimi, o VE rotorius yra statmenas šiai krypčiai.

Nustačius ribinių verčių viršijimus (30 val./metus ir 30 min./dieną) parenkamos šešėliavimo mažinimo priemonės (šešėlio stabdymo – angl. k. *shadow shut-down*). Ši sistema intensyviausios saulės valandomis stabdys VE sukimąsi ir leis eliminuoti šešėlių mirgėjimą gyvenamų sodybų teritorijose. Remiantis Vokietijos rekomendacijomis šešėliavimo trukmė pritaikius mažinimo priemones neturi viršyti ribinės 8 val./metus vertės pagal realaus šešėliavimo skaičiavimo scenarijų.

[34] *Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergianlagen" (WEA-Shattenwurf-Hinweise*

2. Realus šešėliavimo scenarijus (angl.– *real case*) skaičiuojamas parinkus šešėliavimo mažinimo priemones. Ribinė vertė sudaro 8 valandas per metus. Skaičiuojant šešėliavimo trukmę pagal realų scenarijų įvertinamos meteorologinės sąlygos:
    - Saulėtų valandų per dieną tikimybė;
    - VE darbo laikas pagal kiekvieną vėjo kryptį;
    - Įvertinamos šešėliavimo mažinimo priemonės.

Vokietijos standarte skaičiavimuose leidžiama įvertinti nuolatines natūralių ir dirbtines nepermatomas kliūtis, kurios gali turėti įtaką šešėliavimo skaičiavimo rezultatams. Skaičiavimuose įvertinti miško žemėje esantys miškai ir jų aukšingumas.

Šešėliavimo vertinimas

Šešėliavimui prognozuoti naudojama WindPro (versija 3.5) programinė įranga. Šešėliavimo poveikio modeliavimo įvesties duomenys ir parametrai:

- skaitmeninis žemės reljefo modelis;
- naudojamas VE modelis, sudarytas iš didžiausių 1.4.2. skyriuje išvardintų parametrų: rotoriaus diametras – 180 m; bokšto aukštis – 170 m.
- vertinant PŪV įvertintos 1 ir 2 alternatyvos.
- vertinant suminį poveikį įvertintos gretimybėje planuojamos 15 VE.
- įvertintos miškingos teritorijos (miško žemė[35]) ir jų aukštingumas.
- įvertintos vietovėje vyraujančios vėjo kryptys ir jų dažnumas valandomis[36] (realus scenarijus):

Š	ŠŠR	ŠR	RŠR	R	RPR	PR	PPR	P
220	210	244	285	296	284	405	479	705
PPV	**PV**	**VPV**	**V**	**VŠV**	**ŠV**	**ŠŠV**	**štilis**	**-**
843	872	825	594	453	392	252	1401	-

- kiekvieno mėnesio vidutinės dienos saulėtų valandų skaičius[37] (realus scenarijus):

Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
1,41	2,36	4,03	5,55	8,35	8,36	8,16	7,72	5,06	3,23	1,33	0,98

Šešėliavimo modeliavimo rezultatai

Šešėliavimo modeliavimo rezultatai pateikiami 2.8.2.5–2.8.2.6 lentelėse, 2.8.2.13–2.8.2.17 pav., 8 priede.


2.8.2.5 lentelė. Planuojamų VE sukeliamo blogiausio scenarijaus šešėliavimo trukmė sodybų teritorijoje

Sodyba, Nr.	Nustatyta VE šešėliavimo trukmė val./metus ir min./diena (pagal blogiausią scenarijų)			
	PŪV (87 vnt.) 1 alternatyva		PŪV (95 vnt.) 2 alternatyva	
	val./ metus	min./ diena	val./ metus	min./ diena
G01	00:00	00:00	00:00	00:00
G02	51:17	00:31	51:17	00:31
G03	174:05	01:15	174:05	01:15
G04	220:23	01:22	220:23	01:22
G05	125:43	00:56	125:43	00:56
G06	34:59	00:40	34:59	00:40
G07	08:19	00:23	08:19	00:23
G08	36:53	00:31	36:53	00:31
G09	75:49	00:56	75:49	00:56
G10	51:21	00:33	51:21	00:33


[35] pagal Miškų kadastro duomenis (Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos)
[36] pagal Šiaulių meteorologijos stoties vėjo krypčių dažnumo duomenis (2014–2020 m. laikotarpis).
[37] pagal Šiaulių meteorologijos stoties 2017–2021 m. paros vidutinės saulės spindėjimo trukmės duomenis.

G11	37:45	00:43	50:56	00:43
G12	09:47	00:22	09:47	00:22
G13	50:04	00:34	91:38	01:04
G14	00:00	00:00	52:26	00:36
G15	00:00	00:00	127:06	00:57
G16	00:00	00:00	96:00	00:50
G17	16:34	00:30	164:00	01:24
G18	59:32	00:48	158:00	01:16
G19	55:53	00:48	143:30	01:09
G20	105:46	01:23	137:39	01:23
G21	179:18	01:55	213:00	02:09
G22	157:48	01:30	204:19	01:30
G23	128:38	01:24	162:29	01:24
G24	21:55	00:28	29:08	00:42
G25	22:40	00:31	35:38	00:31
G26	239:30	01:46	239:30	01:46
G27	129:17	01:08	129:17	01:08
G28	45:37	00:39	45:37	00:39
G29	14:04	00:29	14:04	00:29
G30	00:00	00:00	00:00	00:00
G31	31:16	00:37	31:16	00:37
G32	41:35	00:36	41:35	00:36
G33	98:46	00:52	98:46	00:52
G34	85:53	00:54	97:40	00:54
G35	112:15	00:53	122:36	00:53
G36	97:22	00:49	106:20	00:51
G37	161:05	01:49	192:43	01:49
G38	284:48	01:43	284:48	01:43
G39	212:58	01:11	212:58	01:11
G40	45:43	00:47	45:43	00:47
G41	109:24	00:41	109:24	00:41
G42	122:29	01:30	122:29	01:30
G43	119:18	01:00	119:18	01:00
G44	115:24	00:52	115:24	00:52
G45	149:24	00:51	149:24	00:51
G46	134:00	01:11	134:00	01:11
G47	115:47	01:03	126:13	01:03
G48	80:56	00:50	114:09	00:50
G49	00:00	00:00	00:00	00:00
G50	112:33	01:14	121:06	01:14
G51	104:48	00:57	104:48	00:57
G52	92:09	01:02	92:09	01:02
G53	45:13	00:27	45:13	00:27
G54	55:50	00:39	55:50	00:39
G55	111:04	00:55	111:04	00:55
G56	59:38	01:18	69:32	01:18
G57	192:47	01:31	192:47	01:31
G58	16:26	00:23	90:04	01:01
G59	26:01	00:27	103:40	01:43
G60	47:10	00:47	115:17	01:04
G61	12:22	00:23	46:00	00:57
G62	00:00	00:00	00:00	00:00
G63	95:22	01:12	95:22	01:12
G64	116:57	01:22	116:57	01:22
G65	86:12	00:45	86:12	00:45
G66	119:08	01:08	119:08	01:08


G67	95:58	00:42	95:58	00:42
G68	158:48	01:20	158:48	01:20
G69	64:25	00:36	64:25	00:36
G70	458:42	02:05	458:42	02:05
G71	167:03	00:55	167:03	00:55
G72	165:19	00:53	165:19	00:53
G73	44:03	00:55	44:03	00:55
G74	104:48	01:01	104:48	01:01
G75	114:00	01:07	114:00	01:07
G76	96:25	00:58	96:25	00:58
G77	102:19	00:46	102:19	00:46
G78	113:53	01:11	113:53	01:11
G79	71:57	00:46	71:57	00:46
G80	121:02	01:12	121:02	01:12
G81	37:31	00:42	37:31	00:42
G82	62:21	00:50	62:21	00:50
G83	93:55	00:55	93:55	00:55
G84	50:20	00:29	50:20	00:29
G85	40:02	00:28	40:02	00:28
G86	259:04	01:23	259:04	01:23
G87	66:19	00:37	66:19	00:37
Ribinė vertė	***30 val./ metus***	***30 min./ diena***	***30 val./ metus***	***30 min./ Diena***




2.8.2.13 pav. Prognozuojamos PŪV sukeliamo šešėliavimo izolinijų grafinis atvaizdavimas (blogiausias scenarijus).



2.8.2.14 pav. Prognozuojamos PŪV sukeliamo šešėliavimo izolinijų grafinis atvaizdavimas (blogiausias scenarijus).



2.8.2.15 pav. Prognozuojamos PŪV sukeliamo šešėliavimo izolinijų grafinis atvaizdavimas (blogiausias scenarijus).



2.8.2.16 pav. Prognozuojamos PŪV sukeliamo šešėliavimo izolinijų grafinis atvaizdavimas (blogiausias scenarijus).

Pagal atliktą astronominio (blogiausio scenarijaus) šešėliavimo analizę, analizuojamų parametrų modelis

(rotoriaus diametras – 180 m; bokšto aukštis – 170 m), gali viršyti ribinę 30 val./metus ir 30 min./d šešėlių mirgėjimo trukmę gyvenamojoje aplinkoje. Poveikio mažinimui nustačius prognozuojamus šešėliavimo trukmės viršijimus planuojamo VE parko 1-os ir 2-os vystymo alternatyvos atveju parenkamos šešėliavimo mažinimo priemonės taip, kad prognozuojama šešėliavimo trukmė gyvenamojoje aplinkoje neviršytų realaus scenarijaus 8 val./metus ribinės vertės.

Techninio projekto metu, pasirinkus konkretų VE modelį ir jo parametrus (bokšto aukštis, rotoriaus skersmuo) ir surinkus detalesnę informaciją apie PŪV teritorijoje vyraujančius vėjus, vystytojas gali atlikti pakartotinus šešėliavimo skaičiavimus ir tikslinti siūlomas priemones.

VE šešėliavimo mažinimo priemonės

VE bus įrengiamas šešėliavimo mažinimo (šešėlio stabdymo – angl. k. shadow shut-down) mechanizmas, kurio tikslas yra sumažinti šešėlio mirgėjimą gyvenamoje aplinkoje. Ši sistema intensyviausios saulės valandomis stabdys VE sukimąsi ir leis eliminuoti šešėlių mirgėjimą gyvenamų sodybų teritorijose.

VE gamintojas numato šešėliavimo mažinimo kompiuterines programos integravimą į VE kontrolės sistemą. Trys šviesos sensoriai yra montuojami ant VE bokšto taip, kad galėtų nustatyti saulės šviesos intensyvumą ir kritimo kampą. Kontrolės sistema sustabdo VE, kai sensorių išmatuotos reikšmės viršija nurodytas reikšmes (parenkamas pagal vietovės hidrometeorologines sąlygas bei apskaičiuotas bandymų metu).

VE automatiškai paleidžiama po to kai ne mažiau kaip 10 minučių apšvietimo sąlygos nebeleidžia susidaryti intensyviam šešėlių mirgėjimui. Tokiu būdu, artimose sodybose bus užtikrinama, kad šešėliavimo laikas neviršytų nustatytų 8 valandų per metus ir nedarytų neigiamo poveikio gyvenamosios aplinkos kokybei. VE darbo kokybės kontrolę vykdo mikroprocesorių sistema. Sensoriai yra prijungiami prie visų VE komponentų ir stebi tokius duomenis kaip vėjo stiprumas bei kryptis, pagal kuriuos yra tikslinamas VE darbo režimas.

Tokiu pačiu principu veikia ir „Shadow Shut-down“ mechanizmai. Esant sensorių reakcijai į saulės apšvietimo intensyvumą yra įjungiamas VE stabdymo mechanizmas. Sensorių parodymai yra fiksuojami monitoriuose ir perduodami į nuotolinį valdymo pultą, kuriame stebimi visi VE veiklos režimai ir jų pokyčiai. Kaip vienas iš tokių distancinių stebėjimų sistemų pavyzdžių gali būti VE veiklos kontrolei naudojama SCADA sistema.

Blogiausio šešėliavimo scenarijaus modeliavimo rezultatai parodė, kad didelė dalis analizuojamų gyvenamųjų sodybų prognozuojamas PŪV abiejų alternatyvų atvejais šešėliavimo viršijimas, todėl atliekamas realaus šešėliavimo scenarijaus modeliavimas (žr. 2.8.2.6 lentelę, 2.8.2.17–2.8.2.20 pav.) ir tikslinamos VE, kuriose siūloma įdiegti šešėliavimo mažinimo priemones. Identifikuotos visos gyvenamos sodybos, kuriose galimi šešėliavimo realaus scenarijaus ribinių verčių viršijimai.

2.8.2.6 lentelė. Planuojamų VE sukeliamo realaus scenarijaus šešėliavimo trukmė sodybų teritorijoje

Sodyba, Nr.*	Nustatyta VE šešėliavimo trukmė val./metus				VE Nr., kurios įtakoja šešėliavimo viršijimus	
	PŪV (87 vnt.) 1 alternatyva		PŪV (95 vnt.) 2 alternatyva		PŪV (87 vnt.) 1 alternatyva	PŪV (95 vnt.) 2 alternatyva
	be priemonių	su priemonėmis	be priemonių	su priemonėmis		
G01	00:00	00:00	00:00	00:00		
G02	06:43	06:43	06:43	06:43		
G03	14:13	02:36	14:13	02:36	118, 119	118, 119
G04	23:14	04:48	23:14	04:48	120	120
G05	06:51	06:51	06:51	06:51		
G06	03:53	03:53	03:53	03:53		
G07	00:47	00:47	00:47	00:47		
G08	04:58	04:58	04:58	04:58		
G09	08:29	03:09	08:29	03:09	121	121
G10	06:22	06:22	06:22	06:22		
G11	03:51	03:51	05:35	05:35		
G12	01:26	01:26	01:26	01:26		
G13	06:19	06:19	11:21	06:19		122
G14	00:00	00:00	06:15	06:15		
G15	00:00	00:00	08:42	05:44		122


G16	00:00	00:00	08:14	06:52		122
G17	02:10	02:10	11:07	02:56		105
G18	06:24	06:24	11:00	06:24		105
G19	05:37	05:37	09:26	05:37		105
G20	05:23	05:23	06:39	06:27		
G21	09:30	06:08	13:34	06:34	104	101, 104
G22	08:10	06:22	14:41	07:30	104	101, 104
G23	06:05	04:46	10:36	05:27		104
G24	02:32	02:32	03:16	03:16		
G25	03:04	03:04	04:39	04:39		
G26	31:20	04:04	31:20	04:04	44, 103	44, 103
G27	09:34	04:05	09:34	04:05	107	107
G28	01:48	01:48	01:48	01:48		
G29	01:09	01:09	01:09	01:09		
G30	00:00	00:00	00:00	00:00		
G31	03:54	03:54	03:54	03:54		
G32	04:44	04:44	04:44	04:44		
G33	11:44	07:00	11:44	07:00	25	25
G34	06:42	05:25	08:17	06:33		26
G35	08:55	05:25	10:16	06:48	25	25
G36	09:34	07:16	10:29	07:25	25	25, 26
G37	17:15	06:11	18:18	07:12	17	17
G38	23:17	07:07	23:17	07:07	14, 15, 21, 27	14, 15, 21, 27
G39	17:20	07:08	17:20	07:08	14, 27	14, 27
G40	05:23	05:23	05:23	05:23		
G41	11:16	06:45	11:16	06:45	23	23
G42	08:27	04:04	08:27	04:04	23	23
G43	11:13	03:18	11:13	03:18	29	29
G44	11:23	04:13	11:23	04:13	29	29
G45	15:50	05:07	15:50	05:07	29	29
G46	12:56	03:08	12:56	03:08	10, 11	10, 11
G47	14:44	04:48	15:11	04:34	11, 12	11, 12
G48	10:34	06:26	14:12	06:12	17	13, 17
G49	00:00	00:00	00:00	00:00		
G50	15:00	00:00	15:53	00:52	30	30
G51	11:39	03:22	11:39	03:22	12	12
G52	08:56	02:58	08:56	02:58	12	12
G53	04:52	04:52	04:52	04:52		
G54	03:26	03:26	03:26	03:26		
G55	09:32	02:49	09:32	02:49	8	8
G56	07:08	07:08	08:24	02:29		6
G57	19:21	07:50	19:21	07:50	4	4
G58	01:13	01:13	11:01	01:13		1
G59	02:52	02:52	13:38	02:52		1
G60	06:32	06:32	13:23	06:32		1
G61	00:28	00:28	01:51	01:51		
G62	00:00	00:00	00:00	00:00		
G63	12:10	05:00	12:10	05:00	33	33
G64	15:05	04:23	15:05	04:23	33	33
G65	08:57	03:49	08:57	03:49	53	53
G66	11:03	06:00	11:03	06:00	55	55
G67	10:52	03:53	10:52	03:53	56	56
G68	11:25	03:59	11:25	03:59	56	56
G69	05:30	05:30	05:30	05:30		
G70	51:01	05:48	51:01	05:48	52, 54, 55	52, 54, 55
G71	13:07	04:48	13:07	04:48	50, 54	50, 54

G72	12:54	05:00	12:54	05:00	50, 54	50, 54
G73	05:42	05:42	05:42	05:42		
G74	13:20	05:00	13:20	05:00	70	70
G75	14:06	05:04	14:06	05:04	70	70
G76	09:28	04:49	09:28	04:49	68	68
G77	11:44	03:07	11:44	03:07	86	86
G78	09:18	05:18	09:18	05:18	68	68
G79	09:35	00:59	09:35	00:59	80	80
G80	15:16	04:30	15:16	04:30	81	81
G81	04:34	04:34	04:34	04:34		
G82	08:05	02:39	08:05	02:39	81	81
G83	12:00	05:06	12:00	05:06	81	81
G84	06:22	06:22	06:22	06:22		
G85	04:59	04:59	04:59	04:59		
G86	20:08	06:49	20:08	06:49	72, 76	72, 76
G87	03:19	03:19	03:19	03:19		
G88	08:30	03:13	08:30	03:13	114	114
G89	07:49	03:08	07:49	03:08		
G90	08:38	02:53	08:38	02:53	114	114
G91	09:27	02:54	09:27	02:54	114	114
G92	12:10	02:44	12:10	05:14	114	114
G93	09:35	03:46	09:35	03:46	107	107
G94	09:32	04:27	09:32	04:27	107	107
G95	08:20	03:59	08:20	03:59	107	107
G96	08:11	03:46	08:11	03:46	107	107
G97	08:29	05:38	12:09	05:41	104	104
G98	08:01	05:14	11:28	05:22	104	104
G99	07:40	05:36	12:51	06:36		104
G100	05:58	05:02	09:08	04:50		104
G101	06:39	05:13	11:36	06:49		104
G102	06:03	04:36	10:10	05:14		104
G103	08:00	02:08	08:00	02:08	26	26
G104	08:26	01:49	08:26	01:49	26	26
G105	06:46	05:47	08:31	06:53		26
G106	06:34	04:59	08:07	06:24		26
G107	09:28	06:08	10:54	07:36	26	26
G108	09:33	06:02	10:56	07:26	26	26
G109	06:49	06:23	08:03	06:29		26
G110	08:47	06:28	09:47	07:28	26	26
G111	09:09	00:40	11:07	02:40	30	30
G112	07:20	06:15	09:25	04:29		30
G113	08:04	05:09	09:20	06:24	13	13
G114	07:07	06:28	08:44	06:17		13
G115	06:57	06:08	08:32	05:51		13
G116	06:52	05:43	08:23	05:28		13
G117	07:38	05:24	08:51	05:05		13
G118	10:07	04:42	10:42	05:17	13	13
G119	15:52	05:59	15:56	06:03	12	12
G120	08:36	05:40	08:36	05:40	10	10
G121	08:46	05:23	08:46	05:23	10	10
G122	08:37	05:24	08:37	05:24	10	10
G123	09:08	04:35	09:08	04:35	10	10
G124	09:26	02:51	09:26	02:51	10	10
G125	09:12	03:09	09:12	03:09	10	10
G126	08:50	04:41	08:50	04:41	15	15
G127	08:34	04:29	08:34	04:29	15	15


G128	08:22	04:17	08:22	04:17	15	15
G129	08:15	04:04	08:15	04:04	15	15
G130	08:12	03:55	08:12	03:55	15	15
G131	10:20	07:49	10:20	07:49	27	27
G132	08:45	04:23	08:45	04:23	27	27
G133	08:50	04:01	08:50	04:01	27	27
G134	10:01	04:17	10:01	04:17	29	29
G135	05:05	05:05	07:54	03:40		
G136	05:20	05:20	08:42	03:22		6
G137	08:26	03:46	08:26	03:46	23	23
G138	08:40	03:40	08:40	03:40	23	23
G139	09:02	03:28	09:02	03:28	23	23
G140	10:28	03:35	10:28	03:35	53	53
G141	11:41	05:06	11:41	05:06	54	54
G142	13:02	04:54	13:02	04:54	54	54
G143	08:38	03:26	08:38	03:26	56	56
G144	09:23	03:41	09:23	03:41	56	56
G145	08:59	03:12	08:59	03:12	56	56
G146	08:45	03:00	08:45	03:00	56	56
G147	08:31	02:56	08:31	02:56	56	56
G148	08:59	03:05	08:59	03:05	56	56
G149	10:09	03:22	10:09	03:22	56	56
G150	11:08	03:41	11:08	03:41	56	56
G151	09:24	03:16	09:24	03:16	56	56
G152	10:30	03:29	10:30	03:29	56	56
G153	10:24	06:37	10:24	06:37	68	68
G154	09:49	05:49	09:49	05:49	68	68
G155	09:13	05:31	09:13	05:31	68	68
G156	09:56	05:47	09:56	05:47	68	68
G157	09:05	05:22	09:05	05:22	68	68
G158	09:41	05:33	09:41	05:33	68	68
G159	09:28	05:25	09:28	05:25	68	68
G160	08:50	05:11	08:50	05:11	68	68
G161	08:32	04:59	08:32	04:59	68	68
G162	08:13	04:43	08:13	04:43	68	68
G163	08:53	04:56	08:53	04:56	68	68
G164	08:46	04:52	08:46	04:52	68	68
G165	08:04	04:35	08:04	04:35	68	68
G166	08:33	04:45	08:33	04:45	68	68
G167	09:05	05:37	09:05	05:37	68	68
G168	09:47	05:44	09:47	05:44	68	68
G169	10:16	05:36	10:16	05:36	68	68
G170	10:41	05:20	10:41	05:20	68	68
G171	10:54	05:05	10:54	05:05	68	68
G172	11:09	04:36	11:09	04:36	68	68
G173	11:16	04:11	11:16	04:11	68	68
G174	11:31	03:57	11:31	03:57	68	68
G175	08:53	04:42	08:53	04:42	68	68
G176	09:26	04:32	09:26	04:32	68	68
G177	11:35	04:31	11:35	04:31	70	70
G178	08:43	04:05	08:43	04:05	70	70
G179	08:10	03:58	08:10	03:58	70	70
G180	08:34	05:37	08:34	05:37	70	70
G181	08:34	05:51	08:34	05:51	70	70
G182	08:48	06:05	08:48	06:05	70	70
G183	08:39	06:06	08:39	06:06	70	70

G184	08:49	06:16	08:49	06:16	70	70
G185	19:00	05:55	19:00	05:55	72	72
G186	18:36	05:25	18:36	05:25	72	72
Ribinė vertė	***8 val./ metus***	***8 val./ metus***	***8 val./ metus***	***8 val./ metus***		


*Dėl programinės įrangos WindPro ribotų numeracijos galimybių, šešėliavimo modeliavimo rezultatų prieduose sodybų numeracija su papildomu 0, t.y. G01 atitinka G001, G02 – G002 ir t.t.




2.8.2.17 pav. Prognozuojamos PŪV sukeliamo šešėliavimo izolinijų grafinis atvaizdavimas (realus scenarijus).



2.8.2.18 pav. Prognozuojamos PŪV sukeliamo šešėliavimo izolinijų grafinis atvaizdavimas (realus scenarijus).



2.8.2.19 pav. Prognozuojamos PŪV sukeliamo šešėliavimo izolinijų grafinis atvaizdavimas (realus scenarijus).



2.8.2.20 pav. Prognozuojamos PŪV sukeliamo šešėliavimo izolinijų grafinis atvaizdavimas (realus scenarijus).

Atlikus PŪV (realaus scenarijaus) šešėliavimo analizę, prognozuojama 8 val. metinė šešėlių mirgėjimo trukmė gali būti viršijama 1-os vystymo alternatyvos atveju gyvenamųjų sodybų G03–04, G09, G21–22, G26–27,

G33, G35–39, G41–48, G50–52, G55, G57, 63–68, G70–72, G74–G80, G82–83, G86, G88, G90–G98, G103–104, G107–108, G110–111, G113, G118–134, G137–186 aplinkoje; 2-os vystymo alternatyvos atveju – G03–04, G09, G13, G15–19, G21–23, G26–27, G33–39, G41–48, G50–52, G55–60, G63–68, G70–72, G74–80, G82–83, G86, G88, G90–134, G136–186 aplinkoje (2.8.2.13–2.8.2.16 pav.). Pritaikius šešėliavimo mažinimo priemones 8 val. metinė šešėlių mirgėjimo trukmė nebus viršijama gyvenamųjų sodybų aplinkoje. VE, kurioms būtina įdiegti šešėliavimo mažinimo priemones tikslinamos įvertinus PŪV ir greta suplanuotų VE šešėliavimo poveikį.

Suminio esamos ir planuojamos ūkinės veiklos šešėliavimo poveikio vertinimas

Gretimoje aplinkoje (2 km atstumu) yra suplanuota 15 VE, kurių veiklai atliktos PAV procedūros (žr. 1.6 skyrių).

Suminio šešėliavimo modeliavimo sąlygos priimtos analogiškai PŪV šešėliavimo įvertinimui, suplanuotos ūkinės veiklos įvesties duomenys priimti pagal patvirtintus PAV dokumentus. Suminio šešėliavimo modeliavimo rezultatai pateikiami 2.8.2.7 lentelėje, 2.8.2.21–2.8.24 pav., grafinis atvaizdavimas pateikiamas 8 priede.


2.8.2.7 lentelė. Apskaičiuoti suminio (realaus scenarijaus) esamų ir planuojamų VE sukeliamo šešėliavimo trukmė gyvenamųjų sodybų aplinkoje, pritaikius mažinimo priemones ir be jų

Sodyba, Nr.	**Nustatyta VE šešėliavimo trukmė val./metus**				**VE Nr., kurios įtakoja šešėliavimo viršijimus**	
	PŪV (87 vnt.) 1 alternatyva		**PŪV (95 vnt.) 2 alternatyva**		**PŪV (87 vnt.) 1 alternatyva**	**PŪV (95 vnt.) 2 alternatyva**
	be priemonių	**su priemonėmis**	**be priemonių**	**su priemonėmis**		
G01	00:00	00:00	00:00	00:00		
G02	06:43	06:43	06:43	06:43		
G03	14:13	02:36	14:13	02:36	118, 119	118, 119
G04	23:14	04:48	23:14	04:48	120	120
G05	06:51	06:51	06:51	06:51		
G06	03:53	03:53	03:53	03:53		
G07	00:47	00:47	00:47	00:47		
G08	04:58	04:58	04:58	04:58		
G09	08:29	03:09	08:29	03:09	121	121
G10	06:22	06:22	06:22	06:22		
G11	03:51	03:51	05:35	05:35		
G12	01:26	01:26	01:26	01:26		
G13	06:19	06:19	11:21	06:19		122
G14	00:00	00:00	06:15	06:15		
G15	00:00	00:00	08:42	05:44		122
G16	00:00	00:00	08:14	06:52		122
G17	02:10	02:10	11:07	02:56		105
G18	06:24	06:24	11:00	06:24		105
G19	05:37	05:37	09:26	05:37		105
G20	05:23	05:23	06:39	06:27		
G21	09:30	06:08	13:34	06:34	104	101, 104
G22	08:10	06:22	14:41	07:30	104	101, 104
G23	06:05	04:46	10:36	05:27		104
G24	02:32	02:32	03:16	03:16		
G25	03:04	03:04	04:39	04:39		
G26	31:20	04:04	31:20	04:04	44, 103	44, 103
G27	09:34	04:05	09:34	04:05	107	107
G28	01:48	01:48	01:48	01:48		
G29	01:09	01:09	01:09	01:09		
G30	00:00	00:00	00:00	00:00		
G31	03:54	03:54	03:54	03:54		


G32	04:44	04:44	04:44	04:44		
G33	11:44	07:00	11:44	07:00	25	25
G34	06:42	05:25	08:17	06:33		26
G35	08:55	05:25	10:16	06:48	25	25
G36	09:34	07:16	10:29	07:25	25	25, 26
G37	17:15	06:11	18:18	07:12	17	17
G38	23:17	07:07	23:17	07:07	14, 15, 21, 27	14, 15, 21, 27
G39	17:20	07:08	17:20	07:08	14, 27	14, 27
G40	05:23	05:23	05:23	05:23		
G41	11:16	06:45	11:16	06:45	23	23
G42	08:27	04:04	08:27	04:04	23	23
G43	11:13	03:18	11:13	03:18	29	29
G44	11:23	04:13	11:23	04:13	29	29
G45	15:50	05:07	15:50	05:07	29	29
G46	12:56	03:08	12:56	03:08	10, 11	10, 11
G47	16:57	05:29	17:24	05:23	11, 12	11, 12
G48	10:34	06:26	14:12	06:12	17	13, 17
G49	00:00	00:00	00:00	00:00		
G50	15:00	00:00	15:53	00:52	30	30
G51	12:54	05:42	12:54	05:42	12	12
G52	10:46	04:59	10:46	04:59	12	12
G53	14:51	05:46	14:51	05:46	8	8
G54	03:52	03:52	03:52	03:52		
G55	09:32	02:49	09:32	02:49	8	8
G56	10:22	04:29	11:37	05:44	6	6
G57	22:47	06:44	22:47	06:44	2, 4, 6	2, 4, 6
G58	01:13	01:13	11:01	01:13		1
G59	02:52	02:52	13:38	02:52		1
G60	06:32	06:32	13:23	06:32		1
G61	01:24	01:24	02:47	02:47		
G62	00:00	00:00	00:00	00:00		
G63	12:10	05:00	12:10	05:00	33	33
G64	15:05	04:23	15:05	04:23	33	33
G65	08:57	03:49	08:57	03:49	53	53
G66	11:03	06:00	11:03	07:22	55	55
G67	10:52	03:53	10:52	03:53	56	56
G68	11:25	03:59	11:25	03:59	56	56
G69	05:30	05:30	05:30	05:30		
G70	51:01	05:48	51:01	05:48	52, 54, 55	52, 54, 55
G71	13:07	04:48	13:07	04:48	50, 54	50, 54
G72	12:54	05:00	12:54	05:00	50, 54	50, 54
G73	07:46	07:46	07:46	07:46		
G74	13:20	05:00	13:20	05:00	70	70
G75	14:06	05:04	14:06	05:04	70	70
G76	09:28	04:49	09:28	04:49	68	68
G77	11:44	03:07	11:44	03:07	86	86
G78	09:18	05:18	09:18	05:18	68	68
G79	09:35	00:59	09:35	00:59	80	80
G80	15:16	04:30	15:16	04:30	81	81
G81	04:34	04:34	04:34	04:34		
G82	08:05	02:39	08:05	02:39	81	81
G83	12:00	05:06	12:00	05:06	81	81
G84	06:22	06:22	06:22	06:22		
G85	04:59	04:59	04:59	04:59		
G86	20:08	06:49	20:08	06:49	72, 76	72, 76
G87	03:19	03:19	03:19	03:19		

G88	08:30	03:13	08:30	03:13	114	114
G89	07:49	03:08	07:49	03:08		
G90	08:38	02:53	08:38	02:53	114	114
G91	09:27	02:54	09:27	02:54	114	114
G92	12:10	02:44	12:10	02:44	114	114
G93	09:35	03:46	09:35	03:46	107	107
G94	09:32	04:27	09:32	04:27	107	107
G95	08:20	03:59	08:20	03:59	107	107
G96	08:11	03:46	08:11	03:46	107	107
G97	08:29	05:38	12:09	05:41	104	104
G98	08:01	05:14	11:28	05:22	104	104
G99	07:40	05:36	12:51	06:36		104
G100	05:58	05:02	09:08	04:50		104
G101	06:39	05:13	11:36	06:49		104
G102	06:03	04:36	10:10	05:14		104
G103	08:00	02:08	08:00	02:08	26	26
G104	08:26	01:49	08:26	01:49	26	26
G105	06:46	05:47	08:31	06:53		26
G106	06:34	04:59	08:07	06:24		26
G107	09:28	06:08	10:54	07:36	26	26
G108	09:33	06:02	10:56	07:26	26	26
G109	06:49	06:23	08:03	06:29		26
G110	08:47	06:28	09:47	07:28	26	26
G111	09:09	00:40	11:07	02:40	30	30
G112	07:20	06:15	09:25	04:29		30
G113	08:04	05:09	09:20	06:21	13	13
G114	09:54	07:22	11:30	07:03	13	13
G115	10:16	07:18	11:50	07:11	13	13
G116	10:43	07:12	12:13	07:20	13	13
G117	12:27	07:26	13:39	07:51	17	13, 17
G118	13:52	06:54	14:26	07:29	13, 17	13, 17
G119	17:26	07:50	17:30	07:54	12	12
G120	08:36	05:40	08:36	05:40	10	10
G121	08:46	05:23	08:46	05:23	10	10
G122	08:37	05:24	08:37	05:24	10	10
G123	09:08	04:35	09:08	04:35	10	10
G124	09:26	02:51	09:26	02:51	10	10
G125	09:12	03:09	09:12	03:09	10	10
G126	08:50	04:41	08:50	04:41	15	15
G127	08:34	04:29	08:34	04:29	15	15
G128	08:22	04:17	08:22	04:17	15	15
G129	08:15	04:04	08:15	04:04	15	15
G130	08:12	03:55	08:12	03:55	15	15
G131	10:20	07:49	10:20	07:49	27	27
G132	08:45	04:23	08:45	04:23	27	27
G133	08:50	04:01	08:50	04:01	27	27
G134	10:01	04:17	10:01	04:17	29	29
G135	05:05	05:05	07:54	03:40		
G136	05:20	05:20	08:42	03:22		6
G137	08:26	03:46	08:26	03:46	23	23
G138	08:40	03:40	08:40	03:40	23	23
G139	09:02	03:28	09:02	03:28	23	23
G140	10:28	03:35	10:28	03:35	53	53
G141	11:41	05:06	11:41	05:06	54	54
G142	13:02	04:54	13:02	04:54	54	54
G143	08:38	03:26	08:38	03:26	56	56


G144	09:23	03:41	09:23	03:41	56	56
G145	08:59	03:12	08:59	03:12	56	56
G146	08:45	03:00	08:45	03:00	56	56
G147	08:31	02:56	08:31	02:56	56	56
G148	08:59	03:05	08:59	03:05	56	56
G149	10:09	03:22	10:09	03:22	56	56
G150	11:08	03:41	11:08	03:41	56	56
G151	09:24	03:16	09:24	03:16	56	56
G152	10:30	03:29	10:30	03:29	56	56
G153	10:24	06:37	10:24	06:37	68	68
G154	09:49	05:49	09:49	05:49	68	68
G155	09:13	05:31	09:13	05:31	68	68
G156	09:56	05:47	09:56	05:47	68	68
G157	09:05	05:22	09:05	05:22	68	68
G158	09:41	05:33	09:41	05:33	68	68
G159	09:28	05:25	09:28	05:25	68	68
G160	08:50	05:11	08:50	05:11	68	68
G161	08:32	04:59	08:32	04:59	68	68
G162	08:13	04:43	08:13	04:43	68	68
G163	08:53	04:56	08:53	04:56	68	68
G164	08:46	04:52	08:46	04:52	68	68
G165	08:04	04:35	08:04	04:35	68	68
G166	08:33	04:45	08:33	04:45	68	68
G167	09:05	05:37	09:05	05:37	68	68
G168	09:47	05:44	09:47	05:44	68	68
G169	10:16	05:36	10:16	05:36	68	68
G170	10:41	05:20	10:41	05:20	68	68
G171	10:54	05:05	10:54	05:05	68	68
G172	11:09	04:36	11:09	04:36	68	68
G173	11:16	04:11	11:16	04:11	68	68
G174	11:31	03:57	11:31	03:57	68	68
G175	08:53	04:42	08:53	04:42	68	68
G176	09:26	04:32	09:26	04:32	68	68
G177	11:35	04:31	11:35	04:31	70	70
G178	08:43	04:05	08:43	04:05	70	70
G179	08:10	03:58	08:10	03:58	70	70
G180	08:34	05:37	08:34	05:37	70	70
G181	08:34	05:51	08:34	05:51	70	70
G182	08:48	06:05	08:48	06:05	70	70
G183	08:39	06:06	08:39	06:06	70	70
G184	08:49	06:16	08:49	06:16	70	70
G185	19:00	05:55	19:00	05:55	72	72
G186	18:36	05:25	18:36	05:25	72	72
Ribinė vertė	***8 val./ metus***	***8 val./ metus***	***8 val./ metus***	***8 val./ metus***		




2.8.2.21 pav. Suminio VE sukeliamo šešėliavimo izolinijų grafinis atvaizdavimas (realus scenarijus).



2.8.2.22 pav. Suminio VE sukeliamo šešėliavimo izolinijų grafinis atvaizdavimas (realus scenarijus).



2.8.2.23 pav. Suminio VE sukeliamo šešėliavimo izolinijų grafinis atvaizdavimas (realus scenarijus).



2.8.2.24 pav. Suminio VE sukeliamo šešėliavimo izolinijų grafinis atvaizdavimas (realus scenarijus).

Pagal atliktą suplanuotų (15 vnt.) ir planuojamo VE parko abiejų vystymo alternatyvų atvejais suminio šešėliavimo analizę, 8 val. metinė šešėlių mirgėjimo trukmė gali būti viršijama gyvenamųjų sodybų aplinkoje,

žr. 2.8.2.7 lentelę. Šį viršijimą įtakoja PŪV 1-os vystymo alternatyvos atveju VE Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 68, 70, 72, 76, 80, 81, 86, 103, 104, 107, 114, 118, 119, 120, 121, 2-os vystymo alternatyvos atveju VE Nr. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 44, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 68, 70, 72, 76, 80, 81, 86, 101, 103, 104, 105, 107, 114, 118, 119, 120, 121, 122 veikla, todėl šiose VE bus taikomos šešėliavimo mažinimo priemonės.

Išvada: Pritaikius šešėliavimo mažinimo priemones, PŪV abiejų vystymo alternatyvų atvejais šešėliavimo trukmė nei vienoje gyvenamųjų sodybų aplinkoje neviršys maksimalaus leistino skaičiaus – 8 val. per metus (pagal Vokietijos normatyvus).

2.8.2.3. Infragarsas

Infragarsas – žmogui negirdimas garsas, kurio dažnis yra mažesnis nei 16 Hz. Žemo dažnio garsas – nuo 16 iki 200 Hz dažnio garsas. Apatinė infragarso dažnio riba neapibrėžta (~0,001 Hz). Žmogaus ausis yra jautri garsui, kurio dažnis yra nuo 20 Hz iki 20000 Hz. Ausies jautrumas žemiems dažniams mažėja, taigi, pagaunamas gali būti tik labai stiprus infragarsas (prie 20 Hz dažnio jis turi būti virš 70 dB).

Infragarso šaltiniai, sutinkami gamtoje – tai atmosferos turbulencija, vėjas, perkūnija, ugnikalnių išsiveržimai, žemės drebėjimai, o pramonėje – tai transporto priemonių, pastatų, vėjo jėgainių, staklių žemadažnės vibracijos, reaktyviniai varikliai, sprogimai, pabūklų šūviai, grandioziniai koncertai. Infragarsas ore, vandenyje, žemės plutoje ir t.t. sugeriamas ir sklaidomas silpnai, todėl sklinda labai toli. Nustatyta, kad drambliai ir banginiai tarpusavyje bendrauja infragarsu kelių kilometrų atstumu. Infragarsą gali skleisti tik labai dideli gyvūnai, todėl tai bene vieninteliai gyvūnai bendraujantys infragarsu.

Besisukantis vėjaratis skleidžia infragarsą dėl menčių nepastovių aerodinaminių apkrovų[38]. Kuo didesnis vėjaračio sukimosi greitis, tuo nuo menčių antgalių sklindantis infragarsas yra stipresnis. Daugelio ankstesnių vėjo jėgainių vėjaračiai orientuojami pavėjui – už bokšto, todėl buvo dažnai fiksuojamas žemo dažnio garsas. Šiuolaikinės vėjo jėgainių turbinos beveik visada orientuotos prieš vėją – mentėmis prieš bokštą.

Planuojamos VE yra su priešvėjine sparnuotės įrengimo schema, todėl vėjas pirmiau teka pro sparnuotę, paskui pro generatorių, tad sparnuotę pasiekia nesutrikdytas oro srautas ir taip išvengiama infragarso susidarymo (SWECO[39]).

VE veiklos metu infragarsas gali būti skleidžiamas dėl tų pačių priežasčių kaip ir aukštesnio dažnio triukšmas bei gali būti mechaninės ir aerodinaminės kilmės. Vertinant VE sukeliamą infragarsą, kyla sunkumų jį atskiriant nuo esamo infragarso lygio sukeliamo paties vėjo.

Vokietijoje ir kitose Europos šalyse nebuvo nei vieno atvejo, kad VE projektas būtų sustabdytas dėl neatitikimo infragarso ir žemo dažnio garso reikalavimams (SWECO). Taip pat nebuvo nei vieno atvejo, kad veikiančios VE būtų viršiję nustatytus infragarso ribinių dydžių reikalavimus. Europos šalyse VE sukeliamas infragarsas ir žemo dažnio garsas nekelia diskusijų, nes kompetentingų ekspertų yra nustatyta, kad šiuolaikinės VE skleidžia tik nereikšmingo stiprumo infragarsą.

Lietuvoje žemo dažnio garsus ir infragarso ribinius lygius apibrėžia Lietuvos higienos norma HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“.

Lietuvos Respublikoje nėra nustatyti infragarso ir žemo dažnio garsų sklidimo prognozavimo (modeliavimo) metodai. Infragarsą galima tik išmatuoti veikiant VE parkui. VE sukeliamo infragarso prognozavimą galima daryti tik vertinant literatūros šaltinių duomenis ir informaciją. Vokietijoje, Anglijoje atlikti matavimai parodė, kad VE sukeliami infragarso ir žemo dažnio garsai yra gerokai žemesni nei žmogaus girdimumo slenksčio riba, todėl nesukelia neigiamo poveikio visuomenės sveikatai[40].

Kaip nurodoma publikacijoje[41], esant labai stipriam vėjui infragarsas 100–250 m nuo VE buvo registruojamas <70 dB(A) infragarso stiprumas. Esant normalioms vėjo sąlygoms jis buvo 50 dB(A). Natūralus infragarso fonas esant stipriam vėjui (priklausomai nuo vietovės) taip pat yra maždaug toks pats kaip VE skleidžiamas infragarsas.

[38] J. Mažuolis. Vėjo jėgainių keliamo triukšmo bei apsaugos priemonių tyrimas ir vertinimas, daktaro disertacija, VGTU, 2013.
[39] SWECO. Vėjo energetikos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių rekomendacijų parengimas. Galutinės ataskaita. Sut. Nr. SMLPC 2013/06/13007.
[40] Vėjo jėgainių vystymas ir veiksniai, galintys daryti neigiamą poveikį. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyr. specialistė Inga Šopaitė, www.klaipedosvsc.lt, 2010-07-01
[41] Wind Turbine Noise, Infrasound and Noise Perception. Anthony L. Rogers, Ph.D. Renewable Energy Research Laboratory University of Massachusetts at Amherst. January 18, 2006

Lenkijoje Zagórze atlikti VE infragarso tyrimai vėjo elektrinių parke su 15 Vestas V80 turbinomis, parodė, kad 100 m atstumu nuo turbinų G-svertinis garso lygis siekė 75 dBG. Kitas tyrimas Ontario mieste parodė, kad 60 m atstumu nuo 1,5 MW galios VE garsas siekia 80 dBG, o už 300 m – 67 dBG. Teigiama, kad mažesnis už žmogaus jutimo slenkstį infragarso lygis pasiekiamas per 100 m nuo pavienės VE, o 19 VE infragarsas žmonėms nejuntamas jau už 400 m. Didesnio kaip 3,0 Hz dažnio tonai greitai silpnėja didėjant atstumui nuo infragarsą skleidžiančio objekto, todėl tolstant nuo šaltinio greičiausiai susilpnėja didesnio dažnio infragarso bangos.

Tačiau kaip nurodoma leidinyje[42], moksliniais tyrimais buvo nustatyta, kad stiprus 50–80 Hz dažnio triukšmas gali sukelti krūtinės paviršiaus rezonansinį vibravimą. Buvo nustatyta, kad mažos kūno masės asmenims infragarsas sukelia didesnę kūno paviršiaus vibraciją, tačiau nebuvo įrodyta, kad infragarso sukelta kūno paviršiaus vibracija pereitų į vidaus organus ir sukeltų kokius nors susirgimus. Vis dėlto, konstatuotas subjektyvių nemalonių pojūčių ryšys su kūno paviršiaus vibracija. Teigiama, kad žmonių psichologinis atsakas į žemo dažnio garsus (nemalonūs erzinantys pojūčiai) kyla ne tik dėl atitinkamo klausos atsako į žemo dažnio garsus, bet ir dėl sukeliamos vibracijos.

Literatūroje nurodoma, kad infragarsas, net jeigu nėra girdimais, sukelia fiziologinę reakciją, panašią į stresą. Yra aprašytas taip vadinamas VE sindromas, pasireiškiantis nuo VE kenčiantiems žmonėms, lydimas vidinio pulsavimo jausmo, nervinio drebulio, nerimo, baimės, tachikardijos, pykinimo ir kt. simptomų[43]. Pabrėžtina, kad minėtieji simptomai nėra būdinti išimtinai VE sukeliamam stresui, bet ir bet kurios kitos kilmės stresui ir nėra specifiški infragarso ar žemo dažnio garsų poveikiui.

Savijautos sutrikimai gali atsirasti tik tada, kai žmonių buvimo vietose infragarsas viršija 120 dB lygį. Tačiau tokio stiprumo infragarso VE nesukelia. Nustatyta, kad natūralus infragarso fonas esant stipriam vėjui (priklausomai nuo vietovės) yra maždaug toks pats kaip VE skleidžiamas infragarsas[44].

2019 m. Suomijos mokslininkai atliko beveik metus trukusius infragarso matavimus šalia veikiančio VE parko[45]. Šiuo tyrimu buvo siekiama nustatyti, ar infragarsas turi poveikį gyventojų sveikatai. Tyrimo metu kartu buvo atlikta ir gyventojų apklausa siekiant išsiaiškinti vyraujančius simptomus; provokacinį eksperimentą su turinčiais simptomų ir jų neturinčiais gyventojais (psichoakustinis ir psichofiziologinis vertinimas). Ilgalaikiai triukšmo matavimai parodė, kad VE parko aplinkoje vidutinis triukšmo ir infragarso lygis padidėjęs ir prilygsta vidutiniam miesto aplinkos triukšmo lygiui. Gyventojų juntami simptomai, intuityviai siejami su infragarso poveikiu, labiau paplitę tarp gyventojų, gyvenančių < 2,5 km nuo VE parko. Daugumą simptomų (irzlumą, skausmus, prastą miegą ir pan.) gyventojai siejo su girdimu triukšmu, vibracijomis ir elektromagnetine spinduliuote. Atliekant eksperimentus nustatyta, kad simptomus turintys gyventojai neatskyrė infragarso triukšmo pavyzdžiuose ir triukšmo su infragarsu pavyzdžiai jų netrikdė labiau nei simptomų neturinčių gyventojų. Fiziologinių parametrų matavimai parodė, kad nėra jokio ryšio tarp VE skleidžiamo triukšmo ar infragarso ir širdies ritmo, odos savybių ir kitų organizmo fiziologinių parametrų. Jokių tiesioginio poveikio įrodymų nenustatyta nei tarp simptomus patiriančių, nei tarp jų neturinčių gyventojų grupių.

Įvertinus mokslinius tyrimus bei duomenis, nėra nustatyta, kad VE skleidžiamas žemo dažnio garas ir infragarsas turi poveikį žmonių sveikatai ar psichinei būklei.

Išvada: 1. Planuojamos VE yra su priešvėjine sparnuotės įrengimo schema, todėl taip išvengiama infragarso susidarymo.

2. Įvertinus mokslinius tyrimus bei duomenis, nėra nustatyta, kad VE skleidžiamas žemo dažnio garas ir infragarsas turi poveikį žmonių sveikatai ar psichinei būklei.

2.8.2.4. Elektromagnetinis laukas

[42] Evaluation of the J. Mažuolis. Vėjo jėgainių keliamo triukšmo bei apsaugos priemonių tyrimas ir vertinimas, daktaro disertacija, VGTU, 2013.
[42] SWECO. Vėjo energetikos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių rekomendacijų parengimas. Galutinės ataskaita. Sut. Nr. SMLPC 2013/06/13007.
[42] Vėjo jėgainių vystymas ir veiksniai, galintys daryti neigiamą poveikį. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyr. specialistė Inga Šopaitė, www.klaipedosvsc.lt, 2010-07-01
[42] Wind Turbine Noise, Infrasound and Noise Perception. Anthony L. Rogers, Ph.D. Renewable Energy Research Laboratory University of Massachusetts at Amherst. January 18, 2006
Scientific Literature on the Health Effects Associated with Wind Turbines and Low Frequency Sound
[43] Public Health Effects of Siting and Operating Onshore Wind Turbines, 2013. Publication of the Superior Health Council No. 8738
[44] Bedard, A. J., T. M. George. 2000. Atmospheric Infrasound. Physics Today 53 (3): 32–37.
[45] Panu Maijala et al. Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines, 2020

Elektromagnetinis laukas, dar kitaip vadinamas elektromagnetine spinduliuote – tai judančių elektrinių krūvių sukurtas fizinis laukas, susidedantis iš tarpusavyje susijusių ir laike besikeičiančių elektrinių ir magnetinių laukų. Kintantis laike elektrinis laukas sukuria magnetinį lauką, kuris taip pat kinta laike ir kuria elektrinį lauką. Elektrinis ir magnetinis laukai vienas be kito egzistuoti negali. Toks abiejų laukų kitimas sukuria elektromagnetinius (toliau – EML) laukus.

ELM laukų šaltiniai gali būti tiek natūralūs, tiek sukurti žmogaus veiklos. Natūralūs EML laukų ir bangų šaltiniai randami gamtoje – tai žemės atmosferos elektrinis ir žemės magnetinis laukai, atmosferos iškrovų kuriamos elektromagnetinės bangos, saulės ir kitų dangaus kūnų skleidžiamas elektromagnetinis spinduliavimas.

Pagrįstai įrodyti nespecifinį elektromagnetinės spinduliuotės poveikį žmogaus sveikatai labai sunku, nes praktiškai negalima atlikti mokslinių tyrimų, izoliuojant jų poveikį nuo kitų galimų veiksnių. Labiau apibrėžtai kalbama apie stiprių laukų poveikį, tuo tarpu mažo intensyvumo, bet ilgalaikio poveikio pasekmės vertinamos gana kritiškai. Elektriniai laukai paprastai yra sukuriami aukštos įtampos elektros perdavimo linijų aplinkoje. Po trifaze elektros perdavimo linija esantis elektrinis laukas stipriausias viduryje tarp dviejų atramų, nes dėl išlinkimo ten būna mažiausias atstumas nuo žemės. Magnetinio lauko stiprumas linijos aplinkoje priklauso nuo linijos apkrovos.

VE atveju aktualus yra žemo dažnio elektros srovės sukuriamas elektromagnetinis laukas (toliau – EML) [46]. VE vėjo energiją transformuoja į elektrą. Planuojamų VE generuojama elektros energija požeminiais kabeliais bus pajungta į naujai projektuojamą transformatorinę pastotę. Kabeliu tekėdama srovė sukuria silpną magnetinį lauką.

VE ELM lauko sklaida nėra visuomenės sveikatos aspektas, nes jų įrenginių skleidžiamas dėl ELM laukas yra labai mažas.

ELM lauko intensyvumas atvirkščiai proporcingas atstumo nuo šaltinio kvadratui, t. y. tolstant nuo šaltinio elektromagnetinė spinduliuotė plinta ir silpnėja. Tolstant nuo ELM šaltinio tiek elektrinis, tiek magnetinis laukai mažėja proporcingai atstumui: už keliasdešimt metrų nuo aukštos įtampos elektros perdavimo linijų elektromagnetinis laukas sumažėja iki nereikšmingų dydžių [47].

Veikiant VE ELM, pramoninio dažnio (>0–300 Hz), laukas susidaro tik greta aukštos įtampos elektros transformavimo ir perdavimo įrenginių bei greta elektros generatoriaus, kurie analizuojamu PŪV 1-os ir 2-os alternatyvos atveju būtų aukštai – 120,9/170 m virš žemės aukštyje.

VE generatoriai sumontuojami aukštai virš žemės įžemintose metalinėse gondolose, EML elektrinio lauko stipris, kuris tolstant nuo šaltinio silpnėja, todėl poveikis gyvenamajai aplinkai nenumatomas.

Lietuvos higienos norma HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“, patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-552 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“ patvirtinimo“ (toliau – HN 104:2011) nustato 330 kV ir aukštesnės įtampos elektros oro linijoms ir joms priklausantiems įrenginiams, veikiantiems pramoniniu 50 Hz dažniu, taikomas elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamas vertes ir elektromagnetinio lauko bendruosius matavimo reikalavimus gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpose bei gyvenamojoje aplinkoje.

2.8.2.8 lentelė. Elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamos vertės

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamos vertės (ne daugiau kaip)		
		Elektrinio lauko stipris (E), kV/m	Magnetinio lauko stipris (H), A/m	Magnetinio srauto tankis (B), μT
1.	Gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpos	0,5	16,0	20,0
2.	Gyvenamoji aplinka	1,0	32,0	40,0

VE pagaminta elektros energija požeminėmis kabelinėmis linijomis nuvedama į transformatorinę pastotę ir toliau perduodama į perdavimo tinklus. Taigi, minėta HN 104:2011 VE elektromagnetinio lauko vertinimui

[46] SWECO. Vėjo energetikos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių rekomendacijų parengimas. Galutinės ataskaita. Sut. Nr. SMLPC 2013/06/13007.
[47] Elektros perdavimo linijų skleidžiamų elektromagnetinių laukų vertinimo ir valdymo modelis, NVSPL, 2013 m.

netaikoma.

Pagrindinis galimas neigiamas ELM lauko poveikis galėtų būti tik VE įrangą aptarnaujantiems darbuotojams. Todėl privalomos tokio ELM lauko poveikio mažinimo priemonės, kaip generatoriaus išjungimas atliekant VE apžiūros darbus, arba VE priežiūros darbų apribojimas veikiant generatoriui.

EML tyrimai buvo atliekami Ontario (Kanada) įrengtame VE parke[48]. EML išmatuotas prie 15-os Vestas 1,8 MW modelio VE. Tyrimas buvo atliekamas siekiant charakterizuoti EML (magnetinę dedamąją) veikiančių VE gretimybėje ir nustatyti ar sukuriamas magnetinis laukas gali turėti poveikio visuomenės sveikatai. Matavimai buvo atliekami nuo 0 iki 500 m atstumu nuo VE, atsižvelgiant į 3 eksploatacijos sąlygas: VE veikiant pilnu pajėgumu (prie didelio vėjo greičio), VE veikiant, bet negeneruojant energijos (mažas vėjo greitis) ir VE išjungta. Matavimai atlikti neveikiant VE (kai VE buvo išjungta) buvo priimti kaip foniniai aplinkos EML duomenys. Nustatytos vertės sudarė apie 0,3 mG (miligausai, 1 mG = 0,1 μT [49]) nepriklausomai nuo atstumo iki VE. Aukštesnės vertės (vidutinė 0,9 mG, maksimali – 1,1 mG) buvo nustatytos prie VE pagrindo tiek prie mažo, tiek prie didelio vėjo greičio, bet kaip ir tikėtasi pagal fizikos dėsnius šie lygiai staigiai mažėjo didėjant atstumui nuo VE ir iki foninio lygio sumažėjo per 2 metrus nuo VE pagrindo. Išmatuotų EML verčių skirtumo nebuvimas kai turbina dirba prie mažo vėjo greičio (negaminama energija) ir didelio vėjo greičio (gaminama energija) aiškinamas tuo, kad EML lygį įtakoja ne pagaminamos elektros energijos kiekis, tačiau veiklai ir aptarnavimui sunaudojamas elektros energijos kiekis. Remiantis Kanadoje atliktų tyrimų duomenimis, greta VE gali būti iki 0,11 μT dydžio EML magnetinio lauko tankio vertės, kurios jau 2 m atstumu nuo VE sumažės iki 0,03 μT. Pagal HN 104:2011 leistinas EML magnetinio srauto tankis gyvenamojoje aplinkoje yra 40 μT, patalpoje – 20 μT.

Išvada. 1. VE ELM lauko sklaida nėra visuomenės sveikatos aspektas, nes jų įrenginių skleidžiamas dėl ELM laukas yra labai mažas.

2. Kadangi VE generatoriai sumontuojami aukštai, virš žemės, nagrinėjamu PŪV abiejų alternatyvų atveju 120,9/170 m aukštyje, įžemintose metalinėse gondolose, o tolstant nuo ELM šaltinio tiek elektrinis, tiek magnetinis laukai mažėja proporcingai atstumui, todėl poveikis gyvenamajai aplinkai nenumatomas.

2.8.2.5. Vibracija

Vibracija – kieto kūno pasikartojantys judesiai apie pusiausvyros padėtį. Vibracijos smūgiai perduodami visam kūnui, dažniausiai per kūno plotus (pvz., sėdmenis, padus, nugarą), susiliečiančius su vibruojančiu (ar patiriančiu impulsą) atraminiu sąlyčio paviršiumi.

Visą žmogaus kūną veikiančios vibracijos didžiausius leidžiamus dydžius gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose, kuriose žmones veikia arba gali veikti visą žmogaus kūną veikianti vibracija reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“, patvirtinta SAM 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1420.

Bendrąja prasme visam kūnui perduodama vibracija sveikatai turi tokį poveikį:

- sukelia diskomforto ir nuovargio jausmą;
- kelia nerimą dėl statinio konstrukcijų pažeidimo;
- gali pabloginti matymą.

Minėtus poveikius dažniausiai sukelia tik gana stiprią vibraciją skleidžiantys įrenginiai jų operatoriams: transporto priemonės (oro, geležinkelio transporto), sunki mobili technika.

Vėjo elektrinėse vibraciją gali sukelti generatorius, besisukančios mentės ir kitos judančios dalys, kuomet yra nesubalansuotas atskirų dalių sukimosi judesys. Vibraciją gali sukelti ir netinkamas atskirų įrenginio dalių išdėstymas arba gedimai, kuomet išbalansuojamas besisukančių detalių darbas. VE mechaninė vibracija yra labai maža: žeme perduodamos vibracijos bangos amplitudė siekia milijoninę milimetro dalį ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai. Įrenginių vibraciją galima sumažinti specialiomis izoliacinėmis tarpinėmis, besisukančių dalių subalansavimu. Vėjo jėgainės turi vibracijos jutiklius, kurie sustabdo jėgaines, jeigu vibracija sustiprėja, pvz. apledėjus jėgainei. Vėjo elektrinių konstrukcijos vibracija yra per silpna[50], kad būtų

[48] McCallum LC, Whitfield Aslund ML, Knopper LD, Ferguson GM, Ollson CA. Measuring electromagnetic fields (EMF) around wind turbines in Canada: is there a human health concern? Environmental Health. 2014;13:9. doi:10.1186/1476-069X-13-9.
[49] pagal http://www.magneticsciences.com/EMF-health/
[50] Styles P., Stimpson I., Toon S., England R., Wright M. 2005. Microseismic and Infrasound Monitoring of Low freųuency Noise and

juntama artimiausiuose gyvenamuose pastatuose, todėl VE vibracijos poveikio žmogaus sveikatai nėra.

Išvada: VE mechaninė vibracija yra labai maža: žeme perduodamos vibracijos bangos amplitudė siekia milijoninę milimetro dalį ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai. VE, dėl ypač silpnos vibracijos, neigiamo poveikio artimiausiems gyventojams neturi.

2.8.2.6. Psichoemociniai veiksniai

Psichinė sveikata apibrėžiama kaip jausmų, pažintinės, psichologinės būsenos, susijusią su individo nuotaika ir elgesiu, visuma[51].

VE gali sukelti erzinantį poveikį, nepasitenkinimą. Dažniausiai kaip nepasitenkinimo priežastis galima būtų įvardinti gyventojų baiminimąsi dėl galimos neigiamos VE įtakos jų sveikatai, gyvenimo kokybei, asmeninės nuosavybės, žemės sklypų, kaip nekilnojamojo turto, vertei. Psichoemocinę įtampą gali kelti abejonės dėl VE skleidžiamo triukšmo, sukeliamo šešėlių mirgėjimo įtakos arčiausiai gyvenančių žmonių sveikatai.

VE statybai pasirinkti žemės sklypai ir VE išdėstymas teritorijoje yra pakankamu atstumu nuo gyvenamųjų teritorijų, kad būtų išvengta triukšmo įtakos gyventojų sveikatai.

Apie veiklą visuomenė yra informuota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atliekamas PAV dėl VE veiklos galimo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai. Kadangi nėra patvirtintų metodikų psichologinio poveikio vertinimui ir mažinimui, todėl visuomenės supažindinimas su projektu mažina konfliktų kilimo tikimybę.

Išvada. 1. Reikšmingas neigiamas fizikinės taršos (pritaikius planuojamas triukšmo ir šešėliavimo mažinimo priemones) ir kitos taršos poveikis gyvenamajai aplinkai nenumatomas.

2. VE statybai pasirinkti žemės sklypai ir VE išdėstymas teritorijoje yra tokiu atstumu nuo gyvenamųjų teritorijų, kad būtų išvengta fizikinės taršos įtakos gyventojų sveikatai.

2.8.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės

Siekiant užtikrinti kaip galima mažesnį PŪV poveikį visuomenės sveikatai, pateikiamos numatomos taikyti poveikio aplinkai ir sveikatai išvengimo ir/ar mažinimo priemonės:

- Mažinant VE mechaninį triukšmą tobulinamos techninės konstrukcijos, panaudojamos garsą izoliuojančios ir sugeriančios medžiagos, gerai prižiūrimi ir laiku remontuojami įregimai[52].
- Triukšmo mažinimui PŪV abiejų vystymo alternatyvų atvejais, VE54 nustatytas maksimalios garso galios ribojimas – 105 dBA.
- Šešėliavimo poveikio mažinimui PŪV 1-os vystymo alternatyvos atveju VE Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 68, 70, 72, 76, 80, 81, 86, 103, 104, 107, 114, 118, 119, 120, 121, 2-os vystymo alternatyvos atveju VE Nr. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 44, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 68, 70, 72, 76, 80, 81, 86, 101, 103, 104, 105, 107, 114, 118, 119, 120, 121, 122 bus taikomos šešėliavimo mažinimo priemonės.

2.9. Rizikos analizė ir jos vertinimas

Ekstremalūs įvykiai galintys kilti vėjo elektrinių parko eksploatacijos metu ir galintys turėti įtakos aplinkai ir aplinkiniams gyventojams yra avarijos, susijusios su mechaniniu elektrinių konstrukcijų pažeidimu, galinčiu sukelti elektrinių bokštų griūtį arba menčių nukritimą, viršutinės bokšto dalies kartu su mentėmis ir rotoriumi nugriuvimą ir panašias mechanines avarijas, galinčias sutrikdyti aplinkinių gyventojų normalias darbo ir gyvenimo sąlygas.

Mechaninę vėjo elektrinės bokšto griūtį galėtų sukelti gamtiniai ir antropogeniniai veiksniai. Prie gamtinių veiksnių reikėtų priskirti tokius meteorologinius reiškinius, kaip uraganai, tornadai, stiprios liūtys, apledėjimas. Reikėtų išskirti besisukančių apledėjusių menčių ledų nusvaidymo zoną, kuri, remiantis literatūriniais šaltiniais šaltesnio klimato sąlygomis siekia 140 m, nors dažniausiai ledai krenta rotoriaus ribose.

Vibrations from Windfarms. Recommendations on the Siting of Windfarms in the Vicinity of Eskdalemuir, Scotland. Keel, Staffs, UK: School of Physical and Geographical Sciences, Keele University.

[51] SWECO. Vėjo energetikos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių rekomendacijų parengimas. Galutinės ataskaita. Sut. Nr. SMLPC 2013/06/13007.

[52] J. Mažuolis. Vėjo jėgainių keliamo triukšmo bei apsaugos priemonių tyrimas ir vertinimas, daktaro disertacija, VGTU, 2013.

Šioje Lietuvos dalyje dienų, kada galimas apledėjimas kiekis gali siekti 10-30 d/metus. Tačiau šiltėjant klimatui šis skaičius mažėja. Lietuvos Respublikoje galiojantys normatyviniai dokumentai įpareigoja projektuose naudoti maksimalias klimatinių sąlygų reikšmes ir taip apsisaugoti nuo galimų statybinių konstrukcijų deformacijų, galinčių iššaukti avarijas ir griūtis. Siekiant užtikrinti saugią VE eksploataciją modeliai pasirenkami atsižvelgiant į vietovės klimatines sąlygas.

PAV ataskaitos Rizikos analizėje išnagrinėtas galimas avarijų ir ekstremaliųjų situacijų eksploatuojant VE parką poveikis, pasiūlyti sprendimai kaip šio poveikio išvengti, taip pat numatytos galimų avarijų ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir poveikio sumažinimo priemonės.

Statybos metu kylantys pavojai susiję su statybos mechanizmų avarijomis, personalo klaidomis montuojant vėjo elektrinių bokštus ir keliant rotorius bei su elektros įrangos pajungimu ir paleidimu į eksploataciją:

- mechanizmų avarijos, kurias lydi nedideli naftos produktų išsiliejimai;
- keliamųjų mechanizmų gedimai, kurių metu nugriūva arba nukrinta montuojamos konstrukcijos;
- montuojamų mechanizmų griuvimas arba kritimas dėl darbuotojų klaidų;
- elektros energijos nuotėkis dėl darbuotojų klaidų pajungiant jėgaines ir tikrinant jų elektrinę įrangą
- darbuotojų traumos dėl saugaus darbo taisyklių pažeidimo, kritimo iš didelio aukščio, elektros nuotėkio, krintančių konstrukcijų ir kt.

Eksploatuojant VE retkarčiais kyla gaisrai. Gaisrai kyla VE gondoloje. Dažniausia gaisro priežastis yra rotoriuje esančios alyvos užsiliepsnojimas. Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ ir valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išaiškinimą, vėjo elektrinės statinys yra VE bokštas. Techninė įranga yra montuojama gondoloje, kuri pagal LR normatyvinių aktų nuostatas yra gaminys, sumontuotas gamykloje. Statybos metu nėra galimybės jį modifikuoti, plėsti, arba kaip kitaip keisti, todėl gondolai negali būti taikomi Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimai.

Kilus gaisrui gondoloje, išplitimas į kitus statinius vėjo elektrinių parke ar jo aplinkoje negalimas dėl atstumų tarp įrenginių. Gondolos, esančios VE bokšto viršuje, didelio gaisro gesinimas neįmanomas be specifinės įrangos ir specialaus gaisrininko pasiruošimo. Gaisrai yra labai reti, todėl gondolos esančios 120-170 m (analizuojamu atveju) aukštyje gesinimui reikalingos įrangos įsigijimas ar specialių gesinimo sistemų montavimas yra per daug brangus, pigiau yra leisti gaminiui išdegti ir pakeisti jį nauju.

Vėjo elektrinių parkų eksploatacijos metu kylantys pavojai susiję su elektrinių ir infrastruktūrinių įrenginių gedimais, personalo klaidomis aptarnavimo metu, trečiųjų asmenų veikla.

Trečiųjų asmenų veikla apima tiek galimas vagystes iš įrenginių, tiek greta vykdomų veiklų poveikį ištikus ekstremalioms situacijoms, dažniausiai orlaivių avarijoms. Iš gamtinių faktorių pažymėtini migruojančių paukščių, taip pat ekstremalių hidrometeorologinių reiškinių poveikis.

Eksploatuojant vėjo elektrines galimi tokie avariniai įvykiai:

- aptarnaujančio personalo kritimas iš didelio aukščio atliekant patikrą ar remonto darbus;
- neteisingai pritvirtintos rotoriaus menties ar kitų detalių nusviedimas besisukant rotoriui;
- viso rotoriaus nusviedimas dėl montavimo klaidų;
- elektrinės bokšto griuvimas dėl blogai suprojektuoto pamato, bokšto statybinės konstrukcijos broko ar menčių smūgių;
- rotoriuje esančios alyvos užsiliepsnojimas, galimas žolės, krūmų, javų, išimtinais atvejais, gyvenamosios paskirties ir ūkinių pastatų padegimas
- neatitinkančių reikalavimų kabelių užsidegimas VE bokšte.

Pagrindiniai išorės veiksnių sukelti incidentai yra:

- orlaivių susidūrimas su elektrinėmis, kai nepastebėjęs bokšto, nedidelis, neaukštai skrendantis orlaivis rėžiasi į besisukančias mentis ar bokštą. Nugriaunama ar pažeidžiama elektrinė, sulaužomos mentės ir rotorius, orlaivis sudūžta, žūva pilotai ir keleiviai;
- į blogai matomas besisukančias vėjo elektrinių mentis įsirėžia praskrendančių migruojančių paukščių pulkas. Poveikis besisukančioms jėgainės konstrukcijoms nėra didelis, bet incidentas sukelia daugybines paukščių žūtis.

Ekstremalūs gamtos reiškiniai, galintys įtakoti ir sukelti avarines situacijas ir incidentus vėjo elektrinių jūriniuose parkuose yra:

- Plikšalos sukelti apledėjimai. Nuo besisukančių menčių tirpstantys ledai nubarstomi ir išsvaidomi literatūriniais duomenimis iki 140 m areale. Išsvaidytų ledų poveikio praktiškai nebus, nes nėra pastoviai šioje zonoje esančių žmonių, kurie gali nukentėti.
- Uraganai, stiprios audros ir vėjai gali sukelti menčių ir rotoriaus sugedimus, jeigu nesustabdomas jų sukimasis.

Šiame vėjo elektrinių parke numatytos 7 transformatorinių pastočių, į kurias kabeliais teikiama pagaminta energija iš visų vėjo elektrinių, įrengimo vietos. Iš tranformatorinių pastočių elektros energija nukreipiama į elektros perdavimo tinklus.

2.9.1 Esamos būklės aprašymas ir planuojamos vėjo elektrinės

Ankstesniuose PAV ataskaitos skyriuose aprašyti PŪV teritorija, PŪV vietoje ir gretimybėse įvertinta esančių sklypų žemės paskirtis.

Šiame skyriuje nurodomi greta esantys infrastruktūriniai objektai, jų apsaugos zonos ir artimiausios gyvenamosios teritorijos (sodybos) 2.9.1.1–2.9.1.4 pav.

PAV ataskaitos 2.8 sk. Visuomenės sveikata, 2.8.1.10 lentelėje pateikiami atstumai iki artimiausių gyvenamųjų teritorijų. Rizikos vertinimui aktualūs iki 312 m atstumu esantys pastatai ir statiniai, patenkantys į galimą VE bokštų griūties zoną. Griūties zona skaičiuojama visą VE aukštį padauginant iš koeficiento 1,2 (260 x1,2=312).

Gyvenamųjų sodybų atstumo nuo VE analizė rodo, kad šioje zonoje gyvenamųjų pastatų nėra. Gyvenamosios paskirties sklypas G70 (2.8.1.10 lentelė) patenka į VE54 griūties zoną (2.8.1.12 pav.).

Visuomeninės paskirties objektai nuo artimiausi VE yra nutolę 1,6–5,6 km (2.8.1.11 lentelė ir 2.8.1.14 pav.).

Remiantis Pakruojo ir Pasvalio rajonų bendrųjų planų analize, VE parkų teritorijoje ir gretimoje aplinkoje nėra išskirtų rekreacijai ir turizmui patrauklių/potencialių vietovių ar objektų (2.8.1.15–2.8.1.16 pav.). Pagal Radviliškio r. sav. teritorijos bendrojo plano keitimo Rekreacijos, turizmo, kultūros paveldo brėžinio sprendinius planuojamos VE Nr. 100–111, 114, 116–122 patenka į mažo rekreacinio potencialo Radviliškio – Baisogalos rekreacinį arealą, VE113 – į gana mažo rekreacinio potencialo Šeduvos rekreacinį arealą (2.8.1.17 pav.)

PŪV į potvynių rizikos zonas nepatenka. Artimiausios potvyniams jautrios teritorijos, kurių apylinkės patenka į didelės tikimybės potvynių zonas (10 proc.) – upės Mūša ir Daugyvenė, tačiau nuo Mūšos upės slėnių artimiausios vėjo elektrinės nutolusios apie 2 km, nuo Daugyvenės upės – 2,5 km atstumu (plačiau 2.1.1.3 sk. Potvynio zonos).

Informacija apie esamus VE parkus pateikta šios ataskaitos 1.6 sk. Pateikta informacija teigia, kad UAB „Radviliškio vėjas“ artimiausios planuojamos elektrinės nuo planuojamų VE Nr. 109, 110 nutolę tik 60 m, tačiau šis parkas kol kas nelaikomas suplanuotu. Jei atlikus PAV bus priimtas sprendimas, kad veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, rekomenduojama išlaikyti 312 m griūties zonos atstumą iki artimiausių vėjo elektrinių.

Planuojamą VE parko teritoriją kerta ar gretimai planuojamo VE parko preina krašto reikšmės keliai: Nr. KK149 Smilgiai–Pakruojis; Nr. KK150 Šiauliai–Pasvalys; KK212 Radviliškis–Pakruojis bei rajoninės reikšmės keliai: Nr. 2906 Rozalimas–Plaučiškiai–Pakalniškiai; Nr. 2911 Karašilis–Derveliai–Alksniupiai–Šeduva; Nr. 2918 Laipuškiai–Gačioniai–Smilgiai; Nr.3114 Deglėnai–Pamažupiai; Nr. 3122 Vildūnai–Norgėlai; Nr. 2930 Klovainiai–Deglėnai–Valmoniai (į VE 56 griūties zoną patenka apie 300 m ilgio kelio atkarpa).

Vakariniu VE pakraščiu iš pietų į šiaurę nutiesta 35 kV elektros perdavimo linija. Atskiros jos atkarpos patenka į VE Nr.122, 105, 101 griūties zonas. Avarijų (VE griūties) atvejų elektros perdavimo linijos galimai būtų pažeistos.

Žvirblonių kaimo apylinkėse VE parko teritoriją kerta magistralinis dujotiekis atkarpa (į VE16 griūties zoną patenka apie 300 m ilgio, į VE46 griūties zoną apie 280 m ilgio dujotiekio atkarpos). Ties Bališkių kaimu nuo magistralinio dujotiekio nutiesta atšaka į Alksnupėnų DSS kerta vakarinį VE parko pakraštį. Į VE105 griūties zoną patenka apie 200 m, į VE108 – apie 500 m magistralinio dujotiekio atšakos atkarpos. VE griūtis požeminiam magistraliniam dujotiekiui didelės žalos nepadarytų.

Planuojama VE teritorija nepatenka į gretimybėse esančių: Šiaulių karinio oro uosto, Barysių aerodromo,


Šeduvos aerdromo, Įstros aerodromo apsaugos zonas. Nuo artimiausios aerodromams planuojamos VE įrengimo vietos iki Šeduvos aerodromo apsaugos zonos yra apie 2 km atstumas (1.2.3.7 pav.).

Šiaurinėje pusėje esanti planuojamo VE parko teritorija patenka į LR kariuomenės vado 2016-02-15 įsakymu Nr. V-21711 išskirtą teritoriją, kurioje VE statybos vietos derinamos su sąlyga, kad energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojas pasirašys su Lietuvos kariuomene sutartį dėl dalies investicijų ir kitų išlaidų nacionalinio saugumo funkcijų vykdymui užtikrinti kompensavimo. Planuojama VE teritorija nepatenka į gretimybėse esančių: Šiaulių karinio oro uosto, Barysių aerodromo, Šeduvos aerdromo, Įstros aerodromo apsaugos zonas. Nuo artimiausios aerodromams planuojamos VE įrengimo vietos iki Šeduvos aerodromo apsaugos zonos yra apie 2 km atstumas.


Kiti inžinerinės infrastruktūros objektai yra nutolę nuo VE ir avarijų atvejų nebus įtakojami.

Detalesnė informacija pateikta 1.3 sk. – Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla gretimybės.


PŪV teritorijoje ir greta jos numatomos 7 alternatyvios vietos transformatorinės pastotėms. Pastatytose transformatorinėse pastotėse bus naudojama ir saugoma transformatorių alyva.




2.9.1.1 pav. Planuojamų VE išsidėstymas Pakruojo r. Rozalimo sen. ir Radviliškio r. Pakalniškių sen., jų pavojingo poveikio zonos (1).



2.9.1.2 pav. Planuojamų VE išsidėstymas Pakruojo r. Rozalimo ir Klovainių sen., jų pavojingo poveikio zonos (2).



2.9.1.3 pav. Planuojamų VE išsidėstymas Pakruojo r. Klovainių sen., Pasvalio r. Pušaloto ir Joniškėlių apylinkių sen. ir jų pavojingo poveikio zonos (3).



2.9.1.4 pav. Planuojamų VE išsidėstymas Pakruojo r. Klovainių sen. ir Pasvalio r. Joniškėlių apylinkių sen. ir jų pavojingo poveikio zonos (4).

2.9.2. Rizikos vertinimo metodika

Rizikos analizė ir jos vertinimas atliekami remiantis LR aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 367 patvirtintomis "Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijomis".

Rekomendacijos numato, kad atliekant rizikos analizę planuojamai ūkinei veiklai turi būti išnagrinėti rizikos veiksniai ir pažeidžiami objektai bei vertinama nelaimingų atsitikimų, susijusių su šiais veiksniais tikimybės ir pasekmės žmogui, gamtai ir materialinėms vertybėms (nuosavybei). Rizikos analizė turi identifikuoti esančius ir galimus pavojus bei parodyti:

1. rizikos objektus, kuriuose gali įvykti nelaimingas atsitikimas;

2. rizikos šaltinius rizikos objektuose;
3. nelaimingų atsitikimų pobūdį;
4. galimus pažeidžiamus objektus;
5. nelaimingo atsitikimo pasekmes;
6. nelaimingo atsitikimo apytikrę tikimybę;
7. veiksnius, didinančius riziką.

Atliekant rizikos analizę svarbu išsiaiškinti ir rekomenduojama nurodyti:

1. informacijos šaltinius (metodikas, literatūrą, kompiuterines programas ir kita);
2. žemėlapius ir kitą informacinę medžiagą apie PŪV aplinką, infrastruktūros objektus, gyvenamas zonas ir visuomeninės paskirties objektus;
3. strateginį planavimą PŪV aplinkoje esančioje teritorijoje;
4. šalia esančias saugomas ir kultūros vertybes;
5. galimas ekstremalias situacijas ir jų tikimybę;
6. įmones ir organizacijas, esančias ir vykdančias veiklą nagrinėjamoje teritorijoje;
7. pavojingas medžiagas, naudojamas planuojamoje ūkinėje veikloje;
8. eismo intensyvumą;
9. esamus saugos ir gelbėjimo planus;
10. duomenis apie nelaimingus atsitikimus ir jų statistiką;
11. informaciją apie žmonių skaičių (gyventojus ir dirbančiuosius).

Visais atvejais atliekant rizikos analizes nagrinėjami tokie pavojai ir rizikos:

1. galimi pavojai žmonėms ir socialinei aplinkai,
2. kylantys ir didėjantys pavojai ir rizikos gamtinei aplinkai,
3. rizikos nuosavybei;
4. rizikos įmonės prestižui.

Rizikos analizė atliekama PŪV sudėtyje didžiausią dėmesį kreipia avarinių situacijų susidarymo galimybei ir iš jų kylantiems pavojams bei rizikoms.

Rekomenduojama rizikos vertinimo struktūra numato, kad rizika gali būti vertinama priklausomai nuo rizikos reikšmingumo ir galimo poveikio į rizikos zoną patenkantiems objektams. Rekomenduojama PŪV rizikos analizės struktūra (1-14 žingsniai) numato, kad priklausomai nuo poveikio reikšmingumo žmonėms, gamtai, nuosavybei ir nuo tokį poveikį patiriančių objekto buvimo poveikio zonoje, atliekami 1-3, 1-5 arba 1-14 žingsniai.

2.9.2.1 lentelė. Rekomenduojama PŪV rizikos vertinimo struktūra

Rizikos															
Aptikimas			**a**	**Nustatymas**		**b**	**Klasifikavimas**					**Įvertinimas**			
1	**2**	**3**	*	**4**	**5**	**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Baigti čia, jei pavojingi veiksniai menki															
Baigti čia, jeigu nėra atitinkamų pažeidžiamų objektų															

Žingsniai atitinka žemiau pateikiamos 2.9.3.1 lentelės grafas, kurioje registruojami galimi pavojai (rizikos aptikimas), nelaimingų atsitikimų pobūdis ir pažeidžiami objektai (rizikos nustatymas), pasekmės pažeidžiamiems objektams, jų reikšmingumas, trukmė (rizikos klasifikavimas), jų tikimybė ir svarba (rizikos įvertinimas).

Eksploatuojant ir statant vėjo elektrines pagrindinės galimos avarinės situacijos aptartos šio skyriaus pradžioje. Galima papildyti, kad keliami pavojai gali būti susiję su nežymiais alyvos nuotėkiais iš rotorių, dėl ko kartais kyla rotorių gaisrai, su alyvos nuotėkių iš transformatorinių pastočių.

2.9.2.2 lentelėje apibendrinami PŪV rizikos objektai ir būdingiausi pavojingi veiksniai, bei galimi išoriniai poveikiai, galintys sukelti avarines situacijas. 2.9.2.3 lentelėje išvardinami galimi pažeidžiami objektai ir galimos pasekmės.

2.9.2.2 lentelė. Rizikos objektų pavojingi veiksniai

Rizikos objektai	**Būdingiausi pavojingi veiksniai**
Vėjo elektrinės	Besisukančios rotorių mentės; Elektrinės bokštai; Rotorių alyva; Elektros įrenginiai; Gaisrai VE bokštuose ir rotoriaus konsolėse.
Transformatorinė	Elektros įrenginiai; Transformatorių alyvos išsiliejimai; Gaisrai.
Išorės objektai ir veiksniai	
Praskrendantys orlaiviai	Menčių pažeidimai, plotų traumos ir žūtys
Paukščiai	Paukščių žūtys; Rotoriaus gedimai.
Ekstremalios hidrometeorologinės sąlygos	Apledėjimas; Uraganai, stiprios audros.

2.9.2.3 lentelė. Pažeidžiamų objektų galimos pasekmės

Pažeidžiami objektai	**Pasekmės**
Žmonės:	
Statybos metu:	
- statybininkai	Įvairaus laipsnio sužeidimai, atsitiktinės mirtys
Eksploatacijos metu:	
- atvykstantis aptarnaujantis personalas	Įvairaus laipsnio sužeidimai, atsitiktinės mirtys
- avarijų ir ekstremalių situacijų likviduotojai	Įvairaus laipsnio sužeidimai, atsitiktinės mirtys
- orlaivių pilotai	Susidūrimas su vėjo jėgainių besisukančiomis mentėmis, degių medžiagų išsiliejimas, gaisras, sprogimas, sunkūs sužeidimai, mirtys
Gamta:	
Statybos metu:	
Eksploatacijos metu:	
- paukščiai	Paukščių žūtis susidūrus su besisukančiomis mentėmis;
- žinduoliai (šikšnosparniai)	Atsitiktinė žūtis susidūrus su besisukančiomis mentėmis;
- aplinkos oras	Tarša degimo produktais gaisro metu
- artimiausi paviršinio vandens telkiniai	Transformatorių alyvos patekimas į paviršinio vandens telkinius
Nuosavybė:	
- vėjo jėgainės	Įvairaus masto gedimai, bokštų griūtis, menčių nusvaidymas, gaisrai
- transformatorinės	Alyvos išsiliejimais, gaisrai, elektros srovės poveikis, žūtys
- elektros perdavimo kabeliai	Elektros srovės poveikis, kabelių nutraukimas,žūtys
- praskrendantys orlaiviai	Orlaivio sudužimas Dideli orlaivio korpuso mechaniniai pažeidimai

AM rekomendacijose siūlomos penkių balų pasekmių žmonėms, gamtinei aplinkai ir nuosavybei, avarijos plėtojimosi greičio ir rizikos tikimybės klasifikavimo skalės, naudojama daugelyje rizikos vertinimo ataskaitų pasaulyje. Kartais ši skalė papildoma šeštu balu - nėra poveikio (2.9.2.4 lent.). Duomenys apdorojami naudojant rizikos matricą (2.9.2.5 lentelė).

2.9.2.4 lentelė. Pasekmių klasifikavimas

Pasekmės žmonių gyvybei ir sveikatai		
Klasė		**Požymiai**
1	Nereikšmingos	Laikinas lengvas savijautos pablogėjimas
2	Ribotos	Keletas sužalojimų, ilgalaikis savijautos pablogėjimas
3	Didelės	Keletas sunkių sužalojimų, labai žymus savijautos pablogėjimas
4	Labai didelės	Kelios (daugiau kaip 5) mirtys, keliolika-keliasdešimt sunkiai sužalotų, iki 500 evakuotų
5	Katastrofinės	Keliolika mirčių, keli šimtai sunkiai sužalotų, daugiau kaip 500 evakuotų
Pasekmės gamtai		
Klasė		**Požymiai**
1	Nereikšmingos	Nėra užteršimo, poveikis lokalizuotas
2	Ribotos	Nestiprus užteršimas, poveikis lokalizuotas

3	Didelės	Nestiprus užteršimas, išplitęs poveikis
4	Labai didelės	Stiprus užteršimas, poveikis lokalizuotas
5	Katastrofinės	Ypač stiprus užteršimas, išplitęs poveikis
Pasekmės materialinėms vertybėms (nuosavybei)		
Klasė		**Padarytos žalos vertė, tūkst. Eur.** (žalos vertes PŪV gali apsibrėžti PŪV vykdytojas)
1	Nereikšmingos	mažiau 100
2	Ribotos	100 - 200
3	Didelės	200- 1000
4	Labai didelės	1000 - 5000
5	Katastrofinės	daugiau 5000
Plėtojimosi greitis		
Klasė		**Požymiai**
Ankstyvas ir aiškus įspėjimas		Padariniai lokalizuoti, žalos nėra
Vidutiniškas įspėjimas		Šiek tiek išplitęs, nežymi žala
Jokio įspėjimo		Vyksta slaptai iki poveikis pasireiškia visiškai, poveikis labai staigus (pavyzdžiui sprogimas)
Tikimybė		
Klasė		**Grubiai paskaičiuotas dažnis**
A	Labai tikėtina	Dažniau, kaip kartą per metus
B	Tikėtina	Kartą per 1-10 metų
C	Galima	Kartą per 10-100 metų
D	Netikėtina	Kartą per 100-1000 metų
E	Labai netikėtina	Rečiau negu kartą per 1000 metų

Nustatytų pavojų rizikos kokybiniam įvertinimui buvo pasirinkta tokia rizikos vertinimo matrica:

2.9.2.5 lentelė. Rizikos matrica

	Pasekmės	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
	Tikimybė (dažnumas)	**Nereikš-mingos**	**Ribotos**	**Didelė**	**Labai didelės**	**Katastrofinės**
A	Labai tikėtinas					
B	Tikėtinas					
C	Galimas					
D	Netikėtinas (retas)					
E	Labai netikėtinas (l. retas)					
	Aukštas	Reikalauja naujų projektinių sprendinių ir ALARP principo pritaikymo				
	Vidutinis	Svarstoma ar reikalingi nauji projektiniai sprendiniai, taikomos ALARP priemonės				
	Žemas	Rizika visuotinai priimtina				

Patys įvykiai identifikuojami sąrašo principu, nurodant nustatytą pavojingą įvykį, galimo pavojaus kilimo priežastys, galimi padariniai (poveikis), prevencijos priemonės, avarijos tikimybė ir jos rizika.

2.9.3. Galimų pavojų registras

Statybos metu kylantys pavojai susiję su statybos mechanizmų avarijomis, personalo klaidomis montuojant vėjo elektrinių bokštus ir keliant rotorius bei su elektros įrangos pajungimu ir paleidimu eksploatacijon:

- mechanizmų avarijos, kurias lydi nedideli naftos produktų išsiliejimai;
- keliamųjų mechanizmų gedimai, kurių metu nugriūva arba nukrinta montuojamos konstrukcijos;
- montuojamų mechanizmų griuvimas arba kritimas dėl darbuotojų klaidų;
- elektros energijos nuotėkis dėl darbuotojų klaidų pajungiant elektrines ir tikrinant jų elektrinę įrangą
- darbuotojų traumos dėl saugaus darbo taisyklių pažeidimo, kritimo iš didelio aukščio, elektros nuotėkio, krintančių konstrukcijų ir kt.;
- Darbuotojų traumos dėl elektros nuotėkių pajungiant transformatorių pastotę ir kabelius;
- Transformatorių alyvos patekimas į aplinką užpylimo metu.

Vėjo elektrinių parkų eksploatacijos metu kylantys pavojai susiję su elektrinių ir infrastruktūrinių įrenginių gedimais, personalo klaidomis aptarnavimo metu, trečiųjų asmenų veikla.

Trečiųjų asmenų veikla apima tiek galimas vagystes iš įrenginių, tiek greta vykdomų veiklų poveikį ištikus

ekstremalioms situacijoms, dažniausiai orlaivių avarijoms. Iš gamtinių faktorių pažymėtini migruojančių paukščių, taip pat ekstremalių hidrometeorologinių reiškinių poveikis.

Eksploatuojant vėjo elektrinių parką galimi tokie avariniai įvykiai:

- aptarnaujančio personalo kritimas iš didelio aukščio atliekant patikrą ar remonto darbus;
- neteisingai pritvirtintos rotoriaus menties ar kitų detalių nusviedimas besisukant rotoriui;
- viso rotoriaus nusviedimas dėl montavimo klaidų;
- elektrinės bokšto griuvimas dėl blogai suprojektuoto pamato, bokšto statybinės konstrukcijos broko ar menčių smūgių;
- rotoriuje esančios alyvos užsiliepsnojimas, galimas žolės, krūmų, javų, kartais, gyvenamosios paskirties ir ūkinių pastatų padegimas
- neatitinkančių reikalavimų kabelių užsidegimas VE bokšte;
- transformatorių alyvos patekimas į aplinką iš alyvos saugojimo talpos transformatorinėje, gaisras;
- elektros įrangos gedimai transformatorinėje;
- Elektros perdavimo kabelių iš VE į transformatorinę nutraukimas.

Pagrindiniai išorės veiksnių sukelti incidentai yra:

- orlaivių susidūrimas su elektrinėmis, kai nepastebėjęs bokšto, nedidelis, neaukštai skrendantis orlaivis rėžiasi į besisukančias mentis ar bokštą. Nugriaunama ar pažeidžiama elektrinė, sulaužomos mentės ir rotorius, orlaivis sudūžta, žūva pilotai ir keleiviai;
- į blogai matomas besisukančias vėjo elektrinių mentis įsirėžia praskrendančių migruojančių paukščių pulkas. Poveikis besisukančioms jėgainės konstrukcijoms nėra didelis, bet incidentas sukelia daugybines paukščių žūtis.

Ekstremalūs gamtos reiškiniai, galintys įtakoti ir sukelti avarines situacijas ir incidentus vėjo elektrinių parkuose yra:

- Plikšalos sukelti apledėjimai. Nuo besisukančių menčių tirpstantys ledai nubarstomi ir išsvaidomi literatūriniais duomenimis iki 140 m areale. Išsvaidytų ledų poveikio praktiškai nebus, nes nėra pastoviai šioje zonoje esančių žmonių, kurie gali nukentėti.
- Uraganai, stiprios audros ir vėjai, galintys sukelti menčių ir rotoriaus sugedimus, jeigu nesustabdomas jų sukimasis.
- Uraganų ir stiprių audrų ar vėjų iš uosto reido nutraukti laivai gali būti nunešami link jūrų elektrinių parkų. Galimi susidūrimai su elektrinėmis, konstrukcijų ir laivų korpusų pažeidimai. Kuro ir pavojingų medžiagų išsiliejimai.

Vėjo elektrinių komplekso statybos ir eksploatacijos metu aptikti, nustatyti, suklasifikuoti ir įvertinti galimi rizikos veiksniai atsižvelgiant į AM rekomenduojamus rizikos vertinimo žingsnius pateikiami 2.9.3.1 lentelėje.

2.9.3.1 lentelė. Rizikos veiksnių aptikimas, nustatymas, klasifikavimas ir įvertinimas

Rizikos veiksnių apibūdinimas				**Pažeidžiami objektai**		**Reikšmingumas (pasekmės)**			**Nelaimingo atsitikimo:**			**Prevencinės priemonės**	**Rizikos lygis**
Objektas	**Operacija**	**Veiksnys**	**pobūdis**	**Identifikavimas**	**Pasekmės**	**Žmonėms**	**Gamtai**	**Nuosavybei**	**Trukmė***	**Tikimybė**	**Svarba****		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
I. Statybos ir demontavimo metu galimos avarijos ir ekstremalūs įvykiai													
Vėjo elektrinių statyba ir demontavimas	Statybos ir parengimo darbai	Techninis gedimas	Kuro išsiliejimas	gamta	Augalinė danga	-	Nereikšmingos, ribotos	-	Grietai ir netikėtai	galimas	Taikomas ALARP principas	Saugaus darbo taisyklės	Žemas
		Keliamojo mechanizmo gedimas	Statomų konstrukcijų griuvimas	žmonės	statybininkams	ribotos	Nereikšmingos, ribotos	Ribotos, - didelės	Grietai ir netikėtai	galimas			Vid.
	Montavimas	Darbuotojų klaidos	kritimas	žmonės	statybininkams	Ribotos-didelės	-	-	Grietai ir netikėtai	galimas			Vid.
	Paleidimas-derinimas	Elektros įtampa	iškrova	žmonės	statybininkams	Ribotos-didelės	-	-	Grietai ir netikėtai	galimas			Vid.
Transformatorinės statyba ir perdavimo kalabelių tiesimas. Demontavimas	Transforma-torų alyvos užpylimas	Pavojingos cheminės medžiagos	Išsiliejimas ir patekimas į aplinką	gamta	Paviršinio vandens telkiniai	Nereikšmingos	ribotos	Neerikšmingos	Grietai ir netikėtai	retas	Taikomas ALARP principas	Saugaus darbo taisyklės	Žemas
	Treansformatorinės pajungimas ir išbandymas	Elektros srovės poveikis	Traumos ir žūtys	žmonės	statybininkams	Ribotos-didelės	Nereikšmingos, ribotos	Ribotos, - didelės	Grietai ir netikėtai	retas			Vid.
	Kabelių tiesimas ir pajungimas	Elektros srovės poveikis	iškrova	žmonės	statybininkams	Ribotos-didelės	-	-	Grietai ir netikėtai	galimas			Vid.
II. Vėjo jėgainių eksploatacijos metu galimos avarijos ir ekstremalūs įvykiai													
Vėjo elektrinės	Aptarnavimas	Darbuotojų klaidos	kritimas	žmonės	personalui	Ribotos-didelės	-	-	Grietai ir netikėtai	galimas	Taikomas ALARP principas	Saugaus darbo taisyklės	Vid.
	Eksploatacija	Rotoriaus mentės	Detalių nusviedimas	Žmonės nuosavybė	personalui	Ribotos		Ribotos	Grietai ir netikėtai	retas	Nedidelė, rizika priimtina	Projektiniai sprendimai	Žemas
		Rotoriaus mentės	Viso rotoriaus nusviedimas	Žmonės gamta nuosavybė	Personalui paukščiams	Ribotos	ribotos	Ribotos - didelės	Grietai ir netikėtai	Labai retas			Vid.
		Jėgainės bokštas	griuvimas	Žmonės gamta, nuosavybė	Personalui	ribotos	ribotos	didelės	Grietai ir netikėtai	Retas	Nedidelė, rizika priimtina		Vid.

Rizikos veiksnių apibūdinimas				**Pažeidžiami objektai**		**Reikšmingumas (pasekmės)**			**Nelaimingo atsitikimo:**			**Prevencinės priemonės**	**Rizikos lygis**
Objektas	**Operacija**	**Veiksnys**	**pobūdis**	**Identifikavimas**	**Pasekmės**	**Žmonėms**	**Gamtai**	**Nuosavybei**	**Trukmė***	**Tikimybė**	**Svarba****		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
		Alyvos užsiliepsnojimas generatorių bloke	Gaisras	gamta nuosavybė	VE, vidaus įrangai, Ekosistemoms	Ribotos-didelės	ribotos	Labai didelės	Grietai ir netikėtai	Labai retas		Pirminės gaisro gesinimo pr., turto draudimas	Vid.
Transformatorinė ir elektros perdavimo kabeliai	Eksploatacija	Gaisras elektros įrenginiuose	Gaisro šiluminis poveikis	žmonės, nuosavybė	Ribotos	Ribotos	Ribotos	Ribotos	Grietai ir netikėtai	retas	Nedidelė, rizika priimtina	Projektiniai sprendimai	Žemas
		Transformatorių alyva	Transformatorių alyvos išsiliejimas į akvatoriją	Žmonės, gamta, nuosavybė,	Ribotos	Ribotos	ribotos	Ribotos	Grietai ir netikėtai	Labai retas			Žemas
III. Išorės veiksnių sukeltos avarijos													
Vėjo elektrinių parkas	Oro navigacija	Kariniai orlaiviai	susidūrimas	Žmonės gamta nuosavybė	Orlaivių pilotams ekosistemoms	Labai didelės	Ribotos-didelės	Ribotos-didelės	Grietai ir netikėtai	Labai retas	Taikomas ALARP principas	Vizualizacija, Oro navigacijos taisyklės	Vid.
	Eksploatacija	Migruojantys paukščiai, šikšnosparniai	susidūrimas	gamta nuosavybė	Paukščiams	-	Ribotos-didelės	Nereikšmingos	Grietai ir netikėtai	tikėtinas		Vizualizacija	Vid.
IV. Ekstremalūs gamtos reiškiniai													
Vėjo elektrinės	Eksploatacija	Apledėjimas	Ledu išsvaidymas			Nereikšmingos				retas	Nedidelė, rizika priimtina	Priemonės nuo ledų susidarymo	Žemas
	Eksploatacija	Uraganas, Stiprus vėjas	Menčių sugadinimas			Labai didelės				retas		Automatinis atjungimas	Vid.

*-greitis, pasirengimas

**-(rizikos laipsnis)

ALARP – angl. As Low As Reasonably Possible. ALARP principas numato, kad vykdant ūkinę veiklą būtų priimtos finansiškai pagrįstos priemonės rizikos sumažinimui

2.9.4. Rizikos analizės rezultatai

Atlikus rizikos analizę galima teigti, kad VE objektų ir jų veiklai reikalingos inžinerinės infrastruktūros įrengimo/demontavimo darbų periodu egzistuoja nelaimingų atsitikimų rizika. Pavojingi statybos darbai apima kasybą, kelių, pamatų įrengimą, įrangos gabenimą, VE konstrukcijų surinkimą, elektros perdavimo linijų konstrukcijų įrengimą. Demontavimo metu pavojų keliantys darbai yra elektros perdavimo linijų, turbinų demontavimas ir kt. Minėta veikla pavojų kelia darbuotojams, statybos/demontavimo darbų metu pašaliniai asmenys į statybvietę nėra įleidžiami.

VE statybos ar demontavimo darbų metu laikantis būtinųjų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, nurodytų Saugos ir sveikatos statybose taisyklėse, nelaimingų atsitikimų rizika – minimali.

VE eksploatacijos dažniausios yra šios pagrindinės tikėtinos avarinės situacijos:

- stiebų ir menčių trūkis ir griūtis;
- elektros srovės ir įtampos sukelti incidentai;
- VJ generatorių bloko perkaitimas, gaisras.

Eksploatavimo metu nelaimingų atsitikimų rizika labiausiai susijusi su ekstremaliomis klimatinėmis sąlygomis – uraganais, stipriais vėjais, žaibu ir pan.

Ekstremalios situacijos pavojaus šaltinis gali būti atitrūkusi mentės dalis ar ypatingai retais atvejais – visa mentė. Paprastai mentės gaminamos iš kompozicinių medžiagų be varžtų. Menčių ar jų dalių atitrūkimai yra labai reti. Mentės atitrūkimo tikimybė skirtingais literatūriniais duomenimis vertinama kaip vienas atvejis, tenkantis nuo 2500 iki 20 000 VE per metus.

Saugus atstumas nuo VE iki gyvenamosios teritorijos, viešųjų vietovių ir infrastruktūrinių objektų apsaugos zonų rekomenduojamas ne mažesnis kaip 1,2 VE aukščio iki vertikalioje pozicijoje esančios mentės galo. Planuojamų VE maksimalus aukštis su pakelta mente siektų 260 m, taigi įvertinant reikiamą saugos koeficientą saugus atstumas VE griūties atveju siektų 312 m. Į tokią VE54 saugos zoną artimiausios sodybos nepatenka, gyvenamosios paskirties sklypas G70 nuo VE54 nutolęs – 287 m atstumu.

2.9.5. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės.

2.9.5.1. Rizikos valdymas statybos ir eksploatacijos metu

VE statybos ir projektavimo metu bus statomos ir eksploatuojamos žinomų gamintojų VE kurios testuotos įvairiomis klimato ir tektoninio aktyvumo sąlygomis. Geros praktikos reikalavimai numato, kad:

- VE bokštai būtų suprojektuoti atlaikyti 50–60 m/s vėjo dinaminį spaudimą;
- VE pamatui naudojamas plienu armuotos betono konstrukcijos;
- bokštas prie pamato tvirtinamas specialiais ankeriniais varžtais.

Šiltėjant klimatui didėja audrų tikimybė, kurios sąlygoja dažnesnes žaibų iškrovas. Vertinamoje teritorijoje kartu su gretimybėse eksploatuojamomis ir suplanuotomis VE, PŪV objektai dėl savo aukščio taps žaibo iškrovų taikiniais. Siekiant išvengti gaisrų pavojaus, VE turi būti statomos vadovaujantis statybos techninių reikalavimų reglamentu STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ [68] ir Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais [69].
Gaisro ir kitų ekstremalių situacijų galimybei išvengti bus taikomos šios rizikos valdymo priemonės:

- iki VE statybos darbų pradžios (techninio projekto rengimo metu) bus atliekami žvalgybiniai inžineriniai geologiniai tyrimai, įvertinamos teritorijos inžinerinės geologinės sąlygos ir gruntų fizinės mechaninės savybės;
- kiekvienoje VE bus sumontuota automatinio valdymo sistema. VE valdymas bus vykdomas nuotoliniu būdu. Visapusiška stebėjimo sistema gebės nustatyti visas reikiamas komandas VE valdymo elementams. Atsižvelgiant į gaunamą jutiklių informaciją, tokią kaip vėjo greitis, vėjo kryptis ar kt., bus užtikrinamas maksimalus VE veiklos saugumas;
- kiekvienoje VE bus sumontuota automatinio stabdymo sistema. Planuojamose statyti vėjo jėgainėse bus sumontuota menčių sukimosi stabdymo sistema, susidedanti iš 2 nepriklausomų stabdymo sistemų. Projektuojama jutiklių sistema užtikrins automatinį VE išjungimą (ryškių nuokrypių nuo

normalios veiklos eigos fiksavimo atveju). Taip pat bus numatyta galimybė VE sustabdyti ir rankiniu būdu. Stabdymo sistema bus aprūpinta avariniu akumuliatoriumi, kuris tieks elektros energiją sutrikus jos tiekimui iš elektros perdavimo tinklų;

- VE bus aprūpintos audros kontrolės mechanizmais, kurie sumažins VE menčių sukimosi greitį esant stipriems vėjams (kai vėjo greitis didesnis nei 28 m/s);
- kiekvienoje VE bus sumontuota apsaugos nuo žaibo sistema, perduodanti elektros krūvį į statinio pamatą (įrengtas įžeminimas);
- kiekvienoje VE bus sumontuota signalinė apšvietimo sistema. Siekiant išvengti susidūrimų tamsiu paros metu, ant VE bus įrengiamos specialios spalvos apšvietimo lemputės, kurios paukščiams ir kt. objektams signalizuos apie jų kelyje esančią kliūtį;
- bus atliekama periodinė VE techninė apžiūra, vykdomas planinis aptarnavimas.

Teritorijoje, kuri patenka į LR kariuomenės apribojimų ir buferinę zoną ir kurioje vykdomi karinių orlaivių skrydžiai, visi projektiniai sprendiniai yra derinami su LR kariuomenės vadovybe. Specialių apribojimų, draudžiančių VE statybą ir eksploataciją tokiose teritorijose nenumatyta.

2.9.5.2. Numatomos priešgaisrinės priemonės

Vėjo elektrinių parke gaisrų kilimo tikimybė yra nereikšminga.

- Gaisras gali kilti transformatorinėse pastotėse, kuriose saugoma transformatorių alyva. Transformatorių alyva nepriskiriama degių skysčių kategorijai, bet gaisrai transformatorinėse galimi, todėl techninio projekto metu bus numatytas pirminių gaisrų gesinimo priemonių kiekis. Transformatorių gesinimui reikalingas vandens kiekis 7 ltr/s. Tam šalia transformatorinių įrengiami vandens rezervuarai, jeigu nėra kitų šaltinių - rezervuarų papildymui gręžiamas artezinis gręžinys.
- PŪV šioje PAV ataskaitoje nagrinėjamame projekte numato 7 transformatorinių pastočių įrengimo vietas. Techninio projekto rengimo metu, bus numatytos transformatorinėse pastotėse įrengtų transformatorių gesinimui reikiamas vandens kiekis ir jo išgavimo būdai.
- Vėjo elektrinių parke pagal STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išaiškinimą statinys yra vėjo jėgainės bokštas.
- Technologinė įranga yra montuojama gondoloje, kuri pagaminama gamykloje ir pristatoma į montavimo vietą vientisu moduliu, todėl, pagal LR normatyvinius aktus yra gaminys.

VE bokšte nenaudojami alyviniai transformatoriai ar kiti agregatai, naudojami galios kabeliai su nedegia izoliacija, kurių degumo klasė ne žemesnė kaip $D_{ca\,s2,d2,a2}$.

Pirminis gesinimas numatomas dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais. Gesintuvų kiekiai pagal Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių priedą Nr. 5 turi būti:

Eil. Nr.	**Gesintuvų laikymo vieta**	**Skaičiuojamasis matavimo vienetas**	**Minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės – kilogramais, vandens ar putokšlio–vandens mišinio – litrais)**		
			2 kg (*l*)	**4 kg (*l*)**	**6 kg (*l*)**
13.	Specialiosios paskirties pastatai	300 m^2	4	3	2

Įprastai VE bokštuose naudojamas gesintuvų išdėstymas:

- 1 vienetas po 4 kg – 1-as gesintuvas talpinamas vėjo jėgainės bokšte prie 30 kV skirstyklos;
- 1 vienetas po 4 kg – 2-as gesintuvas talpinamas vėjo jėgainės gondoloje prie lifto;
- 1 vienetas po 4 kg – 2-as gesintuvas talpinamas vėjo jėgainės gondolos valdymo patalpoje.

Techniniame projekte bus numatyta, kad esant ekstremalioms situacijoms, energetikos objektuose pastoviai įrengta stebėjimo ir informacijos sistema operatyviai sutelks budinčias avarines tarnybas bei priešgaisrines dalis.

Gaisro atveju priešgaisriniai automobiliai galės privažiuoti esamais keliais.

Gaisrai VE yra reti, jų pasekmės neturi galimybės išplisti į aplinkinius objektus ir gretimas VE. Todėl gaisrų atveju neplanuojamas degančių generatorių blokų gesinimas. VE gondola su generatoriaus bloku yra traktuojama kaip gaminys, jai neturėtų būti taikomi Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimai. Įrenginys apdraudžiamas ir gaisro atveju jame esančiai alyvai leidžiama išdegti. Priešgaisrinių - gelbėjimo pajėgų paskirtis šiuo atveju yra stebėti gaisro eigą ir užtikrinti, kad nevyktų gaisro plitimas. Panaši strategija yra naudojama leidžiant išdegti dujoms aukšto slėgio dujotiekiuose ir SND rezervuaruose.

Priešgaisrinės priemonės numatomos rengiant techninį projektą ir įgyvendinamos statybos metu. PŪV vykdytojas turi teisę ir gali numatyti priemones gaisrų VE generatorių blokų gesinimui. Tokiu atveju, rengiant techninį projektą būtų numatoma automatinė gesinimo dujomis sistema ar analogiškos priemonės, užtikrinančios efektyvų gaisro gesinimą.

2.10. Alternatyvų analizė ir jų vertinimas

Vėjo elektrinių įrengimui poveikio aplinkai vertinimo procedūros reikalingos pagal LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 1 priedo 3.6.2 punktą: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

Vėjo elektrinių parkas planuojamas Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje. Planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitoje VE parko įrengimui analizuojamos 95 galimos VE įrengimo vietos, tačiau priklausomai nuo pasirinkto VE modelio galios (vertinami maksimalūs parametrai: galimas maksimalus bokšto aukštis gali siekti iki 170 m, rotoriaus skersmuo – iki 180 m, galia – iki 8 MW, galimas maksimalaus bendras aukštis iki 260 m) bus įrengtas toks VE skaičius, kad bendra instaliuota parko galia neviršytų 600 MW (tai sąlygoja elektros perdavimo tinklo pralaidumas).

2.10.1. VE parko vystymo alternatyvos

Poveikio aplinkai vertinimo metu išanalizuotos šios pagrindinės alternatyvos:

- **„nulinė“ alternatyva** – ši alternatyva atspindi esamą aplinkos būklę, sąlygas ir natūralius aplinkoje vyksiančius pokyčius veiklos nevykdymo atveju. Veiklos nevystymo atveju aplinkoje vyktų natūralūs pokyčiai bei pokyčiai, įtakojami kitų vietovėje vykdomų ūkinių veiklų. Tačiau VE parko nevystymo atveju iškiltų grėsmė neįgyvendinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje nustatytų ambicingų strateginių atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir vartojimo srities tikslų: didinti vartojamos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį, palyginti su galutiniu elektros energijos suvartojimu, iki 45 proc. – 2030 metais ir 100 proc. – 2050 metais, kurie taip pat yra itin svarbūs Europos sąjungos lygmeniu;
- **veiklos vystymo alternatyva.** VE parko įrengimas ir eksploatacija analizuojamoje teritorijoje. PAV ataskaitoje analizuojamos 95 VE įrengimui parinktos vietos, iš kurių sudarytos dvi galimos veiklos vystymo alternatyvos:
    - I veiklos vystymo alternatyva: analizuojamas galimas iki 87-ių VE parko įrengimas (Pakruojo r. sav. teritorijoje – 49 VE įrengimo vietos, Pasvalio r. sav. – 21 VE įrengimo vieta, Radviliškio r. sav – 17 VE įrengimo vieta);
    - II veiklos vystymo alternatyva: analizuojamas galimas iki 95-ių VE parko įrengimas (Pakruojo r. sav. teritorijoje – 53 VE įrengimo vietos, Pasvalio r. sav. – 21 VE įrengimo vieta, Radviliškio r. sav – 21 VE įrengimo vieta).

2.10.2. PAV ataskaitoje analizuotų VE modelių fizinių/techninių charakteristikų palyginimas

VE parkų įrengimui Lietuvoje šiuo metu populiariausi Siemens Gamesa, Vestas, Nordex, General Electric gamintojų kuriami naujausi modeliai (1.4.2.1 lentelė), galintys generuoti dideles energijos galias žemyninio vėjo sąlygomis. Gamintojai nuolat kuria naujus sprendimus, optimizuoja VE parametrus ir technines charakteristikas.

Šiuo metu yra pagaminti prototipiniai modeliai, kurių bendras aukštis ir sparnuotės diametras yra panašus kaip

šiuo metu gaminamų, tačiau galia siekia 7 MW ar daugiau.

Žinant rinkos ir VE modelių pasiūlos kitimo tempą, PAV ataskaitoje, PŪV triukšmo vertinimui priimtas VE modelis su mažiausiu bokšto aukščiu ir didžiausią garso galia, t. y. bokšto aukštis – 120,9 m, garso galia – iki 107 dBA. Šešėliavimo ir vizualinio poveikio kraštovaizdžiui nustatymui naudojamas VE modelis, sudarytas iš didžiausių 1.4.2. skyriuje išvardintų parametrų: rotoriaus diametras – 180 m; bokšto aukštis – 170 m.

VE modelio fizinės/techninės charakteristikos yra svarbios vertinant poveikį triukšmo, šešėliavimo bei vizualinio poveikio kraštovaizdžiui aspektais: pvz. mažesnio bokšto aukščio VE gali turėti didžiausią triukšmo poveikį gyvenamai aplinkai, didžiausio rotoriaus skersmens VE leidžia nustatyti maksimalias šešėliavimo bei vizualinio poveikio reikšmes.

Vertinant poveikį gyvūnijai nėra tiksliai žinoma kaip poveikio mastas priklauso nuo rotoriaus dydžio ar bokšto aukščio. Teoriškai didėjant rotoriui yra tikimybė, kad į jo veikimo zoną gali patekti daugiau individų (paukščių ar šikšnospranių), tačiau ar didesnis rotoriaus diametras gali sukelti didesnį neigiamą poveikį nėra aišku, nes didesnio rotoriaus sukimosi greitis yra mažesnis. Šis poveikis, nepriklausomai nuo VE modelio galios ir techninių parametrų, tiksliai gali būti įvertinamas tik atlikus postatybinį monitoringą, kai VE jau veiks. Vykdant monitoringą, priklausomai nuo kiekvienos VE poveikio, jei toks bus nustatytas, bus parinktos konkrečios papildomos poveikio mažinimo priemonės.

Kiti poveikiai, kaip poveikis dirvožemiui, paviršiniam ir požeminiam vandeniui, kultūros vertybėms, orui ir klimatui, žemėnaudos kitimui ir pan., labiau priklauso nuo VE išdėstymo, vietovės, tačiau ne nuo VE techninių rodiklių, todėl pasikeitus VE modeliui poveikio kitimas šiems aplinkos komponentams mažai tikėtinas.

Svarbu pažymėti, kad Projekto vystymo eigoje VE techninės charakteristikos gali būti keičiamos/tikslinamos atsižvelgiant į rinkoje atsirandančius inovatyvius modelius. Projekto vystymo eigoje veiklos organizatorius gali įrengti kito gamintojo modelį, kurio techninės charakteristikos neviršija PAV metu įvertintų modelių techninių charakteristikų ir, kaip numatyta LR PAV įstatymo II priedo 14 punkte, užtikrindamas, kad PŪV keitimas nedarytų didesnio poveikio aplinkai nei yra įvertintas.

2.10.3. VE parko vystymo alternatyvų lyginamoji analizė

„Nulinė alternatyva“ arba vėjo elektrinių parko nestatymas apsunkintų Lietuvos strateginių energetikos tikslų įgyvendinimą. Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje energetiškai saugiai valstybei keliamas tikslas – subalansuota ir tvari atsinaujinančių energijos išteklių plėtra. Šiam tikslui pasiekti nustatytas uždavinys – didžiausias dėmesys energiją gaminančių vartotojų, biokuro ir vėjo energetikos plėtrai, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai ir šilumos gamybai.

Siekiant Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje nustatytų tikslų bei atitikimo bendrai ES valstybėms narėms keliamiems uždaviniams, būtina plėsti AEI naudojimą, tame tarpe ir vystyti VE parkus. Ateityje vėjo elektrinėse pagaminamos elektros energijos kiekis turėtų augti. Lietuvai siekiant iki 2050 metų 100 proc. šaliai reikalingos elektros energijos gaminti iš atsinaujinančių išteklių, jau 2030 metais vėjo jėgainėse pagaminamas elektros kiekis turėtų patrigubėti.

Formuojant Lietuvos energetikos politiką Europos sąjungoje ES klimato kaitos ir energetikos politikos tikslų įgyvendinimui numatoma, kad bus skatinama subalansuota ES atsinaujinančių energijos išteklių plėtra ir energijos vartojimo efektyvumo didinimas.

Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos pateikiamais duomenimis[53] 2021 m. Lietuvoje veikiančios vėjo elektrinės pagamino 1,36 TWh (1356 GWh) elektros energijos – 13,8 % mažiau nei 2020 m., kai buvo pagaminta 1,54 TWh (1544 GWh). Tai yra 11,5 % galutinio Lietuvos elektros energijos suvartojimo. Praėjusieji metai, ne tik Lietuvoje bet ir visoje Europoje, buvo išskirtinai nevėjuoti.

Bendrai iš atsinaujinančių energijos išteklių 2021 m. buvo pagaminta 3 TWh elektros energijos. Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos skaičiavimais, iš visos žaliosios elektros energijos gamybos Lietuvoje (įskaitant ir Kruonio HAE) vėjas pernai pagamino 45,6 %.

„Litgrid“ duomenimis, Lietuvoje iš viso instaliuota 671 MW galios vėjo elektrinių. Tai yra beveik 60 % visos atsinaujinančių energijos išteklių instaliuotos galios.

Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (patvirtinta LR Vyriausybės 2003 metų rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160) numato atsinaujinančių energijos šaltinių, tame tarpe ir vėjo energijos, panaudojimo didinimą. Strategijoje, skirtoje plėtoti vietinių, atsinaujinančių ir atliekinių energijos šaltinių sektorius yra numatyta

[53] https://lvea.lt/statistika/lietuvos-statistika/

didinti vietinių, atsinaujinančių ir atliekinių energijos šaltinių panaudojimą, o kartu mažinti įvežamo kuro dalį, steigti naujas darbo vietas ir gerinti aplinkos sąlygas. Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių sektoriaus, o ypač vėjo energijos panaudojimo sektoriaus plėtra, yra vienas pagrindinių tikslų įgyvendinant šiuos siekius.

"Nulinė" alternatyva atspindi esamą aplinkos būklę ir galimus natūralius jos pokyčius nevystant šio VE parko, tačiau vykdant teritorijoje jau esamas ar suplanuotas veiklas, įskaitant Pakruojo r. sav., Pakruojo sen., Akmenėlių kaimo teritorijoje veikiančias 3 VE elektrines. PAV metu, taip pat, įvertintas suminis PŪV ir analizuojamoje teritorijoje kitų veiklos vystytojų planuojamų VE poveikis visuomenės sveikatai, kraštovaizdžiui bei gyvajai gamtai.

Poveikio aplinkai vertinimo metu, abiejų išanalizuotų VE parko vystymo alternatyvų (I ir II) atveju, buvo nustatyta, kad:

- Atsižvelgiant į apskaičiuotą reikšmingo poveikio vietos kraštovaizdžio vertybėms atstumą (~ 1,7 km) nuo planuojamos ūkinės veiklos sprendinių (170 m stiebo aukščio VE) ir 9,6 km nuotolį iki artimiausio kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taško vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose (Tričių piliakalnis (apžvalgos vieta)) poveikis kraštovaizdžiui bus nereikšmingas.
- planuojamos VE35 (2 alternatyva) įrengimo vieta patenka į detaliai iššvalgyto naudingų iškasenų dolomito išteklių telkinio Nr. 1957 ribas. VE statyba ant detaliai iššvalgytų telkinių yra draudžiama, todėl ši VE nebus statoma.
- Nustatytas suminis PŪV abiejų vystymo alternatyvų atvejais ir gretimai suplanuotos analogiškos ūkinės veiklos triukšmo rodiklis ties gyvenama aplinka neviršija HN 33:2011 nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje.
- Pagal atliktą suplanuotų (15 vnt.) ir planuojamo VE parko abiejų vystymo alternatyvų atvejais suminio šešėliavimo analizę, 8 val. metinė šešėlių mirgėjimo trukmė gali būti viršijama gyvenamųjų sodybų aplinkoje, žr. 2.8.2.7 lentelę. Šį viršijimą, 1-os vystymo alternatyvos atveju įtakoja, PŪV VE Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 68, 70, 72, 76, 80, 81, 86, 103, 104, 107, 114, 118, 119, 120, 121, 2-os vystymo alternatyvos atveju VE Nr. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 44, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 68, 70, 72, 76, 80, 81, 86, 101, 103, 104, 105, 107, 114, 118, 119, 120, 121, 122 veikla, todėl šiose VE bus taikomos šešėliavimo mažinimo priemonės. Pritaikius šešėliavimo mažinimo priemones, PŪV abiejų vystymo alternatyvų atvejais šešėliavimo trukmė, nei vienoje gyvenamųjų sodybų aplinkoje neviršys maksimalaus leistino skaičiaus – 8 val. per metus (pagal Vokietijos normatyvus).
- atlikus PŪV teritorijoje paukščių ir šikšnosparnių tyrimų analizę, nustatyta, kad VE parko planavimo metu pasirinkus vystyti 1 alternatyvą, vidutiniškai rizikingų VE skaičius nesikeistų, tačiau būtų eliminuota viena labiausiai rizikingų VE11. Tokiu atveju, būtų vadovaujamasi geriausios praktikos rekomendacijomis ir poveikio mažinimo priemonės jau būtų taikomos planavimo etape.


Pagal atliktą poveikio aplinkai vertinimą bei nustatytą poveikį atskiriems aplinkos komponentams, pritaikius poveikį aplinkai mažinančias priemones, abi VE parko vystymo alternatyvos gali būti įgyvendintos, išskyrus planuojamos VE35 (2 alternatyva) įrengimą.

PŪV alternatyvų palyginimas.

PŪV veikla, tiek 1-os, tiek 2-os VE parko vystymo alternatyvos įgyvendinimo atveju turės neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai (triukšmo ir šešėliavimo aspektais), kraštovaizdžiui – vizualinis poveikis, vietovėje sutinkamiems paukščiams ir šikšnosparniams. Pagal atliktą vertinimą VE parko vystymas turės ir reikšmingą teigiamą poveikį Lietuvos strateginių tikslų pasiekimui, klimatui dėl dalies iškastinio kuro pakeitimo atsinaujinančiais energijos šaltiniais bei CO2 emisijų mažėjimu, rajonų socialinei-ekonominei aplinkai.

I ir II alternatyvų tarpusavio palyginimui panaudoti darnaus vystymosi koncepcijos principai (2.10.3.1 pav.). Tai yra alternatyvos tarpusavyje lyginamos naudojant tris pamatines darnaus vystymo dedamąsias: ekonomikos augimas, visuomenės gerovė bei aplinkos kokybė, užtikrinant subalansuotą visų dimensijų vystymą, neprioretizuojant nei vienos kitų dviejų sąskaita[54]

[54] Darnaus vystymosi tikslų rekomendacijų rinkinys. „Kurk Lietuvai" projektas „Darnios Lietuvos link: darnaus vystymosi tikslų integravimas į valstybės strateginius dokumentus" http://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Darnaus%20vystymosi%20tiksl%C5%B3%20rekomendacij%C5%B3%20rinkinys(1).



2.10.3.1 pav. Darnaus vystymosi koncepcija (iliustracija iš Darnaus vystymosi tikslų rekomendacijų rinkinio).

Alternatyvų poveikis kiekvienos dimensijos komponentams įvertintas atsižvelgiant į jo reikšmingumą bei į nagrinėjamo kriterijaus svertį (svarbą) proc. Poveikio reikšmingumas nustatomas atsižvelgiant į kiekybinius rodiklius ir kokybinius aspektus.

2.10.3.1lentelė. Poveikio vertinimo reikšmės

Apibūdinimas	**Teigiamas poveikis**	**Neigiamas poveikis**
Reikšmingas	3	-3
Vidutiniškai reikšmingas	2	-2
Mažai reikšmingas	1	-1
Nėra poveikio (arba poveikis vienodai teigiamas ir neigiamas)	0	0

Apibendrintas rodiklis darnaus vystymosi aspektu apskaičiuojamas susumuojant gamtinės, socialinės ir ekonominės aplinkos rodiklius, kuriems suteikiama 1/3 svertis (tokiu būdu juos įvertinant lygiaverčiai).

2.10.3.2lentelė. VE parko vystymo alternatyvų įvertinimas

		VE parko vystymo alternatyvos					**Pastabos ir iššaiškinimai**
		Poveikio reikšmingumas			**Svertinis poveikio įvertinimas**		
		I	**II**	**Svertis, proc.**	**I**	**II**	
Gamtinė aplinka							
1	Biologinė įvairovė: paukščiai ir šikšnosparniai	-2	-3	20	-0,40	-0,60	Neigiamas poveikis gyvūnijai galimas dėl kliūties efekto perskridimų ir migracijų metu, susidūrimo su vėjaračiu rizikos, galimas poveikis perintiems paukščiams, poveikis poilsio vietose sankaupas sudarantiems paukščiams, poveikis šikšnosparniams veisimosi ir migracijos metu. 2 alternatyvos atveju, daugiau rizikingų VE. Pasirinkus vystyti 1 alternatyvą, vidutiniškai rizikingų VE skaičius nesikeistų, tačiau būtų eliminuota viena labiausiai rizikingų VE11. Tokiu atveju, būtų vadovaujamasi geriausios praktikos rekomendacijomis ir poveikio mažinimo priemonės jau būtų taikomos planavimo etape. 1 alternatyvos pasirinkimas sumažintų galimą riziką tiek paukščiams, tiek šikšnosparniams.
2	EB svarbos natūralios buveinės	0	0	10	0,00	0,00	Planuojamos VE išdėstytos agrarinėse teritorijose, kur augalija yra sukultūrinta ir jos ypatumai priklauso nuo ūkininkavimo pobūdžio ir intensyvumo. Poveikio EB svarbos natūralioms buveinėms nenumatoma.
3	Miškai	0	0	10	0,00	0,00	VE įrengimui, požeminių elektros kabelių linijų tiesimui ar privažiavimo kelių įrengimui miško kirtimai nebus atliekami.
4	LR saugomos ir "Natura 2000" teritorijos	0	0	10	0,00	0,00	VE įrengimo vietos nepatenka į saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribas. PŪV poveikis Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų vientisumui poveikis nenumatomas.
5	Gamtinis karkasas	0	-1	10	0,00	-0,10	Dalis PŪV alternatyvose nagrinėjamų VE patenka į nagrinėjamose savivaldybėse esančias gamtinio karkaso teritorijas (apie 226 472 ha). Įvertinus kiekvienos iš nagrinėjamų alternatyvų VE, patenkančių į Pakruojo r., Pasvalio r. ir Radviliškio r. savivaldybių esančias gamtinio karkaso teritorijas, 1 alternatyvos atveju patenka 20 VE, 2 alternatyvos – 22 VE Įgyvendinus 1 alternatyvos PŪV sprendinius bus užimama apie 7,0 ha, 2 alternatyvos atveju – apie 7,7 ha gamtinio karkaso teritorijos. Atsižvelgiant į tai, kad planuojamų VE užstatymo tankis gamtinio karkaso teritorijose bus apie 0,003% ir neviršys 30% nagrinėjamose savivaldybėje esančio gamtinio karkaso teritorijos ploto, galima teigti, kad PŪV galimas poveikis gamtinio karkaso teritorijoms bus nereikšmingas. VE parko įrengimas nepakeis esamo gamtinio karkaso tinklo funkcijų.

		VE parko vystymo alternatyvos					Pastabos ir iššaiškinimai
		Poveikio reikšmingumas			Svertinis poveikio įvertinimas		
		I	II	Svertis, proc.	I	II	
6	Kraštovaizdis	0	0	10	0,00	0,00	Įgyvendinus PŪV sprendinius kraštovaizdyje atsiras vertikalūs dominuojantys elementai– vėjo elektrinės, kurių bendras aukštis gali siekti iki 260 m. Apskaičiuotas reikšmingo poveikio vietos kraštovaizdžio vertybėms atstumas (~ 1,7 km) nuo planuojamos ūkinės veiklos sprendinių. Tokiu atstumu svarbių kraštovaizdžio apžvalgos taškų nėra, iki artimiausio kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taško vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose (Tričių piliakalnio) yra 9,6 km atstumas. Abi alternatyvos lygiavertės. Vizualinio poveikio kraštovaizdžiui aspektu labiau priimtina I-oji alternatyva, dėl sąlyginai mažesnio aukštuminių technogeninių statinių skaičiaus.
7	Požeminio ir paviršinio vandens telkiniai	0	0	10	0,00	0,00	Požeminiams vandens telkiniams poveikis nenumatomas. Paviršiniams vandens telkiniams poveikis abiejų alternatyvų atveju lygiavertis. Arčiausiai paviršinio vandens telkinių yra numatytos VE71, VE65 ir VE114 įrengimo vietos. Visų VE įrengimo vietos parinktos už paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ribų, todėl poveikis vandens telkiniams nenumatomas.
8	Žemės gelmės ir dirvožemis	0	-1	10	-0,10	-0,20	VE įrengimo vietose bus pašalintas dirvožemio derlingasis sluoksnis,vienos VE įrengimui žemės judinimo darbai gali būti atliekami apie 0,3–0,5 ha plote. Užbaigus statybos darbus nuimamas derlingas dirvožemis bus panaudojamas statybos metu pažeistų teritorijų rekultivacijai. Neigiamo poveikio dirvožemiui ir žemės gelmėms nenumatoma, tačiau 1 alternatyvos atveju poveikis vertinamas kaip santykinai mažesnis, dėl mažesnio planuojamų įrengti VE skaičiaus ir užstatomo dirvožemio ploto.
9	Klimato kaita	3	3	10	0,30	0,30	Vėjo energijos naudojimas iš dalies pakeičia iškastinį kurą, kas savo ruožtu mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas į aplinką. Preliminariais skaičiavimais įrengus VE parką per metus būtų išvengta iki 1 740 kt CO_2 emisijos I-os alternatyvos atveju ir iki 1 900 kt CO_2 emisijos II-os alternatyvos atveju.
				Viso	**-0,20**	**-0,60**	
Socialinė aplinka							

		VE parko vystymo alternatyvos					Pastabos ir iššaiškinimai
		Poveikio reikšmingumas			Svertinis poveikio įvertinimas		
		I	II	Svertis, proc.	I	II	
1	Žemės naudojimo kitimas	-1	-2	10	-0,10	-0,20	Vienos VE įrengimui numatomas 0,3–0,5 ha žemės sklypo dalies atidalinimas, žemės paskirtis nebus keičiama. 1-os alternatyvos atveju PŪV veikla numatoma apie 25–44 ha plote, 2-os alternatyvos atveju – apie 29-48 ha plote.
2	Kultūros vertybės	-1	-1	5	-0,05	-0,05	Planuojamų VE įrengimo vietos numatomos pakankamu atstumu nuo registruotų kultūros vertybių teritorijų, nepatenka į nustatytų apsaugos zonų fizinio ir vizualinio poveikio pozonius ir joms neigiamo poveikio nedarys. Poveikio kultūros vertybėms aspektu abi alternatyvos yra lygiavertės.
3	Naudingųjų išteklių telkiniai	-1	-3	5	-0,05	-0,05	Keturių planuojamų VE įrengimo vietos (VE Nr. 1, 2, 3, 29) patenka į prognozinių dolomito išteklių telkinio Nr. 1957 ploto ribas. Planuojamos VE35 (2 alternatyva) įrengimo vieta patenka į detaliai iššvalgyto naudingų iškasenų dolomito išteklių telkinio Nr. 1957 ribas. Šis poveikis reikšmingas, nes vadovaujantis LR teisės aktais VE negali būti įrengta šioje vietoje. Reikšmingo neigiamo poveikio naudingiesiems ištekliams nenumatoma.
4	Rekreacija	0	0	10	0,00	0,00	Analizuojamoje ir gretimoje aplinkoje, Pakruojo ir Pasvalio r. sav. teritorijoje nėra išskirtų rekreacijai ir turizmui patrauklių/potencialių vietovių ar objektų. Radviliškio r. sav. teritorijoje planuojamos VE Nr. 100–111, 114, 116–122 patenka į mažo rekreacinio potencialo Radviliškio–Baisogalos rekreacinį arealą, VE113 – į gana mažo rekreacinio potencialo Šeduvos rekreacinį arealą. Reikšmingas neigiamas poveikis mažai tikėtinas.
5	Poveikis visuomenės sveikatai	0	-1	30	-0,30	-0,60	Triukšmo vertinimo aspektu, PŪV – VE sukeliamas triukšmo rodiklis ties gyvenama aplinka (40 m atstumu nuo gyvenamojo pastato), abiem alternatyvų atvejais, neviršija nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. Šešėliavimo vertinimo aspektu, planuojamo VE parko 1-os ir 2-os vystymo alternatyvos atveju, parinkus šešėliavimo mažinimo priemones, prognozuojama šešėliavimo trukmė gyvenamojoje aplinkoje neviršys realaus scenarijaus 8 val./metus ribinės vertės. Pagal atliktą triukšmo ir šešėliavimo analizę, abi alternatyvos yra lygiavertės. Analizuojamos aukščiausios VE techninių parametrų modelio bokšto aukštis – 170 m. Apskaičiuotas trumpiausias atstumas nuo VE stiebo centrinės ašies iki gyvenamosios paskirties pastatų yra 680 m. Šiame atstume PŪV 1-os alternatyvos atveju yra identifikuota 13 gyvenamų namų, 2 alternatyvos atveju – 17, todėl,

		VE parko vystymo alternatyvos					Pastabos ir iššaiškinimai
		Poveikio reikšmingumas			Svertinis poveikio įvertinimas		
		I	II	Svertis, proc.	I	II	
							nors neigiamo poveikio visuomenės sveikatai pritaikius šešėliavimo mažinimo priemones nenumatoma, 1-oji alternatyva vertinama kaip santykinai labiau palanki dėl mažesnio būtinų gyvenamųjų namų savininkų sutikimų skaičiaus.
6	Socialinis poveikis savivaldybei ir vietos gyventojams	3	3	40	1,20	1,20	PŪV įgyvendinimas į regioną pritrauks ženklias investicijas, sukurs tiek tiesiogines, tiek netiesiogines darbo vietas, gerins susisiekimo inžinerinę infrastuktūrą. Projekto naudą tiesiogiai pajus Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio savivaldybių bendruomenės ir gyventojai, savivaldybėse veikiančios įmonės, verslai. Numatoma ženkli parama vietos bendruomenėms, nekilnojamojo turto, žemės nuomos mokesčiai.
				Viso	**1,10**	**0,60**	
Ekonominė aplinka							
1	Statybos ir eksploatacinės išlaidos	-1	-2	20	-0,20	-0,40	Dėl didesnio planuojamo VE skaičiaus, 2-os alternatyvos atveju reikalingos didesnės išlaidos VE parko statybai ir eksploatacijai, todėl poveikis santykinai galėtų būti įvertintas kaip labiau neigiamas.
2	Planuojamos investicijos regione	3	3	10	0,30	0,30	Abiejų alternatyvų atveju numatoms ženklios investicijos regione, kurių poveikis vietos ekonomikai vertinamas kaip reikšmingai teigiamas.
3	Indėlis Lietuvos energetinės nepriklausomybės strateginių tikslų pasiekimui	3	3	70	2,10	2,10	Preliminariais skaičiavimais toks parkas per metus galėtų generuoti apie 2TWh elektros energijos, kas sudarytų apie 16 % Lietuvoje suvartojamo elektros energijos kiekio (2021 metų suvartojimo duomenys). Tokio energijos kiekio gamyba ženkliai prisidės prie Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimo.
				Viso	**2,20**	**2,00**	
Viso (apibendrintas rodiklis darnaus vystymosi aspektu)					**1,03**	**0,67**	

2.10.4. Alternatyvų analizės išvados

Išanalizavus planuojamo VE parko vystymo alternatyvas rekomenduojama pasirinkti I-ąją vystymo alternatyvą, t. y. įrengti 87 VE taikant poveikio mažinimo priemones.

Pagal atliktą vertinimą VE parko įrengimui gali būti pasirinktas VE modelis, kurio techninės-fizinės charakteristikos atitinka ataskaitoje išanalizuotų minimalių techninių parametrų ir hipotetinio maksimalių parametrų modelio fizinių-techninių charakteristikų ribas.

VE parko įgyvendinimui rekomenduojamos apibendrintos neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės pagal visus nagrinėtus aspektus, pateikiamos 2.10.4.1 lentelėje

2.10.4.1 lentelė. Poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės

Aplinkos komponentas	**Poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės**
Atliekos	• Visos VE parko statybos darbų metu susidarančios statybinės atliekos rūšiuojamos ir saugomos konteineriuose, iki jų išvežimo ir perdavimo atliekų tvarkytojams. Statybinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (patvirtinta LR AM 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637). • Atliekos turi būti rūšiuojamos, laikinai laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos taip, kad nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai. • Baigus statybos darbus statybos vieta turi būti sutvarkyta taip, kad joje neliktų darbų metu susidariusių atliekų. • Eksploatacijos nutraukimo metu demontuota technologinė įranga bei atskiros įrangos dalys išvežami į veiklos organizatoriaus nurodytą sandėliavimo, perdirbimo vietą ar priduodami atliekų surinkimo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas.
Vanduo	• VE įrengimo vietos parinktos taip, kad nepatektų į paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos ribas. • Paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose nebus įrengiamos VE statybos ir technikos sandėliavimo aikštelės. • statybų metu rangovas įpareigojamas imtis prevencinių priemonių gruntinio vandens užteršimo išvengimui: - skystų ir kitų cheminių medžiagų atliekų surinkimui turi būti numatyti specialūs indai. Tokių medžiagų šalinimas turi būti vykdomas tiktai susitarus su vietinėmis specializuotomis tarnybomis; - galimų avarinių išsiliejimų (pvz.: kuro ar tepalų išsiliejimui iš statybos mechanizmų), atvejams statybvietėje turi būti laikomos naftos produktus absorbuojančios medžiagos (pjuvenos, smėlis, gamykliniai sorbentai ir pan.). • VE, privažiavimo kelių ar kabelių įrengimo metu sulaužius ar pažeidus melioracinius įrenginius, jie bus tinkamai sutvarkyti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus lėšomis; • VE parko kabelio linijos susikirtimuose su vandens telkiniais bus tiesimos uždaru prastūmimo būdu, t. y. upelių vaga nebus pažeidžiama kasant atviru būdu, • esant poreikiui kabelio linijas tiesti lygiagrečiai paviršinio vandens telkiniui, kabelio trasa bus atitraukta už paviršinio vandens telkinio pakrančių apsaugos juostos ribos.

Aplinkos komponentas	**Poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės**
Oras	• Statybos darbų etape taikomos šios poveikio aplinkos orui mažinimo ir prevencinės priemonės: – VE parko statybai bus naudojami tik techniškai tvarkingi automobiliai ir mechanizmai; – Statybos dabų metu, siekiant sumažinti dulkėtumą, statybos darbų rangovas įpareigojamas: – statybines atliekas išvežti tiktai uždaros transporto priemonėse – atviras atliekas vežti draudžiama; – automobilių ratai prieš išvažiuojant iš statybos teritorijos turi būti valomi ir plaunami. • Siekiant išvengti antrinės taršos kietosiomis dalelėmis, itin sausu oru šiltuoju metų laiku statybos etape numatoma taikyti kelių dulkėjimą mažinančias priemones: – vietos kelių sutvarkymas; – kelio dangos drėkinimas. – dulkių surišėjų naudojimas.
Dirvožemis/ žemės gelmės	• VE įrengimo aikštelėse prieš atliekant žemės kasimo darbus, viršutinis derlingas dirvožemio sluoksnis turi būti nukastas ir atskirai saugomas, o baigus žemės kasimo darbus – panaudotas aikštelės bei aplinkinių teritorijų sutvarkymo darbams; • baigus darbus, už VE aikštelės ribų rekomenduojamas mechaniškai pažeisto (suspausto) dirvožemio atstatymas sekliai suariant; • VE statybos metu visos susidariusios statybinės atliekos turi būti laiku pašalintos, minimizuojant galimą cheminį poveikį dirvožemiui; • statybos metu turi būti naudojami techniškai tvarkingi mechanizmai, užtikrinant, kad kuras ar tepalai nepatektų į aplinką, taip siekiant išvengti cheminės taršos ir apsaugoti dirvožemį bei žemės gelmes.
Kraštovaizdis	• VE išdėstymas planuojamuose sklypuose nepažeidžiant kultūros vertybių apsaugos zonos reglamentų; • išsaugotas nuimtas derlingas dirvožemio sluoksnis, panaudojant jį pažeistų žemės plotų atkūrimui; • VE pajungimo kabelių linijų trasų planavimas taip, kad nebūtų vykdomi miško kirtimai, išsaugomi nedideli laukų miškeliai ir/ar pavieniai medžiai; • VE bokštų statybos vietos, vidinių privažiavimo kelių trasos bus parinktos išsaugant teritorijoje esančius laukų miškelius, želdinių grupes; • techninės vizualinio poveikio mažinimo priemonės yra ribotos. Paprastai siekiant sumažinti įtaką kraštovaizdžiui, vėjo elektrinės dažomos šviesiomis spalvomis, speciali dažų sudėtis leidžia išvengti konstrukcijų blizgėjimo ir atspindžių susidarymo.

Aplinkos komponentas	**Poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės**
Biologinė įvairovė	• Siekiant sumažinti galimas šikšnosparnių žūtis po VE (jei toks poveikis bus nustatytas monitoringo metu), VE veiklos pradžios minimalaus vėjo greičio (kuris daugumoje VE modelių yra 3,5 m/s) didinimas iki 5,5 m/s. Ši priemonė aktuali VE, nuo kurių iki miško, želdinių ar vandens telkinių yra mažesnisi nei 200 m atstumas. Atskiroms VE ar jų grupėms priemonė gali būti taikoma šikšnosparnių migracijos periodu (rugpjūčio 1–31 dienomis), taikant šią priemonę nuo saulės nusileidimo iki patekėjimo. Priemonė turi būti patikslinta atlikus monitoringą po kiekviena VE grupe. • Paukščių aptikimo įrangos – radaro/spec. detektoriaus – montavimas poveikį sukeliančiose VE: montuojama speciali įranga stabdanti vėjo elektrinės darbą, jei gretimoje aplinkoje aptinkamas artėjantis paukštis (identifikuojamas nuotoliniu būdu). Priemonės techniniai parametrai bus parenkami techninio projektavimo etape. VE, kuriose šią priemonę tikslinga įdiegti, turi būti nustatytos vienerių metų iki eksploatacijos pradžios monitoringo metu. • Prisidėti prie retų ir jautrių VE poveikiui paukščių rūšių išsaugojimo vykdant jų monitoringą ir stebėseną nuotolinėmis telemetrinėmis priemonėmis. Gretimoje aplinkoje perintiems jautriems VE poveikiui paukščiams (plėšriesiems paukščiams) uždėti 6 telemetrinius įrenginius (siųstuvus) ir stebėti jautrių rūšių judėjimą, naudojamas teritorijas vietoje prieš statybas, statybos metu ir VE parko eksploatacijos metu. Taip sužinant apie kylančių konfliktų dėl VE veiklos galimus valdymus ir sukauptas žinias pritaikyti praktiškai mažinant poveikį jautrioms VE poveikiui paukščių rūšims, nustatant VE stabdymo laikotarpį, pavojingus skrydžio aukščius ir kitų efektyvių paukščių susidūrimo su VE išvengimo priemonių paieškai. • Plėšriųjų paukščių lizdų paieška ir jų koordinačių įvedimas į Saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS) iki 2 km atstumu nuo planuojamų VE. Reikalinga surasti ir suvesti visus saugomų paukščių lizdų duomenis į duomenų bazę. Tokie duomenys leis geriau apsaugoti plėšriuosius paukščius miškų kirtimo metu, bei įvertinti VE poveikį perinčių jautrių rūšių perėjimo sėkmingumui. • Mitybinių buveinių keitimas prie VE, padarant jas mažiau patrauklias jautrioms VE paukščių ar šikšnosparnių rūšims. • Natūralių buveinių atkūrimas dirbamuose laukuose toliau nuo VE, padarant jas patrauklias plėšriesiems paukščiams, diebamų laukų atkūrimas į natūralias pievas, šlapžemių sūkurimas. • Inkilų pelėsakaliams ir šikšnosparniams iškėlimas ant pavienių medžių ar oro linijų atramų. • Dirbtinių lizdaviečių įrengimas jautrioms plėšriųjų paukščių rūšims. • Kitų kompensacinių priemonių, prisidedančių prie jautrių VE poveikiui rūšių išsaugojimo atkūrimo, taikymas. Priemonės bus parinktos atliekant paukščių ir šikšnosparnių monitoringą.

Aplinkos komponentas	Poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės
Materialinės vertybės	• Su žemės sklypų savininkais yra/bus sudaromos atidalintos žemės sklypo dalies ilgalaikės nuomos sutartys. • Elektros kabelių požeminių linijų trasose žemės paskirtis nebus keičiama. Požeminių kabelių linijų trasose bus nustatoma apsaugos zona. Požeminių kabelių linijų tiesimui bus gauti rašytiniai žemės sklypų savininkų sutikimai. • 2022 m. liepos 8 d. įsigaliojus naujiems teisės aktais nustatytos tvarkos ir reikalavimų pakeitimams, PŪV – vėjo elektrinėms SAZ ribos nenustatomos. Vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 11 punktu: *jeigu pastatų savininkai neprieštarauja ir raštu tai patvirtina, didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės gali būti statomos mažesniu atstumu, negu šio straipsnio 9 dalyje nurodytas atstumas, nuo šio straipsnio 9 dalyje nurodytų pastatų, patalpų ar teritorijų, bet ne arčiau, negu 14 dalyje nurodytas atstumas, sudarant su asmeniu, suinteresuotu elektros energijos gamybos vėjo elektrinėje vykdymu, susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo.* • VE parko statybai ir aptarnavimui naudojami keliai pagal poreikį bus stiprinami, prižiūrimi. Privažiavimui prie VE per žemės ūkio paskirties sklypus bus įrengiami būtini privažiavimo keliai. • Baigus statybos darbus rangovas privalo sutvarkyti teritorijas ir žemės ūkio naudmenas taip, kad jos būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį. Jeigu vykdant darbus bus sunaikinami pasėliai už juos bus atlyginama (mokama kompensacija) pagal susitarimą su žemės savininku.
Nekilnojamosios kultūros vertybės	• VE įrengimo vietos abiejų alternatyvų atveju parinktos atsitraukiant nuo registruotų kultūros vertybių teritorijų ir jų apsaugos zonų. • Kultūros paveldo objektų teritorijose ir apsaugos zonose neplanuojamos veiklos, galinčios fiziškai pakenkti kultūros paveldo objektų vertingosioms savybėms bei galinčios trukdyti apžvelgti kultūros paveldo objektus. • Vykdant VE parko įrengimo darbus susijusius su žemės kasimu, jeigu būtų atrasta archeologinių radinių, apie tai turi būti pranešama savivaldybės paveldosaugos padaliniui, kuris informuoja kultūros paveldo departamentą, kaip tai yra nurodyta Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje.
Visuomenės sveikata	• Mažinant VE mechaninį triukšmą tobulinamos techninės konstrukcijos, panaudojamos garsą izoliuojančios ir sugeriančios medžiagos, gerai prižiūrimi ir laiku remontuojami įregimai. • Triukšmo mažinimui PŪV abiejų vystymo alternatyvų atvejais, VE54 nustatytas maksimalios garso galios ribojimas – 105 dBA. • Šešėliavimo poveikio mažinimui PŪV 1-os vystymo alternatyvos atveju VE Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 68, 70, 72, 76, 80, 81, 86, 103, 104, 107, 114, 118, 119, 120, 121, 2-os vystymo alternatyvos atveju VE Nr. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 44, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 68, 70, 72, 76, 80, 81, 86, 101, 103, 104, 105, 107, 114, 118, 119, 120, 121, 122 bus taikomos šešėliavimo mažinimo priemonės.

2.11. Stebėsena (monitoringas)

Monitoringas bus vykdomas pagal su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą monitoringo programą, kurioje numatomas stebėjimų planas ir jo apimtys.

Potencialūs VE plėtros ir biologinės įvairovės konfliktai kyla todėl, kad VE parkų statybos metu ir po jos yra pakeičiamos buveinės, veikiant VE kyla paukščių ir šikšnosparnių žūties rizika dėl tiesioginio susidūrimo ar barotraumos, be to, VE parkas yra vizualinis trikdis bei kliūtis migracijos metu atskiroms paukščių grupėms.

Iki PŪV pradžios numatoma paruošti ir suderinti paukščių ir šikšnosparnių monitoringo programą VE parko poveikiui migruojantiems, perintiems paukščiams ir besiveisiantiems, migruojantiems šikšnosparniams įvertinti. Bus atliekamas žūvančių paukščių ir šikšnosparnių monitoringas po VE veiklos pradžios, siekiant nustatyti konkrečių VE galimo poveikio reikšmingumą ir pasiūlyti efektyviausias priemones, leidžiančias išvengti poveikio, jį sumažinti iki nereikšmingo arba jį kompensuoti. Programa turi apimti ne mažiau kaip metus iki VE statybos pradžios, statybos metu ir tris metus po VE veiklos pradžios. Vėliau monitoringo tyrimai tokiomis pat apimtimis kartojami kas 5 metai.

Paukščių ir šikšnosparnių monitoringas

Stebėsenos tikslas – įvertinti paukščių ir šikšnosparnių gausumą planuojamoje ir aplinkinėje teritorijoje, o pradėjus veikti VE parkui – realų konkretaus parko ir jį sudarančių atskirų VE poveikio reikšmingumą.

Stebėjimai iki eksploatacijos pradžios laikomi foniniais, o duomenys surinkti eksploatuojant elektrines reprezentuoja dėl ūkinės veiklos įtakos pasikeitusią situaciją.

Stebėjimų metu nustačius reikšmingą vėjo elektrinių poveikį privaloma taikyti efektyvias poveikio mažinimo, prevencines ar kompensacines priemones: atitinkamų VE stabdymas intensyvios paukščių ar šikšnosparnių migracijos valandomis, atbaidymas specialiomis priemonėmis, teritorijos priežiūros darbai, mitybinių buveinių įrengimas, dirbtinių perėjimo vietų įrengimas toliau nuo VE, kitų gamtosauginių projektų įgyvendinimas ir rėmimas. Šios priemonės parenkamos individualiai pagal tyrimų metu identifikuotą poveikį. Ir konkretus priemonių sąrašas pateikiamas kartu derinant paukščių ir šikšnosparnių stebėjimo programą.

Paukščių ir šikšnosparnių monitoringui bus parengta ir suderinta paukščių ir šikšnosparnių monitoringo programa, kuri apims įvairius tyrimo metodus tiksliam poveikiui nustatyti.

Planuojami paukščių ir šikšnosparnių tyrimo metodai:

- Jautrių VE poveikiui besimaitinančių, migruojančių paukščių apskaitos (kovo–spalio mėnesiais);
- Paukščių sankaupų maršrutiniai stebėjimai (vieną kartą per 10 dienų nuo kovo iki lapkričio 10 dienos);
- Perinčių įprastų paukščių apskaitos (maršrutinės paukščių apskaitos VE teritorijoje ir už jos ribų);
- Perinčių jautrių VE poveikiui paukščių lizdų paieška VE teritorijoje ir gretimose teritorijose iki 2 km atstumu);
- Jautrių VE poveikiui paukščių (6 individų) tyrimai su GPS/GSM temetriniais siųstuvais. Leis įvertinti naudojamas teritorijas, aukščius ir elgseną paros eigoje ir galimą VE poveikį (metai prieš statybas ir statybų metu).
- Besiveisiančių šikšnosparnių rūšių gausumo įvertinimas (maršrutiniai stebėjimai, ieškant veisimosi kolonijų, šikšnosparnių mitybos vietų, gegužės–liepos mėnesiais, mažiausiai 3 apskaitos apimančios visą VE teritoriją ir gretimas iki 2 km teritorijas);
- Šikšnosparnių maitinimosi ir perskridimo teritorijų nustatymas (nuo gegužės iki spalio stebima ištisai visą migracijos laikotarpį, kiekvieną naktį registruojant praskrendančius šikšnosparnius);
- Žūvančių paukščių ir šikšnosparnių tyrimai VE eksploatacijos metu, įvertinant ieškojimo efektyvumą ir plėšrūnų veiklą (kovo–lapkričio mėnesiais, ieškant kas 5–10 dienų ieškoma po dalimi VE ir poveikis perskaičiuojamas visam VE parkui).

Tyrimų laikotarpis:

Remiantis tarptautiniais geriausios praktikos pavyzdžiais, rekomenduotini tokie tyrimų periodai:

- mažiausiai vieneri metai iki statybos pradžios ir statybos metu iki VE veiklos pradžios (foniniai

stebėjimai);

- mažiausiai trys pirmieji metai eksploatuojant VE, įtraukiant ir žuvusių paukščių ir šikšnosparnių vertinimą (VE parko poveikio stebėjimai);
- mažiausiai vienerių metų trukmės stebėjimai, praėjus penkeriems metams nuo paskutiniųjų tyrimų, kartojami kas 5 metus.

Taip bus įvertintas galimas VE poveikis ir įdiegtų poveikio mažinimo priemonių efektyvumas, jei jos pagal poreikį bus įdiegtos.

Projekto vystymo metu yra planuojama prisidėti prie gamtosauginių veiklų regione saugant nykstančias gyvūnų ir augalų rūšis, prisidėti prie sisteminių aplinkos būklės gerinimo iniciatyvų. Tikslas, kad planuojamas VE parkas ne tik nedarytų reikšmingo neigiamo poveikio paukščiams ir šikšnosparniams, bet ir prisidėtų prie jų populiacijų didėjimo ir rūšių apsaugos visoje Lietuvos teritorijoje. Vystytojas prisidės prie ekosistemų atkūrimo, dirbtinių lizdaviečių iškėlimo, veisimosi buveinių ir mitybos plotų atkūrimo. Taip pat, rems ar inicijuos VE poveikį darančių rūšių mokslinius tyrimus, kurie bus skirti galimam VE poveikiui mažinti. Konkretus priemonių planas bus paruoštas prieš pradedant VE statybos darbus planas bus suderintas su VSTT.

III. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS

Konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (dar žinoma kaip Espoo konvencija) apibrėžia, kad "tarpvalstybinis poveikis yra bet koks, ne tik visuotinio pobūdžio poveikis rajone, priklausančiame Šalies jurisdikcijai, sukeltas planuojamos veiklos, kurios fizinis šaltinis, visas arba jo dalis, yra kitos Šalies jurisdikcijai priklausančiame rajone".

Tarpvalstybinis poveikis nenumatomas, vėjo elektrinių parkas planuojamas šiaurinėje Lietuvos dalyje atokiau nuo valstybės sienų (nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki sienos su kaimynine Latvija ~26,3 km atstumas).

IV. PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT IR VERTINANT REIKŠMINGĄ POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT PROBLEMAS APRAŠYMAS

4.1. PAV metodai ir duomenų šaltiniai

Planuojamo VE parko poveikio aplinkai vertinimas atliktas remiantis Lietuvoje galiojančiomis metodikomis, patvirtintomis vertinimo ir matematinio modeliavimo programomis, užsienio ir Lietuvos mokslinių tyrimų medžiaga, ES šalių leidiniais, juose pateiktomis metodikomis ir rekomendacijomis, archyviniais ir publikuotais statistinės informacijos šaltiniais apie aplinkos komponentus. Informacija apie esamą aplinkos būklę surinkta naudojantis oficialiai prieinamomis duomenų bazėmis, PAV rengėjų patirtimi atliekant analogiškų veiklų stebėjimus.

Poveikio aplinkai vertinimui buvo naudojamas ekspertinis vertinimas, analizuojamoje teritorijoje buvo atlikti biologinės įvairovės tyrimai (paukščių ir šikšnosparnių apskaitos) kraštovaizdžio esamos situacijos fotofiksacijos darbai.

Renkant ir analizuojant duomenis, PAV rengėjai konsultavosi su atitinkamomis susijusiomis valstybės institucijomis.

4.1.1. lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo metu panaudoti oficialūs duomenų bazių bei kitų duomenų šaltiniai

Eil. Nr.	Duomenų bazės pavadinimas	Naudoti duomenys	Duomenų šaltinis
1	Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys	Pastatai, kapinės, inžinerinė infrastuktūra	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
2.	Saugomų teritorijų valstybės kadastras	Saugomos teritorijos, Natura 2000 BAST ir PAST	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

3.	Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės	Natūralios buveinės (miškai, pelkės, pievos)	Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas
4.	Saugomų rūšių informacinė sistema (SRIS)	Saugomų rūšių (augalai, grybai, gyvūnai) radavietės	Aplinkos ministerija
5.	Miškų kadastro duomenys	Miškų grupės	Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
6.	Kultūros vertybių registras	Kultūros paveldo objektai ir jų apsaugos zonos	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
7.	Žemės gelmių registras	Naudingųjų iškasenų telkiniai (su ribomis); Požeminio vandens vandenvietės su AZ ribomis Geotopai Karstinio regiono žemėlapis	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
8.	Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras	Vandens telkiniai ir jų pakrančių apsaugos juostos bei apsaugos zonos	Aplinkos ministerija
9.	Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazė	Saugotini želdiniai ir kt.	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
10.	TPD registras	Patvirtinti ir rengiami teritorijų planavimo dokumentai	VTPSI prie LR AM
11.	LR teritorijos M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys	Dirvožemių tipai	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
12.	Pakruojo r. sav. teritorijos bendrasis planas (nauja redakcija)	Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinys	Pakruojo r. savivaldybė
13.	Pasvalio r. sav. teritorijos bendrasis planas	Pagrindinis brėžinys Gamtinis karkasas Turizmas ir rekreacija	Pasvalio r. savivaldybė
14.	Radviliškio r. sav. teritorijos bendrojo plano keitimas	Pagrindinis brėžinys Rekreacija, turizmas, kultūros paveldas	Radviliškio r. sav savivaldybė
15.	LR Bendrasis planas	Teritorijos funkciniai prioritetai	LR Teisės aktų registras
16.	LR Bendrojo plano Lietuva 2030 konkretizuoti sprendiniai	Kompleksinė infrastuktūra ir teritorijų rezervavimas valstybės poreikiams Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinė pusiausvyros sprendiniai	http://www.bendrasisplanas.lt
17.	Šiaulių apskrities teritorijos bendrasis (generalinis)	Teritorijos funkciniai prioritetai	LR Teisės aktų registras
18.	Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planas (patvirtintas Aplinkos ministro 2015-10-02 įsakymu Nr. D1-703)	Kraštovaizdžio tvarkymo zonos Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
19.	Oficialiosios statistikos portalas Rodiklių duomenų bazė	Demografiniai rodikliai	Lietuvos statistikos departamentas
20.	Lietuvos sveikatos rodiklių sistema	Gyventojų sveikatos rodikliai	Higienos institutas Sveikatos informacijos centras
21.	WindPRO 3.3. programinė įranga	DECIBEL – triukšmo prognozė Shadow – šešėliavimo prognozė ZVI – VE matomumo analizė Photomontage – VE vizualizacija nuotraukose	-

22.	CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) programinė įranga	TP triukšmo lygio prognozė	-
23.	Lietuvos nacionalinis atlasas	Kvartero, prekvartero žemėlapiai	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus universitetas
24.	Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapis	Potvynių užliejamos teritorijos	Aplinkos apsaugos agentūra
25.	LR teritorijos, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai žemėlapis	Kariuomenės ribojimai	Lietuvos kariuomenė

4.2. Poveikio aplinkai vertinimo problemos ir galimi netikslumai

PAV rengimo metu problemų, kurios neleistų nustatyti ir įvertinti galimo poveikio aplinkai, nebuvo iškilę.

Su vertinimu susiję netikslumai galimi dėl riboto informacijos apie gretimoje aplinkoje (iki 5 km atstumu nuo planuojamo VE parko) vykdomą, suplanuotą ar planuojamą analogišką veiklą gavimo.

Duomenų rinkimui apie suplanuotas VE panaudota Aplinkos apsaugos agentūros internetinėje svetainėje gamta.lt teikiama informacija apie PAV atrankų ir PAV sprendimus bei apie esamas veikiančias VE – VENBIS projekto duomenų bazėje esanti informacija.

Pagal esamą informaciją, Pakruojo r. sav., Pakruojo sen., Akmenėlių k., nuo analizuojamos teritorijos nutolęs 6,2 km atstumu yra veikiantis 3 VE parkas, priklausantis AB „Dolomitas“. Taip pat, yra planuojamas keleto VE parkų įrengimas.

Duomenys apie gretimybėse planuojamas VE fizines/technines charakteristikas pateikiami remiantis atliktų PAV atrankų, Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje pateiktais duomenimis.

PŪV teritorijos gretimybėse, 5 km spinduliu nuo PŪV vietos, Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis (www.gamta.lt) patvirtintos dvi PAV atrankos išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių:

- 2022-09-09 atrankos išvada Nr. (30-2)-A4E-10031 „Dėl šešių vėjo elektrinių Pušaloto sen., Pasvalio r. sav. statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo“ (Žemės ūkio kooperatyvas Mikoliškių paukštynas);
- 2022-09-08 atrankos išvada Nr. (30-2)-A4E-9974 „Dėl vėjo elektrinių parko įrengimo Pakruojo r. sav. poveikio aplinkai vertinimo (UAB „Pakruojo vėjas“).

Kitų vystytojų naujai suplanuotų VE parkų, kuriems būtų priimti teigiami PAV atrankos ar PAV sprendimai (iki 2023-01-18 d.) nėra. Tačiau yra VE parkų, kuriems pradėtos atrankos dėl PAV ir PAV procedūros.

V. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO NETECHNINIO POBŪDŽIO SANTRAUKA

Planuojama ūkinė veikla – vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje.

PŪV organizatorius – UAB „Žvirblonių žalioji energija”.

PAV dokumentų rengėjas – VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas.

Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018-09-27 sprendimu T-229 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo", sprendiniuose nėra išskirtų specialiai vėjo energetikai naudotinų teritorijų.

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (koreguojant arba keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius) sprendiniuose (patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021-02-24 nutarimu Nr. T1-21) nurodytos tik nuostatos vystyti saulės ir vėjo energetiką, tačiau nėra išskirtų specialiai vėjo energetikai naudotinų teritorijų.

Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo dokumente nustatomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektų išdėstymo reikalavimai, įvertinamos atsinaujinančių išteklių energijos rūšys kaip: vėjo, saulės, hidroenergija, bioenergija, geoterminė energija. Atsinaujinančių išteklių gamybai tinkamos teritorijos įvertinamos atsižvelgiant į Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos gamtinius, urbanistinius ypatumus, kraštovaizdžio apsaugos reikalavimus, taip pat esamą elektros tiekimo infrastruktūrą. Bendrajame plane yra įvertinamos vėjo elektrinių statybos galimybės, tačiau konkrečios vėjo elektrinių statybos vietos bendrajame plane nėra nustatomos.

Planuojama ūkinė veikla patenka į PAV įstatymo 1 priede išvardintas planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą. Remiantis PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 punktu – vėjo elektrinių statybai sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių – turi būti atliekamas pilnas PAV.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 8 priede nustatytu Pranešimo apie PAV pradžią forma ir turiniu, bei vadovaujantis Tvarkos aprašo 2 skirsnio 18[1] punktu, 2022-11-29 informacija buvo pateikta Agentūrai, PAV subjektams.

Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, gretimybės

Planuojamas VE parkas numatomas įrengti Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje.

Vėjo elektrinių įrengimas numatomas žemės ūkio paskirties sklypuose.

Artimiausi planuojamos ūkinės veiklos teritorijai miesteliai ir kaimai yra: Žvirbloniai, Gačioniai, Deglėnai, Kapčiūnai, Naujasodis, Meldiniai, Nakiškėliai, Maldžiūnai, Baukai, Valdeikiai, Mediniškiai, Šileikoniai, Siečiai, Tarvydai, Čelkiai, Gikoniai, Jasonys, Birjagala, Žvalgai, Bančiai, Spilgiai, Šniukoniai, Birutė, Vaitkūnai, Zaitiškis, Simaniškiai, Sliekiai, Laukugalis, Amalija, Augustavas, Getautai, Galeliai.

Planuojamo VE parko teritorijos aplinkoje visuomeninės paskirties pastatai yra Pakruojo r. sav., Joniškėlio, Balsių, Rozalimo, Klovainių, Radviliškio r. sav., Alksniupių, Panevėžio r. sav. Smilgių, Pasvalio r. sav., Pušaloto miesteliuose, kur vėjo elektrinių įrengimas nenumatomas. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai – Radviliškio r. Alksniupių pagrindinė mokykla ir Pakruojo r. Balsių pagrindinė mokykla, nuo artimiausių planuojamų VE nutolę 1,6– 1,7 km atstumu.

Planuojamą VE parko teritoriją kerta ar gretimai planuojamo VE parko preina krašto reikšmės keliai: Nr. KK149 Smilgiai–Pakruojis; Nr. KK150 Šiauliai–Pasvalys; KK212 Radviliškis–Pakruojis bei rajoninės reikšmės keliai: Nr. 2906 Rozalimas–Plaučiškiai–Pakalniškiai; Nr. 2911 Karašilis–Derveliai–Alksniupiai–Šeduva; Nr. 2918 Laipuškiai–Gačioniai–Smilgiai; Nr.3114 Deglėnai–Pamažupiai; Nr. 3122 Vildūnai–Norgėlai; Nr. 2930 Klovainiai–Deglėnai–Valmoniai. VE nebus statomos kelių apsaugos zonose.

Aplinkinėse teritorijose vyrauja žemės ūkio veikla, auginamos įvairios žemės ūkio kultūros, ganomi gyvuliai, bei yra veikiantys vėjo elektrinių parkai.

Šiaurinėje pusėje esanti planuojamo VE parko teritorija patenka į LR kariuomenės vado 2016-02-15 įsakymu Nr. V-21711 išskirtą teritoriją, kurioje VE statybos vietos derinamos su sąlyga, kad energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojas pasirašys su Lietuvos kariuomene sutartį dėl dalies investicijų ir kitų išlaidų nacionalinio saugumo funkcijų vykdymui užtikrinti kompensavimo. Planuojama VE teritorija nepatenka į gretimybėse esančių: Šiaulių karinio oro uosto, Barysių aerodromo, Šeduvos aerdromo, Įstros aerodromo apsaugos zonas. Nuo artimiausios aerodromams planuojamos VE įrengimo vietos iki Šeduvos aerodromo apsaugos zonos yra apie 2 km atstumas.

PAV ataskaitoje vertinant esamą situaciją bei galimą suminį PŪV ir gretimos analogiškos veiklos poveikį aplinkai, vertinamas Žemės ūkio kooperatyvo Mikoliškių paukštynas ir UAB „Pakruojo vėjas“ suplanuotų VE poveikis.

PŪV fizinės ir techninės charakteristikos

Planuojama ūkinė veikla – VE įrengimas. Įgyvendinus PŪV žemės sklypuose atsiras vėjo elektrinės su jų aptarnavimui reikalinga infrastruktūra: privažiavimo keliai, aptarnavimo aikštelės, pažeminės elektros kabelių linijos, transformatorinės pastotės.

Pagrindiniai VE parko vystymo etapai yra:

– teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo etapas;

– techninio projektavimo etapas;

– VE ir inžinerinės infrastruktūros statybos etapas;

– VE parko eksploatacija;

– VE demontavimas. Išardžius VE teritorija bus sutvarkoma, rekultyvuojama.

Planavimo etapas. Planavimo etapas vykdomas atliekant PAV procedūrą, kuria siekiama nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą visų nagrinėjamų PŪV alternatyvų tiesioginį ir netiesioginį, antrinį, suminį, tarpvalstybinį, trumpalaikį, vidutinės trukmės ir ilgalaikį, nuolatinį ir laikiną poveikį visuomenės sveikatai (dėl sukeliamų biologinių, cheminių ar fizikinių veiksnių poveikio) ir atskiriems aplinkos elementams (aplinkos orui ir klimatui, paviršiniams vandenims, saugomoms teritorijoms, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, dirvožemiui, žemės gelmėms, nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, materialinėms vertybėms) bei šių aplinkos elementų tarpusavio sąveikai ir aplinkos elementų ir visuomenės sveikatos tarpusavio sąveikai.

Techninio projektavimo etapas. AAA priėmus teigiamą sprendimą dėl PŪV galimybių pasirinktose vietose, bus baigiami rengti VE techniniai projektai, projektuojami privažiavimo keliai, elektros perdavimo kabelių trasos, atliekami VE aikštelių inžineriniai-geologiniai tyrimai bei kreipiamasi statybos leidimui gauti.

VE parko statyba. Gavus statybos leidimą bus atliekami VE statybos aikštelės, privažiavimo kelių įrengimo darbai, esamų, VE statybai reikalingų kelių, stiprinimo darbai, vykdomas inžinerinių tinklų (požeminių elektros kabelių) klojimas ir prijungimas prie elektros tinklų operatoriaus prisijungimo sąlygose nurodytos prisijungimo vietos (transformatorinės pastotės įrengimas). Užbaigus būtinosios infrastruktūros įrengimą bus statomi VE pamatai, ant kurių bus montuojama atvežta įranga.

VE parko eksploatacija. Numatoma, kad VE galimas eksploatacijos laikas apie 30 metų. Vėliau, pagal poreikį VE parkas gali būti atnaujinamas arba demontuojamas. VE valdymas bus atliekamas nuotoliniu būdu naudojant specializuotas valdymo programas.

VE parko eksploatacijos užbaigimas. Pasibaigus eksploataciniam laikotarpiui, VE gali būti keičiamos naujomis arba demontuojamos. Demontuojamos VE bus išardomos iki atskirų dalių ir išvežamos į saugojimo ar utilizavimo vietą, taip pat bus demontuojami VE pamatai, išardoma ir rekultivuojama VE aikštelė, privažiavimo iki VE kelias, atstatant ankstesnę aplinkos būklę.

Elektros energija VE parke bus generuojama naudojant vėjo elektrines bei jų pagamintą energiją per transformatorių pastotę perduodant į elektros perdavimo tinklą.

Vėjo elektrinę sudaro keturios pagrindinės dalys:

- pamatas, kuris palaiko visą vėjo elektrinę;
- bokštas, kuriame išvedžiojami elektros kabeliai, įrengiamas pakilimas į gondolą jos techniniam aptarnavimui;
- gondola, kurios viduje montuojamas generatorius, valdymo įranga ir pavarų dėžė;
- rotorius, kuris menčių pagalba perduoda vėjo energiją į generatorių.

Poveikio aplinkai vertinimui naudojami apibendrinti VE fiziniai-techniniai parametria: nominali galiai iki 8,0 MW, bokšto aukštis 120,9 m (vertinant triukšmo poveikį)/ 170 m (vertinant šešėliavimo poveikį), rotoriaus diametras – 180 m, bendras VE aukštis – iki 260 m.

Pagrindiniai numatomi VE parko įrengimo darbai

Pagrindiniai numatomi VE įrengimo darbai:

- VE statybos ir aptarnavimo aikštelės įrengimas;
- VE pamato įrengimas;
- VE bokšto konstrukcijos, generatoriaus ir kitos įrangos montavimas;
- požeminių kabelio linijų įrengimas;
- konfigūravimo, paleidimo, derinimo darbai.

Baigus statybos darbus vykdomas statybos darbų zonos sutvarkymas: iškastas likęs gruntas tolygiai paskirstomas teritorijoje suformuojant reikalingo dydžio VE aptarnavimo aikštelę, derlingojo dirvožemio sluoksnio paskleidimas (grąžinimas) aplink aptarnavimo aikštelę.

Privažiavimo kelių įrengimas ir priežiūra

Planuojant VE parko statybą ir eksploataciją, numatoma maksimaliai panaudoti esamus kelius, nuo kurių iki planuojamų VE įrengimo vietų bus įrengti privažiavimai. Privažiavimo kelių išdėstymas bus tikslinamas techninio projektavimo etape priklausomai nuo VE parko sudarančių VE skaičiaus bei išdėstymo. Esami keliai pagal poreikį bus sustiprinti, t. y. lauko keliai be asfalto dangos bus greideriuojami, užlyginamos esamos duobės, keliai periodiškai prižiūrimi. Vietose, kur privažiavimui prie VE kelių nėra, bus suprojektuotos ir

įrengtos reikiamos kelio atkarpos. Planuojami privažiavimo keliai nuo esamų kelių iki VE įrengimo aikštelių pagal galimybes planuojami palei kertamų žemės sklypų ribas, siekiant kuo mažiau apriboti vykdomą žemės ūkio veiklą. Naujų kelių ar tiltų per paviršinio vandens telkinius statybai per upelius, bus įrengiamos pralaidos, kurios užtikrina vandens pratekėjimą, nesudarant papildomų kliūčių, kurios galėtų pakeisti upelių debitus. Neigiamo poveikio vandens kokybei dėl taršos nebus. Žvyrkelių dulkėjimo mažinimui numatomos priemonės.

Kabelio linijų įrengimas

Planuojamų VE generuojama elektros energija požeminiais 30–110 kV kabeliais bus pajungta į naujai projektuojamas penkias transformatorių pastotes (toliau – TP): TP1, TP2, TP3, TP4 ir TP5, kurių įrengimas numatomas sklypuose: kad. Nr. 6737/0002:226, 6533/0003:86, 6588/0002:113, 7103/0002:4, 6588/0001:200, pagal elektros tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas.

Šiuo metu svarstomi keli VE parko prijungimo į Litgrid tinklą variantai: prie esamos Panevėžio TP, bei prie naujai planuojamų ir PAV ataskaitoje papildomai analizuojamų dar dviejų TP įrengimo vietų – TP6 žemės sklype kad Nr. 6513/0003:65, kurio gretimybėje planuojama nauja 330 kV elektros perdavimo oro linija Panevėžys–Mūša ir TP7 žemės sklype kad Nr. 6754/0001:193 (kuris yra šalia esamos 330 kV oro elektros linijos), kurių reikalingumas/atsiradimas priklauso nuo pajungimo prie AB „Litgrid“ tinklo sąlygų. Planuojamų kabelių trasos ir TP vietos yra preliminarios ir bus tikslinamos techninio projekto metu.

Nuo VE parko TP iki pajungimo į elektros perdavimo tinklus bus reikalingos 110 kV arba 330 kV įtampos požeminės kabelių linijos.

Kabelių linijų tiesimas ir prijungimas prie elektros tinklų: 30 kV/110 kV/330 kV kabelių linijų klojimas numatomas naudojant mechanizuotą kasimo techniką, iškasant reikiamo gylio ir pločio tranšėjas.

Klojant kabelių liniją po keliais, upėmis, upeliais, vandens telkiniais klojami kabeliai vamzdžiuose uždaro kryptinio gręžimo būdu.

Elektros kabelių požeminės linijos tiesimui per privačių savininkų žemės sklypus bus reikalingi žemės sklypų savininkų raštiški sutikimai dėl minėtų darbų atlikimo. Negavus šių sutikimų, projektas toliau nebus vystomas. Elektros kabelių požeminės linijos tiesimui žemės paskirtis nekeičiama.Valstybinėje žemėje kabelinės linijos trasa bus derinama su Nacionaline žemės tarnyba. Kabelių trasos maksimaliai numatomos sugretinant su esamais keliais ir planuojamais privažiavimai prie VE, tik esant būtinybei su savininkų sutikimais bus kirsti nenumatyti žemės sklypai.

PŪV numatoma teritorijoje, kurioje yra įrengta melioracijos sistema. VE parko inžinerinės infrastruktūros įrengimo metu teritorijoje esančios melioracijos sistemos ir įrenginiai bus maksimaliai saugomi, ir tinkamai sutvarkyti/atstatyti planuojamos veiklos organizatoriaus lėšomis, jei statybos darbų metu būtų pažeisti.

Numatomos naudoti medžiagos: Vėjo elektrinių statybai analizuojamuose žemės sklypuose bus naudojami sertifikuoti gaminiai, atitinkantys Europos Sąjungos reikalavimus, o sklypuose atliekami tik atskirų įrenginių sumontavimo, tam reikalingi parengiamieji darbai, vėliau VE eksploatavimo darbai.

VE, kabelių bei kelių statybos darbų metu dirbanti technika (transporto priemonės, mechanizmai) naudos dyzelinį kurą. VE aptarnavimo aikštelių įrengimui, privažiavimo kelių įrengimui bus naudojamas žvyras, skalda. Esant poreikiui bus naudojamos priemonės kelių dulkėtumui mažinti (kelių laistymas).

Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) naudojimo mastas. VE, kabelių bei privažiavimo prie VE kelių įrengimo metu bus atliekami dirvožemio judinimo darbai. Aikštelių bei privažiavimo kelių įrengimo darbų metu derlingas dirvožemio sluoksnis bus nustumtas į kaupus, sandėliuojamas ir baigus statybos bei įrengimo darbus panaudotas teritorijos formavimui.

Kitų gamtos išteklių PŪV metu naudoti nenumatoma.

Duomenys apie atliekas. VE statybos metu, įrengiant aptarnavimo aikšteles, montuojant pamatus gali susidaryti nedideli kiekiai statybinių atliekų. Numatoma, kad statybvietėje pastatomi laikini konteineriai 10 m³ talpos, statybinių atliekų laikymui. Visos darbų metu susidarančios statybinės atliekos rūšiuojamos ir saugomos konteineriuose, iki jų išvežimo ir perdavimo atliekų tvarkytojams. Statybinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (patvirtinta LR AM 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637).

Atliekos bus rūšiuojamos, laikinai laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos taip, kad nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą atliekų susidarymas nenumatomas.

Eksploatacijos nutraukimo metu demontuota technologinė įranga bei atskiros įrangos dalys išvežami į veiklos organizatoriaus nurodytą sandėliavimo, perdirbimo vietą ar priduodami atliekų surinkimo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas.

Informacija apie gretimoje aplinkoje veikiančius/planuojamus VE parkus. Duomenų rinkimui apie suplanuotas VE panaudota Aplinkos apsaugos agentūros internetinėje svetainėje gamta.lt teikiama informacija apie PAV atrankų ir PAV sprendimus bei apie esamas veikiančias VE – VENBIS projekto duomenų bazėje esanti informacija.

PŪV teritorijos gretimybėse, 5 km spinduliu nuo PŪV vietos, Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis (www.gamta.lt) priimtos dvi PAV atrankos išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių:

- 2022-09-09 atrankos išvada Nr. (30-2)-A4E-10031 „Dėl šešių vėjo elektrinių Pušaloto sen., Pasvalio r. sav. statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo“ (Žemės ūkio kooperatyvas Mikoliškių paukštynas);
- 2022-09-08 atrankos išvada Nr. (30-2)-A4E-9974 „Dėl vėjo elektrinių parko įrengimo Pakruojo r. sav. poveikio aplinkai vertinimo (UAB „Pakruojo vėjas“).

PAV ataskaitoje vertinant esamą situaciją bei galimą suminį PŪV ir gretimos analogiškos veiklos poveikį aplinkai, vertinamas Žemės ūkio kooperatyvo Mikoliškių paukštynas ir UAB „Pakruojo vėjas“ suplanuotų VE poveikis.

Kitų suplanuotų VE parkų, kuriems būtų priimti teigiami PAV atrankos ar PAV sprendimai (iki 2023-01-18 d.) nėra. Tačiau yra VE parkų, kuriems pradėtos atrankos dėl PAV ir PAV procedūros.

Vanduo

PŪV nesąlygoja vandens naudojimo ar nuotėkų susidarymo. Lietaus nuotėkos nuo VE aptarnavimo aikštelių nebus surenkamos, natūraliai filtruosis į gruntą.

Pagrindinė veiklos rizika yra susijusi su VE išdėstymu planuojamoje teritorijoje paviršinio ir požeminio vandens telkinių atžvilgiu.

Planuojamo VE parko teritorija priklauso Lielupės baseino Mūšos pabaseiniui.

PŪV teritoriją kerta Daugyvenės, Šakos, Dubysos, Ramytės, Plautupio, Ragupio, Šakynės, Šakaitės, Šniūrų šakelės, Mažupės upės bei kitos upės ir kanalai.

Pagal VĮ Registrų centras pateikiamus žemės sklypų išrašus dalyje žemės sklypų yra įregistruotos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ar pakrančių apsaugos juostos.

Vėjo elektrinių vietos parinktos taip, kad nepatektų į paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) ir nepažeistų nustatytų reikalavimų. Arčiausiai paviršinių vandens telkinių yra numatytos VE71 ir VE114, tačiau nei viena planuojama VE įrengimo vieta nepatenka į paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ribas.

Remiantis LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) duomenimis, į paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ribas patenka vienuolika, 1 alternatyvai priklausančių, VE (VE100, VE114, VE65, VE14, VE72, VE17, VE55, VE11, VE8, VE22, VE18) iš planuojamų 95 VE.

Dėl PŪV nenumatomi hidrologinio režimo pokyčiai, upelių vagos ar kranto linijos nebus keičiamos. Planuojama veikla vietos aplinkos regeneracinių savybių nesumenkins, neigiamas poveikis paviršiniam vandeniui, pelkėms, biotopams, miškams nenumatomas, apsaugos reglamentai nebus pažeisti.

Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazės duomenimis, planuojamos VE nepatenka į požeminio vandens vandenviečių teritoriją ar jų apsaugos zoną.

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje pateikiamus „Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius“ planuojama VE parko teritorija nepatenka į mažos, vidutinės ar didelės tikimybės sniego tirpsmo ir liūčių potvynių zonas.

Teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla, yra melioruota bendro naudojimo melioracijos sistemomis, kurių nuosavybės teisė priklauso valstybei. Veiklos vietoje esančias melioracijos sistemas ir įrenginius numatoma saugoti. Statybų metu sulaužius ar pažeidus melioracinius įrenginius, jie bus tinkamai sutvarkyti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus lėšomis.

VE eksploatacijos metu vanduo nebus naudojamas, gamybinių nuotekų nesusidarys. Paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos nuo vėjo elektrinių aptarnavimo aikštelių nebus užterštos ir jas numatoma nuvesti į šalia esančias pievas natūraliai infiltruotis į gruntą.

Statybos darbų metu, įrengiant VE parką, galimas poveikis paviršinio vandens telkiniams dėl VE įrengimo ir kabelių tiesimo darbų.

Atsižvelgiant į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimus paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose nebus įrengiamos VE statybos ir technikos sandėliavimo aikštelės.

VE parko įgyvendinimo metu bus taikomos poveikio vandeniui prevencijos bei sumažinimo priemonės.

Aplinkos oras

VE parkas planuojamas žemės ūkio teritorijose, kuriose nėra itin didelių pramonės ar gamybos įmonių, kitų didelių oro taršos šaltinių.

Įgyvendinant PŪV galimas laikinas ir lokalus oro taršos padidėjimas dėl kurą naudojančių įrenginių (žemės darbų, transportavimo, statybos ir kt. technikos) naudojimo darbų vietoje. Šis oro taršos padidėjimas bus trumpalaikis, epizodinis (tik darbų vykdymo metu) ir reikšmingo poveikio aplinkos kokybei neturės.

Eksploatacijos metu stacionarių oro taršos šaltinių nebus. Laikina ir lokali oro tarša galima eksploatuojamų VE aptarnavimo metu. Tokia tarša yra neženkli, negali turėti reikšmingo neigimo poveikio, todėl PAV ataskaitoje nebus vertinama.

Numatomas netiesioginis teigiamas PŪV poveikis aplinkos orui: vėjo energija yra viena iš atsinaujinančių energijos rūšių, kurios naudojimas mažina iškastinio kuro naudojimą, o kartu CO_2 ir kitų kuro degimo metu išmetamų teršalų emisijas į aplinkos orą.

VE parko eksploatacijos metu neigiamas poveikis aplinkos orui nenumatomas, todėl poveikio mažinimo priemonės nėra reikalingos.

Statybos darbų etape bus taikomos poveikio aplinkos orui mažinimo ir prevencinės priemonės.

Siekiant išvengti antrinės taršos kietosiomis dalelėmis, itin sausu oru šiltuoju metų laiku statybos etape numatoma taikyti kelių dulkėjimą mažinančias priemones.

Klimatas

Planuojama teritorija yra Vidurio žemumos rajono Mūšos–Nevėžio parajonyje.

Vidurio žemumos klimato išskirtiniai bruožai yra:
– adiabatinis oro leidimasis nuo gretimų aukštumų;
– blogos vandens nuotėkio plokščiu paviršiumi sąlygos, dirvožemių perdrėkimas.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sudarytą vidutinių metinių vėjo greičių žemėlapį vidutinis metinis vėjo greitis vietovėje – 3,0 m/s.

VE parko įrengimas statybos darbų etape turės tiesioginį ir netiesioginį poveikį klimatui. Prie netiesioginio neigiamo poveikio galima priskirti ŠESD išmetimus VE elementų, kabelių ar pamatų cemento gamyboje.

Įgyvendinus PŪV tikėtinas netiesioginis teigiamas poveikis klimatui. Vėjo energijos naudojimas iš dalies pakeičia iškastinį kurą, kas savo ruožtu mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas į aplinką.

Preliminariais skaičiavimais viena vėjo elektrinė, priklausomai nuo pasirinkto VE modelio galios, gali generuoti apie 20 000–25 000 MWh elektros energijos per metus. Priimant vidutinį CO2 emisijos išvengimą gautume, kad kiekviena VE elektrinė per metus „sutaupytų“ iki 20 000 t CO2 emisijos. Įrengus VE parką per metus būtų išvengta iki 1 740 kt CO2 emisijos I-os alternatyvos atveju ir iki 1 900 kt CO2 emisijos II-os alternatyvos atveju.

Žemė (jos paviršius ir gelmės), dirvožemis

Planuojamo VE parko teritorija pagal Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapį „Dirvožemio bonitavimas“ (M 1:500 000) pasiskirčiusi įvairiose dirvožemio kokybės teritorijose, tačiau didžiąja dalimi patenka į labai gero, gero, geriausios žemės našumo naudmenas, trys planuojamos VE patenka į labai prasto įvertinimo žemės našumo naudmenų plotus.

PŪV teritorijoje vyrauja rudžemiai ir šlynžemiai, su įsiterpiančiais išplautžemių, salpžemių, palvažemių,

smėlžemių tipo dirvožemių plotais.

PŪV teritorija priklauso paskutinio apledėjimo Rytų Žemaičių plynaukštei, kurią suformavo vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Baltijos stadijos ledynas. VE parkas planuojamas teritorijoje, kurioje prekvartero nuogulos formavosi paleozojaus geologinėje eroje Devono periode.

PŪV aplinkoje vyraujanti paviršinių nuogulų litologija: didžiojoje PŪV teritorijos dalyje sudaro moreninis priesmėlis ir priemolis, bei įvairaus grūdėtumo smėlis, molis, durpės. Didžiojoje PŪV teritorijos dalyje vyrauja Nemuno apledėjimo Baltijos stadijos glacialinės nuogulos (pagrindinė morena) (g III bl) su nedideliais į teritoriją įsiterpiančiais prieledyninių ežerų – limnoglacialinių (lg III bl), rečiau – fliuvioglacialinių ledyno tirpsmo (f III bl), glacialinių (g III bl) nuogulų plotais. Vietomis teritoriją raižo šiuolaikinių upių – aliuvinės (a IV) bei pelkių (b IV) nuogulos (2.4.1.5 pav.). Kvartero nuogulų storis – iki 20 m storio, dažnai nesiekia ir kelių metrų.

Planuojamoje VE parko teritorijoje ir jos gretimybėse nėra nustatytų aktyvių geologinių procesų ir reiškinių. Karstinio proceso teritorijos nuo artimiausių planuojamų VE, nutolusios 8,3–9 km atstumu.

Saugotinų geologinių objektų, geotopų ar geologinių paminklų planuojamų VE žemės sklypų ribose ir besiribojančiuose sklypuose nėra. Artimiausi saugomi geotopai Pakruojo r. sav. yra už 1,9 km nuo artimiausios planuojamos VE8 esantis Tirkšlionių akmuo (Paminklinis akmuo Tirkšlionių kaimo gyventojų, nukentėjusių sovietinės okupacijos metu, atminimui), už 3,3 km nuo VE35 – Klovainių karjeras, Pasvalio r. sav. už 6,1 km nuo VE83 – Skalių kalnas (Dolomitinė atodanga (dolomitas dar vadinamas uola, kalkėmis, kalkakmeniu, klintimis, skala – dėl to ir gavo Skalių kalno vardą) Joniškėlio seniūnijoje, Stipinų kaime, dešiniajame Mūšos krante). Artimiausi saugomi geologiniai objektai Pakruojo r. sav. yra už 3,9 km nuo artimiausios planuojamos VE83 – įgriuva, bei už 8,4 km nuo VE33 esanti smegduobė. PŪV teritorijoje nėra naudojamų naudingų iškasenų telkinių. Šiaurinėje parko dalyje Pakruojo r. sav. plyti detaliai išžvalgyto naudingų iškasenų dolomito išteklių telkinys Nr. 1957. Planuojamos VE35 (2 alternatyva) įrengimo vieta patenka į šio ploto ribas. VE statyba ant detaliai išžvalgytų telkinių yra draudžiama, todėl šioje vietoje VE negali būti statoma.

Keturių planuojamų VE įrengimo vietos (VE Nr. 1, 2, 3, 29) patenka į prognozinių dolomito išteklių telkinio Nr. 1957 ploto ribas. Telkinys nėra eksploatuojamas, ištekliai prognoziniai.

Poveikis dirvožemiui ir žemės gelmėms galimas statybos metu dėl žemės judinimo darbų. VE, transformatorinių pastočių, kabelių bei privažiavimo prie VE kelių įrengimo metu bus atliekami dirvožemio judinimo darbai.

Numatoma, kad vienos VE įrengimui (neskaitant privažiavimo kelių ir kabelių tiesimo) žemės judinimo darbai gali būti atliekami iki 0,3–0,5 ha plote. Priimant, kad vidutinis nuimamo derlingo dirvožemio sluoksnio storis gali siekti iki 0,2 m, vienos VE įrengimui reikalingame plote bus nustumta ~600–1000 m^3 dirvožemio. Nustumtas dirvožemio sluoksnis bus sandėliuojamas statybų aikštelės ribose, techniniame projekte nurodytoje vietoje. Užbaigus statybos darbus nuimamas derlingas dirvožemis bus panaudojamas statybos metu pažeistų teritorijų rekultivacijai.

Statybų metu transporto eismas numatomas esamais vietos keliais, kurie VE įrenginių atvežimui į įrengimo vietą esami bus pagal poreikį sustiprinti, išlyginti.

Statybos metu darbų rangovas įpareigojamas naudoti tiktai techniškai tvarkingus mechanizmus, užtikrinant, kad kuras ar tepalai nepatektų į aplinką, taip siekiant išvengti cheminės taršos ir apsaugoti dirvožemį bei žemės gelmes. Avariniams naftos produktų išsiliejimams likviduoti statybos darbų rangovas įpareigojamas statybinėse aikštelėse laikyti naftos produktus absorbuojančias medžiagas.

PŪV įgyvendinimo darbai ir eksploatavimas nedarys reikšmingo poveikio geologinėms struktūroms, geologiniams procesams ar artimiausiems geotopams.

Eksploatacijos metu reikšmingas neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas.

Kraštovaizdis

PŪV teritorija yra patenka į Vidurio Pabaltijo žemumų ruožo (D) Šiaurės Lietuvos (Žiemgalos) žemumos srities Mūšos mažai miškingos agrarinės lygumos rajoną.

Pagal NKTP sprendiniais išskirtas kraštovaizdžio tvarkymo zonas šiaurinėje (Pasvalio r.) PŪV teritorijos dalyje vyrauja agrarinė intensyvaus naudojimo molinga lyguma (a6L‘). Didžiojoje centrinės PŪV teritorijos dalyje (Pakruojo r.), taip pat, vyrauja agrarinė intensyvaus naudojimo molinga lyguma (a6L‘) su šiaurinėje

dalyje įsiterpiančia agrarine miškingo intensyvaus naudojimo pobūdžio molingos banguotos/rumbėtos lygumos (am6L‘‘) kraštovaizdžio tvarkymo zona. Planuojamo VE parko Radviliškio rajone esančioje dalyje, išskiriamos trys kraštovaizdžio tvarkymo zonos: vakarų pusėje teritorija patenka į agrarinę intensyvaus naudojimo molingą lygumą (a6L‘), centrinėje dalyje į agrarinės miškingos intensyvaus naudojimo pobūdžio molingos banguotos/rumbėtos lygumos (am6L‘‘) kraštovaizdžio tvarkymo zoną, rytų pusė, kurią kerta Daugyvenės upė, priskirtina agrariniam tausojančio naudojimo upės slėniui (a3S).

Aplinkinės teritorijos priskiriamos agrariniam sukultūrintam intensyvaus naudojimo kraštovaizdžio tipui.

Pagal vizualinę struktūrą teritorija nevienalytė. Vėjo elektrinės, vadovaujantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros reglamentais, planuojamos teritorijose, kurios priskiriamos V0H1-d, V0H3-d ir V1H2-d tipo arealams. Didžiojoje planuojamo VE teritorijos dalyje (Parkuojo ir Radviliškio r. sav.) vyrauja neraiški (V0) arba silpna (V1) vertikalioji sąskaida su vyraujančių pusiau uždarų iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu (H1) ir vyraujančių atvirų gerai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu (H3), kurio erdvinė struktūra be raiškių vertikalių ir horizontalių dominančių (d). Planuojamo parko šiaurės rytų pusėje, Pasvalio r. sav. teritorijoje, keletas planuojamų VE patenka į teritoriją kurioje vyrauja silpna (V1) vertikalioji sąskaida su vyraujančių pusiau atvirų didžiaja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu (H2) be raiškių vertikalių ir horizontalių dominančių (d).

Dalis planuojamų VE įrengimo vietų patenka į vidinio stabilizavimo arealo ribas (9 planuojamos VE), į geoekologines takoskyras (7 planuojamos VE), migracijos koridorius (8 planuojamos VE).

Atsižvelgiant į tai, kad planuojamo VE parko teritorijos aplinkoje vyrauja kaimiškojo kraštovaizdžio tipas, dominuoja neužstatytos teritorijos, kurias sudaro dirbami laukai, pievos, vykdoma žemės ūkio veikla, nedidelio pagrindo ploto statinių įrengimas neturės neigiamo poveikio natūralių gamtinių sistemų ir jų ekologinio stabilumo kitimo aspektu. Planuojamose teritorijose vyraujantis agrarinis kraštovaizdis bus išlaikytas net ir atsiradus VE parko statiniams.

Dėl pakankamai didelių atstumų tarp VE įrengimui planuojamų vietų, mažo kiekvienos VE užimamo žemės ploto (0,3–0,5 ha) bei esamos žemės ūkio žemės paskirties VE parko įrengimas nepakeis esminių esamo gamtinio karkaso tinklo funkcijų Pakruojo rajone, upėmis ir jų slėniais, kurių gretimybėse numatoma PŪV vykstanti medžiagų apykaita vyks ir toliau, veikiant vėjo elektrinėms.

Į NKTP Kraštovaizdžio vizualiniame estetiniame brėžinyje nustatytus ypač raiškios ir vidutinės vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių kraštovaizdžio arealus nepatenka nei viena planuojama VE, nei 1-os, nei 2-os alternatyvos atveju.

Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 101[1] punktu vėjo elektrinių poveikio kraštovaizdžiui reikšmingumo kriterijai yra nustatyti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energijos įstatymo 49 straipsnio 18 dalyje.

Pagal AIEĮ 49 straipsnio 18 punktą: Planuojamos ūkinės veiklos poveikis kraštovaizdžiui laikomas ***nereikšmingu, jeigu aukštesnės kaip 30 metrų vėjo elektrinės nestatomos vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose ar ne arčiau jų atstumu, kuris apskaičiuojamas prilyginant vieną metrą vėjo elektrinės aukščio (matuojant vėjo elektrinės stiebo aukštį) 10 metrų atstumui iki artimiausio kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taško vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose.*** Vertingiausiais kraštovaizdžio arealais laikomos Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane apibrėžtos ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijos ir ypač raiškūs kraštovaizdžio kompleksai. Vertingiausių kraštovaizdžių panoramų apžvalgos taškų, kurie nustatomi vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose, sąrašą tvirtina aplinkos ministras“.

Atsižvelgiant į apskaičiuotą reikšmingo poveikio vietos kraštovaizdžio vertybėms atstumą (~ 1,7 km) nuo planuojamos ūkinės veiklos sprendinių (170 m stiebo aukščio VE) ir 9,6 km nuotolį iki artimiausio kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taško vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose (Tričių piliakalnis (apžvalgos vieta)) (2.5.1.2 pav.) ***galima teigti, kad poveikis kraštovaizdžiui bus nereikšmingas.***

Dalis PŪV alternatyvose nagrinėjamų VE patenka į nagrinėjamose savivaldybėse esančias gamtinio karkaso teritorijas (kurių bendras plotas apie 226 472 ha). Svarbu paminėti, kad tikslus galimas PŪV sprendinių sąlygojamas žemės paviršiaus poreikis priklauso nuo pamato konstrukcijos, kuri bus pasirenkama priklausomai nuo vyraujančios geologijos bei elektrinės modelio techninių parametrų, vertinama, kad vienos VE užimamas plotas yra apie 0,3–0,5 ha.

Įvertinus kiekvienos iš nagrinėjamų alternatyvų VE, patenkančių į Pakruojo r., Pasvalio r. ir Radviliškio r. savivaldybių esančias gamtinio karkaso teritorijas, skaičių: 1 alternatyva – 20 VE, 2 alternatyva – 22 VE, galima teigti, kad:

- Įgyvendinus 1 alternatyvos PŪV sprendinius bus užimama apie 7,0 ha gamtinio karkaso teritorijos;
- Įgyvendinus 2 alternatyvos PŪV sprendinius bus užimama apie 7,7 ha gamtinio karkaso teritorijos.

Atsižvelgiant į tai, kad planuojamų VE užstatymo tankis gamtinio karkaso teritorijose bus apie 0,003 % ir neviršys 30 % nagrinėjamose savivaldybėse esančio gamtinio karkaso teritorijos ploto, galima teigti, kad PŪV galimas poveikis gamtinio karkaso teritorijoms bus nereikšmingas.

Saugomos ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos

Europos Bendrijos (EB) svarbos natūralios gamtinės miškų ir pievų buveinės yra pasiskirsčiusios visoje nagrinėjamoje teritorijoje, tačiau VE įrengimo vietos suplanuotos atsitraukiant nuo saugomų ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ribų. Artimiausia saugoma teritorija – Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis, nuo artimiausios planuojamos VE41 nutolęs per 233 m. Artimiausia ES saugoma buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau – BAST) „Daugyvenės apylinkės“ nutolusi ~275 m atstumu nuo artimiausios planuojamos VE18. Dauguma EB svarbos natūralių buveinių nagrinėjamoje teritorijoje yra išsidėsčiusios miškuose, kur vėjo elektrinių vystymas neplanuojamas. Žemės ūkio paskirties sklypuose EB svarbos natūralių buveinių nėra.

Biologinė įvairovė

Augalija. Planuojamos VE išdėstytos žemės ūkiui naudojamose teritorijose. Augalijos pobūdis priklauso nuo teritorijoje susiformavusių buveinių savybių bei antropogeninės veiklos intensyvumo. Agrarinėse teritorijose augalija sukultūrinta ir jos ypatumai priklauso nuo ūkininkavimo pobūdžio ir intensyvumo. Esamuose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose VE įrengimui bus atidalinama žemės sklypo dalis. Likusioje žemės sklypo dalyje žemėnauda nesikeis, išliks dirbama žemė.

PŪV teritorija miškinga,vyrauja nedideli ūkiniai (IV grupės) miškai, upių pakrantėse – ekosistemų apsaugos ir apsauginiai miškai. Visos VE planuojamos žemės ūkio paskirties žemėje, į miško žemę nepatenka, VE įrengimui miško kirtimai nebus atliekami.

Mažiausias atstumas nuo analizuojamų VE įrengimo vietų iki miško yra apie 104–123 m.

VE įrengimui, požeminių elektros kabelių linijų tiesimui ar privažiavimo kelių įrengimui miško kirtimai nebus atliekami.

SRIS duomenimis saugomų augalų planuojamoje VE teritorijoje nerasta.

Analizuojamose VE įrengimo vietose saugomų natūralių buveinių nėra, VE įrengimo vietos, nei 1-os nei 2-os alternatyvų atveju, nepatenka į pažymėtas natūralių pievų ar miškų buveinių ribas. Artimiausios Europos Bendrijos svarbos natūralios miškų ir pievų buveinės, yra išsidėsčiusios už 72–134 m nuo artimiausių VE įrengimui planuojamų vietų.

Gyvūnija. Planuojamos VE aplinkinėse teritorijose aptinkamos šiaurinei Lietuvos daliai tipinės bestuburių rūšys. Pagal Lietuvos nacionalinio atlaso zoologinį geografinį rajonavimą bestuburių paplitimo požiūriu, analizuojama PŪV teritorija patenka į Vakarų Europos faunos kompleksų (FK) mišriųjų miškų ir agrarinio kraštovaizdžio vidutiniškai drėgno ir pereinamojo klimato sąlygomis Pabaltijo provinciją, Upytės-Žiemgalos FK plačialapių ir mišriųjų miškų bei agrarinio kraštovaizdžio su borealinės faunos elementų likučiais rajono, Mūšos aukštupio (AIII a) ir Mūšos-Lielupės (AIII b) porajonius.

Pagal bestuburių faunos paplitimo rajonavimą planuojamos VE teritorija patenka į šiaurės Lietuvos rajoną su būdingais jiems drugių, o kartu ir kitų vabzdžių rūšių kompleksais. Čia aptinkamos šios charakteringos drugių, sraigių ir kitų vabzdžių rūšys: didžioji ena (*Ena montana*), kietagrūdinė etmija (*Ethmia pusiella*), debesylinė makštikandė (*Coleophora conyzae*), tamsioji vokija (*Wockia asperipunctella*), debesylinis gumbinis ugniukas (*Atralata albofascialis*), šiaurinis pašakninis palėdgalvis (*Apamea rubrirena*).

Žuvys. Planuojamo VE parko teritorija priklauso Lielupės baseino Mūšos pabaseiniui. Teritoriją kerta kerta Daugyvenės, Šakos, Dubysos, Ramytės, Plautupio, Ragupio, Šakynės, Šakaitės, Šniūrų šakelės, Mažupės upės bei kitos upės ir kanalai. Pakruojo rajone, 1 km į pietus nuo Rozalimo, užtvenkus Dubysos upę (Daugyvenės intakas) 0,56 km nuo jos žiočių telkšo Rozalimo tvenkinys, kuriame gyvena įvairių rūšių karpinės žuvys (margasis plačiakaktis, baltasis amūras, karosas, lynas, žiobris, karšis, kuoja, meknė ir kt.), starkiai, šamai, lydekos, unguriai.

Varliagyviai, ropliai. Planuojamo VE parko teritorija nepasižymi roplių ir varliagyvių rūšių (taip pat ir saugomų rūšių) gausa ir įvairove, tačiau tam tinkamose buveinėse gali būti sutinkamos įprastos, šiam regionui tipinės roplių ir varliagyvių rūšys, kaip pavyzdžiui pilkoji rupūžė (*Bufo bufo*) bei pievinė varlė (*Rana temporaria).* Vandens tvenkinių pakrantėse – gali būti aptinkama mažoji kūdrinė varlė (*Rana lessonae*) ir ežerinė varlė (*Pelophylax ridibundus*), o saulėtose ir sausose ruožuose gali būti stebimas vikrusis driežas (*Lacerta agilis*).

Remiantis SRIS duomenų bazėje pateikiamais stebėjimų duomenimis, planuojamoje VE teritorijoje saugomų varliagyvių ir roplių nėra registruota.

Žinduoliai. Analizuojama teritorija, kurioje bus įrengiamos VE yra sąlyginiai mažai apgyvendinta, čia vyrauja žemės ūkio naudmenos, kuriose auginamos monokultūros: rapsai, įvairios javų rūšys, ankštiniai ir kt., todėl tokios buveinėse dažniausia yra stebimi smulkieji graužikai, pilkieji kiškiai (*Lepus europaeus*), barsukai (*Meles meles*), šeškai (*Mustela putorius*), lapės (*Vulpes vulpes*) ir mangutai (*Nyctereutes procyonoides*). Vakarais, iš šalia esančių miškų į laukus išeina maitintis stirnos (*Capreolus capreolus*) ir šernai (*Sus scrofa*).

Mažų upelių ir kanalų pakrantėse veisiasi upiniai bebrai (*Castor fiber*), stebimi ūdros (*Lutra lutra*) ir kanadinės audinės (*Neovison vison*) pėdsakai. Mažų upelių ir kanalų pakrantėse tinkamos kanadinei audinei (*Neovison vison*). Vandens telkinių pakrantėse gali būti sutinkamas vandeninis kirstukas (*Neomys fodiens*), o pievose ir dirbamuose laukuose – kitos kirstukų rūšys, pelėnai, pelės.

PŪV teritorija sąlyginai miškinga, tačiau vyrauja nedideli ūkiniai (IV grupės) miškai, todėl stambūs žinduoliai (briedžiai, elniai) pasitaiko retai.

Paukščiai ir šikšnosparniai. Siekiant nustatyti galimą poveikį paukščiams ir šikšnosparniams 2022 metais gegužės–spalio mėnesiais buvo atlikti paukščių ir šikšnosparnių stebėjimai, perėjimo ir veisimosi vietų nustatymas, galimų rizikų identifikavimas. VE parko teritorijoje ir gretimoje aplinkoje 2022 m. vasarą atliekant šikšnosparnių apskaitą, iš viso buvo suskaičiuota 13 šikšnosparnių rūšių.

Paukščių rūšinė sudėtis ir gausumas planuojamo VE parko teritorijoje. Stebint paukščių migracijas ir perskridimus 2022 metų gegužės–rugsėjo mėnesiais, buvo užregistruotos 93 paukščių rūšys. Bendras praskridusių paukščių skaičius teritorijoje siekė 82428 individus.

Gausiausiai stebėjimų metu pro VE teritoriją skrido žvirbliniai paukščiai (47,3 %), tai yra gausiausia paukščių grupė ir visuose tiriamuose VE parkuose Lietuvoje. Panašiai registruoti ir sėjikiniai paukščiai (46,7 %). Ženkliai rečiau skrido jautrūs VE poveikiui paukščiai – gandriniai ir gerviniai (4,5 %) bei plėšrieji (1,4 %). Žąsiniai paukščiai planuojamame VE parke skrido tranzitu ir labai negausiai (0,1 %)

Gandriniai ir gerviniai paukščiai. Bendras šių paukščių gausumas visoje teritorijoje siekė nuo 1 iki 313 ind./kv. Virš I grupės planuojamų VE gandriniai ir gerviniai paukščiai dažniausiai skrido 1–25 ind./kv. gausumu ir tik ties planuojamomis VE62 ir VE65 praskrido gausesni būriai, kurie siekė 51–200 ind./kv. Ties II grupės planuojamomis VE šie paukščiai skrido negausiai, nedideliais būriais po 1–25 ind./kv. Gausiausiai gandrinių ir gervinių paukščių registruoti ties III grupės planuojamomis VE, kur ties VE11, VE15, VE19, VE20, VE24 ir VE28 šių paukščių gausumas siekė 51–200 ind./kv., IV grupės VE plote paukščių gausumas nebebuvo didelis ir tik ties planuojama VE108 paukščių gausumas siekė 51–100 ind./kv. Visoje teritorijoje dažniausiai registruoti baltieji gandrai (~2000 individų) ir pilkosios gervės (~1500 individų). Daug rečiau stebėti didieji baltieji garniai, juodieji gandrai, pilkieji garniai.

Plėšrieji paukščiai registruoti visoje teritorijoje. Dažniausiai šie paukščiai skraidė virš dirbamų laukų ir tarp šalia esančių miškelių. I grupės planuojamų VE teritorijoje, plėšriųjų paukščių praskridimai ties beveik visomis planuojamomis VE registruoti 3–28 ind./kv. gausumu ir tik ties planuojamomis VE70 ir VE73 neregistruoti jokie praskridimai. Ties II grupės planuojamomis VE fiksuotas paukščių gausumas buvo 1–28 ind./kv. ir tik ties planuojamomis VE 52 ir VE56 neregistruoti jokie plėšriųjų paukščių perskridimai. Gausiai plėšrieji paukščiai registruoti ir III grupės VE teritorijoje, kur praskridimai pro planuojamas VE dažniausiai fiksuoti 2–10 ind./kv. gausumu ir tik ties planuojamomis VE6, VE7, VE8, VE18, VE20 ir VE30 perskridimai nebuvo fiksuoti. Ties IV grupės planuojamomis VE plėšriųjų paukščių perskridimai gausiausiai registruoti ties planuojamomis VE42, VE111, VE113 ir VE114, kur fiksuotas gausumas buvo 11–28 ind./kv. Visoje teritorijoje dažniausiai fiksuotos plėšriųjų paukščių rūšys buvo nendrinė lingė, mažasis erelis rėksnys ir paprastasis suopis (visų po ~300 ind.). Taip pat, po kelias dešimtis stebėti pievinė lingė, vapsvaėdis, paukštvanagis.

Žąsiniai paukščiai fiksuoti praskrendantys negausiais būreliais ir dažnai teritorijoje nebuvo registruoti, vos 0,1 % nuo visų registruotų praskrendančių paukščių. Ties I grupės planuojamomis VE, gausus būrys

registruotas tik praskrendant ties planuojama VE74, kur gausumas buvo 6–35 ind./kv. II grupės teritorijoje vos vienas nedidelis būrys 1–2 ind./kv. registruotas planuojamų VE pašonėje, kiek gausiau žąsiniai paukščiai registruoti ties III ir IV grupės planuojamomis VE, kur gausumas siekė 1–35 ind./kv. Iš žąsinių paukščių dažniausiai buvo stebėtos didžiosios antys ir želmeninės žąsys.

Žvirbliniai paukščiai buvo gausiausia stebėta paukščių grupė visoje teritorijoje ir skraidė visoje planuojamoje VE teritorijoje įvairiomis trajektorijomis. Ties I grupės planuojamos VE žvirbliniai paukščiai registruoti 1–500 ind./kv., o gausiausiai skrido pro planuojamas VE62, VE84, kur gausumas siekė 101–500 ind./kv. Pro II grupės planuojamas VE, žvirbliniai paukščiai skrido negausiai, tik pro VE54 registruotas praskrendantis didesnis būrys paukščių, kurių gausumas sieke 501–1000 ind./kv. Gausiausi būriai registruoti III grupės teritorijoje, kur gausumas vietomis siekė 1001–5000 ind./kv. IV grupės teritorijoje gausumas nebuvo didelis, šioje vietoje jis siekė 1–500 ind. Iš visų žvirblinių paukščių, gausiausiai stebėti paprastieji varnėnai (~30000 ind.), taip pat dažnai stebėti kovai, šelmeninės kregždės, krankliai, juodieji čiurliai, langinės kregždės, keršuliai.

Sėjikiniai paukščiai – antroji pagal gausumą stebėta paukščių grupė visoje tirtoje teritorijoje.Gausiausiai ši paukščių grupė registruota ties I ir III grupės planuojamomis VE, kur gausumas vietomis siekė 1001–5627 ind./kv. ties planuojama VE17 ir VE77. Ne taip gausiai šie paukščiai registruoti ties II ir IV grupės planuojamomis VE, kur fiksuotas 1–1000 ind./kv. gausumas. Iš sėjikinių paukščių visoje teritorijoje dažniausiai stebėtos paprastosios pempės (~35000 ind.), taip pat dažnai stebėti ir rudagalviai kirai ir dirviniai sėjikai.

Bendras paukščių judėjimas ir perskridimai visoje teritorijoje buvo intensyvūs, įvairiomis trajektorijoms ir intensyviausiai vyko ties III grupės planuojamomis VE, kur vietomis bendras paukščių gausumas siekė 1001–10004 ind./kv. Kitose teritorijose individų buvo mažiau, gausumas šiose teritorijose siekė 1–5000 ind./kv.

Paukščių migracijų ir perskridimo parametrai. 2022 m. gegužės–rugsėjo mėnesiais paukščiai visoje teritorijoje skrido įvairiame aukštyje. Pagal planuojamas įrengti VE ir pagal rotoriaus bei sparnų diametrą, jautrus paukščių praskridimui aukštis gali būti nuo 40 iki 250 m.

Jautrios VE poveikiui paukščių grupės (gandriniai–gerviniai ir plėšrieji paukščiai) teritorijoje fiksuotos skrendant tiek saugiame, tiek jautriame aukštyje: apie 50 % gandrinių–gervinių ir 60 % plėšriųjų paukščių skrido saugiame aukštyje. Dažniausiai aukštyje iki 40 m skrido žvirbliniai paukščiai (~65 %). O sėjikiniai ir žąsiniai žvirbliai dažniau skrido aukštyje virš 40 m.

Iš plėšriųjų paukščių jautriame aukštyje dažniausiai skrido mažasis erelis rėksnys ir erelis žuvininkas (abu po 66,7 % nuo visų fiksuotų rūšies skrydžių). Taip pat, daugiau nei pusė paprastojo suopio ir vapsvaėdžio skrydžių fiksuoti jautriame aukštyje (atitinkamai 56,3 % ir 54,5 %). Visos likusios stebėtos plėšriosios rūšys dažniau fiksuotos saugiame aukštyje iki 40 m, o mažasis apuokas, javinė lingė, naminė pelėda, paprastasis pelėsakalis, rudasis peslys ir startsakalis fiksuoti išskirtinai tik aukštyje iki 40 m.

Iš gandrinių ir gervinių paukščių, dažniausiai jautriame aukštyje buvo stebėtas baltasis gandras (63,7 % nuo visų fiksuotų rūšies skrydžių). Kiek rečiau jautriame aukštyje stebėta pilkoji gervė (40,7 %) bei pilkasis garnys, juodasis gandras, didysis baltasis garnys (atitinkamai po 29,7 %. 28,9 %, 22,2 %).

Įrengus visas planuojamas VE, ateityje gali kilti konfliktų su baltuoju gandru, mažuoju ereliu rėksniu, paprastuoju suopiu ir vapsvaėdžiu bei kitomis, aukštai skrendančiomis rūšimis, kurioms gali iškilti rizika tiesiogiai susidurti su VE. Pastatytos VE gali trukdyti migruojančioms gervėms, ir gali sudaryti papildomas kliūtis perskridimui per teritoriją (barjero efektas).

Paukščiai buvo registruoti ir praskrendantys virš konkrečių planuojamų VE vietų. Dažniausiai paukščiai teritorijoje skrido pro planuojamas VE17, VE19, VE26, VE54 ir VE77 (atitinkamai po 13,5 %, 19,9 %, 5,6 %, 5,4 % ir 13,9 % visų registruotų paukščių). Tikėtina, jog ateityje šios penkios VE gali sudaryti kliūtis paukščių perskridimams ir maitinimuisi teritorijoje.

Paukščių sankaupos. Visoje planuojamoje VE teritorijoje stebėjimų metu sankaupas, tiek mažesnes, tiek gausesnes, sudarė visų funkcinių grupių paukščiai. Monitoringo metu buvo skaičiuojami tupintys laukuose ar vandenyje plaukiojantys paukščiai. Stebėjimų metu, suskaičiuoti 132807 sankaupas sudarantys paukščiai.

Daugiau nei pusę visų fiksuotų sankaupų sudarė žvirbliniai paukščiai (57,6 %), kiek mažiau – sėjikiniai (39,6 %), ir ne taip gausiai sankaupas sudarė plėšrieji, gandriniai ir gerviniai bei žąsiniai paukščiai, taip pat, registruoti keli nariniai paukščiai (juodakaklis naras).

Žvirbliniai paukščiai sankaupas sudarė visoje planuojamos VE teritorijoje, taip pat ir planuojamose VE54, VE56, VE62, VE64, VE121 vietose. Dažniausiai sankaupas sudarė arimuose, ražienų laukuose, pievose ar rapsų laukuose, kur lengviau rasti grobio. Iš žvirblinių paukščių, dažniausiai sankaupas sudarė paprastieji varnėnai, kovai, šelmeninės kregždės.

Antroje vietoje pagal sankaupas sudarančių paukščių skaičių – sėjikiniai (39,6 %). Sankaupas sėjikiniai paukščiai sudarė planuojamose VE54, VE56, VE62, VE64, VE113 vietose. Paukščiai fiksuoti arimuose, ražienų laukuose ir užlietose teritorijose, o dažniausiai stebėtos rūšys buvo paprastoji pempė, rudagalvis kiras, dirvinis sėjikas.

Gandriniai ir gerviniai taip pat sudarė skaitlingas sankaupas visoje tirtoje teritorijoje- gausiausias sankaupas formavo pilkosios gervės ir baltieji gandrai, rečiau ir ne tokias gausias formavo didieji baltieji garniai. Gandrinių-gervinių paukščių sankaupos fiksuotos planuojamose VE15, VE20, VE22, VE50, VE56 vietose. Gandriniai ir gerviniai paukščiai sankaupas dažniausiai sudarė arimuose, pievose, žiemkenčių ir ražienų laukuose, kur turbūt ieškojo maisto ir medžiojo. Dažniausiai stebėtos rūšys buvo baltasis gandras, pilkoji gervė.

Kelios gausios žąsinių paukščių sankaupos stebėtos tik ties I grupės planuojamomis VE, kurias sudarė didžiosios antys, klykuolės, kryklės ir panašios rūšys. Žąsinių paukščių sankaupos stebėtos įprastose šiai paukščių grupei vietose –kanaluose ar užlietose laukų balose, kur maitinasi ir ilsisi. Dažniausiai stebėta rūšis buvo didžioji antis.

Plėšrieji paukščiai negausias sankaupas sudarė visoje teritorijoje, formavo trumpalaikes sankaupas ten, kur buvo vykdomi žemės ūkio darbai planuojamų VE42 ir VE111 vietose. Sankaupas sudarė tokiose vietose kaip arimai, ražienų laukas ar sausa pieva, kur atskrenda medžioti ir maitintis, o dažniausiai stebėta rūšis buvo mažasis erelis rėksnys.

Planuojama VE parko teritorija svarbi plėšriesiems, gandriniams-gerviniams paukščiams. Iš aplinkinių galimų perėjimo teritorijų šie paukščiai skrenda į atvirus agrarinio tipo plotus planuojamoje VE teritorijoje medžioti ir maitintis, žąsiniai paukščiai būriuojasi ir užlietose pievose, kur taip pat ir maitinasi. Didžioji dalis planuojamų VE gali sukelti konfliktų dėl perskridinėjimo, bet teritorijoje nebuvo nustatytos nuolatinės sankaupų vietos, kurias intensyviai naudotų vandens ar kitų gupių paukščiai. Teritorijoje sankaupų vietos priklauso nuo žemės ūkio darbų pobūdžio ir nuo gamtinių sąlygų. Planuojamas VE parkas gali sukelti neigiamą įtaką atsitiktinėms vietoms, jei prie jų formuotųsi užlieti plotai kurie viliotų vandens paukščius.

Perinčių paukščių apskaitos. Teritorijoje buvo registruotos įprastos perinčios paukščių rūšys kaip dirviniai vieversiai, geltonosios kielės, keršuliai, pieviniai kalviukai ir kitos įprastos rūšys, kurioms VE veikla neturi įtakos. Iš jautrių VE poveikiui paukščių buvo aptikta: baltasis gandras, juodasis gandras, gulbė giesmininkė, gulbė nebylė, kurapka, mažasis erelis rėksnys, nendrinė lingė, paprastasis suopis, paukštvanagis, pievinė lingė, pilkoji gervė, vapsvaėdis ir vištvanagis.

Visose teritorijose gausiausiai perėjo žvirbliniai paukščiai. Rečiau – sėjikiniai, gandriniai, žąsiniai ir plėšrieji paukščiai. Gausiai buvo stebimi dirviniai vieversiai, langinės kregždės, geltonosios startos pempės ir kitos įprastos rūšys būdingos agrarinio ir neagrarinio tipo buveinėms. Teritorijoje aptiktos tokios perinčios ir saugomos paukščių rūšys kaip juodasis gandras, mažasis erelis rėksnys, sketsakalis, pievinė lingė, vapsvaėdis, juodoji žuvėdra, smailiauodegė antis, paprastasis purplelis, kurapka, griežlė.

Teritorijoje peri jautrių VE poveikiui plėšriųjų ir gandrinių-gervinių paukščių rūšys. Šie paukščiai vasaros pabaigoje augindami jauniklius, intensyviai medžioja aplinkinėse teritorijose nušienautuose agrarinio tipo laukuose, medžioja graužikus ražienoje, arimuose. Paukščiai peri aplinkiniuose miškuose.

Žinoma, kad jautrios VE poveikiui paukščių rūšys dažniausiai naudoja teritorijas arti lizdo, todėl daugiausiai jų praskridimų vyksta tam tikru atstumu nuo lizdo. Apie kiekvieną identifikuotą lizdą buvo nubrėžtas rūšiai jautriausias atstumas: juodajam gandrui – 2500 m, mažajam ereliui rėksniui – 2000 m, nendrinei lingei ir pievinei lingei – 1000 m, baltajam gandrui, gulbei giesmininkei, gulbei nebylei, paprastajam suopiui – 500 m.

Į mažųjų erelių rėksnių lizdines teritorijas iš viso pateko 23 planuojamų VE, į juodųjų gandrų lizdines teritorijas pateko 12 planuojamų VE, paprastojo suopio – 3 planuojamos VE vietos. Baltojo gandro, gulbės giesmininkės, gulbės nebylės, nendrinės lingės, pievinės lingės lizdinės teritorijos nesikirto su jokia planuojamos VE vieta. Tikėtina, kad visos VE, patenkančios į kelių paukščių lizdines teritorijas, darys didžiausią neigiamą poveikį. Tokios planuojamos yra penkios VE: VE2, VE5, VE28, VE34 ir VE35. 28-ios planuojamos VE patenka į vieną lizdinę teritoriją.Visos likusios planuojamos VE nepatenka į jokių paukščių lizdines teritorijas.

Jautrių rūšių analizė naudojant GPS/GSM siųstuvų duomenis. GPS siųstuvai teritorijoje buvo pritvirtinti

prie dviejų mažųjų erelių rėksnių.

Pirmasis mažasis erelis rėksnys (toliau – mažasis erelis rėksnys (I)) siųstuvo pagalba buvo stebėtas nuo liepos 19 d. iki rugsėjo mėnesio, kuomet išskrido į žiemojimo vietas. Pagal GPS siųstuvo duomenis, šis mažasis erelis rėksnys (I) daugiau laiko praleido neskraidydamas – 54,8 % nuo visų veiklų paukštis praleido pasyviai. Kiek mažiau laiko praleido skraidydamas – 45,5 % nuo visų registruotų veiklų.

Teritorijoje mažasis erelis rėksnys (I) skraidė šiaurinėje teritorijos dalyje netoli I grupės planuojamų VE vietų. Nors intensyvus judėjimas virš planuojamų VE vietų ir nefiksuotas, visgi nedidelis judėjimas vyko virš planuojamų VE69, VE70, VE73 ir VE74 įrengimo vietų, o keli skrydžiai vyko ir kiek toliau į rytus. Skrydžio atstumas nuo lizdo siekė mažiau nei 2 km.

Antrasis mažasis erelis rėksnys (toliau – mažasis erelis rėksnys (II)) taip pat GPS siųstuvo pagalba stebėtas nuo liepos 19 d. iki pat rudens pradžios, kuomet paliko teritoriją ir išskrido į žiemojimo vietą – rugsėjo mėnesį. Mažasis erelis rėksnys (II) beveik po lygiai viso savo laiko praleido tiek skrendant, tiek pasyviai tupint (atitinkamai po 51,2 % ir 48,8 % nuo visų registruotų veiklų).

Šis paukštis aktyviai skraidė centrinėje teritorijos dalyje ties III grupės planuojamomis VE vietomis. Paukštis aktyviai judėjo virš dalies planuojamų VE vietų, tai VE14, VE18, VE20, VE21, VE22, VE23, VE25, VE26, VE27, VE29, kurios išsidėsčiusios paukščio lizdinės teritorijos centre, todėl patenka į labiausiai paukščio naudojamą teritoriją. Planuojamos VE11, VE15, VE17 bei VE40 ir VE41 taip pat pateko į paukščio naudojamą teritoriją, tačiau aktyvumas prie jų nebuvo didelis.

Didžiausias galimas poveikis šioms dviem poroms gali būti dėl aplinkui iki 2 km nuo lizdo planuojamų VE.

Šikšnosparnių apskaitos. Apskaitų metu, VE parko teritorijoje ir gretimoje aplinkoje, buvo suskaičiuota 13 rūšių šikšnosparniai. Daugiausiai šikšnosparnių buvo stebėta gyvenvietėse prie parkų, miškų pakraščiuose ir vandens telkinių. Dažniausiai registruota rūšis buvo šiaurinis šikšnys ir rudasis nakviša. Bendras registruotų šikšnosparnių ultragarsų skaičius yra 1078. Gausiausiai šikšnosparniai registruoti liepos mėnesį.

Galimas VE poveikis besiveisiantiems šikšnosparniams arti tinkamų mitybos vietų skaičiuojamas atsižvelgiant į planuojamų VE vietų išdėstymą ir atstumus nuo šikšnosparnių intensyviausiai mitybai naudojamų teritorijų, pagal Eurobats ir VENBIS rekomendacijas, nustatant 200 m buferines zonas aplink vandens telkinius, medžiais apaugusias teritorijas, kapines, parkus, pakėlės medžių juostas. Pagal pirmą alternatyvą iš viso tokių VE yra 36, pagal antrą alternatyvą – 40.

Teritorijoje, nuo liepos 29 dienos iki spalio 20 dienos, nuolatos, kas naktį buvo fiksuojami šikšnosparnių praskridimai nuo saulės nusileidimo iki saulėtekio rytinėje VE parko pusėje (Balsiai) ir vakariniame VE parko pakraštyje (Maldžiūnai). Per 4 mėnesius buvo užregistruoti 12 rūšių šikšnosparniai, stebėjimo taške – BALSIAI fiksuoti 1972 šikšnosparnių ultragarso signalai, o stebėjimo taške – MALDŽIŪNAI – 1816 šikšnosparnių ultragarso signalai. Daugiausiai šikšnosparnių buvo užregistruota rugpjūtį – jų migracijos metu. Mažiausiai užregistruota spalio mėnesio naktimis. Rudens migracijos metu planuojamas VE parkas gali turėti laikiną poveikį migruojantiems šikšnosparniams, bet poveikis galimas tik rugpjūčio mėnesį, todėl šiuo metu reikėtų taikyti poveikio mažinimo priemones. Pagal šikšnosparnių migracijos duomenis VE parką statyti galima ir reikšmingo poveikio migruojantiems šikšnosparnimas nenumatoma, jei bus imtasi poveikio mažinimo priemonių. Atlikus metų trukmės tyrimus prieš VE parko statybas po atskiromis VE ar jų grupėmis, bus nustatytas migracijos intensyvumas, pagal kurį esant poreikiui bus galima taikyti VE veikimo ribojimą, parinktą pagal šikšnosparnių migracijos intensyvumą. Viena iš tokių priemonių galėtų būti atsikirų VE ar jų grupių veiklos ribojimas rugpjūčio mėnesį, naktimis nuo 21 iki 4 val. ryto, kai vėjo greitis bus mažesnis nei 5,5 m/s, nes esant stipresniam vėjui šikšnosparniai nemigruoja. Atlikus metų trukmės tyrimus prieš VE parko statybas bus pakoreguotas galimo poveikio mažinimo planas.

Pagal teritorijos analizę bei paukščių ir šikšnosrpanių stebėjimus atliktas suminis visų galimų neigiamų poveikių vertinimas.

Labiausiai pavojinga VE galima laikyti VE Nr. 11, kuri surinkto daugiausiai balų – 22.

Labiausiai jautrios VE kurios surinko daugiau nei 16 balų ir maksimumams siekė 22 balus buvo:

- 1 alternatyva – 15 VE Nr.: 5, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 54, 62, 65, 76 (2.5.6.6.1 ir 2.5.6.6.2 lentelė).
- 2 alternatyva – 16 VE Nr.: 5, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 54, 62, 65, 76 ir 108 (2.5.6.6.1 ir 2.5.6.6.2 lentelė).

Vidutiniškai rizikingos VE (nuo 14 iki 16 balų surinkusios VE), pagal pirmą alternatyvą buvo 26 VE, pagal

antrą alternatyvą 28 VE.

- Pagal 1 alternatyvą, VE Nr.: 4, 14, 18, 24, 33, 34, 36, 42, 47, 52, 53, 55, 56, 61, 63, 64, 68, 74, 75, 77, 78, 104, 113, 114, 117, 118 (2.5.6.6.1 ir 2.5.6.6.2 lentelė).
- Pagal 2 alternatyvą, VE Nr.: 4, 14, 18, 24, 33, 34, 36, 42, 47, 52, 53, 55, 56, 61, 63, 64, 68, 74, 75, 77, 78, 104, 113, 114,117, 118, 16 ir 1(2.5.6.6.1 ir 2.5.6.6.2 lentelė).

Kitos likusios planuojamos VE yra laikomos mažai rizikingomis, ir neturėtų daryti reikšmingo neigiamo poveikio nei šikšnosparniams, nei paukščiams.

Planuojant VE parką, jei būtų pasirinkta vystyti 1 alternatyva, tokiu atveju būtų eliminuota viena labiausiai rizikingų VE, nesikeistų vidutiniškai rizikingų VE skaičius. Vadovaujantis geriausios praktikos rekomendacijomis kuomet yra galimas neigiamas poveikis aplinkai, poveikio mažinimo priemonės turi būti numatomos jau planavimo etape.

Suminis poveikis įvertinant greta veikiančius ir suplanuotus parkus

Greta planuojamų VE nėra veikiančių VE parkų (išskyrus tris AB „Dolomitas“ VE, iki kurių yra 6,2 km), todėl galima tik prognozuoti suminį poveikį paukščiams ir šikšnosparniams su jau suplanuotais gretimais VE parkais. Poveikis paukščiams, šikšnosparniams, kai įrengiami keletas VE parkų gretimai gali turėti didesnį neigiamą poveikį net ir tuo atveju, jei atskirai vertintuose parkuose toks poveikis nebuvo numatytas. Keleto VE parkų įrengimas greta vienas kito gali turėti suminį poveiki dėl didesnės mitybinės teritorijos praradimo, kliūties vengimo efekto, pailgėjusių perskridimo ir migracijos atstumo; laikino apsistojimo vietų poilsiui praradimo, vengimo. Taip pat, gretimai (iki 2 km nuo VE) perinčioms jautrioms VE poveikiui paukščių rūšims sumažėja nekonfliktinių teritorijų, padidėja rizika žūti gyvūnams dėl VE veiklos.

Iš gretimai suplanuotų VE parkų suminiam poveikio vertinimui, atrinktos VE kurios jau turi įsigaliojusius sprendimus. Greta planuojamo VE parko už 6,2 km yra veikiantis parkas AB „Dolomitas“ (3 VE), taip pat, greta jau suplanuoti VE parkai UAB „Pakruojo vėjas" (15 VE) yra už 0,44 km, ŽŪB „Mikoliškių paukštynas“ (6 VE) už 2,7 km. AB „Dolomitas“ VE parkas neturės suminio poveikio planuojamam VE parkui, nes yra nutolęs per dideliu atstumu nuo planuojamo VE. Panaši situacija yra su ŽŪB „Mikoliškių paukštynas“ VE parku, kuris nutolęs per beveik 3 km ir yra atskirtas miško masyvu. Planuojamo VE parko atžvilgiu suminis poveikis gali būti kartu statant UAB „Pakruojo vėjas“ VE parką. Vertinama, kad abiejų VE parkų suminis poveikis nepakeis esminės situacijos ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio gyvūnijai

Materialinės vertybės

Dėl planuojamos veiklos žemės paėmimas ar pastatų paėmimas nereikalingas, kadangi vėjo elektrinės planuojamos žemės ūkio paskirties žemėje, gyvenamųjų teritorijų plėtra šiose vietovėse planavimo dokumentais nenumatoma – žemė numatyta palikti žemės ūkiui, todėl dirbti žemę ir gauti iš jos produkciją ir tokią pat materialinę naudą bus galima ir toliau – šiuo aspektu niekas nesikeis.

Elektros kabelių požeminių linijų trasose žemės paskirtis nebus keičiama. Požeminių kabelių linijų trasose bus nustatoma apsaugos zona.

VE statybos etape galimas poveikis esamai teritorijos susisiekimo infrastuktūrai, tai yra keliams. VE parko statybai ir aptarnavimui naudojami keliai pagal poreikį bus stiprinami, prižiūrimi. Privažiavimui prie VE per žemės ūkio paskirties sklypus bus įrengiami būtini privažiavimo keliai.

Baigus statybos darbus rangovas privalo sutvarkyti teritorijas ir žemės ūkio naudmenas taip, kad jos būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį. Jeigu vykdant darbus bus sunaikinami pasėliai už juos bus atlyginama (mokama kompensacija) pagal susitarimą su žemės savininku.

PŪV – VE parko vystymas – puikiai atitinka tiek Pasvalio, Pakruojo, Radviliškio savivaldybių strateginiuose veiklos ir plėtros planuose nustatytus prioritetus, tiek savivaldybių vizijose ir misijose keliamus ilgalaikius socialinius-ekonominius tikslus.

PŪV įgyvendinimas į regioną pritrauks ženklias investicijas, sukurs tiek tiesiogines, tiek netiesiogines darbo vietas, gerins susisiekimo inžinerinę infrastuktūrą. Numatoma parama vietos bendruomenėms, nekilnojamojo turto, žemės nuomos mokesčiai, kompensacijos prisidės prie regiono gyventojų socialinės atskirties mažinimo.

Su žemės savininkais VE įrengimui yra/bus sudaromos žemės nuomos sutartys ir kasmet mokamas žemės nuomos mokestis.

Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose planuojamas įrengti vėjo elektrinių parkas prisidės prie Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimo.

Atsižvelgiant į egzistuojančias praktikas Lietuvoje vystant šį vėjo elektrinių parko projektą, be indėlio į nacionalinių strategijų įgyvendinimą, tiesioginę naudą taip pat patirs Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybės bei jų gyventojai.

Nekilnojamosios kultūros vertybės

Planuojamos VE įrengimo vietos abiejų alternatyvų atveju nepatenka į registruotų kultūros vertybių teritorijų ribas ar jų apsaugos zonas.

Analizuojant VE parko pajungimo į tinklus variantus yra numatomi susikirtimai su kultūros vertybės siaurojo geležinkelio kompleksas (21898) trasa. Visi galimi susikirtimo variantai parinkti palei vietinės reikšmės kelius. Kabelio linija susikirtime su geležinkelio trasa būtų tiesiama prastūmimo būdu, t. y. nekasant atvirų tranšėjų, todėl poveikis kultūros vertybei nenumatomas.

Siekiant išvengti neigiamo poveikio kultūros vertybėms VE parkas planuojamas:

- VE įrengimo vietos abiejų alternatyvų atveju parinktos atsitraukiant nuo registruotų kultūros vertybių teritorijų ir jų apsaugos zonų;
- susikirtimuose su siaurojo geležinkelio kompleksas (21898) trasa kabelio linija bus tiesiama prastūmimo būdu, t. y. nekasant atvirų tranšėjų.

Vykdant VE parko įrengimo darbus susijusius su žemės kasimu, būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi: „3. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. <...>“

Visuomenės sveikata

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tikslas yra nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą PŪV poveikį visuomenės sveikatai, pasiūlyti pašalinti arba sumažinti kenksmingą poveikį tinkamomis priemonėmis.

Artimiausia gyvenama aplinka. PAV ataskaitoje vertinamas VE stiebo aukštis – 170 m. Apskaičiuotas 4 x stiebo aukštis atstumas (t.y. atstumas iki AIEĮ 49 str.9 punkte išvardintų pastatų ir teritorijų) yra 680 m. Šiame atstume PŪV 1-os alternatyvos atveju yra identifikuota 13 gyvenamų namų, 2 – gyvenamosios paskirties sklypai, 2-os alternatyvos atveju – 17 gyvenamų namų, 2 – gyvenamosios paskirties sklypai.

Dėl VE įrengimo vietos galimybės 1-os vystymo alternatyvos atveju (VE14, VE15, VE17, VE23, VE24, VE29, VE30, VE33, VE44, VE54, VE56, VE76, VE81, VE120), atitinkamai 2-os vystymo alternatyvos atveju (VE1, VE14, VE15, VE17, VE23, VE24, VE29, VE30, VE33, VE44, VE54, VE56, VE76, VE81, VE105, VE108, VE120) vystytojas turės gauti pastatų savininkų sutikimus.

Artimiausi visuomeninės paskirties objektai nuo VE vietos nutolę daugiau kaip 1,7 km atstumu.

Artimiausios rekreacinės teritorijos. Remiantis Pakruojo r. sav. teritorijos bendrojo plano Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo ir Pasvalio r. sav. teritorijos bendrojo plano keitimo Turizmo ir rekreacijos vystymo brėžinių sprendiniais analizuojamoje ir gretimoje aplinkoje nėra išskirtų rekreacijai ir turizmui patrauklių/potencialių vietovių ar objektų. Pagal Radviliškio r. sav. teritorijos bendrojo plano keitimo Rekreacijos, turizmo, kultūros paveldo brėžinio sprendinius planuojamos VE Nr. 100–111, 114, 116–122 patenka į mažo rekreacinio potencialo Radviliškio – Baisogalos rekreacinį arealą, VE113 – į gana mažo rekreacinio potencialo Šeduvos rekreacinį arealą. Vadovaujantis AIEĮ, į apskaičiuotą atstumą 680 m nuo VE111 patenka į poilsio ir rekraciniai objektai – pliažai, maudyklės.

Su PŪV susiję fizikiniai veiksniai, galintys daryti įtaką sveikatai yra: triukšmas, šešėliavimas, infragarsas, elektromagnetinis laukas, vibracija.

Įgyvendinant PŪV galimas laikinas ir lokalus triukšmo padidėjimas dėl technikos ir įrenginių (žemės darbų, transportavimo, statybos ir kt. technikos) naudojimo darbų vietoje. Šis triukšmo padidėjimas bus trumpalaikis, epizodinis (tik darbų vykdymo metu) ir reikšmingo poveikio aplinkos kokybei neturės. Darbai vykdomi dienos metu.

Statybos darbus planuojama vykdyti tik techniškai tvarkingais mechanizmais, kurių skleidžiamas triukšmo lygis neviršys STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ (patvirtinta LR aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 325) nustatytų lauko įrangos

leidžiamų garso galios lygių.

Eksploatacijos etape triukšmas galimas dėl VE veiklos. Triukšmo modeliavimas atliekamas WindPRO programa. Maksimalaus sukeliamo triukšmo modeliavimui priimta, kad vienu metu veikia visos planuojamos kiekvienos I ir II alternatyvos VE. VE bokšto aukštis – 120,9 m, sukeliamo triukšmo lygis – 107,0 dBA, VE54 maksimali garso galia ribojama iki 105,0 dBA dėl triukšmo sklaidos artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo.

Skaičiavimuose priimama, kad triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai nepriklauso nuo paros laiko, tai yra apskaičiuotas triukšmo lygis yra toks pats dienos, vakaro ir nakties metu. Triukšmo sklaidos vertinimo rezultatai lyginami su mažiausia reglamentuojama nakties triukšmo ribine verte, kuri sudaro 45 dBA.

Pagal modeliavimo rezultatus prognozuojamas PŪV sukeliamas triukšmo rodiklis ties gyvenama aplinka (40 m atstumu nuo gyvenamojo pastato) 1-os vystymo alternatyvos atveju gali siekti 26,2–44,4 dBA, 2-os vystymo alternatyvos atveju atitinkamai – 31,9–44,4 dBA, t. y., neviršija HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.

Planuojamų transformatorinių pastočių generuojamo triukšmo sklaida analizuojamoje teritorijoje apskaičiuota naudojant CadnaA programinę įrangą.

Didžiausias apskaičiuotas planuojamų TP triukšmo rodiklis dienos, vakaro ir nakties metu ties žemės sklypo ribomis gali siekti TP1 – 28–55 dBA, atitinkamai TP2 – 28–45 dBA, TP3 – 27–47 dBA, TP4 – 43–45 dBA, TP5 – 36–44 dBA, TP6 – 32-40 dBA, TP7 – 26-40 dBA.

Prognozuojami planuojamų transformatorinių pastočių (TP1,TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7) triukšmo rodikliai ties artimiausia gyvenama aplinka neviršija Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje visais paros periodais.

Šešėliavimo poveikio vertinimui Lietuvoje sukurtų ir patvirtintų metodikų ar higienos normų nėra. Šiuo metu tik Vokietija turi parengusi detalias rekomendacijas ribinėms vertėms ir šešėlių modeliavimo sąlygoms. Kaip leidžiamas šešėliavimo lygis ataskaitoje yra priimtas Vokietijos standartų rekomenduojamas leistinas šešėliavimo ribinis lygis (maksimaliai 30 valandų per metus arba 30 min. per dieną). Nustačius ribinių verčių viršijimus (30 val./metus ir 30 min./dieną) parenkamos šešėliavimo mažinimo priemonės (šešėlio stabdymo – angl. k. *shadow shut-down*).

Šešėliavimui prognozuoti naudojama WindPro (versija 3.5) programinė įranga. Pagal atliktą astronominio (blogiausio scenarijaus) šešėliavimo analizę, analizuojamų parametrų modelis (rotoriaus diametras – 180 m; bokšto aukštis – 170 m), gali viršyti ribinę 30 val./metus ir 30 min./d šešėlių mirgėjimo trukmę gyvenamojoje aplinkoje.

Atlikus PŪV (realaus scenarijaus) šešėliavimo analizę, prognozuojama 8 val. metinė šešėlių mirgėjimo trukmė gali būti viršijama 1-os vystymo alternatyvos atveju gyvenamųjų sodybų G03–04, G09, G21–22, G26–27, G33, G35–39, G41–48, G50–52, G55, G57, 63–68, G70–72, G74–G80, G82–83, G86, G88, G90–G98, G103–104, G107–108, G110–111, G113, G118–134, G137–186 aplinkoje; 2-os vystymo alternatyvos atveju – G03–04, G09, G13, G15–19, G21–23, G26–27, G33–39, G41–48, G50–52, G55–60, G63–68, G70–72, G74–80, G82–83, G86, G88, G90–134, G136–186 aplinkoje. Pritaikius šešėliavimo mažinimo priemones 8 val. metinė šešėlių mirgėjimo trukmė nebus viršijama gyvenamųjų sodybų aplinkoje.

Pagal atliktą suplanuotų (15 vnt.) ir planuojamo VE parko abiejų vystymo alternatyvų atvejais suminio šešėliavimo analizę, 8 val. metinė šešėlių mirgėjimo trukmė gali būti viršijama gyvenamųjų sodybų aplinkoje. Šį viršijimą įtakoja PŪV 1-os vystymo alternatyvos atveju VE Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 68, 70, 72, 76, 80, 81, 86, 103, 104, 107, 114, 118, 119, 120, 121, 2-os vystymo alternatyvos atveju VE Nr. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 44, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 68, 70, 72, 76, 80, 81, 86, 101, 103, 104, 105, 107, 114, 118, 119, 120, 121, 122 veikla, todėl šiose VE bus taikomos šešėliavimo mažinimo priemonės.

Pritaikius šešėliavimo mažinimo priemones, PŪV abiejų vystymo alternatyvų atvejais šešėliavimo trukmė nei vienoje gyvenamųjų sodybų aplinkoje neviršys maksimalaus leistino skaičiaus – 8 val. per metus (pagal Vokietijos normatyvus).

Infragarsas – žmogui negirdimas garsas, kurio dažnis yra mažesnis nei 16 Hz. Žemo dažnio garsas – nuo 16

iki 200 Hz dažnio garsas. Apatinė infragarso dažnio riba neapibrėžta (~0,001 Hz). Žmogaus ausis yra jautri garsui, kurio dažnis yra nuo 20 Hz iki 20000 Hz. Ausies jautrumas žemiems dažniams mažėja, taigi, pagaunamas gali būti tik labai stiprus infragarsas (prie 20 Hz dažnio jis turi būti virš 70 dB).

Lietuvos Respublikoje nėra nustatyti infragarso ir žemo dažnio garsų sklidimo prognozavimo (modeliavimo) metodai. Infragarsą galima tik išmatuoti veikiant VE parkui. VE sukeliamo infragarso prognozavimą galima daryti tik vertinant literatūros šaltinių duomenis ir informaciją. Vokietijoje, Anglijoje atlikti matavimai parodė, kad VE sukeliami infragarso ir žemo dažnio garsai yra gerokai žemesni nei žmogaus girdimumo slenksčio riba, todėl nesukelia neigiamo poveikio visuomenės sveikatai.

Elektromagnetinis laukas, dar kitaip vadinamas elektromagnetine spinduliuote – tai judančių elektrinių krūvių sukurtas fizinis laukas, susidedantis iš tarpusavyje susijusių ir laike besikeičiančių elektrinių ir magnetinių laukų. Kintantis laike elektrinis laukas sukuria magnetinį lauką, kuris taip pat kinta laike ir kuria elektrinį lauką. Elektrinis ir magnetinis laukai vienas be kito egzistuoti negali. Toks abiejų laukų kitimas sukuria elektromagnetinius (toliau – EML) laukus.

Veikiant VE ELM, pramoninio dažnio (>0–300 Hz), laukas susidaro tik greta aukštos įtampos elektros transformavimo ir perdavimo įrenginių bei greta elektros generatoriaus, kurie analizuojamu PŪV 1-os ir 2-os alternatyvos atveju būtų aukštai – 120,9/170 m virš žemės aukštyje.

VE ELM lauko sklaida nėra visuomenės sveikatos aspektas, nes jų įrenginių skleidžiamas dėl ELM laukas yra labai mažas.

VE generatoriai sumontuojami aukštai virš žemės įžemintose metalinėse gondolose, EML elektrinio lauko stipris, kuris tolstant nuo šaltinio silpnėja, todėl poveikis gyvenamajai aplinkai nenumatomas.

Vibracija – kieto kūno pasikartojantys judesiai apie pusiausvyros padėtį. Vibracijos smūgiai perduodami visam kūnui, dažniausiai per kūno plotus (pvz., sėdmenis, padus, nugarą), susiliečiančius su vibruojančiu (ar patiriančiu impulsą) atraminiu sąlyčio paviršiumi.

VE mechaninė vibracija yra labai maža: žeme perduodamos vibracijos bangos amplitudė siekia milijoninę milimetro dalį ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai. VE, dėl ypač silpnos vibracijos, neigiamo poveikio artimiausiems gyventojams neturi.

Psichoemociniai veiksniai. VE gali sukelti erzinantį poveikį, nepasitenkinimą. Dažniausiai kaip nepasitenkinimo priežastis galima būtų įvardinti gyventojų baiminimąsi dėl galimos neigiamos VE įtakos jų sveikatai, gyvenimo kokybei, asmeninės nuosavybės, žemės sklypų, kaip nekilnojamojo turto, vertei. Psichoemocinę įtampą gali kelti abejonės dėl VE skleidžiamo triukšmo, sukeliamo šešėlių mirgėjimo įtakos arčiausiai gyvenančių žmonių sveikatai.

VE statybai pasirinkti žemės sklypai ir VE išdėstymas teritorijoje yra pakankamu atstumu nuo gyvenamųjų teritorijų, kad būtų išvengta triukšmo įtakos gyventojų sveikatai.

Apie veiklą visuomenė yra informuota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atliekamas PAV dėl VE veiklos galimo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai. Kadangi nėra patvirtintų metodikų psichologinio poveikio vertinimui ir mažinimui, todėl visuomenės supažindinimas su projektu mažina konfliktų kilimo tikimybę.

Reikšmingas neigiamas fizikinės taršos (pritaikius planuojamas triukšmo ir šešėliavimo mažinimo priemones) ir kitos taršos poveikis gyvenamajai aplinkai nenumatomas.VE statybai pasirinkti žemės sklypai ir VE išdėstymas teritorijoje yra tokiu atstumu nuo gyvenamųjų teritorijų, kad būtų išvengta fizikinės taršos įtakos gyventojų sveikatai.

Rizikos analizė ir jos vertinimas

Ekstremalūs įvykiai galintys kilti vėjo elektrinių parko eksploatacijos metu ir galintys turėti įtakos aplinkai ir aplinkiniams gyventojams yra avarijos, susijusios su mechaniniu elektrinių konstrukcijų pažeidimu, galinčiu sukelti elektrinių bokštų griūtį arba menčių nukritimą, viršutinės bokšto dalies kartu su mentėmis ir rotoriumi nugriuvimą ir panašias mechanines avarijas, galinčias sutrikdyti aplinkinių gyventojų normalias darbo ir gyvenimo sąlygas.

Mechaninę vėjo elektrinės bokšto griūtį galėtų sukelti gamtiniai ir antropogeniniai veiksniai. Prie gamtinių veiksnių reikėtų priskirti tokius meteorologinius reiškinius, kaip uraganai, tornadai, stiprios liūtys, apledėjimas. Reikėtų išskirti besisukančių apledėjusių menčių ledų nusvaidymo zoną, kuri, remiantis literatūriniais šaltiniais šaltesnio klimato sąlygomis siekia 140 m, nors dažniausiai ledai krenta rotoriaus ribose.

Siekiant užtikrinti saugią VE eksploataciją modeliai pasirenkami atsižvelgiant į vietovės klimatines sąlygas.

PAV ataskaitos Rizikos analizėje išnagrinėtas galimas avarijų ir ekstremaliųjų situacijų eksploatuojant VE parką poveikis, pasiūlyti sprendimai kaip šio poveikio išvengti, taip pat numatytos galimų avarijų ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir poveikio sumažinimo priemonės.

Atlikus rizikos analizę galima teigti, kad VE objektų ir jų veiklai reikalingos inžinerinės infrastruktūros įrengimo/demontavimo darbų periodu egzistuoja nelaimingų atsitikimų rizika. Pavojingi statybos darbai apima kasybą, kelių, pamatų įrengimą, įrangos gabenimą, VE konstrukcijų surinkimą, elektros perdavimo linijų konstrukcijų įrengimą. Demontavimo metu pavojų keliantys darbai yra elektros perdavimo linijų, turbinų demontavimas ir kt. Minėta veikla pavojų kelia darbuotojams, statybos/demontavimo darbų metu pašaliniai asmenys į statybvietę nėra įleidžiami.

VE statybos ar demontavimo darbų metu laikantis būtinųjų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, nurodytų Saugos ir sveikatos statybose taisyklėse, nelaimingų atsitikimų rizika – minimali.

VE eksploatacijos dažniausios yra šios pagrindinės tikėtinos avarinės situacijos:

- stiebų ir menčių trūkis ir griūtis;
- elektros srovės ir įtampos sukelti incidentai;
- VJ generatorių bloko perkaitimas, gaisras.

Eksploatavimo metu nelaimingų atsitikimų rizika labiausiai susijusi su ekstremaliomis klimatinėmis sąlygomis – uraganais, stipriais vėjais, žaibu ir pan.

Ekstremalios situacijos pavojaus šaltinis gali būti atitrūkusi mentės dalis ar ypatingai retais atvejais – visa mentė. Paprastai mentės gaminamos iš kompozicinių medžiagų be varžtų. Menčių ar jų dalių atitrūkimai yra labai reti. Mentės atitrūkimo tikimybė skirtingais literatūriniais duomenimis vertinama kaip vienas atvejis, tenkantis nuo 2500 iki 20 000 VE per metus.

Saugus atstumas nuo VE iki gyvenamosios teritorijos, viešųjų vietovių ir infrastruktūrinių objektų apsaugos zonų rekomenduojamas ne mažesnis kaip 1,2 VE aukščio iki vertikalioje pozicijoje esančios mentės galo. Planuojamų VE maksimalus aukštis su pakelta mente siektų 260 m, taigi įvertinant reikiamą saugos koeficientą saugus atstumas VE griūties atveju siektų 312 m. Į tokią VE54 saugos zoną nepatenka artimiausios sodybos, gyvenamosios paskirties sklypas G70 nuo VE54 nutolęs – 287 m atstumu.

Techniniame projekte bus numatyta, kad esant ekstremalioms situacijoms, energetikos objektuose pastoviai įrengta stebėjimo ir informacijos sistema operatyviai sutelks budinčias avarines tarnybas bei priešgaisrines dalis.

Gaisro atveju priešgaisriniai automobiliai galės privažiuoti esamais keliais.

Gaisrai VE yra reti, jų pasekmės neturi galimybės išplisti į aplinkinius objektus ir gretimas VE. Todėl gaisrų atveju neplanuojamas degančių generatorių blokų gesinimas. VE gondola su generatoriaus bloku yra traktuojama kaip gaminys, jai neturėtų būti taikomi Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimai. Įrenginys apdraudžiamas ir gaisro atveju jame esančiai alyvai leidžiama išdegti. Priešgaisrinių - gelbėjimo pajėgų paskirtis šiuo atveju yra stebėti gaisro eigą ir užtikrinti, kad nevyktų gaisro plitimas. Panaši strategija yra naudojama leidžiant išdegti dujoms aukšto slėgio dujotiekiuose ir SND rezervuaruose.

Priešgaisrinės priemonės numatomos rengiant techninį projektą ir įgyvendinamos statybos metu. PŪV vykdytojas turi teisę ir gali numatyti priemones gaisrų VE generatorių blokų gesinimui. Tokiu atveju, rengiant techninį projektą būtų numatoma automatinė gesinimo dujomis sistema ar analogiškos priemonės, užtikrinančios efektyvų gaisro gesinimą.

Alternatyvų analizė ir vertinimas

Poveikio aplinkai vertinimo metu išanalizuotos šios pagrindinės alternatyvos:

- **„nulinė“ alternatyva** – ši alternatyva atspindi esamą aplinkos būklę, sąlygas ir natūralius aplinkoje vyksiančius pokyčius veiklos nevykdymo atveju. Veiklos nevystymo atveju aplinkoje vyktų natūralūs pokyčiai bei pokyčiai, įtakojami kitų vietovėje vykdomų ūkinių veiklų. Tačiau VE parko nevystymo atveju iškiltų grėsmė neįgyvendinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje nustatytų ambicingų strateginių atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir vartojimo srities tikslų: didinti vartojamos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį, palyginti su galutiniu elektros

energijos suvartojimu, iki 45 proc. – 2030 metais ir 100 proc. – 2050 metais, kurie taip pat yra itin svarbūs Europos sąjungos lygmeniu;

- **veiklos vystymo alternatyva.** VE parko įrengimas ir eksploatacija analizuojamoje teritorijoje. PAV ataskaitoje analizuojamos 95 VE įrengimui parinktos vietos, iš kurių sudarytos dvi galimos veiklos vystymo alternatyvos:
- I veiklos vystymo alternatyva: analizuojamas galimas iki 87-ių VE parko įrengimas (Pakruojo r. sav. teritorijoje – 49 VE įrengimo vietos, Pasvalio r. sav. – 21 VE įrengimo vieta, Radviliškio r. sav – 17 VE įrengimo vieta);
- II veiklos vystymo alternatyva: analizuojamas galimas iki 95-ių VE parko įrengimas (Pakruojo r. sav. teritorijoje – 53 VE įrengimo vietos, Pasvalio r. sav. – 21 VE įrengimo vieta, Radviliškio r. sav – 21 VE įrengimo vieta).

"Nulinė" alternatyva atspindi esamą aplinkos būklę ir galimus natūralius jos pokyčius nevystant šio VE parko, tačiau vykdant teritorijoje jau esamas ar suplanuotas veiklas, įskaitant Pakruojo r. sav., Pakruojo sen., Akmenėlių kaimo teritorijoje veikiančias 3 VE elektrines. PAV metu, taip pat, įvertintas suminis PŪV ir analizuojamoje teritorijoje kitų veiklos vystytojų planuojamų VE poveikis visuomenės sveikatai, kraštovaizdžiui bei gyvajai gamtai.

Poveikio aplinkai vertinimo metu, abiejų išanalizuotų VE parko vystymo alternatyvų (I ir II) atveju, buvo nustatyta, kad:

- Atsižvelgiant į apskaičiuotą reikšmingo poveikio vietos kraštovaizdžio vertybėms atstumą (~ 1,7 km) nuo planuojamos ūkinės veiklos sprendinių (170 m stiebo aukščio VE) ir 9,6 km nuotolį iki artimiausio kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taško vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose (Tričių piliakalnis (apžvalgos vieta)) poveikis kraštovaizdžiui bus nereikšmingas.
- planuojamos VE35 (2 alternatyva) įrengimo vieta patenka į detaliai iššvalgyto naudingų iškasenų dolomito išteklių telkinio Nr. 1957 ribas. VE statyba ant detaliai iššvalgytų telkinių yra draudžiama, todėl ši VE nebus statoma.
- Nustatytas suminis PŪV abiejų vystymo alternatyvų atvejais ir gretimai suplanuotos analogiškos ūkinės veiklos triukšmo rodiklis ties gyvenama aplinka neviršija HN 33:2011 nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje.
- Pagal atliktą suplanuotų (15 vnt.) ir planuojamo VE parko abiejų vystymo alternatyvų atvejais suminio šešėliavimo analizę, 8 val. metinė šešėlių mirgėjimo trukmė gali būti viršijama gyvenamųjų sodybų aplinkoje, žr. 2.8.2.7 lentelę. Šį viršijimą, 1-os vystymo alternatyvos atveju įtakoja, PŪV VE Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 68, 70, 72, 76, 80, 81, 86, 103, 104, 107, 114, 118, 119, 120, 121, 2-os vystymo alternatyvos atveju VE Nr. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 44, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 68, 70, 72, 76, 80, 81, 86, 101, 103, 104, 105, 107, 114, 118, 119, 120, 121, 122 veikla, todėl šiose VE bus taikomos šešėliavimo mažinimo priemonės. Pritaikius šešėliavimo mažinimo priemones, PŪV abiejų vystymo alternatyvų atvejais šešėliavimo trukmė, nei vienoje gyvenamųjų sodybų aplinkoje neviršys maksimalaus leistino skaičiaus – 8 val. per metus (pagal Vokietijos normatyvus).
- atlikus PŪV teritorijoje paukščių ir šikšnosparnių tyrimų analizę, nustatyta, kad VE parko planavimo metu pasirinkus vystyti 1 alternatyvą, vidutiniškai rizikingų VE skaičius nesikeistų, tačiau būtų eliminuota viena labiausiai rizikingų VE11. Tokiu atveju, būtų vadovaujamasi geriausios praktikos rekomendacijomis ir poveikio mažinimo priemonės jau būtų taikomos planavimo etape.

PŪV veikla, tiek 1-os, tiek 2-os VE parko vystymo alternatyvos įgyvendinimo atveju turės neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai (triukšmo ir šešėliavimo aspektais), kraštovaizdžiui – vizualinis poveikis, vietovėje sutinkamiems paukščiams ir šikšnosparniams. Pagal atliktą vertinimą VE parko vystymas turės ir reikšmingą teigiamą poveikį Lietuvos strateginių tikslų pasiekimui, klimatui dėl dalies iškastinio kuro pakeitimo atsinaujinančiais energijos šaltiniais bei CO_2 emisijų mažėjimu, rajonų socialinei-ekonominei aplinkai.

Išanalizavus planuojamo VE parko vystymo alternatyvas rekomenduojama pasirinkti I-ąją vystymo alternatyvą, t. y. įrengti 87 VE taikant poveikio mažinimo priemones.

Pagal atliktą vertinimą VE parko įrengimui gali būti pasirinktas VE modelis, kurio techninės-fizinės charakteristikos atitinka ataskaitoje išanalizuotų minimalių techninių parametrų ir hipotetinio maksimalių parametrų modelio fizinių-techninių charakteristikų ribas.

VE parko įgyvendinimui rekomenduojamos apibendrintos neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės pagal visus nagrinėtus aspektus.

Stebėsena (monitoringas)

Monitoringas bus vykdomas pagal su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą monitoringo programą, kurioje numatomas stebėjimų planas ir jo apimtys.

Potencialūs VE plėtros ir biologinės įvairovės konfliktai kyla todėl, kad VE parkų statybos metu ir po jos yra pakeičiamos buveinės, veikiant VE kyla paukščių ir šikšnosparnių žūties rizika dėl tiesioginio susidūrimo ar barotraumos, be to, VE parkas yra vizualinis trikdis bei kliūtis migracijos metu atskiroms paukščių grupėms.

Iki PŪV pradžios numatoma paruošti ir suderinti paukščių ir šikšnosparnių monitoringo programą VE parko poveikiui migruojantiems, perintiems paukščiams ir besiveisiantiems, migruojantiems šikšnosparniams įvertinti. Bus atliekamas žūvančių paukščių ir šikšnosparnių monitoringas po VE veiklos pradžios, siekiant nustatyti konkrečių VE galimo poveikio reikšmingumą ir pasiūlyti efektyviausias priemones, leidžiančias išvengti poveikio, jį sumažinti iki nereikšmingo arba jį kompensuoti. Programa turi apimti ne mažiau kaip metus iki VE statybos pradžios, statybos metu ir tris metus po VE veiklos pradžios. Vėliau monitoringo tyrimai tokiomis pat apimtimis kartojami kas 5 metai.

Tarpvalstybinis poveikis

Tarpvalstybinis poveikis nenumatomas, vėjo elektrinių parkas planuojamas šiaurinėje Lietuvos dalyje atokiau nuo valstybės sienų (nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki sienos su kaimynine Latvija ~26,3 km atstumas).

LITERATŪROS SĄRAŠAS

Kultūros paveldo departamento tinklalapis: http://kvr.kpd.lt/heritage/

Lietuvos erdvinės informacijos portalas. Prieiga internete: https://www.geoportal.lt.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Prieiga interneto svetainėje: http://stk.vstt.lt/stk/.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymas 2022 m. lapkričio 24 d. Nr. XIV-1560;

LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 2, 3, 10, 11 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas (priimtas LRS 2022 m. birželio 23 d. Nr. XIV-1172);

LR Saugomų teritorijų įstatymas (LRS1993-11-09 Nr. I-301) (Galiojanti suvestinė redakcija: nuo 2022-01-01 iki 2023-01-03);

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-07-16;

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas (patvirtintas LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. D1-885, galiojanti suvestinė redakcija: nuo 2022-11-01);

STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713, galiojanti suvestinė redakcija: nuo 2022-11-01);

Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr.1-1, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-08-17);

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio14 d. įsakymu Nr.1-338, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-01-01).

Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika (patvirtinta LR aplinkos ministro 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 125, galiojanti suvestinė redakcija: nuo 1999-05-29 -);

PRIEDAI

1 PRIEDAS

PAV dokumentų rengėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos

KODAS: 7108

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

AUKŠTOJO MOKSLO

DIPLOMAS

AM Nr.000528

Klaipėdos universiteto rektorius ir Jūrų technikos fakulteto dekanas patvirtina, kad

Rosita KISELIOVAITĖ - MILERIENĖ

2000 metais baigė studijas pagal Jūros aplinkosaugos inžinerijos studijų programą ir jai suteiktas aplinkosaugos inžinerijos
M A G I S T R O kvalifikacinis laipsnis.

Klaipėdos universiteto rektorius
prof. habil. dr. S. Vaitekūnas

Jūrų technikos fakulteto dekanas
doc. dr. A. Masiulis

Klaipėda, 2000 m. birželio 26 d.

Registracijos Nr. TD-1110

"GARSŲ PASAULIS"- 98

VDTAT

LIETUVOS RESPUBLIKA

DAKTARO
DIPLOMAS

DA011296

DAKTARAS

Nerijus
BLAŽAUSKAS

FIZINIAI MOKSLAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

Vilnius
Valstybinės registracijos Nr. 018814
2003 m. sausio 17 d.

Vilniaus universitetas,
Geologijos institutas

Nerijui
BLAŽAUSKUI

suteikė daktaro mokslo laipsnį
už geologijos darbą
„Paviršinių prieledyninių fliuvioglacialinių
nuogulų sedimentacijos rekonstrukcija
(Rytų Lietuvos pavyzdžiu)",
apgintą 2002 m. lapkričio 26 d.

Doktorantūros studijų komiteto pirmininkas
prof. habil. dr. A. Jurgaitis

Komiteto nariai:

habil. dr. V. Baltrūnas — *prof. habil. dr. A. Česnulevičius*

prof. habil. dr. O. Pustelnikovas — *doc. dr. P. Šinkūnas*

Vilniaus universiteto rektorius
prof. habil. dr. B. Juodka

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

MAGISTRO DIPLOMAS

MKU Nr. 001147

Viačeslav Jurkin

[redacted]

2010 metais baigė jūrų hidrologijos magistrantūros studijų programą (kodas 62406P103) ir jam suteiktas geografijos m a g i s t r o kvalifikacinis laipsnis.

Rektorius LIETUVOS RESPUBLIKA KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS prof. habil. dr. Vladas Žulkus

Registracijos Nr. 37GD-2100

Klaipėda, 2010-06-16

Spausdinimo data 2010-06-16

Diplomo kodas 7108

Universiteto kodas 211951150

2009 UAB „GRAFIJA" 00588

ESRI

hereby certifies that

Viačeslav Jurkin

has successfully completed

Introduction to ArcGIS II

24 Hours of Classroom Instruction

Presented this 29th day of June, 2007

Vaidotas Krušinskas, Instructor

Jack Dangermond, President

ESRI

Certificate No. C07150

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

MAGISTRO DIPLOMAS

MKU Nr. 001456

Arūnas Balčiūnas

2011 metais baigė jūros aplinkos inžinerijos magistrantūros studijų programą (kodas 62604T101) ir jam suteiktas aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Rektorius LIETUVOS RESPUBLIKA KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS prof. habil. dr. Vladas Žulkus

Registracijos Nr. 37JTD-3426

Klaipėda, 2011-06-14

Spausdinimo data 2011-06-14

Diplomo kodas 7108

Universiteto kodas 211951150

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

DAKTARO
Diplomas

KUD Nr. 000117

Arūnas
Balčiūnas

2018 m. kovo 9 d. apgynė biomedicinos mokslų srities ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties darbą „Marine Litter Pollution at the Lithuanian Open Sea and Coastal Areas“ ir jam suteiktas daktaro mokslo laipsnis.

Rektorius *prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas*

A.V.

Mokslo krypties tarybos pirmininkas *prof. dr. Darius Daunys*

Registracijos Nr. 50 – 112
Išdavimo data 2018 m. kovo 12 d.

Klaipėdos universiteto kodas 211951150
Diplomo kodas 8108

2016 UAB „LODVILA“ 01232-A1

DIPLOMAS

Э № 239865

Šis diplomas išduotas Gražulevičiui Gediminui, Broniaus

pažymėti, kad jis 1969 metais įstojo į Vilniaus Valstybinį V. Kapsuko universitetą

ir 1974 metais baigė šio universiteto biologijos (zoologijos) specialybės visą kursą.

Valstybinės egzaminų komisijos 1974 m. birželio 17 d. nutarimu Gražulevičiui G. B. pripažinta biologo, biologijos ir chemijos dėstytojo kvalifikacija.

Valstybinės egzaminų komisijos Pirmininkas

Rektorius

Sekretorius

Vilnius 1974 m. liepos 1 d.

Registracijos Nr. 280

Литовский яз.

ДИПЛОМ

Э № 239865

Настоящий диплом выдан Гражулявичусу Гедиминасу, Броніусу

в том, что он в 1969 году поступил в Вильнюсский государственный университет им. В. Капсукаса и в 1974 году окончил полный курс Названного университета по специальности биология (зоология)

Решением Государственной экзаменационной комиссии от "17" июня 1974 г. Гражулявичусу Г. Б. присвоена квалификация биолога, преподавателя биологии и химии.

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь

М. П.

Город Вильнюс 1 июля 1974 г.

Регистрационный № 280

Московская типография Гознака. 1970.

Kodas 7212

LIETUVOS
VETERINARIJOS AKADEMIJA

AUKŠTOJO MOKSLO DIPLOMAS

VS Nr. 000349

Julius Morkūnas

2009 metais baigė veterinarinės medicinos studijų krypties veterinarinės medicinos universitetinių vientisųjų studijų programą (kodas 60112B101), ir jam suteikta veterinarijos gydytojo kvalifikacija.

Rektorius Henrikas Žilinskas

Registracijos Nr. 5571
Išdavimo data 2009 02 27

Lietuvos veterinarijos akademijos kodas 111950777
Diplomo kodas 7212
Spausdinimo data 2009 02 23

2005 UAB „GRAFIJA" 00

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

MAGISTRO DIPLOMAS

MGD Nr. 013219

Mykolo Romerio universiteto rektorius patvirtina, kad

Aušra Majauskaitė

(a. k.)

2012 metais baigė magistrantūros studijų sveikatos politikos ir valdymo programą (valstybinis kodas 621L22004) ir jai suteiktas

politikos mokslų

magistro laipsnis.

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

Rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis

Vilnius, 2012 m. gegužės 7 d.

Registracijos Nr. 13218

Mykolo Romerio universiteto kodas 111951726

Diplomo kodas 7104

2011 UAB „GRAFIJA" 01145

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS
LICENCIJA

2014-01-28 Nr. **VSL-412**
Vilnius

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikia teisę

viešajai įstaigai Pajūrio tyrimų ir planavimo institutui, kodas 303211151

Baltijos pr. 107-18, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

verstis šios rūšies licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla:

poveikio visuomenės sveikatai vertinimu

Direktorius A.V. J. Galdikas Juozas Galdikas

V 00303

VILNIAUS UNIVERSITETAS

DIPLOMAS

V Nr. 00688

Dubletas

Vilniaus universiteto rektorius prof. habil. dr. Rolandas Pavilionis ir Gamtos mokslų fakulteto dekanas prof. habil. dr. Jonas Kliorys patvirtina:

Feliksas Akulauskas,

gimęs (-usi) 19__ m. _____ mėn. __ d.
Raseiniuose,

1981 metais baigė Vilniaus universiteto
hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos
studijų programą
ir jam (jai) suteikta inžinierius-hidrogeologo
kvalifikacija

Rektorius

Dekanas

Vilnius, 2000 m. rugsėjo mėn. 15 d. Registracijos Nr. 254



VILNIAUS
UNIVERSITETAS

BAKALAURO
DIPLOMAS

B Nr. 0312575

Vilniaus universiteto rektorius prof. Benediktas Juodka
ir Gamtos mokslų fakulteto dekanas
prof. Jonas Remigijus Naujalis patvirtina, kad

Jurgita Valiaugaitė,

asmens kodas ,

2004 metais baigė Vilniaus universiteto pagrindinių studijų
hidrologijos ir meteorologijos programą (kodas 61206P103),
ir jai suteiktas **geografijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.**


Rektorius

Dekanas

Vilnius, 2004 m. birželio 22 d.

2 PRIEDAS

PAV subjektų ir visuomenės informavimo dokumentų kopijos.


Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią - Mozilla Thunderbird
File Edit View Go Message Tools Help
Get Messages Write Tag
From Registravimas <registravimas@gamta.lt>
Reply Forward Archive Junk Delete More
To Me
2022-11-29 16:34
Subject RE: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
Jūsų raštas gautas ir užregistruotas, reg. A3-7467
Pagarbiai
Vida Skrabutienė
Personalo ir dokumentų valdymo skyrius
Vyr. specialistė
Tel. +370 620 95031
El. paštas vida.skrabutiene@gamta.lt
Aplinkos apsaugos agentūra
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
El. paštas aaa@gamta.lt
https://aaa.lrv.lt
Facebook
LinkedIn
Šioje žinutėje ir/arba jos prieduose pateikiama informacija yra skirta tik nurodytam adresatui ir gali būti konfidenciali. Jeigu ši žinutė pasiekė jus per klaidą, ji negali būti naudojama, platinama, skaitoma, persiunčiama, kopijuojama ar kitaip skleidžiama. Tokiu atveju, prašome šią žinutę ištrinti ir apie tai pranešti siuntėjui elektroniniu paštu.
From: aaa@gamta.lt <aaa@gamta.lt>
Sent: Tuesday, November 29, 2022 3:58 PM
To: Registravimas <registravimas@gamta.lt>
Subject: FW: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
1°C
LIT
15:42
2023-02-02

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Žvirblionių žalioji energija“
El. p. info@zvirblioniuenergija.lt

2022-11-

Į 2022-11-29

Nr.(30-2)-A4E-

Nr. S22-177

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas
El. p. info@corpi.lt

DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo pranešimą apie UAB „Žvirblionių žalioji energija“ planuojamos ūkinės veiklos – iki 95 vėjo elektrinių parko statybos ir eksploatavimo Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio r., poveikio aplinkai vertinimo pradžią (toliau – Pranešimas apie PAV pradžią).

Agentūra, vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 37^{1} punktu 2022-11-30 paskelbė Pranešimą apie PAV pradžią visuomenei susipažinti savo interneto tinklalapyje *https://aaa.lrv.lt/* nuorodoje *Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 4. Pranešimai apie poveikio aplinkai pradžią 2022 m.> Lietuvos Respublikos teritorija (linijiniai objektai)*.


Vadovaujantis Tvarkos aprašo 37^{2} punktu informuojame, kad rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą būtina vadovautis Tvarkos aprašo bei kitų teisės aktų nuostatomis.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 09311) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje per vienerius metus nuo šio atsakymo įteikimo dienos (Gedimino g. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.


Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas Justina Černienė

Artūras Torkelis, tel. 8 688 04573, el. p. arturas.torkelis@gamta.lt
Laima Prudnikovienė, tel. 8 665 55456, el. p. laima.prudnikoviene@gamta.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ (UAB „Žvirblionių žalioji energija" vėjo elektrinių parko Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio raj. sav. statyba ir eksploatavimas)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-02 Nr. (30-2)-A4E-13409
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justina Černienė, Direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktorės pareigas, Justina Černienė
Sertifikatas išduotas	JUSTINA ČERNIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-01 16:42:16 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-01 16:42:26 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-03 10:14:36 – 2025-05-02 10:14:36
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.68
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-12-02 08:19:09)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-12-02 08:19:09 DBSIS



Telšių regionas				
2022-05-26	UAB „Telšių vėjo jėgainės"	Vėjo elektrinių parko statyba ir eksploatacija	Telšių r. sav., Nevarėnų sen. teritorijoje	Pranešimas apie PAV pradžią
2022-07-19	UAB „Telšių vėjo energija"	Vėjo elektrinių parko statyba ir eksploatacija.	Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Tučių k., Mitkaičių k., Juozapavo k., Nerimdaičių mstl., Virmėnų k., Būgenių k.	Pranešimas apie PAV pradžią
2022-09-27	UAB "Eko termo"	Planuojamo vėjo elektrinių parko Telšių r. sav. Tryškių ir Nevarėnų seniūnijose, Mažeikių r. sav. Viekšnių seniūnijoje statyba ir eksploatavimas	Telšių r. sav. Tryškių ir Nevarėnų sen., Mažeikių r. sav. Viekšnių sen.	Pranešimas apie PAV pradžią
Lietuvos Respublikos teritorija (linijiniai objektai)				
2022-06-28	UAB „Troškūnų vėjas"	Iki 250 MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Jočiūnų, Limeikių, Noriškių kaimuose, Gristupio viensėdyje ir Anykščių raj. sav., Traupio sen. Pailgamiškio kaime, Troškūnų sen., Kirmėlių, Kirmėliukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų, Bečerninkų, Skamarokų, Survilų, Tešliūnų kaimuose statyba ir eksploatavimas	Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Jočiūnų, Limeikių, Noriškių kaimuose, Gristupio viensėdyje ir Anykščių raj. sav., Traupio sen. Pailgamiškio kaime, Troškūnų sen., Kirmėlių, Kirmėliukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų, Bečerninkų, Skamarokų, Survilų, Tešliūnų kaimuose	Pranešimas apie PAV pradžią
2022-11-30	UAB „Žvirblionių žalioji energija	iki 95 vėjo elektrinių parko įrengimas Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose	Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo sen., Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių sen. ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių sen.	Pranešimas apie PAV pradžią



Ats.: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią - Mozilla Thunderbird

File Edit View Go Message Tools Help

Get Messages | Write | Tag

From Pakruojo r. savivaldybė <savivaldybe@pakruojis.lt>

Reply Forward Archive Junk Delete More

To Me

2022-11-30 10:58

Subject **Ats.: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią**

Laba diena

Patvirtiname, kad Jūsų laišką gavome.

Pagarbiai
Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Iš: Jurgita Suzdaleva [mailto:jurgita.suzdaleva@corpi.lt]
Išsiųsta: 2022 m. lapkričio 29 d. 15:56
Kam: aaa@gamta.lt; savivaldybe@pakruojis.lt; rastine@pasvalys.lt; informacija@radviliskis.lt; siauliai@nvsc.lt; panevezys@nvsc.lt; siauliai@kpd.lt; panevezys-utena@kpd.lt; pakruojis.pgt@vpgt.lt; pasvalys.pgt@vpgt.lt; radviliskis.pgt@vpgt.lt
Kopija: Rosita Mileriene <rosita@corpi.lt>
Tema: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią


Laba diena,

Informuojame apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią.
Maloniai prašome informuoti PAV dokumentų rengėją apie pranešimo **gavimo faktą ir datą** elektroninėmis ryšio priemonėmis arba į rankas **patėikiant informacinę žymą apie gavimo faktą ir datą.**

Lydraštis Nr. S22-177 ir pranešimas apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią prisegami.

Maloniai prašau informuoti apie el. laiško gavimą.
--

1°C LIT 15:58 2023-02-02



Ats.: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią - Mozilla Thunderbird

File Edit View Go Message Tools Help

Get Messages | Write | Tag

From Pakruojo r. savivaldybė <savivaldybe@pakruojis.lt>

Reply Forward Archive Junk Delete More

To Me

2022-11-30 10:54

Subject **Ats.: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią**

Laba diena

Patvirtiname, kad Jūsų laišką gavome.


Pagarbiai
Pakruojo rajono savivaldybės administracija


Iš: Jurgita Suzdaleva [mailto:jurgita.suzdaleva@corpi.lt]
Išsiųsta: 2022 m. lapkričio 29 d. 16:02
Kam: savivaldybe@pakruojis.lt; klovainiai@pakruojis.lt; rozalimas@pakruojis.lt
Kopija: Rosita Mileriene <rosita@corpi.lt>
Tema: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią


Laba diena,
Informuojame apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią.
Prašome šią informaciją paskelbti **Pakruojo rajono savivaldybės administracijos ir Pakruojo r. sav. Klovainių, Rozalimo seniūnijų skelbimų lentose**, bei per 3 darbo dienas nuo informacijos paskelbimo dienos, prašome informuoti PAV dokumentų rengėją elektroniniu paštu jurgita.suzdaleva@corpi.lt arba info@corpi.lt apie gautą ir paskelbtą informaciją, nurodyti informacijos gavimo ir paskelbimo datas arba nurodyti, kad paskelbti informacijos skelbimų lentoje nėra galimybių.
Lydraštis Nr. S22-178 ir pranešimas apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią prisegami.

Maloniai prašau informuoti apie el. laiško gavimą.
--
Pagarbiai,
Jurgita Suzdaleva

1°C LIT 15:59 2023-02-02


File Edit View History Bookmarks Tools Help
https://www.pakruojis.lt/index.php?2373699635
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
GYVENTOJŲ PRISIJUNGIMAS
Naujienos
Struktūra ir kontaktinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Pranešėjų apsauga
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Atviri duomenys
Pranešimas apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
2022-12-01
1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvirblionių žalioji energija", Simaniškių g. 19, Žvirblioniai, LT-83234, Pakruojo rajonas, el. paštas: info@zvirbloniuenergija.lt, tel. +370 61243418.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. paštas: info@corpi.lt, tel.: +370 682-39537; interneto svetainės adresas: http://corpi.lt/
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo iki 95 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko įrengimo Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose statyba ir eksploatavimas.
4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 95 vnt. vėjo elektrinių (vertinami maksimalūs parametrai: bokšto aukštis – iki 170 m, rotoriaus skersmuo – iki 180 m, bendras aukštis iki 255 m, galia – iki 8 MW). Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.
MERAS
SAULIUS MARGIS
Gyvenimo aprašymas
Vadovų darbotvarkės
https://www.pakruojis.lt/index.php?2373699635
0°C Cloudy
LIT
12:05
2022-12-01


TERITORIJŲ PLANAVIMAS



Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią - Mozilla Thunderbird

File Edit View Go Message Tools Help

Get Messages Write Tag

From Violeta Pažemeckienė <violeta.pazemeckiene@pakruojis.lt>

Reply Forward Archive Junk Delete More

To Me

10:14

Subject **RE: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią**

Laba diena,
Siųsta informacija apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią, Klovainių seniūnijos skelbimų lentoje patalpinta 2022-11-30.

Pagarbiai,
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Klovainių seniūnijos seniūno pavaduotoja
Violeta Pažemeckienė

From: Jurgita Suzdaleva [mailto:jurgita.suzdaleva@corpi.lt]
Sent: Tuesday, November 29, 2022 4:02 PM
To: savivaldybe@pakruojis.lt; klovainiai@pakruojis.lt; rozalimas@pakruojis.lt
Cc: Rosita Mileriene
Subject: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Laba diena,
Informuojame apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią.
Prašome šią informaciją paskelbti **Pakruojo rajono savivaldybės administracijos ir Pakruojo r. sav. Klovainių, Rozalimo seniūnijų skelbimų lentose**, bei per 3 darbo dienas nuo informacijos paskelbimo dienos, prašome informuoti PAV dokumentų rengėją elektroniniu paštu jurgita.suzdaleva@corpi.lt arba info@corpi.lt apie gautą ir paskelbtą informaciją, nurodyti informacijos gavimo ir paskelbimo datas arba nurodyti, kad paskelbti informacijos skelbimų lentoje nėra galimybių.
Lydraštis Nr. S22-178 ir pranešimas apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią prisegami.

Maloniai prašau informuoti apie el. laiško gavimą.
--
Pagarbiai,
Jurgita Suzdaleva

1°C Mostly cloudy LIT 11:45 2022-11-30

PRANEŠIMAS APIE PAKRUOJO, PASVALIO IR RADVILIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvirblionių žalioji energija", Simaniškių g. 19, Žvirblioniai, LT-83234, Pakruojo rajonas, el. paštas: info@zvirblioniuenergija.lt, tel. +370 61243418.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. paštas: info@corpi.lt, tel.: +370 682-39537; interneto svetainės adresas: http://corpi.lt/

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo iki 95 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko įrengimo Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose statyba ir eksploatavimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 95 vnt. vėjo elektrinių (vertinami maksimalūs parametrai: bokšto aukštis – iki 170 m, rotoriaus skersmuo – iki 180 m, bendras aukštis iki 255 m, galia – iki 8 MW). Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996-08-15 Nr. I-1495) I priedo sąrašo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. Vėjo elektrinių parkas planuojamas Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušalotо ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje. PAV ataskaitoje bus nagrinėjama VE parko vystymo alternatyvos: iki 95 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000" teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę bei „nulinė" alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo prielaidos.

Artimiausi planuojamos ūkinės veiklos teritorijai miesteliai ir kaimai yra: Žvirblioniai, Gačioniai, Deglėnai, Kapčiūnai, Naujasodis, Meldiniai, Nakiškėliai, Maldžiūnai, Baukai, Valdeikiai, Medinitkiai, Šileikoniai, Siečiai, Tarvydai, Čelkiai, Gikoniai, Jasonys, Birjagala, Žvalgai, Bančiai, Spilgiai, Šniukoniai, Biručiai, Vaitkūnai, Zaitiškis, Simaniškiai, Sliekiai, Laukugalis, Amalija, Augustavas, Getautai, Galeliai.

Planuojamos VE įrengimo vietos į saugomų teritorijų ribas nepatenka. Atstumai nuo artimiausių VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000" teritorijų ribų: Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis – ~230 m, Daugyvenės hidrografinis draustinis – ~270 m, Radvilonių botaninis draustinis – ~470 m, Šermukšnių durpyno botaninis-zoologinis draustinis – ~610 m, BAST Daugyvenės apylinkės – ~270 m, BAST Radvilonių miškas – ~490 m.

Planuojamos VE nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Nuo artimiausio registruoto kultūros paveldo objekto – Tarvydų kaimo senosios kapinės (kodas 26113) – iki planuojamos VE įrengimo vietos yra ~360 m; Sitkūnų kaimo senosios kapinės (kodas 26137) – ~425 m atstumas.

VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra apie 26,3 km atstumas.

Analizuojama vietovė VE parko įrengimui pasirinkta dėl vėjo energetikos vystymui palankių sąlygų: dideliuose žemės masyvuose vykdoma žemės ūkio veikla, mažas miškingumas, ręčiau apgyvendinta teritorija, palankus reljefas ir vėjo sąlygos, sukuriamos vyraujančių dviejų krypčių vėjų – Baltijos jūros Rygos įlankos įtaka ir vakarų vėjai nuo Klaipėdos pusės.

8. PAV subjektai: Pakruojo rajono savivaldybės administracija; Pasvalio rajono savivaldybės administracija; Radviliškio rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Radviliškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pasvalio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/


9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

9.1. jeigu Agentūra priims sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;

9.2 jeigu Agentūra priims sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotieji visuomenė pasiūlymus arba/ir nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gauna pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija. Terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą patelkia ataskaitoje.

Vismantas Puidokas
(vardas ir pavardė)


Mozilla Thunderbird
File Edit View Go Message Tools Help
Get Messages
Write
Tag
From rasa.petraviciene@pakruojis.lt
To Me
Subject
Reply
Forward
Archive
Junk
Delete
More
15:57
Sveiki,
Pranešimas S22-178 gautas. Gavimo registracija 2022-11-30 Nr. G-54-(1.6). Rozalimo seniūnijos skelbimo lentoje paskelbta informacija nuo lapkričio 30 d.
Pagarbiai,
Rasa Petravičienė
seniūno pavaduotoja
tel. (8 421) 43 268
el. p. rasa.petraviciene@pakruojis.lt
rozalimas@pakruojis.lt
Pakruojo r. savivaldybės
administracijos
Rozalimo seniūnija
1°C Cloudy
ENG
16:28
2022-11-30

Dėl pranešimo - Mozilla Thunderbird

File Edit View Go Message Tools Help

Get Messages | Write | Tag

From informacija@radviliskis.lt

Reply Forward Archive Junk Delete More

To Me

08:30

Subject **RE: Dėl pranešimo**

Laba diena.
Informacija yra gauta ir užregistruota G-5919 (8.24) ir G- 5918 (8.24).
Geros dienos.

-----Original Message-----
From: Jurgita Suzdaleva <jurgita.suzdaleva@corpi.lt>
Sent: Wednesday, November 30, 2022 4:41 PM
To: informacija@radviliskis.lt
Subject: Dėl pranešimo

Laba diena,

Vakar siuntėme pranešimą apie planuojamą vėjo elektrinių parką. Ar gavote šią informaciją?

--
Pagarbiai,
Jurgita Suzdaleva
VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI) Coastal research and planning institute (CORPI) V. Berbomo 10, LT-92294,Klaipėda, Lietuva Mob. tel. 8 684 44110
El. paštas: jurgita.suzdaleva@corpi.lt

-1°C Cloudy LIT 11:19 2022-12-01

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Titulinis - Radviliškio rajono savival | Pranešimas apie planuojamo vėjo e

https://radviliskis.lt/naujienos/pranesimas-apie-planuojamo-vejo-elektriniu-parko-poveik

Search

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Meras ir taryba Savivalda Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Klausimai-atsakymai

Naujienos

Švietimo naujienos

Kultūros naujienos

Sveikatos naujienos

Sporto naujienos

Skelbimai

Pranešimas apie planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią

2022 12 01

Pranešimas apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

1. **Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius**: UAB „Žvirblionių žalioji energija", Simaniškių g. 19, Žvirblioniai, LT-83234 Pakruojo rajonas, el. paštas info@zvirbloniuenergija.lt, tel. +370 612 43 418.
2. **Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas**: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g. 10, 201 kabinetas, LT-92221, Klaipėda, el. paštas info@corpi.lt, tel. +370 682 39 537; interneto svetainės adresas http://corpi.lt/

1°C LIT 15:54 2023-02-02

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė ROSITA,MILERIENĖ
Data: 2022-11-29 15:20:49

Radviliškio rajono savivaldybė

2022 -11- 29

Nr. (6-5919-(8.24)

ptpi

Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

2022-11-29 Nr. S22-180

Radviliškio rajono savivaldybės administracijai
el. p.: informacija@radviliskis.lt

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Pakalniškių seniūnijai
el. p.: kestutis.ulinskas@radviliskis.lt

DĖL PRANEŠIMO APIE PAKRUOJO, PASVALIO IR RADVILIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Teikiame informaciją apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

Vadovaudamiesi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), II skirsnio 67 p. nuostatomis, **prašome šią informaciją paskelbti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ir Radviliškio rajono savivaldybės Pakalniškių seniūnijos skelbimų lentose.**

Remdamiesi Tvarkos aprašo 67.3 punktu, prašome Jūsų ant skelbimų lentoje skelbiamos informacijos kopijos **uždėti informacinę žymą apie gavimo faktą, datą ir pasirašyti** (o jeigu paskelbti informacijos skelbimų lentoje nėra galimybių, ant skelbiamos informacijos šalia informacinės žymos apie gavimo faktą turite pažymėti, kad informacijos paskelbti skelbimų lentoje nėra galimybių), bei per 3 darbo dienas nuo informacijos paskelbimo dienos, **prašome informuoti PAV dokumentų rengėją elektroniniu paštu jurgita.suzdaleva@corpi.lt arba info@corpi.lt apie gautą ir paskelbtą informaciją**, nurodyti informacijos gavimo ir paskelbimo datas arba nurodyti, kad paskelbti informacijos skelbimų lentoje nėra galimybių.

PRIDEDAMA: Pranešimas apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią – 2 lapai.

Direktorė Rosita Milerienė

Kontaktinis asmuo: J. Suzdaleva, tel. +370 684 44110, el. p. jurgita.suzdaleva@corpi.lt, info@corpi.lt
R. Milerienė, tel. +370 682 39537, el. p. rosita@corpi.lt

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ROSITA,MILERIENĖ
Data: 2022-11-29 15:08:19

Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

Aplinkos apsaugos agentūrai
el. p. aaa@gamta.lt

Pakruojo rajono savivaldybės administracijai
el. p.: savivaldybe@pakruojis.lt

Pasvalio rajono savivaldybės administracijai
el. p.: rastine@pasvalys.lt

Radviliškio rajono savivaldybės administracijai
el. p.: informacija@radviliskis.lt

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Šiaulių departamentui
el. p. siauliai@nvsc.lt

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Panevėžio departamentui
el. p. panevezys@nvsc.lt

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
Šiaulių teritoriniam skyriui
el. p. siauliai@kpd.lt

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
Panevėžio–Utenos teritoriniam skyriui
el. p. panevezys-utena@kpd.lt

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM
Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos,
Pakruojo priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai
el. p.: pakruojis.pgt@vpgt.lt

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM
Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdybos,
Pasvalio priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai
el. p.: pasvalys.pgt@vpgt.lt

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM
Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos,
Radviliškio priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai
el. p.: radviliskis.pgt@vpgt.lt

2022-11-29 Nr. S22-177
Radviliškio rajono savivaldybė

2022 -11- 29
Nr. G-5918-(8.24)

DĖL PRANEŠIMO APIE PAKRUOJO, PASVALIO IR RADVILIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PAV dokumentų rengėjas), vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), II skirsnio 18^1 p. nuostatomis, informuoja apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią. Pranešimas apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią pridedamas *.docx ir *.pdf formatu.

Maloniai prašome informuoti PAV dokumentų rengėją apie pranešimo **gavimo faktą ir datą** elektroninėmis ryšio priemonėmis arba į rankas **pateikdami informacinę žymą apie gavimo faktą ir datą.**

Pagal Tvarkos aprašo II skirsnio 37^2 punktą, Agentūra ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie PAV pradžią gavimo dienos išnagrinėja pranešimą ir raštu pateikia motyvuotus pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui, į kuriuos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas atsižvelgia rengdamas ataskaitą.

PRIDEDAMA: Pranešimas apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią – 2 lapai.

Direktorė Rosita Milerienė

Kontaktinis asmuo: J. Suzdaleva, tel. +370 684 44110, el. p. jurgita.suzdaleva@corpi.lt, info@corpi.lt
R. Milerienė, tel. +370 682 39537, el. p. rosita@corpi.lt

PRANEŠIMAS APIE PAKRUOJO, PASVALIO IR RADVILIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvirblionių žalioji energija", Simaniškių g. 19, Žvirblioniai, LT-83234, Pakruojo rajonas, el. paštas: info@zvirbloniuenergija.lt, tel. +370 61243418.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. paštas: info@corpi.lt, tel.: +370 682-39537; interneto svetainės adresas: http://corpi.lt/

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo iki 95 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko įrengimo Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose statyba ir eksploatavimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 95 vnt. vėjo elektrinių (vertinami maksimalūs parametrai: bokšto aukštis – iki 170 m, rotoriaus skersmuo – iki 180 m, bendras aukštis iki 255 m, galia – iki 8 MW). Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996-08-15 Nr. I-1495) 1 priedo sąrašo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. Vėjo elektrinių parkas planuojamas Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje. PAV ataskaitoje bus nagrinėjama VE parko vystymo alternatyvos: iki 95 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000" teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę bei „nulinė" alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Artimiausi planuojamos ūkinės veiklos teritorijai miesteliai ir kaimai yra: Žvirbloniai, Gačioniai, Deglėnai, Kapčiūnai, Naujasodis, Meldiniai, Nakiškėliai, Maldžiūnai, Baukai, Valdeikiai, Mediniškiai, Šileikoniai, Siečiai, Tarvydai, Čelkiai, Gikoniai, Jasonys, Birjagala, Žvalgai, Bančiai, Spilgiai, Šniukoniai, Birutė, Vaitkūnai, Zaitiškis, Simaniškiai, Sliekiai, Laukugalis, Amalija, Augustavas, Getautai, Galeliai.

Planuojamos VE įrengimo vietos į saugomų teritorijų ribas nepatenka. Atstumai nuo artimiausių VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000" teritorijų ribų: Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis – ~230 m, Daugyvenės hidrografinis draustinis – ~270 m, Radvilonių botaninis draustinis – ~470 m, Šermukšnių durpyno botaninis-zoologinis draustinis – ~610 m, BAST Daugyvenės apylinkės – ~270 m, BAST Radvilonių miškas – ~490 m.

Planuojamos VE nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Nuo artimiausio registruoto kultūros paveldo objekto – Tarvydų kaimo senosios kapinės (kodas 26113) – iki planuojamos VE įrengimo vietos yra ~360 m; Sitkūnų kaimo senosios kapinės (kodas 26137) – ~425 m atstumas.

VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra apie 26,3 km atstumas.

Analizuojama vietovė VE parko įrengimui pasirinkta dėl vėjo energetikos vystymui palankių sąlygų: dideliuose žemės masyvuose vykdoma žemės ūkio veikla, mažas miškingumas, rečiau apgyvendinta teritorija,

palankus reljefas ir vėjo sąlygos, sukuriamos vyraujančių dviejų krypčių vėjų – Baltijos jūros Rygos įlankos įtaka ir vakarų vėjai nuo Klaipėdos pusės.

8. PAV subjektai: Pakruojo rajono savivaldybės administracija; Pasvalio rajono savivaldybės administracija; Radviliškio rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Radviliškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pasvalio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;

9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Pakalniškių seniūnijo
Gauta
2022-12-09 Nr. G-54

PRANEŠIMAS APIE PAKRUOJO, PASVALIO IR RADVILIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvirblionių žalioji energija", Simaniškių g. 19, Žvirblioniai, LT-83234, Pakruojo rajonas, el. paštas: info@zvirbloniuenergija.lt, tel. +370 61243418.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. paštas: info@corpi.lt, tel.: +370 682-39537; interneto svetainės adresas: http://corpi.lt/

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo iki 95 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko įrengimo Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose statyba ir eksploatavimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 95 vnt. vėjo elektrinių (vertinami maksimalūs parametrai: bokšto aukštis – iki 170 m, rotoriaus skersmuo – iki 180 m, bendras aukštis iki 255 m, galia – iki 8 MW). Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.


5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996-08-15 Nr. I-1495) 1 priedo sąrašo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. Vėjo elektrinių parkas planuojamas Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje. PAV ataskaitoje bus nagrinėjama VE parko vystymo alternatyvos: iki 95 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000" teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę bei „nulinė" alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Artimiausi planuojamos ūkinės veiklos teritorijai miesteliai ir kaimai yra: Žvirbloniai, Gačioniai, Deglėnai, Kapčiūnai, Naujasodis, Meldiniai, Nakiškėliai, Maldžiūnai, Baukai, Valdeikiai,



io rajono savivaldybės administracija

kalniškių seniūnija

KABINETŲ RODYKLĖ

Seniūnas gnutis Ulinskas	4
Specialistė ilma Šimaitienė	5
resnioji buhalterė Vida Čingienė	3
nio darbo organizatorė ina Dvaktanienė	3
cialinė darbuotoja Loreta Benatienė	1

OJE TEIKIAMOS PASLAUGOS

I. NOTARINIAI VEIKSMAI

imas

dokumentuose liudijimas

jų, nuorašų ir išrašų tikrumo liudijimas.

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

nos sudėtį išdavimas

ino deklaravimas asmenini atvykus gyventi į
arba išvykstant iš Lietuvos

nuose deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

, pakeitė ar panaikinti deklaravimo duomenis

ymąs į užsienį asmens deklaruotus dokumentus

mio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją

liavimas

asinio darbuotojo vykdyti išdavimas

ių pastilių surinkimas (bendrateršiams)

asmenų kortinės ir gamtinio darbuotojo priėmimas

ės iškio veiklos išdavimas

ikalingų ir žinomų darbo ašmenų bei kitos

rių seniūnijoje išdavimas

PRANEŠIMAS APIE PARAIŠKOJO, PASVALIO IR RADVILIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

ŠVENTINIS ŽAIDIMAS

AŠ BUVAU EGLUTĖS ĮŽIEBIMO ŠVENTĖJE

DALYVAUK
KALĖDINIŲ EGLUČIŲ
ĮŽIEBIMO ŠVENTĖSE
RADVILIŠKIO RAJONE IR
LAIMĖK DOVANĄ!

Daugiau informacijos:
www.inforadviliskis.lt arba
mob.: +370 640 39 298


Organizatoriai:

KALĖDINIS MARŠRUTAS

KELIAUK,
NUSIFOTOGRAFUOK
prie Radviliškio rajono
kalėdinių eglučių ir
LAIMĖK dovaną!

Daugiau informacijos:
asmeninforadviliskis.lt
arba tel.: +370 640 39 298

Organizatoriai:


File Edit View History Bookmarks Tools Help
XI-1375 Lietuvos Respublikos
Pranešimas apie Pakruojo, Pas
https://www.pasvalys.lt/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas/aktualijos/2833/pranesimas-apie-pa
Search
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Savivaldybė | Struktūra ir kontaktai | Taryba | Gyventojams | Verslui | Svečiams
LT
Pranešimas apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
2022-11-29
Pradžia > Veiklos sritys > Teritorijų planavimas > Aktualijos > Pranešimas apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
2022-11-29
1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvirblionių žalioji energija", Simaniškių g. 19, Žvirblioniai, LT-83234, Pakruojo rajonas, el. paštas: info@zvirbloniuenergija.lt, tel. +370 612 43 418.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. paštas: info@corpi.lt, tel.: +370 682 39 537; interneto svetainės adresas: http://corpi.lt/
https://www.pasvalys.lt/struktura-ir-kontaktai/2948
-1°C Cloudy
LIT
11:30
2022-12-01

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
GAUTA
2022 11 mėn. 29 d.
APS-J-1504

PRANEŠIMAS APIE PAKRUOJO, PASVALIO IR RADVILIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvirblionių žalioji energija", Simaniškių g. 19, Žvirblioniai, LT-83234, Pakruojo rajonas, el. paštas: info@zvirbloniuenergija.lt, tel. +370 61243418.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. paštas: info@corpi.lt, tel.: +370 682-39537; interneto svetainės adresas: http://corpi.lt/

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo iki 95 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko įrengimo Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose statyba ir eksploatavimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 95 vnt. vėjo elektrinių (vertinami maksimalūs parametrai: bokšto aukštis – iki 170 m, rotoriaus skersmuo – iki 180 m, bendras aukštis iki 255 m, galia – iki 8 MW). Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996-08-15 Nr. I-1495) 1 priedo sąrašo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. Vėjo elektrinių parkas planuojamas Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje. PAV ataskaitoje bus nagrinėjama VE parko vystymo alternatyvos: iki 95 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000" teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę bei „nulinė" alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Artimiausi planuojamos ūkinės veiklos teritorijai miesteliai ir kaimai yra: Žvirbloniai, Gačioniai, Deglėnai, Kapčiūnai, Naujasodis, Meldiniai, Nakiškėliai, Maldžiūnai, Baukai, Valdeikiai, Mediniškiai, Šileikoniai, Siečiai, Tarvydai, Čelkiai, Gikoniai, Jasonys, Birjagala, Žvalgai, Bančiai, Spilgiai, Šniukoniai, Birutė, Vaitkūnai, Zaitiškis, Simaniškiai, Sliekiai, Laukugalis, Amalija, Augustavas, Getautai, Galeliai.

Planuojamos VE įrengimo vietos į saugomų teritorijų ribas nepatenka. Atstumai nuo artimiausių VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000" teritorijų ribų: Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis – ~230 m, Daugyvenės hidrografinis draustinis – ~270 m, Radvilonių botaninis draustinis – ~470 m, Šermukšnių durpyno botaninis-zoologinis draustinis – ~610 m, BAST Daugyvenės apylinkės – ~270 m, BAST Radvilonių miškas – ~490 m.

Planuojamos VE nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Nuo artimiausio registruoto kultūros paveldo objekto – Tarvydų kaimo senosios kapinės (kodas 26113) –

iki planuojamos VE įrengimo vietos yra ~360 m; Sitkūnų kaimo senosios kapinės (kodas 26137) – ~425 m atstumas.

VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra apie 26,3 km atstumas.

Analizuojama vietovė VE parko įrengimui pasirinkta dėl vėjo energetikos vystymui palankių sąlygų: dideliuose žemės masyvuose vykdoma žemės ūkio veikla, mažas miškingumas, rečiau apgyvendinta teritorija, palankus reljefas ir vėjo sąlygos, sukuriamos vyraujančių dviejų krypčių vėjų – Baltijos jūros Rygos įlankos įtaka ir vakarų vėjai nuo Klaipėdos pusės.

8. PAV subjektai: Pakruojo rajono savivaldybės administracija; Pasvalio rajono savivaldybės administracija; Radviliškio rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Radviliškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pasvalio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/


9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;

9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji
specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė
Zina Masilionytė
2022-11-29


Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią - Mozilla Thunderbird
File Edit View Go Message Tools Help
Get Messages Write Tag
From joniskelioasen@pasvalys.lt
Reply Forward Archive Junk Delete More
To Me
17:07
Subject Re: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
Laba diena,
ši informacija gauta 2022-12-29 bei tą pačią dieną paskalbta Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje.
Pagarbiai
Rūta Liberienė,
Pasvalio r.sav. administracijos
Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūno pavaduotoja
Tel. Nr. 8 618 25 766
From: Jurgita Suzdaleva
Sent: Tuesday, November 29, 2022 4:04 PM
To: rastine@pasvalys.lt ; pusalotosen@pasvalys.lt ; joniskelioasen@pasvalys.lt
Cc: Rosita Mileriene
Subject: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
Laba diena,
Informuojame apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią.
Prašome šią informaciją paskelbti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir Pasvalio rajono savivaldybės Pušaloto, Joniškėlio apylinkių seniūnijų skelbimų lentose, bei per 3 darbo dienas nuo informacijos paskelbimo dienos, prašome informuoti PAV dokumentų rengėją elektroniniu paštu jurgita.suzdaleva@corpi.lt arba info@corpi.lt apie gautą ir paskelbtą informaciją, nurodyti informacijos gavimo ir paskelbimo datas arba nurodyti, kad paskelbti informacijos skelbimų lentoje nėra galimybių.
Lydraštis Nr. S22-179 ir pranešimas apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią prisegami.
1 attachment: 2022-11-29.PDF 1,4 MB
Save
1°C Cloudy
ENG
17:19
2022-11-30

Joniškėlio apyg. sen.
2022 lapkričio 29
Nr. 5-32

Joniškėlio apylinkių
seniūno pavaduotoja
Rūta Liberienė

ptpi

Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

2022-11-29 Nr. S22-179

Pasvalio rajono savivaldybės administracijai
el. p.: rastine@pasvalys.lt

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Pušaloto seniūnijai
el. p.: pusalotosen@pasvalys.lt

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Joniškėlio apylinkių seniūnijai
el. p.: joniskelioasen@pasvalys.lt

DĖL PRANEŠIMO APIE PAKRUOJO, PASVALIO IR RADVILIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Teikiame informaciją apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

Vadovaudamiesi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), II skirsnio 67 p. nuostatomis, **prašome šią informaciją paskelbti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir Pasvalio rajono savivaldybės Pušaloto, Joniškėlio apylinkių seniūnijų skelbimų lentose.**

Remdamiesi Tvarkos aprašo 67.3 punktu, prašome Jūsų ant skelbimų lentoje skelbiamos informacijos kopijos **uždėti informacinę žymą apie gavimo faktą, datą ir pasirašyti** (o jeigu paskelbti informacijos skelbimų lentoje nėra galimybių, ant skelbiamos informacijos šalia informacinės žymos apie gavimo faktą turite pažymėti, kad informacijos paskelbti skelbimų lentoje nėra galimybių), bei per 3 darbo dienas nuo informacijos paskelbimo dienos, **prašome informuoti PAV dokumentų rengėją elektroniniu paštu jurgita.suzdaleva@corpi.lt arba info@corpi.lt apie gautą ir paskelbtą informaciją**, nurodyti informacijos gavimo ir paskelbimo datas arba nurodyti, kad paskelbti informacijos skelbimų lentoje nėra galimybių.

PRIDEDAMA: Pranešimas apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią – 2 lapai.

Direktorė Rosita Milerienė

Kontaktinis asmuo: J. Suzdaleva, tel. +370 684 44110, el. p. jurgita.suzdaleva@corpi.lt, info@corpi.lt
R. Milerienė, tel. +370 682 39537, el. p. rosita@corpi.lt

PRANEŠIMAS APIE PAKRUOJO, PASVALIO IR RADVILIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvirblionių žalioji energija", Simaniškių g. 19, Žvirblioniai, LT-83234, Pakruojo rajonas, el. paštas: info@zvirbloniuenergija.lt, tel. +370 61243418.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. paštas: info@corpi.lt, tel.: +370 682-39537; interneto svetainės adresas: http://corpi.lt/

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo iki 95 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko įrengimo Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose statyba ir eksploatavimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 95 vnt. vėjo elektrinių (vertinami maksimalūs parametrai: bokšto aukštis – iki 170 m, rotoriaus skersmuo – iki 180 m, bendras aukštis iki 255 m, galia – iki 8 MW). Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996-08-15 Nr. I-1495) 1 priedo sąrašo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. Vėjo elektrinių parkas planuojamas Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje. PAV ataskaitoje bus nagrinėjama VE parko vystymo alternatyvos: iki 95 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000" teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę bei „nulinė" alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Artimiausi planuojamos ūkinės veiklos teritorijai miesteliai ir kaimai yra: Žvirbloniai, Gačioniai, Deglėnai, Kapčiūnai, Naujasodis, Meldiniai, Nakiškėliai, Maldžiūnai, Baukai, Valdeikiai, Mediniškiai, Šileikoniai, Siečiai, Tarvydai, Čelkiai, Gikoniai, Jasonys, Birjagala, Žvalgai, Bančiai, Spilgiai, Šniukoniai, Birutė, Vaitkūnai, Zaitiškis, Simaniškiai, Sliekiai, Laukugalis, Amalija, Augustavas, Getautai, Galeliai.

Planuojamos VE įrengimo vietos į saugomų teritorijų ribas nepatenka. Atstumai nuo artimiausių VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000" teritorijų ribų: Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis – ~230 m, Daugyvenės hidrografinis draustinis – ~270 m, Radvilonių botaninis draustinis – ~470 m, Šermukšnių durpyno botaninis-zoologinis draustinis – ~610 m, BAST Daugyvenės apylinkės – ~270 m, BAST Radvilonių miškas – ~490 m.

Planuojamos VE nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Nuo artimiausio registruoto kultūros paveldo objekto – Tarvydų kaimo senosios kapinės (kodas 26113) – iki planuojamos VE įrengimo vietos yra ~360 m; Sitkūnų kaimo senosios kapinės (kodas 26137) – ~425 m atstumas.

VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra apie 26,3 km atstumas.

Analizuojama vietovė VE parko įrengimui pasirinkta dėl vėjo energetikos vystymui palankių sąlygų: dideliuose žemės masyvuose vykdoma žemės ūkio veikla, mažas miškingumas, rečiau apgyvendinta teritorija, palankus reljefas ir vėjo sąlygos, sukuriamos vyraujančių dviejų krypčių vėjų – Baltijos jūros Rygos įlankos įtaka ir vakarų vėjai nuo Klaipėdos pusės.

8. PAV subjektai: Pakruojo rajono savivaldybės administracija; Pasvalio rajono savivaldybės administracija; Radviliškio rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Radviliškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pasvalio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;

9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Pušaloto seniūnija
Gauta
2022-11-29 Nr. G-18

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
pasirašė ROSITA MILERIENĖ
GAUTA
Data: 2022-11-29 15:19:58
2022-11-29
ARS-J-1504

ptpi

Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijai
el. p.: rastine@pasvalys.lt

2022-11-29 Nr. S22-179

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Pušaloto seniūnijai
el. p.: pusalotosen@pasvalys.lt

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Joniškėlio apylinkių seniūnijai
el. p.: joniskelioasen@pasvalys.lt

DĖL PRANEŠIMO APIE PAKRUOJO, PASVALIO IR RADVILIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Teikiame informaciją apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

Vadovaudamiesi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Tvarkos aprašas), II skirsnio 67 p. nuostatomis, **prašome šią informaciją paskelbti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir Pasvalio rajono savivaldybės Pušaloto, Joniškėlio apylinkių seniūnijų skelbimų lentose.**

Remdamiesi Tvarkos aprašo 67.3 punktu, prašome Jūsų ant skelbimų lentoje skelbiamos informacijos kopijos **uždėti informacinę žymą apie gavimo faktą, datą ir pasirašyti** (o jeigu paskelbti informacijos skelbimų lentoje nėra galimybių, ant skelbiamos informacijos šalia informacinės žymos apie gavimo faktą turite pažymėti, kad informacijos paskelbti skelbimų lentoje nėra galimybių), bei per 3 darbo dienas nuo informacijos paskelbimo dienos, **prašome informuoti PAV dokumentų rengėją elektroniniu paštu jurgita.suzdaleva@corpi.lt arba info@corpi.lt apie gautą ir paskelbtą informaciją**, nurodyti informacijos gavimo ir paskelbimo datas arba nurodyti, kad paskelbti informacijos skelbimų lentoje nėra galimybių.

PRIDEDAMA: Pranešimas apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią – 2 lapai.

Direktorė Rosita Milerienė

Kontaktinis asmuo: J. Suzdaleva, tel. +370 684 44110, el. p. jurgita.suzdaleva@corpi.lt, info@corpi.lt
R. Milerienė, tel. +370 682 39537, el. p. rosita@corpi.lt

2022-11-29 paskelbta seniūnijos skelbimų lentoje
Seniūno pavaduotoja Vaida Ogintienė

PRANEŠIMAS APIE PAKRUOJO, PASVALIO IR RADVILIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvirblionių žalioji energija", Simaniškių g. 19, Žvirblioniai, LT-83234, Pakruojo rajonas, el. paštas: info@zvirbloniuenergija.lt, tel. +370 61243418.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. paštas: info@corpi.lt, tel.: +370 682-39537; interneto svetainės adresas: http://corpi.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo iki 95 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko įrengimo Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose statyba ir eksploatavimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 95 vnt. vėjo elektrinių (vertinami maksimalūs parametrai: bokšto aukštis – iki 170 m, rotoriaus skersmuo – iki 180 m, bendras aukštis iki 255 m, galia – iki 8 MW). Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996-08-15 Nr. I-1495) 1 priedo sąrašo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. Vėjo elektrinių parkas planuojamas Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje. PAV ataskaitoje bus nagrinėjama VE parko vystymo alternatyvos: iki 95 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000" teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę bei „nulinė" alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Artimiausi planuojamos ūkinės veiklos teritorijai miesteliai ir kaimai yra: Žvirbloniai, Gačioniai, Deglėnai, Kapčiūnai, Naujasodis, Meldiniai, Nakiškėliai, Maldžiūnai, Baukai, Valdeikiai, Mediniškiai, Šileikoniai, Siečiai, Tarvydai, Čelkiai, Gikoniai, Jasonys, Birjagala, Žvalgai, Bančiai, Spilgiai, Šniukoniai, Birutė, Vaitkūnai, Zaitiškis, Simaniškiai, Sliekiai, Laukugalis, Amalija, Augustavas, Getautai, Galeliai.

Planuojamos VE įrengimo vietos į saugomų teritorijų ribas nepatenka. Atstumai nuo artimiausių VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000" teritorijų ribų: Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis – ~230 m, Daugyvenės hidrografinis draustinis – ~270 m, Radvilonių botaninis draustinis – ~470 m, Šermukšnių durpyno botaninis-zoologinis draustinis – ~610 m, BAST Daugyvenės apylinkės – ~270 m, BAST Radvilonių miškas – ~490 m.

Planuojamos VE nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Nuo artimiausio registruoto kultūros paveldo objekto – Tarvydų kaimo senosios kapinės (kodas 26113) – iki planuojamos VE įrengimo vietos yra ~360 m; Sitkūnų kaimo senosios kapinės (kodas 26137) – ~425 m atstumas.

VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra apie 26,3 km atstumas.

Analizuojama vietovė VE parko įrengimui pasirinkta dėl vėjo energetikos vystymui palankių sąlygų: dideliuose žemės masyvuose vykdoma žemės ūkio veikla, mažas miškingumas, rečiau apgyvendinta teritorija, palankus reljefas ir vėjo sąlygos, sukuriamos vyraujančių dviejų krypčių vėjų – Baltijos jūros Rygos įlankos įtaka ir vakarų vėjai nuo Klaipėdos pusės.

8. PAV subjektai: Pakruojo rajono savivaldybės administracija; Pasvalio rajono savivaldybės administracija; Radviliškio rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Radviliškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pasvalio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.


Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;

9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.


Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią - Mozilla Thunderbird
File Edit View Go Message Tools Help
Get Messages Write Tag
From Arūnas Giraitis <arunas.giraitis@kpd.lt>
Reply Forward Archive Junk Delete More
To Me
2022-12-01 14:11
Subject Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
Arūnas Giraitis has asked to be notified when you read this message.
Send Receipt
Ignore Request
Registracijos numeris 1PU-899-(9.38-PU)
Registracijos data 2022-11-29
2022-12-01 12:27, Jurgita Suzdaleva rašė:
Laba diena,
Siuntėme pranešimą apie planuojamą vėjo elektrinių parką. Ar gavote šią informaciją?
-------- Forwarded Message --------
Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
Tue, 29 Nov 2022 15:56:16 +0200
Jurgita Suzdaleva <jurgita.suzdaleva@corpi.lt>
Laba diena,
-4°C Cloudy
LIT
10:31
2022-12-02

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO-UTENOS TERITORINIS SKYRIUS

VšĮ “Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas” 2022-12- Nr.
el.p. info@corpi.lt Į 2022-11-29 Nr. S22-177
jurgita.suzdaleva@corpi.lt


DĖL PRANEŠIMO APIE PAKRUOJO, PASVALIO IR RADVILIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius išnagrinėjo VšĮ “Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas” parengtą pranešimą apie apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią. Pateikta informacija, kad teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla, nepatenka į registruotų kultūros vertybių teritorijas ar apsaugos zonas, nuo artimiausio registruoto kultūros paveldo objekto – Tarvydų kaimo senųjų kapinių (kodas 26113) – iki planuojamos VE įrengimo vietos yra apie 360 m, Sitkūnų kaimo senųjų kapinių (kodas 26137) – apie 425 m atstumas. Pritariame pranešimui, rengiant ataskaitą planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui siūlome peržiūrėti ir įvertinti Aplinkos ministerijos parengtą Vertingiausių šalies kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų sąrašą; vertingos kraštovaizdžio panoramos matomos nuo daugelio Lietuvos Kultūros vertybių registre įregistruotų kultūros paveldo objektų apžvalgos taškų, todėl kultūros paveldo objektų artimoje aplinkoje neturi atsirasti ar dominuoti aukštybiniai (ypatingieji) statiniai, kad jie vizualiai neterštų, neužgožtų kultūros paveldo vertingų panoramų bei perspektyvų; vėjo elektrinės yra inžineriniai statiniai, kurie keičia esamą kraštovaizdį, ypač vietovės siluetą, siekiant sumažinti įtaką kraštovaizdžiui ir poveikiui išvengti turi būti numatytos priemonės, mažinančios kultūros vertybių apžvalgos vizualinę taršą.

Vedėjas Arūnas Giraitis

Birutė Beresnevičienė, tel. (8 45) 468626, el. p. birute.beresneviciene@kpd.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRANEŠIMO APIE PAKRUOJO, PASVALIO IR RADVILIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-08 Nr. 2PU-1301-(9.38-PU E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Giraitis, Vedėjas, Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS GIRAITIS, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-08 16:02:33 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-08 16:02:44 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-04 14:11:16 – 2024-11-03 14:11:16
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, į.k. 188692688 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:34:42 iki 2024-12-19 09:34:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-12-08 16:37:31)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-12-08 16:37:31 Dokumentų valdymo sistema Avilys


Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią - Mozilla Thunderbird
File Edit View Go Message Tools Help
Get Messages
Write
Tag
From siauliai@kpd.lt
Reply Forward Archive Junk Delete More
To Me
08:42
Subject RE: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
Ačiū, gavome
From: Jurgita Suzdaleva <jurgita.suzdaleva@corpi.lt>
Sent: 2022 m. lapkričio 29 d., antradienis 15:56
To: aaa@gamta.lt; savivaldybe@pakruojis.lt; rastine@pasvalys.lt; informacija@radviliskis.lt; siauliai@nvsc.lt; panevezys@nvsc.lt; siauliai@kpd.lt; panevezys-utena@kpd.lt; pakruojis.pgt@vpgt.lt; pasvalys.pgt@vpgt.lt; radviliskis.pgt@vpgt.lt
Cc: Rosita Mileriene <rosita@corpi.lt>
Subject: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
Laba diena,
Informuojame apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią.
Maloniai prašome informuoti PAV dokumentų rengėją apie pranešimo gavimo faktą ir datą elektroninėmis ryšio priemonėmis arba į rankas pateikiant informacinę žymą apie gavimo faktą ir datą.
Lydraštis Nr. S22-177 ir pranešimas apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią prisegami.
Maloniai prašau informuoti apie el. laiško gavimą.
--
Pagarbiai,
Jurgita Suzdaleva
VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI)
Coastal research and planning institute (CORPI)
V. Berbomo 10, LT-92294,Klaipėda, Lietuva
Mob. tel. 8 684 44110
El. paštas: jurgita.suzdaleva@corpi.lt
0°C Cloudy
LIT
09:17
2022-11-30

**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, faks. (8 45) 59 64 45,
el. p. panevezys@nvsc.lt

VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutui“ 2022-12- Nr. (5-11 14.3.2 Mr)2-
Į 2022-11-29 Nr. S22-177

DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Informuojame, kad atliekant UAB „Žvirblionių žalioji energija“ planuojamo iki 95 vėjo elektrinių parko Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimą turi būti įvertinti šie veiksniai, galintys turėti neigiamos įtakos aplinkinių gyventojų sveikatai: vėjo elektrinių keliamas triukšmas, infragarsas, šešėliavimas, vibracija. Informuojame, kad atstumus, kuriais privaloma įrengti vėjo elektrines sklypo ribose ir iki gretimų pastatų, reglamentuoja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnis „Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių energijos gamybos įrenginių projektavimo ir statybos reikalavimai“.

Panevėžio departamento direktorius Eugenijus Vilčinskas

L. Jonėnienė, tel. (8 5) 264 96 76, el. p. lina.joneniene@nvsc.lt

Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2022-12-06

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-06 Nr. (5-11 14.3.2 Mr)2-58176
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eugenijus Vilčinskas, Panevėžio departamento direktorius, Panevėžio departamentas
Sertifikatas išduotas	EUGENIJUS VILČINSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-06 09:27:50 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-06 09:24:33 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-08 16:18:45 – 2023-12-08 16:18:45
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, į.k. 288600210 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-13 10:03:48 iki 2022-12-13 10:03:48
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.68
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-12-06 09:29:38)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-12-06 09:29:40 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2022-12-06

**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, faks. (8 45) 59 64 45,
el. p. panevezys@nvsc.lt

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutui

2022-12- Nr. (5-11 14.3.2 Mr)2-
Į 2022-11-29 Nr. Nr. S22-177

DĖL PRANEŠIMO APIE PAKRUOJO, PASVALIO IR RADVILIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Informuojame, kad atliekant UAB „Žvirblionių žalioji energija" planuojamos ūkinės veiklos - iki 95 vėjo elektrinių parko įrengimo Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose statyba ir eksploatavimas, poveikio aplinkai vertinimą, turi būti įvertinti šie veiksniai, galintys turėti neigiamos įtakos gyventojų sveikatai: vėjo elektrinių keliamas triukšmas, infragarsas, šešėliavimas, vibracija.

Panevėžio departamento direktorius Eugenijus Vilčinskas

P. Bružas, tel. (8 5) 264 96 76, el. p. povilas.bruzas@nvsc.lt

Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2022-12-12

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRANEŠIMO APIE PAKRUOJO, PASVALIO IR RADVILIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-12 Nr. (5-11 14.3.2 Mr)2-59044
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eugenijus Vilčinskas, Panevėžio departamento direktorius, Panevėžio departamentas
Sertifikatas išduotas	EUGENIJUS VILČINSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-12 09:15:33 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-12 09:15:44 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-08 16:18:45 – 2023-12-08 16:18:45
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, į.k.291349070 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-12-08 09:05:49 iki 2025-12-07 09:05:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.68
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-12-12 09:19:43)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-12-12 09:19:43 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2022-12-12

**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
ŠIAULIŲ DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: Vilniaus g. 229, LT-76343 Šiauliai, tel. (8 41) 59 63 73, faks. (8 41) 52 54 75,
el. p. siauliai@nvsc.lt

Viešajai įstaigai Pajūrio tyrimų ir planavimo institutui 2022-12- Nr. (6-11 14.3.2 Mr)2-
Į 2022-11-29 Nr. S22-177

DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas (toliau – NVSC Šiaulių departamentas) susipažinęs su Jūsų 2022 m. lapkričio 29 d. gautu raštu Nr. S22-177 „Pranešimas apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią“ pagal kompetenciją teikia siūlymus.

Informuojame, kad atliekant UAB „Žvirblionių žalioji energija“ planuojamo iki 95 vėjo elektrinių parko Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimą turi būti įvertinti šie veiksniai, galintys turėti neigiamos įtakos aplinkinių gyventojų sveikatai: vėjo elektrinių keliamas triukšmas, infragarsas, šešėliavimas, vibracija. Informuojame, kad atstumus, kuriais privaloma įrengti vėjo elektrines sklypo ribose ir iki gretimų pastatų, reglamentuoja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnis „Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių energijos gamybos įrenginių projektavimo ir statybos reikalavimai“.

Šiaulių departamento direktorė Simona Abromavičienė

R. Pabijanskienė, tel. (8 41) 59 63 81, faks. (8 41) 52 54 75, el. p. rima.pabijanskiene@nvsc.lt

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification UKAS MANAGEMENT SYSTEMS


Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos


2022-12-07


DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-07 Nr. (6-11 14.3.2 Mr)2-58477
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Simona Abromavičienė, Šiaulių departamento direktorė, Šiaulių departamentas
Sertifikatas išduotas	SIMONA ABROMAVIČIENĖ, mobile signature, Teledema LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-07 10:26:29 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-07 10:23:17 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-07 13:10:16 – 2023-09-07 13:10:16
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, į.k. 288600210 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-13 10:03:48 iki 2022-12-13 10:03:48
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.68
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-12-07 10:29:41)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-12-07 10:29:41 Dokumentų valdymo sistema Avilys


Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2022-12-07


Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią - Mozilla Thunderbird
File Edit View Go Message Tools Help
Get Messages Write Tag
From pakruojis.pgt@vpgt.lt
Reply Forward Archive Junk Delete More
To Me
12:35
Subject RE: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
Laba diena,
Taip, pranešimą gavome
Pagarbiai
Neringa Malakauskienė
Administratorė
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos
Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
Statybininkų g. 4A, 83182 Pakruojis
Tel. (8 421) 51 361
El. p. neringa.malakauskiene@vpgt.lt
www.gaisrine.siauliai.lt
From: Jurgita Suzdaleva <jurgita.suzdaleva@corpi.lt>
Sent: Thursday, December 1, 2022 12:28 PM
To: panevezys-utena@kpd.lt; pasvalys.pgt@vpgt.lt; pakruojis.pgt@vpgt.lt; radviliskis.pgt@vpgt.lt
Subject: Fwd: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
0°C Cloudy
LIT
12:38
2022-12-01


Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią - Mozilla Thunderbird
File Edit View Go Message Tools Help
Get Messages
Write
Tag
From pasvalys.pgt@vpgt.lt
Reply Forward Archive Junk Delete More
To Me
13:05
Subject RE: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
Laba diena,
informacija gauta, užregistruota ir perduota vykdytojui.
Pagarbiai
Asta Tamauskienė
Administratorė
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos
Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Pasvalio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
Joniškėlio g. 12, 39115 Pasvalys
Tel. (8 451) 34044
El. p.pasvalys.pgt@vpgt.lt
asta.tamauskiene@vpgt.lt
Norite į mobilųjį telefoną gauti pranešimą apie gresiantį pavojų?
Apsilankykite interneto svetainėje www.lt72.lt
From: Jurgita Suzdaleva <jurgita.suzdaleva@corpi.lt>
Sent: Thursday, December 1, 2022 12:28 PM
To: panevezys-utena@kpd.lt; pasvalys.pgt@vpgt.lt; pakruojis.pgt@vpgt.lt; radviliskis.pgt@vpgt.lt
Subject: Fwd: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
0°C
LIT
13:18
2022-12-01


Ats.: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią - Mozilla Thunderbird
File Edit View Go Message Tools Help
Get Messages Write Tag
From radviliskis.pgt@vpgt.lt
Reply Forward Archive Junk Delete More
To Me
12:58
Subject Ats.: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
Taip, gavome.
Iš: Jurgita Suzdaleva <jurgita.suzdaleva@corpi.lt>
Išsiųsta: 2022 m. gruodžio 1 d., ketvirtadienis 12:28
Kam: panevezys-utena@kpd.lt; pasvalys.pgt@vpgt.lt; pakruojis.pgt@vpgt.lt; radviliskis.pgt@vpgt.lt
Tema: Fwd: Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
Laba diena,
Siuntėme pranešimą apie planuojamą vėjo elektrinių parką. Ar gavote šią informaciją?
-------- Forwarded Message --------
Dėl pranešimo apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
Tue, 29 Nov 2022 15:56:16 +0200
Jurgita Suzdaleva <jurgita.suzdaleva@corpi.lt>
Laba diena,
Informuojame apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią.
Maloniai prašome informuoti PAV dokumentų rengėją apie pranešimo gavimo faktą ir datą elektroninėmis ryšio priemonėmis arba į rankas pateikiant informacinę žymą apie gavimo faktą ir datą.
Lydraštis Nr. S22-177 ir pranešimas apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią prisegami.
jurgita.suzdaleva@corpi.lt is up to date
0°C
LIT
14:16
2022-12-01


File Edit View History Bookmarks Tools Help
PTPI - Pajūrio tyrimų ir planavimo in
corpi.lt
Search
Search ...
Pranešimas apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio raj. savivaldybėse planuojamo VE parko PAV pradžią
2022 11 30 PAV, Skelbimai
1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvirblionių žalioji energija", Simaniškių g. 19, Žvirblioniai, LT-83234, Pakruojo rajonas, el. paštas: info@zvirbloniuenergija.lt, tel. +370 61243418.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. paštas: info@corpi.lt, tel.: +370 682-39537; interneto svetainės adresas: http://corpi.lt/
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo iki 95 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko įrengimo Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose statyba ir eksploatavimas.
4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 95 vnt. vėjo elektrinių (vertinami maksimalūs parametrai: bokšto aukštis – iki 170 m, rotoriaus skersmuo – iki 180 m, bendras aukštis iki 255 m, galia – iki 8 MW). Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.
1°C Mostly cloudy
LIT
11:50
2022-11-30

AUKSINĖ VARPA

• PAKRUOJO RAJONO LAIKRAŠTIS, LEIDŽIAMAS TREČIADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS • 2022 m. lapkričio 30 d., trečiadienis Nr. 90 (9057) • Kaina 0,60 Eur

KOKIE JIE – TIE 2022-IEJI?

Pakruojo ligoninės vadovui Vygantui SUDARIUI net nereikia skaičiuoti, kiek metų jis vadovauja šiai įstaigai: mat, dirbti VšĮ Pakruojo ligoninė administracijos direktoriumi jis pradėjo 2000-ujų gruodžio 1 dieną. Taigi, šiemet – jau 22 metai.

Būta per tą laiką labai sunkių metų, kai ši gydymo įstaiga skendėjo skolose, būta nenumatytų išbandymų dėl Covid pandemijos, būta ir šviesesnių.

O kaip gi šie – 2022-ieji?

Pradėkime nuo to, kad po pandeminio sunkmečio ši įstaiga, galima sakyti, irgi atsitiesė – nusistovėjo buvusi įprasta darbo tvarka, sugrąžintos visos iki tol teiktos paslaugos. Deja, daugėja ir pacientų, kurių didžioji dalis – vyresnio bei senyvo amžiaus. Štai slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius, sako V. Sudaris, jau „braška per siūles“ – užimtos visos 46 lovos. Bet taip jau įprasta: jeigu vasarą tokių pacientų būna mažiau, šaltuoju metų laiku ligonių, kuriais nėra, kas labiau pasirūpina, namie nelaikysi. Laimė, kad rajone turime bent keletą socialinės priežiūros įstaigų, kurios taip pat nuima dalį krūvio nuo ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus. Tiesa, tokiems skyriams iškelti nauji reikalavimai, slaugytojoms priskiriant mažesnį kiekį prižiūrimų ligonių (o tai reiškia, kad daugėja slaugytojų ir jų padėjėjų), sugriežtintas palatų suskirstymas pagal atskiras būkles ir pan.

Mūsų ligoninė didesnių problemų dėl to, matyt, neturėjo, nes slaugos skyrius buvo stiprinamas nuolat. O va kaip žiemos sąlygomis pavyks vykdyti Sveikatos apsaugos ministerijos taip išreklamuotą išvažiuojamąją į namus komandinę pacientų priežiūrą – labai greitai turėtų pasimatyti...

Bet vėlgi... Pacientų daugėja, o gydytojų mažėja. Ir ne tik gydytojų. Geresnes sąlygas pasiūlius privačioms gydymo įstaigoms, išeina ir kai kurie iš vidurinio personalo.

Bet yra ir ateinančių. Tame pat slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje – dvi naujos daktarytės. Tiesa Alina Cvirkienė Pakruojo ligoninėje - nebe naujokė, nes iki tol jau dirbo vidaus ligų ir priėmimo skyriuose, o štai Eglė Mogulevičienė iškart po rezidentūros slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje pradėjo dirbti šiemet. Abi – jaunos specialistės, abi energingos, viena – iš Šiaulių, kita – iš Kauno. Bet, kaip sako Pakruojo ligoninės vadovas, kiek čia tos Lietuvos...

O štai ligoninės konsultacinėje poliklinikoje, V. Sudario teigimu, minimalus reikiamų darbuotojų skaičius yra... nors vėlgi, šiuo metu nėra kuo pakeisti sergančios gydytojos neurologės (juk medikai tokie pat mirtingieji, kaip ir mes, jie – irgi serga), nemenkos eilės, kaip ir visada, pas reabilitologus Steikūnus (dabar dirba abu – vyras ir žmona). Specialistus iš Šiaulių, sako pašnekovas, „pasiskolinti“ sudėtinga, nes jiems patiems trūksta. Gerai, kad atvažiuoja į Pakruojį endoskopuotojas, bent jau kas antrą šeštadienį, kad nereikėtų laukti ilgose eilėse kitur ir šią procedūrą pakruojiečiams galėtų atlikti vietoje. Padeda ir rajono savivaldybė, radusi galimybę finansuoti dviejų chirurgų priėmimo skyriuje ir naktiniuose budėjimuose išlaikymą bei jų konsultacijas poliklinikoje.



AUTORĖS nuotraukoje: **šios dvi daktarytės – Alina Cvirkienė** *(kairėje)* **ir kitoje pusėje stovinti Eglė Mogulevičienė į kompaniją pasikvietė ir ligoninės vadovą Vygantą Sudarį**

Jeigu jau prakalbome apie procedūras ir jų kokybę, reikia paminėti, jog V. Sudaris neseniai Vokietijoje, Diuseldorfe, lankėsi vienoje didžiausių Europoje vykusioje medicinos sektoriaus parodoje. Dalyvavo joje, pasakojo pašnekovas, daugybė pasaulio šalių – nuo tolimosios Malaizijos iki karo siaubiamos Ukrainos. Įvairi medicininė įranga, patalpų pritaikymas, įvairių ligonių priežiūros ir gydymo procesai, naujausi technologiniai pasiekimai medicinos srityje – visa tai, pasak jo, vertėjo pamatyti – juolab, kad ir pats dirba mediko darbą, ne tik vadovauja ligoninei. Taip pat pasidžiaugė, jog pavyko sutikti taivaniečius, kurie prasitarė pasiryžę dovanoti Lietuvai vieną 3D aparatą, skirtą endoskopu diagnozuojant pilvo organų susirgimus, stebėti pilną išsamų vaizdą – mūsų medikams tai būtų didelis palengvinimas.

Beje, šis laikotarpis pareikalavo kiek įmanoma labiau taupyti tiek šilumą, tiek elektros energiją. Pakruojo ligoninė jau atjungė savo katilinę ir prisijungė prie centrinio šildymo, nes, stipriai brangstant dujoms, taip išgyventi yra lengviau. Pačiame ligoninės pastate dauguma langų jau pakeisti sandariais, įrengta rekuperacijos sistema, kuri taip pat leidžia mažinti šildymo kaštus. Tik, kaip ir daugeliu atvejų, yra vienas didelis „bet“... Buvusi kažkada naujoji Pakruojo ligoninė jau skaičiuoja ketvirtą dešimtmetį. Neapšiltinti stogas ir sienos „suvalgo“ daug šilumos. Bandoma išlošti taupant elektrą – taupiosiomis pakeistos visos lauko apšvietimo lempos, keičiamos jos ir vidaus patalpose, pradėti saulės energijos projekto paruošiamieji darbai.

Dar vienas pliusas, kuris ypač gelbėja dabar viskam brangstant – sava ligoninės virtuvė. Vadovas sako nesigailintis, jog savo laiku buvo išsikovota, kad ji neatsidurtų privatininkų rankose, nes maisto produktų kainoms kylant dienomis, pacientų maitinimas būtų labai subrangęs. O ir kokybę kontroliuoti geriau, kai viskas gaminama čia pat.

Šių metų liko paskutinis mėnuo. O ateinančių visi mes, taip pat ir medikų bendruomenė, laukiame su naujomis – šviesesnėmis viltimis.

Aldona VERUITIENĖ

UŽ ILGAMETĮ GYDYTOJO DARBĄ - LINKĖJIMAI IR PADĖKOS

Po ilgų darbo metų į naują gyvenimo etapą Pakruojo PSPC kolektyvas išlydi šeimos gydytoją Aleksandrą Matvejevą.

Gydytojas 1975 metais baigė Kauno medicinos institutą, o 1976 metais pradėjo dirbti Pakruojyje. Taigi, kone kiekvienam Pakruojo miesto ir rajono gyventojui jis daugiau ar mažiau pažįstamas, nes gyvena ir dirba čia net 46-erius metus. Išlydint gydytoją į užtarnautą pensiją, kolegos dalijosi prisiminimais, tarė nuoširdžius padėkos žodžius, o linkėjo, visų pirma, geros sveikatos ir jėgų.

Pakruojo PSPC direktorius gydytojui taip pat dėkojo už ilgametį atsidavimą darbui, nes per tiek metų šis medikas tapo tarsi neatsiejama įstaigos dalis. Šiame naujame etape palinkėjo jam atrasti pakankamai laiko savo pomėgiams bei įteikė padėkos raštą.

Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis taip pat įteikė padėką ir tarė gražius žodžius apie gydytoją A. Matvejevą, jo išskirtinę asmenybę. Meras palinkėjo nenustoti bendrauti, nes visi ir toliau susitiksime savo mieste – Pakruojyje.

Dar kartą dėkojame gydytojui Aleksandrui Matvejevui už ilgametį darbą. Nuoširdžiai linkime geros sveikatos, gerumo, laimės, klestėjimo!

Informacija gydytojo Aleksandro Matvejevo pacientams:

* norintys persirašyti pas kitą šeimos gydytoją, galite tai padaryti vizito poliklinikoje metu;

* taip pat galima pateikti elektroninį prašymą puslapyje e-pacientas.lt, prisijungdami patvirtinsite tapatybę, matysite savo duomenis ir galėsite pasirinkti norimą šeimos gydytoją.



Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centro administracija
PSPC archyvo nuotrauka

Priimami šventiniai sveikinimai

Artėja šv. Kalėdos ir Naujieji metai. „Auksinės varpos“ laikraščio redakcijoje jau priimami šventiniai sveikinimai.

Gražu ir miela, kai įmonės, įstaigos, bendrovės per laikraštį pasveikina savo kolektyvų, bendruomenių narius, ypač dabar, kai viskas brangsta, iškyla ekonominių sunkumų, žmonėms reikalingas šiltas žodis.

Sveikinimai priimami iki gruodžio 16-os dienos, el. paštais: varpapakruojis@gmail.com ir auksinereklama@gmail.com bei telefonu (8-421) 52 433, mob. 8 615 51 824.

Skelbimus priimame ne tik į mūsų laikraštį „AUKSINĖ VARPA“, bet ir į - PASVALIO, KELMĖS ir UTENOS - rajonų laikraščius.

Naudokitės šia paslauga! Tel./faksas: 5 24 33 tel. 8 615 5 18 24.

el.p.: varpapakruojis@gmail.com ; auksinereklama@gmail.com

Prenumerata 2023 METAMS

Nuo 2023 m. sausio 1 d. paštas labai pabrangina spaudos pristatymą.

Smarkiai pabrango popierius, didėja spausdinimo išlaidos.

Todėl brangsta ir laikraščio prenumerata 2023 m.

„Auksinės varpos“ laikraščio prenumerata 2023 metams kainuoja:

Kaimo prenumeratoriams

1 mėnesiui – 6,85 Eur, 3 mėnesiams – 20,56 Eur, 6 mėnesiams – 41,13 Eur, 12 mėnesių – 82,25 Eur.

Miesto prenumeratoriams

1 mėnesiui – 8,20 Eur, 3 mėnesiams – 24,60 Eur, 6 mėnesiams – 49,19 Eur, 12 mėnesių – 98,38 Eur.

Prenumeratą priima rajono paštai, mobilieji laiškininkai (tel. 8 700 55 400).

Laikraštį galima užsisakyti internetu: **www.prenumeruok.lt**.

„Auksinės varpos“ laikraštį galima užsisakyti redakcijoje (prenumeratoriai čia jį pasiima patys). ***Prenumeruojant ir pasiimant redakcijoje kaina: 1 mėnesiui – 5,25 Eur, 3 mėnesiams – 15,75 Eur, 6 mėnesiams – 31,50 Eur, 12 mėnesių – 63,00 Eur.***

Be to, primename, kad laikraštį galima nusipirkti Pakruojo miesto centre esančiame spaudos kioske.

Per pusmetį išleidžiami 49, per metus – 98 numeriai.

Prenumeruokime ir skaitykime rajono laikraštį „Auksinė varpa“!

DOVANOK ŠIRDĮ IR DAINAS SAULĖS PAUKŠTEI – VOLUNGEI

Skambios dainos paskutinį lapkričio penktadienio vakarą keitėsi Stačiūnų daugiafunkcio centro salėje. Čia pagerbti prieš 35-erius metus krašto kultūros pamatus kloję etnografinio ansamblio „Volungė“ saviveiklininkai.

SUGRĄŽINO PRIE ANSAMBLIO ISTORIJOS

Kiekvieną, kaip brangiausią giminę ir svečią sutiko Stačiūnų daugiafunkcio centro direktorė Aušra Mačiūnienė.

Technologijos priemonėmis sugrąžinta tuometinio Stačiūnų kultūros namų saviveiklininkų koncertų, išvykų akimirkos, įamžintos nuotraukose, spaudos puslapiuose.

„Stačiūnų folkloro ansamblio pradžių pradžia – 1986-ųjų lapkritis. Tuomet į pirmąją repeticiją atėjo šešios moterys. Pirmoji ansamblio vadovė – Angelė Zaveckienė.

Vienoje laikraščio publikacijų – Stačiūnų ansambliečiai Triškoniuose atlikę muzikinę – literatūrinę kompoziciją „Tėvynė mana – Lietuva“, skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms.

Įsimintinos „Volungės“ ansambliečių koncertų programos „Branginkime tarmę, motinų į lūpas mums įdėtą“, „Kaip senoliai vakarojo“ Baisiogaloje (Radviliškio r.) bei kitų šalies miestų kultūros namų scenose.

Pagarba ir padėkos – „Volungės“ ansamblio sumanytojai, tuometinių kultūros namų direktorei Angelei Zaveckienei, šiame krašte gimusiai pirmajai ansamblio vadovei Reginai Šopienei, gausiam saviveiklininkų būriui.

Renginio vedėjų – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Jolantos Gutauskienės ir mokytojos padėjėjos Rimos Buividienės pristatyta, šiltai sutikta viena pirmųjų ansambliečių, Pakruojyje gyvenanti Eleonora Labanauskienė. Kaip priesaiką tęsti kultūrines tradicijas, buvusi stačiūnietė naujajai ansambliečių vadovei padovanojo tautodailininko, medžio skulptoriaus Egidijaus Impolio sukurtą padangių paukštės – Volungės skulptūrėlę.



AUTORIAUS nuotraukose: **rajono mero Sauliaus Margio padėka už krašto tradicijų puoselėjimą ir kūrybiškumą apdovanota Stačiūnų daugiafunkcio centro direktorė Aušra Mačiūnienė**

IŠKILMĖSE – DĖKAVONĖS, MISTIKA, SIMBOLIKA

Šiandieną kultūros baruose dirbančius – linijinių šokėjų ir jaunimo grupes, etnografinį ansamblį į repeticijas ir koncertus sukviečia Stačiūnų daugiafunkcio centro direktorė Aušra Mačiūnienė. Už krašto kultūros tradicijų puoselėjimą ir kūrybišką vadovavimą folkloro kolektyvui ansamblio 35-osios sukakties proga direktorė apdovanota rajono mero Sauliaus Margio padėka.

Už iniciatyvumą, aktyvią projektinę veiklą bei krašto tradicijų puoselėjimą rajono vadovo padėką pelnė „Volungei“ vadovaujanti Violeta Bernotienė.

Ansamblio simbolika papuoštoje scenoje liejosi stačiūniečių Onos Domeikienės, Eugenijos Monkūnienės, Janinos Lenartavičienės, Violetos Bernotienės, Lauros Navarauskienės, Vitalijos Žurauskienės ir Kristinos Mačiūnienės liaudiškos dainos.



Violetai Bernotienei (penkta iš dešinės) už iniciatyvumą, aktyvią projektinę veiklą bei krašto kultūros tradicijų puoselėjimą įteikta rajono vadovo padėka

Jaunatviškais šokių ritmais renginį nuspalvino daugiafunkcio centro meno kolektyvai – Solveigos Noreikaitės-Janušauskienės „Šok ir tu“, vokalinis ansamblis „Nostalgija“.

Regina Šopienė – pirmoji „Volungės“ vadovė. Šiltai šventėje buvo sutiktas jos dabar vadovaujamas Pamūšio (Pašvitinio sen.) moterų ansamblis „Radasta“.

„Stačiūnai – mano gimtinė. Kai važiuoju į tą pusę – širdis virpa. Sugrįžtu pas jus daugiau nei kaip pas gimines. Čia aš gimiau, čia – užaugau, baigiau šią mokyklą. Gyvuokite ilgus, ilgus metus. Tenetrūksta kraičių skrynelėje liaudiškų dainų, nuoširdumo“,- teikdama gėlės ansamblio vadovei Violetai Bernotienei, linkėjo su pamūšietėmis – Jolanta Lebediene, Rima Zeriniene, Rasa Žemaitiene, Vilija Ananikoviene, Asta Jasiūniene, Danute Gaubiene dainuojanti ir akompanuojanti Regina Šopienė.

NUKELTA Į 4 PSL.

PRANEŠIMAS APIE PAKRUOJO, PASVALIO IR RADVILIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „•virblionių žalioji energija“, Simaniškių g. 19, Žvirblioniai, LT-83234, Pakruojo rajonas, el. paštas: info@zvirbloniuenergija.lt, tel. +370 61243418.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. paštas: info@corpi.lt, tel.: +370 682-39537; interneto svetainės adresas: http://corpi.lt/

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo iki 95 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko įrengimo Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose statyba ir eksploatavimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 95 vnt. vėjo elektrinių (vertinami maksimalūs parametrai: bokšto aukštis – iki 170 m, rotoriaus skersmuo – iki 180 m, bendras aukštis iki 255 m, galia – iki 8 MW). Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996-08-15 Nr. I-1495) 1 priedo sąrašo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. Vėjo elektrinių parkas planuojamas Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje. PAV ataskaitoje bus nagrinėjama VE parko vystymo alternatyvos: iki 95 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Artimiausi planuojamos ūkinės veiklos teritorijai miesteliai ir kaimai yra: Žvirbloniai, Gačioniai, Deglėnai, Kapčiūnai, Naujasodis, Meldiniai, Nakiškėliai, Maldžiūnai, Baukai, Valdeikiai, Mediniškiai, Šileikoniai, Siečiai, Tarvydai, Čelkiai, Gikoniai, Jasonys, Birjagala, Žvalgai, Bančiai, Spilgiai, Šniukoniai, Birutė, Vaitkūnai, Zaitiškis, Simaniškiai, Sliekiai, Laukugalis, Amalija, Augustavas, Getautai, Galeliai.

Planuojamos VE įrengimo vietos į saugomų teritorijų ribas nepatenka. Atstumai nuo artimiausių VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis – ~230 m, Daugyvenės hidrografinis draustinis – ~270 m, Radvilonių botaninis draustinis – ~470 m, Šermukšnių durpyno botaninis-zoologinis draustinis – ~610 m, BAST Daugyvenės apylinkės – ~270 m, BAST Radvilonių miškas – ~490 m.

Planuojamos VE nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Nuo artimiausio registruoto kultūros paveldo objekto – Tarvydų kaimo senosios kapinės (kodas 26113) – iki planuojamos VE įrengimo vietos yra ~360 m; Sitkūnų kaimo senosios kapinės (kodas 26137) – ~425 m atstumas.

VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra apie 26,3 km atstumas.

Analizuojama vietovė VE parko įrengimui pasirinkta dėl vėjo energetikos vystymui palankių sąlygų: dideliuose žemės masyvuose vykdoma žemės ūkio veikla, mažas miškingumas, rečiau apgyvendinta teritorija, palankus reljefas ir vėjo sąlygos, sukuriamos vyraujančių dviejų krypčių vėjų – Baltijos jūros Rygos įlankos įtaka ir vakarų vėjai nuo Klaipėdos pusės.

8. PAV subjektai: Pakruojo rajono savivaldybės administracija; Pasvalio rajono savivaldybės administracija; Radviliškio rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Radviliškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pasvalio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;

9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

Sportas

LINKUVOS GIMNAZISTUS TRENIRUOJA KARO POLICININKAS

2023 vasario antrąjį savaitgalį Guostagalyje vyks 8-osios svarsčių kilnojimo varžybos nusipelniusio trenerio Vladislovo Skiko atminimo taurei laimėti. Respublikinėse varžybose, kurias rengia „Urano“ klubas, startuos Linkuvos gimnazijos gimnazistai – dvylikametis šeštos klasės moksleivis Jokūbas Tamošaitis ir keturiais metais vyresnis dešimtokas Tomas Žvirblis.

Jaunuosius atletus treniruoja vienas garsiausių Žiemgalos krašto atletų, neseniai Birštone tarptautinėse varžybose teisėjavęs karo policijoje tarnaujantis Mantas Virbickas.

RAJONO VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖSE

„Vilragė“ – „Klovainiai“ 51:75,“Alytukas“ – „Dvariškiai“ 58:70, „Medicus lt“ – „Pakruojo Parketas – Kanrugė – Davra“ 72:114.

Rezultatyviausi krepšininkai A. Banelis 37, E. Takuševičius 29, A. Kurauskas 28 tšk.

LYDERIAI SKINA PERGALES

Sužaistas dar vienas Šiaulių apskrities miestelių krepšinio lygos (ŠAMKL) reguliariojo čempionato varžybų ratas. Noreikų „Noreikiai“ – „Mekiai“ 134:55, „Pravalturas“ – „Pašvitinys“ 112:140. Pirmauja po šešias pergales turintys Noreikų „Noreikiai“ ir „Abro“.

Kitos varžybos 12 04.

Algis PADORA

Nelaimės, įvykiai

TITONIUOSE (Klovainių sen.) (11.25) daugiabučio laiptinėje su kirstine žaizda galvoje rastas 44 metų vyro kūnas.

Policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

PAKRUOJO policijos komisariate lapkričio 21-29-ąją dienomis užfiksuota 12 neįskaitinių eismo įvykių. Iš jų 2 susidūrimai su miško gyvūnais, 4 – slidi kelio danga, 6 – vairuotojų neapdairumas. Sužeistųjų nebuvo, vairuotojai atsipirko lengvu išgąsčiu po „susipažinimo“ su pirmuoju žiemos ledu.

LINKSMUČIUOSE, Pakruojo miške medžiotojų klubo pavėsinėje, spalio 29-ąją konflikto metu 31 metų vyras mušdamas sužalojo šešiasdešimtmetį. Dėl sužalotų dantų nukentėjusysis 2022-11-10 kreipėsi į stomatologijos kliniką. PK pareiškimas gautas lapkričio 27-ąją.

Spaudai parengta pagal policijos informacinius pranešimus

Darbas

PASVALIO RAJONO LAIKRAŠTIS

KETVIRTADIENIS
GRUODŽIO 1 d.
2022 m.

Nr. 136 (10427)

9 771392 828053

Kaina 0,55 €
ISSN 1392 - 8287

Leidžiamas nuo 1949 m. sausio 4 d. www.darbs.lt

Su pergalės skoniu maišėsi kartėlis



Jaunoji boksininkė iš Pasvalio Kamilė Aglinskaitė su treneriu Stasiu Balčiausku. Mergina Pasaulio jaunimo bokso čempionate pasiekė garbingą penktą vietą. *Asmeninio albumo nuotr.*

Pasvalietė - penkta pasaulyje

Lapkričio 13-27 dienomis Alikantėje (Ispanija) vyko Pasaulio jaunimo bokso čempionatas, kuriame su Lietuvos rinktine dalyvavo ir pasvalietė Kamilė Aglinskaitė bei vaikinų kompanija. Kamilė (svorio kategorijoje virš 81 kg) ketvirtfinalyje susitiko su boksininke iš Airijos Elizabetha d'Arcy Cliona, praėjusių metų Europos čempione. Airė šįmet tapo ir pasaulio čempione, tačiau Kamilė su Elizabetha boksavosi kaip su lygia varžove.

„Kamilė kovos nepralaimėjo. Bet kas yra Lietuva? Deja, teisėjai nusprendė – rezultatu 4:1 skyrė pergalę Airijos boksininkei", – kalbėjo treneris Stasys Balčiauskas. Tačiau Kamilė tapo penktąja pasaulio jaunimo boksininke. Tai – nuostabus pasiekimas.

(Nukelta į 4 p.)

Specialiąsias tarnybas ant kojų sukėlė neatsargiai numesta nuorūka

Gaisrų statistika byloja, kad neatsargiai numesta nuorūka, o juo labiau rūkymas lovoje, gali atnešti didelių bėdų. Daugelis tai žino, tačiau nepagalvoja, kad ir patys per neatsargumą gali tapti nelaimės kaltininkais.

Antradienio vakarą, maždaug be dvidešimties vienuoliktą, gaisrinės su įjungtais švyturėliais ir garso signalais skubėjo į Pasvalio Vyšnių g. gale esantį daugiabutį namą, nes buvo gautas pranešimas apie jame kilusį gaisrą. Į įvykio vietą atvykus ugniagesiams gelbėtojams, iš namo rūsio sklido dūmai. Netrukus nustatyta, kad gaisro židinys slypi daugiabučio namo rūsio koridoriuje prie bendrojo naudojimo patalpų: smarkiai rūko šiukšlių dėžė. Dūmų šleifas buvo didelis, todėl iš antrame aukšte esančio buto du gyventojai buvo priversti laikinai palikti patalpas. Visi, laimė, nespėjusio įsipliekti gaisro likvidavimo darbai užtruko apie dvidešimt minučių.

Vakar telefonu kalbintas Pasvalio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis inspektorius Gotaras Vasilevičius minėjo, kad daugiabučio patalpos buvo uždūmintos dėl neatsargiai į šiukšlių dėžę įmestos rūkstančios nuorūkos. Rūsyje bendrojo naudojimo patalpose vienas gyventojas, namo bendrijai leidus, įsirengęs poilsio kambarį, į kurį renkasi jaunimas. Greičiausiai, po vieno tokio susibūrimo kažkuris iš jų ir įmetė nuorūką į šiukšliadėžę.

„Darbo" inf.



Nebeliks vieno tarpmiestinio autobuso maršruto



Patekti iš Pasvalio į pajūrį visuomeniniu transportu galimybių nėra daug. Galima ryte 7 val. 37 min. sėsti į autobusą, vykstantį maršrutu Biržai - Šiauliai, o Saulės mieste persėsti į Klaipėdon važiuojantį traukinį. Arba vykti tiesiogiai į uostamiestį autobusu, kuris iš Pasvalio išvažiuoja 15 val. 28 min. Pastaruoju maršrutu noriai naudojasi Pasvalyje reikalus tvarkantys joniškėliečiai bei Šiauliuose studijuojantys mūsų krašto jaunuoliai. Deja - nebeilgai.

Jau kuris laikas sklandę gandai, jog bus panaikintas autobuso Biržai–Klaipėda maršrutas – pasitvirtino.

Nusiuntus raštišką užklausą, redakcija gavo tokį Klaipėdos autobusų parko Pervežimų skyriaus vadovo Viktoro Piklapio atsakymą:

„Informuojame, kad nuo 2022 12 17 d. maršrutas Klaipėda–Biržai –Klaipėda bus uždaromas gavus LTSA (Lietuvos transporto saugos administracija – red. pastaba) leidimą."

Telefonu kalbintas Biržų autobusų parko direktorius Marius Šernas teigė kol kas negavęs tokios informacijos. Vadovas patikino, jog rytinis jų parko maršrutas Biržai–Šiauliai tikrai išliks, o nuo gruodžio 1 d. net sumažinama bilietų kaina.

Ar nebus pasiūlyta alternatyva naikinamam maršrutui, M. Šernas nesiryžo prognozuoti.

– Mes nelabai galime kažką siūlyti. Tai yra tarpmiestinis susisiekimas ir Lietuvos transporto saugos administracija turi skelbti konkursą tam maršrutui. Iš Klaipėdos į Biržus ir atgal – didelis ratas. Abejoju, kad kažkokia kita kompanija, išskyrus Klaipėdos autobusų parką, kuris yra didelis ir dirba pelningai, važiuotų tuo maršrutu.

„Darbo" inf.
Aidos GARASTAITĖS asociatyvi nuotr.

Patvirtinta savivaldybių rinkimų komisijų sudėtis 2023 m. rinkimams

Lapkričio 29 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino savivaldybių rinkimų komisijų narių sudėtis ir paskyrė šių rinkimų komisijų pirmininkus.

Savivaldybių rinkimų komisijos sudarytos iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Lietuvos teisininkų draugijos, savivaldybių administracijų direktorių ir politinių partijų pateiktų kandidatūrų.

Mūsų rajono rinkimų komisijos pirmininke paskirta Pasvalio krašto muziejaus direktorė Vitutė Povilionienė, kurią delegavo Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai.

Komisijų pirmininkų priesaikos ceremoniją VRK organizuoja gruodžio 5 d. 9 val. Ji vyks Lietuvos Respublikos Seime. Prisiekus pirmininkams, jiems bus organizuojami mokymai, susiję su artėjančių rinkimų organizavimo procedūromis.

Rašytinius pasižadėjimus savivaldybių rinkimų komisijų nariai turės duoti per 15 dienų nuo VRK sprendimo, kuriuo patvirtinta savivaldybių rinkimų komisijų sudėtis, įsigaliojimo dienos.

VRK inf.

LIETUVOJE

Seimo nariai siūlo sprendimą dėl vaistų krizės

Farmacijos įstatyme siūloma nenurodyti konkretaus priemokos už kompensuojamus vaistus dydžio eurais.

Seime svarstomomis Farmacijos įstatymo pataisomis siūloma nustatyti konkretų maksimalų priemokos už vaistą ir medicinos pagalbos priemonę dydį eurais.

Tačiau pasiūlymo autoriai perspėja, kad dėl didelės infliacijos artimiausiu metu gali susidaryti situacija, kai Farmacijos įstatyme nurodytas konkretus priemokos dydis eurais jau taps neaktualus.

Gydytojams ir pacientams skundžiantis dėl vaistų trūkumo, pataisos autoriai pažymi, kad vaistų krizę, be kitų priežasčių, lėmė „Vyriausybės pasyvumas ir gėdingos biurokratinės kliūtys“. Todėl Seimo nariai socialdemokratai siūlo spręsti „susidariusią situaciją, kai dalis itin reikalingų vaistų neatitiks kompensavimo kriterijų ir taps nekompensuojami bei nebeprieinami Lietuvos gyventojams.“

Pacientų organizacijų vertinimu, pasikeitus kompensuojamųjų vaistų kainynui net 300 tūkst. gyventojų jame neberado savo vaistų, taip pat sužinojo, kad turės mokėti visą kainą.

Permainos Deglėnų bendruomenėje

Praeitą šeštadienį vyko antrasis rinkiminis Deglėnų kaimo bendruomenės susirinkimas. Jo metu buvo išrinktas naujas pirmininkas, nauja taryba ir revizijos komisija.

Susirinkusiųjų balsai lėmė, kad naująja bendruomenės pirmininke išrinkta Laura Petrauskaitė.

Bendru sprendimu padaugėjo ir tarybos narių. Dabar vietoj 9 jų bus 11: Vita Žvigaitienė, Kristina Petrauskienė, Ramunė Morkevičienė, Gintaras Trečiokas, Jolanta Trečiokienė, Elena Matulevičienė, Lionė ir Nikolajus Lukjanovai, Danutė Jablonskytė-Raščė,Inga Bulkauskienė, Laura Petrauskaitė.

Revizijos komisija: Danutė Kareivienė, Pranas Linda, Birutė Šidagienė.

Deglėnų kaimo bendruomenės inf. ir nuotr.



Naujoji Deglėnų bendruomenės pirmininkė – Laura Petrauskaitė (sėdi kairėje). Šalia jos – buvusi pirmininkė Vita Žvigaitienė

Dirbantiems savarankiškai kitais metais didėja įmokos „Sodrai“

Vyriausybei 2023 metams nustačius didesnį minimaliosios mėnesinės algos dydį, didėja ir savarankiškai dirbančiųjų „Sodrai“ mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, gali rinktis: kas mėnesį mokėti 6,98 proc. nuo MMA arba kartą per metus susimokėti 6,98 proc. nuo 90 proc. gautų pajamų.

2022 m. MMA siekia 730 eurų, o 2023 m. sieks 840 eurų. Taigi mėnesinė PSD įmoka didėja nuo 50,95 euro iki 58,63 euro.

Tai yra 7,68 euro arba 15,07 proc. padidėjimas.

6,98 proc. MMA PSD įmokas turi mokėti ir asmenys, kurie vykdo veiklą pagal verslo liudijimą, šeimynos dalyviai ir tie, kas verčiasi žemės ūkio veikla, kai ekonominis valdos dydis (EDV) didesnis nei 2.

Mažesnis PSD yra nustatytas tik asmenims, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir kurių EDV mažesnis arba lygus 2. Jiems taikomas 2,33 proc. tarifas.

Taigi jiems įmokos didėja nuo 17,01 euro iki 19,57 euro, t. y. 2,56 euro, bet tais pačiais 15,07 proc.

Savarankiškai dirbantiems asmenims taip pat reikia mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Besiverčiantiems individualia veikla įmokos skaičiuojamos nuo 90 proc. gautų pajamų. Pensijų tarifas yra 8,72 proc., ligos – 1,99 proc., motinystės – 1,81 proc.

Dirbantiems pagal verslo liudijimą reikia mokėti tik pensijų – 8,72 proc. – įmokas.

„Sodros“ inf.

Pranešimas apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvirblionių žalioji energija”, Simaniškių g. 19, Žvirblioniai, LT-83234, Pakruojo rajonas, el. paštas: *info@zvirbloniuenergija.lt*, tel. + 370 612 43 418.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. paštas: *info@corpi.lt*, tel.: +370 682 39 537; interneto svetainės adresas: *http://corpi.lt/*

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo iki 95 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko įrengimo Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose statyba ir eksploatavimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 95 vnt. vėjo elektrinių (vertinami maksimalūs parametrai: bokšto aukštis – iki 170 m, rotoriaus skersmuo – iki 180 m, bendras aukštis iki 255 m, galia – iki 8 MW). Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996-08-15 Nr. I-1495) 1 priedo sąrašo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. Vėjo elektrinių parkas planuojamas Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje. PAV ataskaitoje bus nagrinėjama VE parko vystymo alternatyvos: iki 95 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Artimiausi planuojamos ūkinės veiklos teritorijai miesteliai ir kaimai yra: Žvirbloniai, Gačioniai, Deglėnai, Kapčiūnai, Naujasodis, Meldiniai, Nakiškėliai, Maldžiūnai, Baukai, Valdeikiai, Mediniškiai, Šileikoniai, Siečiai, Tarvydai, Čelkiai, Gikoniai, Jasonys, Birjagala, Žvalgai, Bančiai, Spilgiai, Šniukoniai, Birutė, Vaitkūnai, Zaitiškis, Simaniškiai, Sliekiai, Laukugalis, Amalija, Augustavas, Getautai, Galeliai.

Planuojamos VE įrengimo vietos į saugomų teritorijų ribas nepatenka. Atstumai nuo artimiausių VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis – ~230 m, Daugyvenės hidrografinis draustinis – ~270 m, Radvilonių botaninis draustinis – ~470 m, Šermukšnių durpyno botaninis-zoologinis draustinis – ~610 m, BAST Daugyvenės apylinkės – ~270 m, BAST Radvilonių miškas – ~490 m.

Planuojamos VE nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Nuo artimiausio registruoto kultūros paveldo objekto – Tarvydų kaimo senosios kapinės (kodas 26113) – iki planuojamos VE įrengimo vietos yra ~360 m; Sitkūnų kaimo senosios kapinės (kodas 26137) – ~425 m atstumas.

VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra apie 26,3 km atstumas.

Analizuojama vietovė VE parko įrengimui pasirinkta dėl vėjo energetikos vystymui palankių sąlygų: dideliuose žemės masyvuose vykdoma žemės ūkio veikla, mažas miškingumas, rečiau apgyvendinta teritorija, palankus reljefas ir vėjo sąlygos, sukuriamos vyraujančių dviejų krypčių vėjų – Baltijos jūros Rygos įlankos įtaka ir vakarų vėjai nuo Klaipėdos pusės.

8. PAV subjektai: Pakruojo rajono savivaldybės administracija; Pasvalio rajono savivaldybės administracija; Radviliškio rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Radviliškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pasvalio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. + 370 682 92 653, el. p. *aaa@gamta.lt* Interneto svetainės adresas: *https://aaa.lrv.lt/*

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;

9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

Užs. Nr. 159

RADVILIŠKIO
naujienos
Išeina kiekvieną ketvirtadienį.

4 779025 270113
Kaina 0,29 Eur
ISSN 1822 - 9654

Leidžiamas nuo 1925 metų

2022 m. gruodžio 1-7 d. | Nr. 48 (889)

Žemės mokesčio grimasos

Smulkiesiems sodininkams rajono valdžia nustatė pusantro karto didesnį žemės mokesčio tarifą nei stambiesiems žemvaldžiams



Rajono politikų valia, 2023 metais smulkieji sodininkai mokės pusantro karto didesnį žemės mokesčio tarifą už ūkininkus ir kitus žemvaldžius, valdančius šimtus hektarų žemės ūkio paskirties žemės.

Praėjusią savaitę vykusiame Radviliškio rajono savivaldybė tarybos posėdyje politikai ir vėl laužė ietis dėl to, kokį žemės mokestį 2023 metais mokės rajono gyventojai. Nors šis klausimas liečia kiekvieną žemės turintį gyventoją, tačiau daugiausiai aistrų, kaip visada, kilo dėl mokesčio nustatymo žemės ūkio paskirties žemei.

Ūkininkų balsas buvo išklausytas ir rajono politikai atsižvelgė į jų pageidavimą, tačiau socialdemokrato Kazimiero Račkauskio pasiūlymas tokį pat mokesčio tarifą nustatyti ir smulkiesiems sodininkams, liko neišgirstas. Galbūt rajono valdžiai atrodo, kad smulkieji sodininkai yra turtingesni už šimtus hektarų valdančius ūkininkus ar kitus žemvaldžius, nes sodininkams nustatytas pusantro karto didesnis žemės mokesčio tarifas?

3 p.

Mokinei pliaukštelėjęs Šeduvos pedagogas išgirdo teismo nuosprendį



59-erių metų pedagogas Kęstutis Pakštas, praėjusiuose rinkimuose „Nacionalinio susivienijimo“ partijos sąraše nesėkmingai kandidatavęs į Seimą, pripažintas kaltu dėl mokinės sumušimo.

Lapkričio 18 dieną Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai paskelbė verdiktą Šeduvoje dirbusiam pedagogui Kęstučiui Pakštui, kuris buvo kaltinamas tuo, jog per pamoką sumušė savo mokinę.

59-erių metų pedagogas, praėjusiuose rinkimuose „Nacionalinio susivienijimo“ partijos sąraše nesėkmingai kandidatavęs į Seimą, pripažintas kaltu. Teismo sprendimu, smūgis mokinei į veidą pedagogo kišenę patuštins beveik 4 tūkstančiais eurų.

Nukelta į 5 p.

Išrinkti konkurso „Sveikiausias pedagogas 2022“ nugalėtojai

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras šį rudenį organizavo konkursą „Sveikiausias pedagogas 2022“, skirtą išrinkti ir apdovanoti skatinamaisiais prizais pasiūlytus mokyklų bendruomenių kandidatus, kurie savo pavyzdžiu skleidžia sveiko gyvenimo būdo idėjas ugdytiniams, formuoja teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną. Kandidatus į konkursą turėjo galimybę siūlyti visų rajono ugdymo įstaigų bendruomenių nariai: mokiniai, tėvai, mokytojai ir kiti ugdymo įstaigų darbuotojai. Rekomenduojamą kandidatą reikėjo apibūdinti, įvardijant jo indėlį į sveiko gyvenimo būdo propagavimą savo asmeninėje bei darbinėje aplinkoje, asmeninio pavyzdžio kitiems rodymą.

Nukelta į 2 p.

Pirmosios snaigės ir vėl užklupo netikėtai?

Savivaldybės valdininkas pažėrė kritikos vairuotojams, o rajono vadovai ragino nebarstyti biudžeto lėšų

Lapkritį iškritęs sniegas jau patikrino Radviliškio rajono kelius ir gatves prižiūrinčių kelininkų budrumą bei išbandė vairuotojų kantrybę. „Trys pagrindiniai keliai prižiūrimi, o likusieji niekam nerūpi, nes ten gerbiami savivaldybės darbuotojai nevažiuoja“, - dėl prastai valomų kelių socialiniuose tinkluose skriejo rajono gyventojų akmenys į savivaldybės daržą.

Tad lapkričio 23 dieną į pasitarimą dėl kelių priežiūros Radviliškio rajono savivaldybėje buvo sukviesti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai bei kelininkų atstovai.

Nukelta į 4 p.



Nors dėl prastai valomų rajono kelių gyventojai žeria priekaištus atsakingiems valdžios atstovams, Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Gintautas Vičas apkaltino pačius vairuotojus, esą keičiantis eismo sąlygoms jie patys nėra linkę keisti vairavimo įpročių, neįvertina automobilio techninės būklės ir nepasikeičia padangų į žiemines.

Redakcijos archyvo nuotr.

Trečiadienis, gruodžio 7 d.

LRT TV

06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.02 Labas rytas, Lietuva.
08.55 Premjera. Pagalbos šauksmas. Detektyvinis serialas. 2019 m. Vokietija. N-7.
09.45 Įstatymas ir tvarka. Kriminalinis serialas. JAV. 20**05–20**09 m. N-7.
10.30 Paskutinis pėdsakas. Detektyvinis serialas. 2012 m. Vokietija. N-7.
11.15 Euromaxx.
11.30 Kas ir kodėl? TV žaidimas.
12.00 Kalėdų kalendorius 2022.
12.05 Kaip atsiranda daiktai. Dokumentinis serialas. JAV, Kanada. 20**13–20**14 m.
13.00 emigrantai. Socialinė dokumentika.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 Premjera. Kalnų daktaras. Draminis serialas. 2022 m. Vokietija, Austrija. N-7.
17.15 Premjera. Ponių rojus. Serialas. Italija. 2021 m. N-7.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas.
18.30 Svarbi valanda. Aktualijų programa.
19.30 1 000 pasaulio stebuklų. Kelionių dokumentika.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Lietuva kalba. Diskusijų programa.
22.30 Kalėdų kalendorius 2022.
22.35 Dviračio žinios. Humoro programa.
23.05 Premjera. „Fortūnos" lobiai. Nuotykių draminis serialas. 2018 m. Ispanija. N-14.
23.55 Įstatymas ir tvarka. Kriminalinis serialas. JAV. 20**05–20**09 m. N-7.
00.40 Kaip atsiranda daiktai. Dokumentinis serialas. JAV, Kanada. 20**13–20**14 m.
01.05 1 000 pasaulio stebuklų. Kelionių dokumentika.
02.00 LRT radijo žinios.

06.00 Linksmųjų Neklaužadų Kinas. Deksterio laboratorija. 1997 m. Animacinis serialas. JAV.
06.30 Tomas ir Džeris. 1980 m. Animacinis serialas. JAV.
07.00 Turtuolė varguolė. N-7. 2015 m. Realybės šou. Ukraina.
08.00 Volkeris, Teksaso reindžeris. N-7. 1996 m. Veiksmo serialas. JAV.
10.00 Monikai reikia meilės. N-7. 2021 m. Serialas. Lietuva.
11.00 Bus visko. N-7. Gyvenimo būdo laida. Vedėjos
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė. N-7. 2015 m. Realybės šou. Ukraina.
14.30 Būk mano saulė). N-7. 2021 m. Serialas. Turkija.
15.30 Lemties paslaptys). N-7. 2021 m. Drama. Turkija.
16.35 Labas vakaras, Lietuva. Aktualių pokalbių laida.
18.30 Žinios.
19.15 Dakaras 2023.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2. N-7. Infošou.
20.00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou. N-7.
21.00 Rimti reikalai 5. N-7.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 VAKARO SEANSAS Šerlokas Holmsas. N-7. 2009 m. Kriminalinis trileris. Vokietija, JAV.
01.00 Juodasis sąrašas. N-7. 2020 m. Serialas. JAV.
02.00 Kolibrio efektas. N-14. 2013 m. Veiksmo filmas. JAV, Didžioji Britanija.
03.55 Volkeris, Teksaso reindžeris. N-7. 1996 m. Veiksmo serialas. JAV.

3 HD

06.00 Legenda apie Korą. JAV, animacinis, 2012. N-7
06.35 Triukšmingi namai. JAV, animacinis, 2018.
07.10 Slibinų dresuotojai. Pašėlusios gaudynės. JAV, animacinis, 2017.
07.45 Prieš srovę. N-7
08.55 Meilės sūkuryje. Vokietija, drama, 2021. N-7
10.00 Mažoji našlė. Indija, drama, 2015. N-7
11.00 Bjaurusis ančiukas. Ukraina, drama, 2004. N-7
12.00 Nuodėminga žemė. Turkija, drama, 2022. N-7
14.00 Meilė ir pinigai. Meksika, melodrama, 2020. N-7
15.00 Simpsonai. JAV, animacinis, 2013. N-7
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 Dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu.
20.00 Gero vakaro šou. N-7
21.00 Moterys meluoja geriau. Lietuva, komedija, 2022. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Šeimos susitikimas. JAV, veiksmo, 2011. N-7
00.30 FTB. JAV, kriminalinis, 2019. N-14
01.30 Įrodytas nekaltumas. JAV, mistinis, 2018. N-7
02.30 Franklinas ir Bešas. JAV, kriminalinis, 2010. N-7
03.30 FTB. JAV, kriminalinis, 2019. N-14
04.30 Gerasis daktaras. JAV, drama, 2017. N-14

BTV

06.00 Kalnietis. N-7. 1995 m. Nuotykių serialas. Kanada, Prancūzija.
07.00 Mano virtuvė geriausia. 2018 m. Realybės šou. Australija.
08.25 44-as skyrius. N-7. 2016 m. Detektyvinis serialas. Ukraina.
09.25 Šuo. N-7. 2017 m. Detektyvinis serialas. Ukraina.
10.35 CSI. Kriminalistai. N-7. 2011 m. Detektyvinis serialas. JAV, Kanada.
11.40 Mentalistas. N-7. 2011 m. Detektyvinis serialas. JAV.
12.30 Kalnietis. N-7. 1995 m. Nuotykių serialas. Kanada, Prancūzija.
13.30 Mano virtuvė geriausia. 2018 m. Realybės šou. Australija.
14.50 44-as skyrius. N-7. 2016 m. Detektyvinis serialas. Ukraina.
15.55 Šuo. N-7. 2017 m. Detektyvinis serialas. Ukraina.
17.00 Info diena.
17.30 Mentalistas. N-7. 2011 m. Detektyvinis serialas. JAV.
18.30 CSI. Kriminalistai. N-7. 2011 m. Detektyvinis serialas. JAV, Kanada.
19.30 Privatus detektyvas Magnumas. N-7. 2021 m. Detektyvinis serialas. JAV.
20.30 Pričiupom!. 2012 m. Juokingų vaizdelių šou. Kanada.
21.00 Jūrų pėstininkas 5. Mūšio laukas. N-14. 2017 m. Veiksmo trileris. JAV.
22.55 Operacija Kardžuvė. N-14. 2001 m. Veiksmo filmas. Australija, JAV.
01.00 Didžiojo sprogimo teorija. N-7. 2019 m. Humoro serialas. JAV.

06.00 Heldtas. Flirtas su teisingumu. N-7. 2017 m. Detektyvinis serialas. Vokietija. **07.00** Šeimyninės melodramos. 2015 m. Realybės serialas. Ukraina. **08.00** Uždraustas vaisius I-III). N-7. 2018 m. Telenovelė. Turkija. **09.00** Sužeista širdis. N-7. 2022 m. Drama. Turkija. **10.05** Alpių gelbėtojai. N-7. 2020 m. Serialas. Vokietija. **11.05** Kriminalinių tyrimų skyrius. N-7. 2016 m. Detektyvinis serialas. Prancūzija, Belgija. **12.15** Heldtas. Flirtas su teisingumu. N-7. 2017 m. Detektyvinis serialas. Vokietija. **13.20** Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius. N-7. 2016 m. Detektyvinis serialas. JAV. **14.20** Mirtis kalnuose. N-7. 2019 m. Detektyvinis serialas. Vokietija. Marton. **15.35** Anupama. 2020 m. Serialas. Indija. **16.45** Šeimyninės melodramos. 2015 m. Realybės serialas. Ukraina. **17.45** Sužeista širdis. N-7. 2022 m. Drama. Turkija. **18.50** Kriminalinių tyrimų skyrius. N-7. 2016 m. Detektyvinis serialas. Prancūzija, Belgija. **20.00** Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius. N-7. 2016 m. Detektyvinis serialas. JAV. **21.00** DETEKTYVO VAKARAS Nusikaltimas šiaurėje. Zyversas ir Kalėdų naktis. N-14. 2021 m. Detektyvas. Vokietija. **22.55** Komisaras van der Valkas. Atpildas Amsterdame. N-14. 2021 m. Detektyvas. Didžioji Britanija. **00.50** Laukinis miestas. N-7. 2019 m. Serialas. Turkija. **01.50** Raudonas kambarys. N-7. 2020 m. Drama. Turkija. **02.50** Uždraustas vaisius I-III). N-7. 2018 m. Telenovelė. Turkija.

05.14 Programa. **05.15** Nauja diena. **06.15** TV parduotuvė. **06.30** Reali mistika. N-7. **07.30** Atliekų kultūra. **08.00** Neišsižadėk. Melodrama. Ukraina, 20**16 09**.00 Vieno nusikaltimo istorija. N-7. **10.00** Pėdsakas. Detektyvas. Ukraina. 2021. N-7. **11.00** Paslaptys. Melodrama, Ukraina, 20**19 12**.00 Neatrasta Rusija. Dokumentika. JAV. 2018. **12.30** Skonio reikalas. **13.00** Nauja diena. **14.00** Teisingumo agentai. Detektyvas. Ukraina. 2017. N-7. **15.00** Reali mistika. N-7. **16.00** Reporteris. **16.30** Lietuva tiesiogiai. **17.00** Likimo vingiai. Vaidyb. serialas. Ukraina. **18.00** Reporteris. **18.30** Neatrasta Rusija. Dokumentika. 2018. JAV **19.00** Pėdsakas. Detektyvas. Ukraina. 2021. N-7. **20.00** Reporteris. **20.50** Aiškiaregė. Surežisuotos realybės serialas. N-7. **21.25** Paslaptys. Melodrama, Ukraina, 20**19 22**.30 Reporteris. **23.00** Lietuva tiesiogiai. **23.30** Neatrasta Rusija. Dokumentika. 2018. JAV **00.30** Teisingumo agentai. Detektyvas. Ukraina. 2017. N-7. **01.30** Reali mistika. N-7. **02.30** Pajūrio švyturiai. Dok. f. ciklas. Lietuva. 2022

05.45 Havajai 5.0. JAV, kriminalinis, 2013. N-7 **07.30** Komisaras Aleksas. Lenkija, kriminalinis, 2017. N-7 **08.30** Aukcionų karai. Didžioji Britanija, 2021. N-7 **09.00** Vienam gale kablys. **09.30** Moderni šeima. JAV, komedija, 2011. N-7 **10.30** Simpsonai. JAV, animacinis, 2013. N-7 **11.30** Vedęs ir turi vaikų. JAV, komedija, 1987. N-7 **12.30** Britanijos talentai. Didžioji Britanija, 2019. **14.00** Komisaras Aleksas. Lenkija, kriminalinis, 2017. N-7 **15.00** CSI kriminalistai. Kanada, JAV, kriminalinis, 2005. N-7 **16.00** Havajai 5.0. JAV, kriminalinis, 2013. N-7 **18.00** Moderni šeima. JAV, komedija, 2011. N-7 **19.00** Vedęs ir turi vaikų. JAV, komedija, 1987. N-7 **20.00** Išlikimas. JAV, 2017. N-7 **21.00** Netobuli genai. Lietuva, kriminalinis, 2022. N-**14 22**.00 Slaptasis agentas. Didžioji Britanija, kriminalinis, 2016. N-**14 00**.35 Bošas. JAV, drama, 2014. N-**14 01**.35 Bulis. Kriminalinis, 2017. N-7 **02.35** CSI kriminalistai. Kanada, JAV, kriminalinis, 2005. N-7

06.00 La Maistas. **06.30** Virtuvės istorijos. **07.00** Išradėjas lapinas. Italija, animacinis, 2020. **07.30** Šunyčiai patruliai. Kanada, animacinis, 2021. **08.00** TV Pagalba. N-7 **10.00** Ambasadoriaus dukra. Turkija, drama, 2019. N-7 **12.00** Kaip ilgai aš tavęs laukiau. Ukraina, melodrama, 2019. N-7 **13.00** Meilės galia. Indija, melodrama, 2019. N-7 **15.00** Tikroji žvaigždė. Brazilija, melodrama, 2015. N-7 **16.00** Pasiklydusių žaisliukų istorija. JAV, melodrama, 2018. N-7 **18.00** Palikimas. Turkija, drama, 2021. N-7 **20.00** LABANAKT, VAIKUČIAI. **21.00** Šventiniai atvirukai. JAV, drama, 2019. N-7 **22.55** Palikimas. Turkija, drama, 2021. N-7 **00.55** TV Pagalba. N-7 **02.30** Stilingi jausmai. Didžioji Britanija, 2018. **03.25** Kalėdos verčiantis per galvą. Kanada, melodrama, 2018. N-7

08.00 Tiek žinių. **08.10** Infostudija. **08.30** Rubrika Kas? Kur? Kada? **08.40** Sodžius. **09.10** Miesto lobynai. **09.40** Šypt tele vypt. **10.00** Infostudija. **10.20** Tiek žinių. **10.30** Rubrika Specialisto patarimai. **10.40** Anądien Šiauliuose. **11.05** Geroji naujiena. **11.30** Dzūkijos kultūros ir tradicijų aidai. **12.00** Infostudija. **12.20** Tiek žinių. **12.30** Rubrika Kas? Kur? Kada? **12.40** Laisvės keliu. **13.05** Prieš 1000 metų. **13.15** Rubrika Kas? Kur? Kada? **13.25** Praeities kartų liudytojai. **13.50** Rubrika Specialisto patarimai. **14.00** Petro Šiaučiūno valanda. **15.00** Rubrika Kas? Kur? Kada? **15.10** Nežinoma Čekijos Lietuva. **15.40** Radvilų Biržai. **16.10** Rubrika Specialisto patarimai. **16.20** Svečiuose pas Marceliutę. **16.50** Geri darbai išlikę amžiams. **17.10** Mokslo sprendimai. **17.30** Gyvoji Sūduvos istorija. **18.00** Požemių labirintuose. **18.30** Infostudija. **18.50** Rubrika Specialusis reportažas. **19.00** (Ne)nukirsta istorija. **19.30** Gynybinis paveldas Lietuvoje. **19.55** Mūsų praeities beieškant. **20.20** Radviliškis šiandien ir rytoj. **20.50** Rubrika Specialisto patarimai. **21.00** Infostudija. **21.20** Tiek žinių. **21.30** Rubrika Kas? Kur? Kada? **21.40** Man už tai moka. **22.00** Gyvosios tradicijos geroji patirtis. **22.30** Kauno kolekcija. **23.00** Infostudija. **23.20** Tiek žinių. **23.30** Rubrika Kas? Kur? Kada?

PRANEŠIMAS APIE PAKRUOJO, PASVALIO IR RADVILIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvirblionių žalioji energija", Simaniškių g. 19, Žvirblioniai, LT-83234, Pakruojo rajonas, el. paštas: info@zvirbloniuenergija.lt, tel. +370 61243418.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. paštas: info@corpi.lt, tel.: +370 682-39537; interneto svetainės adresas: http://corpi.lt/

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo iki 95 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko įrengimo Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonuose statyba ir eksploatavimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 95 vnt. vėjo elektrinių (vertinami maksimalūs parametrai: bokšto aukštis – iki 170 m, rotoriaus skersmuo – iki 180 m, bendras aukštis iki 255 m, galia – iki 8 MW). Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996-08-15 Nr. I-1495) 1 priedo sąrašo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. Vėjo elektrinių parkas planuojamas Pakruojo r. sav. Klovainių ir Rozalimo seniūnijose, Pasvalio r. sav. Pušaloto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijose ir Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijoje. PAV ataskaitoje bus nagrinėjama VE parko vystymo alternatyvos: iki 95 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000" teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę bei „nulinė" alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.


7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.
Artimiausi planuojamos ūkinės veiklos teritorijai miesteliai ir kaimai yra: Žvirbloniai, Gačioniai, Deglėnai, Kapčiūnai, Naujasodis, Meldiniai, Nakiškėliai, Maldžiūnai, Baukai, Valdeikiai, Mediniškiai, Šileikoniai, Siečiai, Tarvydai, Čelkiai, Gikoniai, Jasonys, Birjagala, Žvalgai, Bančiai, Spilgiai, Šniukoniai, Birutė, Vaitkūnai, Zaitiškis, Simaniškiai, Sliekiai, Laukugalis, Amalija, Augustavas, Getautai, Galeliai.
Planuojamos VE įrengimo vietos į saugomų teritorijų ribas nepatenka. Atstumai nuo artimiausių VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000" teritorijų ribų: Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis – ~230 m, Daugyvenės hidrografinis draustinis – ~270 m, Radvilonių botaninis draustinis – ~470 m, Šermukšnių durpyno botaninis-zoologinis draustinis – ~610 m, BAST Daugyvenės apylinkės – ~270 m, BAST Radvilonių miškas – ~490 m.
Planuojamos VE nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Nuo artimiausio registruoto kultūros paveldo objekto – Tarvydų kaimo senosios kapinės (kodas 26113) – iki planuojamos VE įrengimo vietos yra ~360 m; Sitkūnų kaimo senosios kapinės (kodas 26137) – ~425 m atstumas.
VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra apie 26,3 km atstumas.
Analizuojama vietovė VE parko įrengimui pasirinkta dėl vėjo energetikos vystymui palankių sąlygų: dideliuose žemės masyvuose vykdoma žemės ūkio veikla, mažas miškingumas, rečiau apgyvendinta teritorija, palankus reljefas ir vėjo sąlygos, sukuriamos vyraujančių dviejų krypčių vėjų – Baltijos jūros Rygos įlankos įtaka ir vakarų vėjai nuo Klaipėdos pusės.

8. PAV subjektai: Pakruojo rajono savivaldybės administracija; Pasvalio rajono savivaldybės administracija; Radviliškio rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Radviliškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Pasvalio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:
9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.


dėl planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią - Mozilla Thunderbird
File Edit View Go Message Tools Help
Get Messages Write Tag
From info@corpi.lt <info@corpi.lt>
Reply Reply All Forward Archive Junk Delete More
To Andrius Abromavičius <rinkantas@gmail.com>
09:55
Subject Re: dėl planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią
Sveiki,
jūsų užklausimą gavome. Šiuo metu VE išdėstymas planuojamose teritorijose tikslinimas, todėl galutinės schemos dar neturime. Ji bus pateikta visuomenės informavimui kartu su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kuri yra rengiama.
Pagarbiai
Rosita Milerienė, PTPI
2022-12-06 08:42, Andrius Abromavičius rašė:
Sveiki,
Pranešime https://www.radviliskis.lt/naujienos/pranesimas-apie-planuojamo-vejo-elektriniu-parko-poveikio-aplinkai-vertinimo-pradzia/ nėra aišku kuriose vietose bus įrengtos vėjo elektrinės.
Prašau atsiusti schemą ar kitą grafinę medžiagą, kur būtų matyti planuojamos vėjo jėgainės Radviliškio rajone.
Andrius Abromavičius
--
VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas
Vilhelmo Berbomo g. 10-201, LT-92221, Klaipėda, Lietuva
tel. (8~46) 39 08 18
info@corpi.lt
0°C
LIT
10:38
2022-12-06

3 PRIEDAS

PŪV žemės sklypų VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai su nuasmenintais duomenimis.

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 19:03:05

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1145832**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2008-08-26**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Nakiškių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Nakiškių k.
Unikalus daikto numeris: **4400-1647-9468**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6737/0002:226 Nakiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **1.8700 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **1.8700 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **1.8700 ha**
Nusausintos žemės plotas: **1.8700 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **56.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **2314 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-12-10**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-04-02**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Savininkas:

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1647-9468, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-12-16 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5849**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-01-02**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1647-9468, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-12-16 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5849**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-01-02**

8. Žymos:

8.1. **Apribojimas pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą nekeisti pagrindinės žemės naudojimo paskirties 5 metus**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1647-9468, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-12-12 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5715**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-12-12**

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1647-9468, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.87 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1647-9468, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.27 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:53:08

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/11680**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1999-11-30**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Spilgių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Spilgių k.
Unikalus daikto numeris: **6533-0003-0086**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6533/0003:86 Laipuškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **8.4300 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **8.4300 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **8.4300 ha**
Nusausintos žemės plotas: **8.4300 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **52.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **8862 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-02-27**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1999-10-14**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100350156**
Teritorijos nustatymo data: **2022-05-09**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-05-16**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Žvirblonių agrocentras", a.k. 301271541**
Daiktas: **383/843 žemės sklypo Nr. 6533-0003-0086, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-12-22 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5196**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-01-21**

4.2.
Savininkas:
Daiktas: **460/843 žemės sklypo Nr. 6533-0003-0086, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-11-22 Apskrities viršininko sprendimas Nr. 65-9272**
Įrašas galioja: **Nuo 1999-11-30**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **383/843 žemės sklypo Nr. 6533-0003-0086, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-03-27 IDK Nr. 20120130015784**
2013-03-27 Sutartinė hipoteka Nr. JV-1500
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **460/843 žemės sklypo Nr. 6533-0003-0086, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-01-01 Nuomos sutartis**
Plotas: **4.60 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-01-25**
Terminas: **Nuo 2021-01-01 iki 2024-12-31**

7.2. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **460/843 žemės sklypo Nr. 6533-0003-0086, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-12-27 Nuomos sutartis Nr. 017**
Plotas: **4.60 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-02-24**
Terminas: **Nuo 2013-12-27 iki 2018-12-31**

7.3. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **383/843 žemės sklypo Nr. 6533-0003-0086, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-11-28 Nuomos sutartis Nr. 1**
Plotas: **3.83 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-12-27**
Terminas: **Nuo 2011-11-28 iki 2016-11-28**

7.4. **Sudarytas bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu**
Daiktas: **383/843 žemės sklypo Nr. 6533-0003-0086, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-12-15 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 10693**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-12-30**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0003-0086, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0003-0086, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0003-0086, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0003-0086, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 19:02:11

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/11230**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1999-08-05**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.
Unikalus daikto numeris: **6588-0002-0113**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0002:113 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **4.6000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **4.5500 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **4.5500 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0500 ha**
Nusausintos žemės plotas: **4.5500 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **54.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **3890 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2006-07-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1999-05-26**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100221144**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-06**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-28**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.
Savininkas:
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0113, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-07-13 Paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 14430**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-07-24**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0113, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-08 Nuomos sutartis**
2019-11-11 Susitarimas pakeisti sutartį
Plotas: **4.60 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-11-18**
Terminas: **Nuo 2020-01-01 iki 2022-12-31**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0113, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.01 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0113, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **4.55 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0113, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.31 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0113, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.30 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-21 19:13:40

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **71/5749**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1995-07-25**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.
Unikalus daikto numeris: **7103-0002-0004**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7103/0002:4 Alksniupių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **50.5400 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **50.0000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **50.0000 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.5400 ha**
Nusausintos žemės plotas: **50.0000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **50.4**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **38214 Eur**
Žemės sklypo vertė: **23884 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **46135 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-11-21**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-09-23**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0004, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-12-03 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 10220**
2004-12-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 10218
Įrašas galioja: **Nuo 2005-01-05**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0004, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 007**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-28**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0004, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.54 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0004, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0004, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis

9.4. **skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0004, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **50.54 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 19:01:42

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/639114**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2006-09-15**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Rokonių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Rokonių k.
Unikalus daikto numeris: **4400-0942-3456**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0001:200 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 6588-0001-0086**
Žemės sklypo plotas: **4.0116 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **4.0116 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **4.0116 ha**
Nusausintos žemės plotas: **4.0116 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **44.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **12500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-04**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-08-25**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100350608**
Teritorijos nustatymo data: **2022-05-09**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-05-18**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100207099**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-06**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-17**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100209579**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-06**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-18**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100220925**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-06**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-28**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100221144**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-06**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-28**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0942-3456, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-10-11 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4020**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-24**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0942-3456, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **4.0116 ha**

Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0942-3456, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.65 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0942-3456, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.4551 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-02-08 08:54:33

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/13830**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2001-08-03**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Tirkšlionių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Tirkšlionių k.
Unikalus daikto numeris: **6513-0003-0065**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6513/0003:65 Gačionių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **6.9600 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **6.7200 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **6.7200 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.2400 ha**
Nusausintos žemės plotas: **6.7200 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **39.9**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **30000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-07-11**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-04-27**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0003-0065, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-11-28 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4287**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-01-04**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0003-0065, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-30 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3825**
2019-08-01 IDK Nr. 20120190122498
2022-01-17 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. DB-639
2022-01-20 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. DB-1030
2022-09-29 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 7210
2022-09-29 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 7210
2022-09-29 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 7210
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

6.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0003-0065, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-30 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3820**
2019-08-01 IDK Nr. 20120190122371
2022-01-12 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 729
2022-04-15 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. DB-5688
2022-08-31 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 11948
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0003-0065, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.05 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0003-0065, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.05 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0003-0065, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **6.72 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0003-0065, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.24 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino VIAČESLAV JURKIN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-02-08 08:50:50

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **67/15800**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1997-11-06**
Pasvalio r. sav., Pumpėnų sen., Smilgelių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Pumpėnų sen., Smilgelių k.
Unikalus daikto numeris: **6754-0001-0193**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6754/0001:193 Pumpėnų k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **17.8800 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **17.8800 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **17.7746 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **0.1054 ha**
Nusausintos žemės plotas: **17.8800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **48.6**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **69000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-11-18**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-09-20**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Inovatyvi energija 2", a.k. 305994753**
Daiktas: **125/447 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-12-06 Mainų sutartis Nr. 5750**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-12-07**

4.2.
Savininkas:
Daiktas: **577/1788 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-12-29 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6661**
2008-05-09 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2510
2008-07-11 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4048
2009-01-14 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 115
2019-12-17 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5198
2020-02-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 518
2022-10-11 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4654
Įrašas galioja: **Nuo 2022-12-07**

4.3.
Savininkas:
Daiktas: **89/1788 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-09-21 Dovanojimo sutartis Nr. 4328**
2022-10-17 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 4673
Įrašas galioja: **Nuo 2022-10-21**

4.4.
Savininkas:
Daiktas: **55/596 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-12-10 Dovanojimo sutartis Nr. 6241**
2022-09-21 Dovanojimo sutartis Nr. 4328
Įrašas galioja: **Nuo 2022-09-21**

4.5.
Savininkas:
Daiktas: **82/1788 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-07-13 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 3105**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-07-19**

4.6.
Savininkas:
Daiktas: **75/1788 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-11-21 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4698**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-12-01**

4.7.
Savininkas:
Daiktas: **100/1788 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-03-16 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 899**

Įrašas galioja: **Nuo 2010-03-17**

4.8.

Savininkas:
Daiktas: **100/1788 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-07-02 Turto pasidalijimo sutartis Nr. 2763**
2004-07-02 Paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 2762
Įrašas galioja: **Nuo 2004-09-23**

4.9.

Savininkas:
Daiktas: **100/1788 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1996-07-05 Apskrities valdytojo sprendimas Nr. 22-5705**
Įrašas galioja: **Nuo 1997-11-06**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Nord Wind Park", a.k. 306084944**
Daiktas: **125/447 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1., 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-01-17 Nuomos sutartis**
Plotas: **5.00 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-18**
Terminas: **Nuo 2023-01-17 iki 2073-01-17**

7.2. **Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė**
Daiktas: **577/1788 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1., 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-12-29 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6661**
2008-05-09 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2510
2008-07-11 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4048
2009-01-14 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 115
2019-12-17 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5198
2020-02-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 518
2022-10-11 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4654
Įrašas galioja: **Nuo 2022-12-07**

7.3. **Nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6754-0001-0193, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-12-02 Bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu Nr. 5697**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-12-02**

7.4. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **89/1788 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1., 4.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-09-21 Dovanojimo sutartis Nr. 4328**
2022-10-17 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 4673
Įrašas galioja: **Nuo 2022-10-21**

7.5. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **55/596 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1., 4.4.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-12-10 Dovanojimo sutartis Nr. 6241**
2022-09-21 Dovanojimo sutartis Nr. 4328
Įrašas galioja: **Nuo 2022-09-21**

7.6. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **82/1788 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1., 4.5.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-07-13 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 3105**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-07-19**

7.7.

Nuomininkas:
Daiktas: **82/1788 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1., 4.5.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-11-01 Nuomos sutartis**
Plotas: **0.82 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-12-19**
Terminas: **Nuo 2018-11-01 iki 2023-11-01**

7.8. **Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė**
Daiktas: **75/1788 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1., 4.6.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-11-21 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4698**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-12-01**

7.9. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **100/1788 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1., 4.7.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-03-16 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 899**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-03-17**

7.10. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **100/1788 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1., 4.8.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-07-02 Paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 2762**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-09-23**

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6754-0001-0193, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-11-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-1210-(14.24.110 E.)**
Plotas: **1054.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6754-0001-0193, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-11-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-1210-(14.24.110 E.)**
Plotas: **178800.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6754-0001-0193, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-11-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-1210-(14.24.110 E.)**
Plotas: **43117.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, keturioliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6754-0001-0193, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-11-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-1210-(14.24.110 E.)**
Plotas: **178800.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.5. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6754-0001-0193, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-11-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-1210-(14.24.110 E.)**
Plotas: **31545.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.6. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6754-0001-0193, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-11-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-1210-(14.24.110 E.)**
Plotas: **10540.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.7. **Įsiskolinimas už įsigytą turtą**
Daiktas: **125/447 žemės sklypo Nr. 6754-0001-0193, aprašyto p. 2.1., 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-12-06 Mainų sutartis Nr. 5750**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-12-07**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
NERIJUS KAVALIAUSKAS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6754-0001-0193, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2086**
2022-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2022-11-18**

10.2. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6754-0001-0193, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2022-11-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-1210-(14.24.110 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2022-11-18**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100373138**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-18 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-368**
Įregistravimo data: **2022-12-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **34698 kv. m, nuo 2023-01-05**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-07-08 22:54:40

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/9665**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1998-04-29**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Bančių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Bančių k.
Unikalus daikto numeris: **6588-0001-0070**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0001:70 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **16.2700 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **15.5700 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **15.5700 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.7000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **15.5700 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **47.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **12093 Eur**
Žemės sklypo vertė: **7558 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **75500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-06-26**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-01-12**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0001-0070, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-09 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2237**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-07-23**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0001-0070, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 006**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-29**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0001-0070, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.33 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0001-0070, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.33 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0001-0070, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **15.57 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0001-0070, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **4.60 ha**

Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-07-08 23:43:32

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/11954**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2000-04-21**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Rokonių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Rokonių k.
Unikalus daikto numeris: **6570-0007-0087**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6570/0007:87 Rozalimo k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **18.2900 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **18.1600 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **18.1600 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.1300 ha**
Nusausintos žemės plotas: **18.2900 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **43.7**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **14442 Eur**
Žemės sklypo vertė: **9026 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **82000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-07-11**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-01-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Kretingos agrocentras", a.k. 135789670**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6570-0007-0087, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-06-19 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 5419**
2008-06-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5418
Įrašas galioja: **Nuo 2008-06-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6570-0007-0087, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 009**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-11**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

7.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6570-0007-0087, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-01 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120190122498**
Aprašymas: **2020-10-02 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001562787 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120200058008**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-08-01**

7.3. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6570-0007-0087, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-01 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120190122371**
Aprašymas: **2020-10-01 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001562718 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120200057862**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-08-01**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6570-0007-0087, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.03 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6570-0007-0087, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.03 ha**

Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6570-0007-0087, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **3.39 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6570-0007-0087, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **18.29 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-07-12 12:08:49

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/3424**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1995-02-20**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Rokonių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Rokonių k.
Unikalus daikto numeris: **6588-0001-0020**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0001:20 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **7.0000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **6.9100 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **6.9100 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0900 ha**
Nusausintos žemės plotas: **6.9100 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **46.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **5190 Eur**
Žemės sklypo vertė: **3244 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **23600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-01-03**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-06-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0001-0020, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-10-16 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4202**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-10-27**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0001-0020, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 006**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-29**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

7.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0001-0020, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-07-18 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120170052054**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-07-18**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0001-0020, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0001-0020, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0001-0020, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0001-0020, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-12-04 23:24:01

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/3839**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1995-04-10**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k.
Unikalus daikto numeris: **6513-0004-0011**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6513/0004:11 Gačionių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **7.4279 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **7.4279 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **7.4279 ha**
Nusausintos žemės plotas: **7.4279 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **42.7**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **26400 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-04**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-05-17**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0011, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-10-11 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4020**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-24**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0011, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.2017 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0011, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.2017 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0011, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **4.9274 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0011, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **4.9274 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0011, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **7.4279 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Aukštaitijos matininkas", a.k. 300126315
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0011, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-498**
2013-05-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2013-10-03**

10.2. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0011, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-05-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2013-09-26 Asmens prašymas Nr. 5666061
Įrašas galioja: **Nuo 2013-10-03**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino VIAČESLAV JURKIN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:49:12

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/4482**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1995-09-01**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Rokonių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Rokonių k.
Unikalus daikto numeris: **6570-0007-0045**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6570/0007:45 Rozalimo k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **22.5000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **22.5000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **22.5000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **22.5000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **45.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **19057 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-10**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-11-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Naisių investicijos", a.k. 301166857**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6570-0007-0045, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-02-28 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 820**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-03-08**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6570-0007-0045, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-04-27 Nuomos sutartis Nr. ŽŽE6**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-05-06**
Terminas: **Nuo 2022-04-27 iki 2077-04-27**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6570-0007-0045, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-07-12 13:26:25

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/8854**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1997-11-03**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.
Unikalus daikto numeris: **6588-0002-0091**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0002:91 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **3.5000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **3.5000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **3.5000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **3.5000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **43.9**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas neatliekant matavimų**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **2443 Eur**
Žemės sklypo vertė: **1527 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **15800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-07-11**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-11-03**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0091, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-05-11 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1665**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-05-24**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0091, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-01 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120190122498**
Aprašymas: **2020-10-02 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001562787 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120200058008**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-08-01**

7.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0091, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-01 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120190122371**
Aprašymas: **2020-10-01 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001562718 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120200057862**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-08-01**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0091, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.05 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0091, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.05 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0091, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **3.50 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-07-12 14:14:49

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/6710**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1996-09-19**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.
Unikalus daikto numeris: **6588-0002-0059**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0002:59 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **9.1500 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **9.0500 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **9.0500 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.1000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **9.0500 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **46.6**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas neatliekant matavimų**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **6509 Eur**
Žemės sklypo vertė: **4068 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **33900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-04**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-08-02**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0059, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-10-11 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4016**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-24**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0059, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 006**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-29**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0059, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0059, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0059, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0059, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 18:45:11

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/10793**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1999-03-30**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Gačionių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Gačionių k.
Unikalus daikto numeris: **6513-0003-0057**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6513/0003:57 Gačionių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **8.6200 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **8.2100 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **8.2100 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.4100 ha**
Nusausintos žemės plotas: **8.2100 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **41.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **5406 Eur**
Žemės sklypo vertė: **3379 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **36600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-07-11**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1994-03-25**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100221144**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-06**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-28**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0003-0057, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-10-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3746**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-10-13**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0003-0057, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-30 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3825**
2019-08-01 IDK Nr. 20120190122498
2022-01-17 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. DB-639
2022-01-20 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. DB-1030
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

6.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0003-0057, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-30 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3820**
2019-08-01 IDK Nr. 20120190122371
2022-01-12 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 729
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0003-0057, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.04 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0003-0057, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**

		2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
	Plotas:	**0.04 ha**
	Įrašas galioja:	**Nuo 2020-01-02**
9.3.		**Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
	Daiktas:	**žemės sklypas Nr. 6513-0003-0057, aprašytas p. 2.1.**
	Įregistravimo pagrindas:	**2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
		2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
	Plotas:	**8.21 ha**
	Įrašas galioja:	**Nuo 2020-01-02**
9.4.		**Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
	Daiktas:	**žemės sklypas Nr. 6513-0003-0057, aprašytas p. 2.1.**
	Įregistravimo pagrindas:	**2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
		2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
	Plotas:	**0.04 ha**
	Įrašas galioja:	**Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-07-12 21:18:52

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/19311**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2003-04-08**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.
Unikalus daikto numeris: **6588-0002-0163**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0002:163 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **7.1800 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **7.0000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **7.0000 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.1800 ha**
Nusausintos žemės plotas: **7.1800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **44.7**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **5246 Eur**
Žemės sklypo vertė: **3279 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **31700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-05-24**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-12-04**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0163, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-03-10 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1058**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-03-18**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0163, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 002**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-17**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

7.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0163, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-19 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120190112661**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-19**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0163, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.04 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0163, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.04 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0163, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **7.18 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0163, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.60 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-07-18 21:00:00

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/10612**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1999-02-02**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.
Unikalus daikto numeris: **6588-0003-0085**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0003:85 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **11.2200 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **10.8400 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **10.8400 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.3800 ha**
Nusausintos žemės plotas: **10.8400 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **45.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **7565 Eur**
Žemės sklypo vertė: **4728 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **11035 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-02-27**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-11-20**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Žvirblonių agrocentras", a.k. 301271541**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0003-0085, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-12-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5113**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-01-10**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0003-0085, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 005**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-28**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

7.2. **Hipoteka**
Hipotekos registratorius: **Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0003-0085, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-03-27 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120130015784**
Aprašymas: **2020-07-03 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001547622 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120200039645 2021-07-13 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001620306 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120210046789**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-03-28**

7.3. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0003-0085, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-05-01 Nuomos sutartis**
Plotas: **11.22 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-10-04**
Terminas: **Nuo 2011-05-01 iki 2016-05-01**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0003-0085, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0003-0085, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0003-0085, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0003-0085, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-07-12 22:31:50

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/4201**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1995-07-04**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tarvydų k.
Unikalus daikto numeris: **6588-0002-0053**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0002:53 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **7.4600 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **7.4600 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **7.4600 ha**
Nusausintos žemės plotas: **7.4600 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **45.8**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **5365 Eur**
Žemės sklypo vertė: **3353 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **25100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-10-30**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-09-18**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0053, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-11-16 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-9311**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-11-28**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0053, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 006**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-29**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

7.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0053, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-08-02 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120160061895**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-08-02**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0053, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-07-15 14:38:51

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/11432**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1999-10-08**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Mediniškių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Mediniškių k.
Unikalus daikto numeris: **6588-0002-0117**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0002:117 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **3.0200 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **2.9800 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **2.9800 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0400 ha**
Nusausintos žemės plotas: **2.9800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **46.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **2142 Eur**
Žemės sklypo vertė: **1339 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **2983 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-02-27**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1999-06-23**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Žvirblonių agrocentras", a.k. 301271541**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0117, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-12-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5113**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-01-10**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Hipoteka**
Hipotekos registratorius: **Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0117, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-03-27 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120130015784**
Aprašymas: **2020-07-03 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001547622 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120200039645 2021-07-13 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001620306 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120210046789**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-03-28**

7.2. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0117, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-05-01 Nuomos sutartis**
Plotas: **3.02 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-10-04**
Terminas: **Nuo 2011-05-01 iki 2016-05-01**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0117, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0117, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0002-0117, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-07-21 00:00:39

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: **65/4180**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1995-06-28**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.
Unikalus daikto numeris: **6588-0004-0025**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0004:25 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **25.5700 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **25.3800 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **25.3800 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.1900 ha**
Nusausintos žemės plotas: **25.3800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **49.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **21162 Eur**
Žemės sklypo vertė: **13226 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **96600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-04**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-01-27**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **1918/2557 žemės sklypo Nr. 6588-0004-0025, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-10-11 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4020**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-24**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Žvirblonių agrocentras", a.k. 301271541**
Daiktas: **639/2557 žemės sklypo Nr. 6588-0004-0025, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-12-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5113**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-01-10**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **1918/2557 žemės sklypo Nr. 6588-0004-0025, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 006**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-29**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

7.2. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **639/2557 žemės sklypo Nr. 6588-0004-0025, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 005**
Plotas: **0.15 ha**

Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-28**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

7.3. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **639/2557 žemės sklypo Nr. 6588-0004-0025, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-05-01 Nuomos sutartis**
Plotas: **6.39 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-10-04**
Terminas: **Nuo 2011-05-01 iki 2016-05-01**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0004-0025, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0004-0025, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0004-0025, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0004-0025, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-07-18 21:01:15

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/22778**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2003-06-25**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Čelkių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Čelkių k.
Unikalus daikto numeris: **4400-0031-6998**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0003:121 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **1.7000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **1.6700 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **1.6700 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0300 ha**
Nusausintos žemės plotas: **1.7000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **48.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **1448 Eur**
Žemės sklypo vertė: **905 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **5860 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-01-03**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-09-29**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0031-6998, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-10-16 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4202**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-10-27**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0031-6998, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 006**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-29**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

7.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0031-6998, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-07-18 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120170052054**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-07-18**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0031-6998, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.70 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0031-6998, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.01 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-08-08 21:28:30

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: **44/8421**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2003-05-20**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Mediniškių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Mediniškių k.
Unikalus daikto numeris: **4400-0011-9666**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0003:126 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **12.5000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **12.5000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **12.5000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **12.5000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **46.4**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **8938 Eur**
Žemės sklypo vertė: **5586 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **54700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-07-11**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-03-14**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9666, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-09-13 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8479**
Įrašas galioja: **Nuo 2005-09-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9666, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-01 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120190122498**
Aprašymas: **2020-10-02 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001562787 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120200058008**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-08-01**

7.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9666, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-01 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120190122371**
Aprašymas: **2020-10-01 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001562718 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120200057862**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-08-01**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9666, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **2.20 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9666, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.16 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9666, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.16 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9666, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.16 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9666, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **12.50 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-12-04 23:19:08

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/8423**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2003-05-20**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Mediniškių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Mediniškių k.
Unikalus daikto numeris: **4400-0011-9722**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0003:127 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **1.8000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **1.8000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **1.8000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **1.8000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **44.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **8140 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-07-11**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-03-14**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9722, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-09-13 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8456**
Įrašas galioja: **Nuo 2005-09-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9722, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-30 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3825**
2019-08-01 IDK Nr. 20120190122498
2022-01-17 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. DB-639
2022-01-20 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. DB-1030
2022-09-29 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 7210
2022-09-29 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 7210
2022-09-29 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 7210
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

6.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9722, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-30 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3820**
2019-08-01 IDK Nr. 20120190122371
2022-01-12 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 729
2022-04-15 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. DB-5688
2022-08-31 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 11948
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9722, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.04 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9722, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.04 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9722, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.80 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino VIAČESLAV JURKIN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 18:53:21

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/428490**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2005-07-06**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.
Unikalus daikto numeris: **4400-0632-1214**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0005:186 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **10.3164 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **9.8624 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **9.8624 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.4540 ha**
Nusausintos žemės plotas: **10.3164 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **35.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **5854 Eur**
Žemės sklypo vertė: **3659 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **42100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-07-11**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-09-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0632-1214, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-06-13 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2121**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-06-27**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0632-1214, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-30 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3825**
2019-08-01 IDK Nr. 20120190122498
2022-01-17 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. DB-639
2022-01-20 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. DB-1030
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

6.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0632-1214, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-30 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3820**
2019-08-01 IDK Nr. 20120190122371
2022-01-12 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 729
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Apribojimas pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą nekeisti pagrindinės žemės naudojimo paskirties 5 metus**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0632-1214, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-06-13 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2121**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-06-27**

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0632-1214, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **10.3164 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0632-1214, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas**

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.094 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0632-1214, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-09-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2010-12-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. Ž2-2-29-354
Įrašas galioja: **Nuo 2011-03-08**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "GeoLinas", a.k. 145669477
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0632-1214, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-183**
2008-08-07 Licencija Nr. G-671-(657)
2010-09-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2011-03-08**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 18:52:19

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/8435**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2003-05-20**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Čelkių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Čelkių k.
Unikalus daikto numeris: **4400-0011-9866**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0003:130 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **4.9000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **4.9000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **4.9000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **4.9000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **49.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **3739 Eur**
Žemės sklypo vertė: **2337 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **23300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-07-11**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-03-14**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9866, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-09-13 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8473**
Įrašas galioja: **Nuo 2005-09-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9866, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-30 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3825**
2019-08-01 IDK Nr. 20120190122498
2022-01-17 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. DB-639
2022-01-20 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. DB-1030
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

6.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9866, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-30 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3820**
2019-08-01 IDK Nr. 20120190122371
2022-01-12 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 729
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9866, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **4.90 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9866, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.02 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9866, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.02 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-08-08 22:15:07

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/8454**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2003-05-20**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Čelkių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Čelkių k.
Unikalus daikto numeris: **4400-0012-0087**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0003:132 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **4.0000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **3.8400 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **3.8400 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.1600 ha**
Nusausintos žemės plotas: **4.0000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.4**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **2397 Eur**
Žemės sklypo vertė: **1498 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **17400 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-07-11**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-03-14**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0087, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-09-13 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8475**
Įrašas galioja: **Nuo 2005-09-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0087, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-01 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120190122498**
Aprašymas: **2020-10-02 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001562787 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120200058008**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-08-01**

7.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0087, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-01 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120190122371**
Aprašymas: **2020-10-01 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001562718 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120200057862**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-08-01**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0087, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **4.00 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0087, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.05 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0087, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.05 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-07-21 00:02:15

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: **65/4184**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1995-06-28**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Čelkių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Čelkių k.
Unikalus daikto numeris: **6588-0004-0026**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0004:26 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **6.3900 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **6.3900 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **6.3900 ha**
Nusausintos žemės plotas: **6.3900 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **46.4**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **4699 Eur**
Žemės sklypo vertė: **2937 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **23600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-04**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-14**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0004-0026, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-10-11 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4020**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-24**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0004-0026, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 006**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-29**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0004-0026, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 18:53:48

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/8494**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2003-05-20**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.
Unikalus daikto numeris: **4400-0012-0576**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0005:133 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **11.7500 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **11.7500 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **11.7500 ha**
Nusausintos žemės plotas: **11.7500 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **29.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **6738 Eur**
Žemės sklypo vertė: **4211 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **44900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-07-11**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-02-26**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0576, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-09-13 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8481**
Įrašas galioja: **Nuo 2005-09-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0576, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-30 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3825**
2019-08-01 IDK Nr. 20120190122498
2022-01-17 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. DB-639
2022-01-20 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. DB-1030
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

6.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0576, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-30 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3820**
2019-08-01 IDK Nr. 20120190122371
2022-01-12 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 729
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0576, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 006**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-29**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0576, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.32 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0576, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas**

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **11.75 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-07-18 21:39:04

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/8488**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2003-05-20**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.
Unikalus daikto numeris: **4400-0012-0510**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0005:131 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **1.8000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **1.8000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **1.8000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **1.8000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **45.8**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **1438 Eur**
Žemės sklypo vertė: **899 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **8280 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-07-11**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-03-14**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0510, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-09-13 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8459**
Įrašas galioja: **Nuo 2005-09-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0510, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 006**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-29**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

7.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0510, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-01 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120190122498**
Aprašymas: **2020-10-02 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001562787 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120200058008**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-08-01**

7.3. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0510, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-01 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120190122371**
Aprašymas: **2020-10-01 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001562718 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120200057862**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-08-01**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0510, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.80 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-07-18 21:39:27

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1998621**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2015-08-26**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.
Unikalus daikto numeris: **4400-3873-7050**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0004:77 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 6588-0004-0019**
Žemės sklypo plotas: **6.0900 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **6.0098 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **6.0098 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0802 ha**
Nusausintos žemės plotas: **6.0900 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **47.6**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **4803 Eur**
Žemės sklypo vertė: **3002 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **22800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-04**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-06-30**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3873-7050, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-10-11 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4020**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-24**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3873-7050, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 006**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-29**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3873-7050, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.039 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3873-7050, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.4802 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, keturioliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3873-7050, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **6.0098 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3873-7050, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **6.09 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3873-7050, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.3416 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Geoauga", a.k. 301734306
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3873-7050, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-63**
2015-06-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2015-08-26**

10.2. **Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3873-7050, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-08-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 29SK-311-(14.29.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-08-26**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-07-18 21:41:31

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/10614**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1999-02-02**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Gikonių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Gikonių k.
Unikalus daikto numeris: **6588-0004-0052**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0004:52 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **27.5200 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **27.2900 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **27.2900 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.2300 ha**
Nusausintos žemės plotas: **27.2900 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **46.8**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **20366 Eur**
Žemės sklypo vertė: **12729 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **102000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-05-24**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-11-10**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **1835/2752 žemės sklypo Nr. 6588-0004-0052, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-06-14 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2278**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-25**

4.2.
Savininkas:
Daiktas: **917/2752 žemės sklypo Nr. 6588-0004-0052, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-01-10 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 98**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-01-21**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **1835/2752 žemės sklypo Nr. 6588-0004-0052, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 006**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-29**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

7.2. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **917/2752 žemės sklypo Nr. 6588-0004-0052, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-06-12 Nuomos sutartis Nr. 2018-06-12/3**
2021-03-18 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1
Plotas: **9.17 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-19**
Terminas: **Nuo 2018-06-12 iki 2023-12-31**

7.3. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **917/2752 žemės sklypo Nr. 6588-0004-0052, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-04-01 Nuomos sutartis**
Plotas: **9.17 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-12-03**
Terminas: **Nuo 2015-04-01 iki 2020-04-01**

7.4. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **917/2752 žemės sklypo Nr. 6588-0004-0052, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-01-10 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 98**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-01-21**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0004-0052, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**

		2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
	Įrašas galioja:	**Nuo 2020-01-02**
9.2.		**Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
	Daiktas:	**žemės sklypas Nr. 6588-0004-0052, aprašytas p. 2.1.**
	Įregistravimo pagrindas:	**2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
		2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
	Įrašas galioja:	**Nuo 2020-01-02**
9.3.		**Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
	Daiktas:	**žemės sklypas Nr. 6588-0004-0052, aprašytas p. 2.1.**
	Įregistravimo pagrindas:	**2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
		2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
	Įrašas galioja:	**Nuo 2020-01-02**
9.4.		**Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
	Daiktas:	**žemės sklypas Nr. 6588-0004-0052, aprašytas p. 2.1.**
	Įregistravimo pagrindas:	**2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
		2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
	Įrašas galioja:	**Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-07-20 23:39:06

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/8490**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2003-05-20**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.
Unikalus daikto numeris: **4400-0012-0532**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0005:132 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **12.5000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **12.0900 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **12.0900 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.4100 ha**
Nusausintos žemės plotas: **12.5000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **25.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **5427 Eur**
Žemės sklypo vertė: **3392 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **45200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-07-11**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-03-14**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0532, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-09-13 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8458**
Įrašas galioja: **Nuo 2005-09-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0532, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-01 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120190122498**
Aprašymas: **2020-10-02 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001562787 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120200058008**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-08-01**

7.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0532, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-01 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120190122371**
Aprašymas: **2020-10-01 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001562718 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120200057862**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-08-01**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0532, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.05 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0532, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0532, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0012-0532, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **12.50 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-07-18 21:43:40

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/9646**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1998-04-21**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Gikonių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Gikonių k.
Unikalus daikto numeris: **6588-0004-0048**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0004:48 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **11.3000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **11.2100 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **11.2100 ha**
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: **0.0811 ha**
Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško plotą pateikimo data: **2020-11-27**
Vandens telkinių plotas: **0.0900 ha**
Nusausintos žemės plotas: **11.2100 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **44.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **7682 Eur**
Žemės sklypo vertė: **4801 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **10948 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-02-27**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-01-07**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Žvirblonių agrocentras", a.k. 301271541**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0004-0048, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-12-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5113**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-01-10**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0004-0048, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 005**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-28**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

7.2. **Hipoteka**
Hipotekos registratorius: **Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0004-0048, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-03-27 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120130015784**
Aprašymas: **2020-07-03 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001547622 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120200039645 2021-07-13 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001620306 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120210046789**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-03-28**

7.3. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0004-0048, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-05-01 Nuomos sutartis**
Plotas: **11.30 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-10-04**
Terminas: **Nuo 2011-05-01 iki 2016-05-01**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0004-0048, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0004-0048, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0004-0048, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0004-0048, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 18:55:52

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/10150**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1998-10-01**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Simaniškių k.
Unikalus daikto numeris: **6588-0005-0076**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0005:76 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **12.1000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **11.9200 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **11.9200 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.1800 ha**
Nusausintos žemės plotas: **11.9200 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **49.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **10771 Eur**
Žemės sklypo vertė: **6732 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **15089 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-02-26**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-07-07**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB Kėdainių agrocentras, a.k. 303206485**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0005-0076, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-02-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 624**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-03-13**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0005-0076, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.04 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0005-0076, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.04 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6588-0005-0076, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **11.92 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-07-15 15:11:37

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/8407**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2003-05-20**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Mediniškių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Mediniškių k.
Unikalus daikto numeris: **4400-0011-9499**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6588/0002:177 Žvirblonių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **9.0000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **9.0000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **9.0000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **29.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **3941 Eur**
Žemės sklypo vertė: **2463 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **34200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-07-11**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-03-14**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9499, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-09-13 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8467**
Įrašas galioja: **Nuo 2005-09-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9499, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-01 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120190122498**
Aprašymas: **2020-10-02 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001562787 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120200058008**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-08-01**

7.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9499, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-01 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120190122371**
Aprašymas: **2020-10-01 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001562718 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120200057862**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-08-01**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9499, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.01 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0011-9499, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.01 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 17:35:36

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **67/23152**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2001-03-22**
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Jakūbonių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Jakūbonių k.
Unikalus daikto numeris: **6730-0002-0054**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6730/0002:54 Mikoliškio k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **19.1400 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **19.1400 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **19.1400 ha**
Nusausintos žemės plotas: **19.1400 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **51.9**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **15566 Eur**
Žemės sklypo vertė: **9729 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **20013 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-09-09**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-09-13**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **638/1914 žemės sklypo Nr. 6730-0002-0054, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-09-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3055**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-09-24**

4.2.
Savininkas:
Daiktas: **638/1914 žemės sklypo Nr. 6730-0002-0054, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2000-11-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2124ž**
2000-11-13 Apskrities viršininko sprendimas Nr. 22-71060-12907
Įrašas galioja: **Nuo 2001-03-22**

4.3.
Savininkas:
Daiktas: **638/1914 žemės sklypo Nr. 6730-0002-0054, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2000-11-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2124ž**
2000-11-13 Apskrities viršininko sprendimas Nr. 22-71061-12908
Įrašas galioja: **Nuo 2001-03-22**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **638/1914 žemės sklypo Nr. 6730-0002-0054, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 002**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-21**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

7.2. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **638/1914 žemės sklypo Nr. 6730-0002-0054, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-01-28 Nuomos sutartis Nr. 20200305/1**
Plotas: **6.38 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-01-29**
Terminas: **Nuo 2020-01-02 iki 2025-12-31**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6730-0002-0054, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **19.14 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 17:37:09

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **67/17871**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1998-05-13**
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Jakūbonių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Jakūbonių k.
Unikalus daikto numeris: **6730-0002-0001**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6730/0002:1 Mikoliškio k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **22.3300 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **21.7300 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **21.6700 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **0.0600 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.6000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **21.7300 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **50.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **16650 Eur**
Žemės sklypo vertė: **10406 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **55800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-05-24**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-12-05**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6730-0002-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-12-06 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. R-3711**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-12-14**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6730-0002-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-18 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3000**
2019-06-19 IDK Nr. 20120190112661
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6730-0002-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 002**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-21**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6730-0002-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6730-0002-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6730-0002-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 19:05:29

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/2238**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1994-07-25**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k.
Unikalus daikto numeris: **6513-0004-0024**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6513/0004:24 Gačionių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **5.8385 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **5.8385 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **5.8385 ha**
Nusausintos žemės plotas: **5.8385 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **50.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **20500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-01-25**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-09-12**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0024, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-10-16 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4202**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-10-27**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0024, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.6049 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0024, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0775 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0024, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **5.8385 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
JUSTAS GRUZDAS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0024, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-01-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-830**
2016-09-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2016-09-30**

10.2. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0024, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-09-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2016-09-27 Asmens prašymas Nr. 12455281
Įrašas galioja: **Nuo 2016-09-30**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:58:33

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/10347**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1998-11-26**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k.
Unikalus daikto numeris: **6513-0004-0044**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6513/0004:44 Gačionių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **10.4000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **10.4000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **10.4000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **10.4000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **39.4**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **49800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-03-17**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-08-10**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.
Savininkas:
Daiktas: **280/1040 žemės sklypo Nr. 6513-0004-0044, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-23 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 1021**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-03-29**

4.2.
Savininkas:
Daiktas: **380/1040 žemės sklypo Nr. 6513-0004-0044, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-12-01 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 3765**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-12-09**

4.3.
Savininkas:
Daiktas: **380/1040 žemės sklypo Nr. 6513-0004-0044, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1995-06-30 Apskrities valdytojo sprendimas Nr. 65-3853**
Įrašas galioja: **Nuo 1998-11-26**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **380/1040 žemės sklypo Nr. 6513-0004-0044, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-04-11 Nuomos sutartis Nr. 2022-04-11-2**
Plotas: **3.80 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-06-14**
Terminas: **Nuo 2022-04-11 iki 2026-12-31**

7.2. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **280/1040 žemės sklypo Nr. 6513-0004-0044, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-04-11 Nuomos sutartis Nr. 2022-04-11-1**
Plotas: **2.80 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-06-14**
Terminas: **Nuo 2022-04-11 iki 2026-12-31**

7.3. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **280/1040 žemės sklypo Nr. 6513-0004-0044, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-23 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 1021**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-03-29**

7.4. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **380/1040 žemės sklypo Nr. 6513-0004-0044, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-12-01 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 3765**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-12-09**

7.5. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **380/1040 žemės sklypo Nr. 6513-0004-0044, aprašyto p. 2.1. , 4.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-06-06 Nuomos sutartis**

2019-12-05 Susitarimas pakeisti sutartį
Plotas: **3.80 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-09**
Terminas: **Nuo 2019-06-06 iki 2021-12-31**

7.6. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **280/1040 žemės sklypo Nr. 6513-0004-0044, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-31 Nuomos sutartis Nr. 2018-12-31/7**
Plotas: **2.80 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-07**
Terminas: **Nuo 2018-12-31 iki 2021-12-31**

7.7. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **380/1040 žemės sklypo Nr. 6513-0004-0044, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-31 Nuomos sutartis Nr. 2018-12-31/6**
Plotas: **3.80 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-07**
Terminas: **Nuo 2018-12-31 iki 2021-12-31**

7.8. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **380/1040 žemės sklypo Nr. 6513-0004-0044, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-11-05 Nuomos sutartis**
Plotas: **3.80 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-11-20**
Terminas: **Nuo 2013-11-05 iki 2018-12-31**

7.9. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **280/1040 žemės sklypo Nr. 6513-0004-0044, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-11-11 Nuomos sutartis**
Plotas: **2.80 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-11-20**
Terminas: **Nuo 2013-11-11 iki 2018-12-31**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0044, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0044, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0044, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0044, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6513-0004-0044, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:55:22

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1306676**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2009-06-29**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k.
Unikalus daikto numeris: **4400-1942-6367**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6513/0004:511 Gačionių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 6513-0004-0008**
Žemės sklypo plotas: **6.2958 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **6.2958 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **6.2958 ha**
Nusausintos žemės plotas: **6.2958 ha**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **23600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-05-24**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-10-10**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, a.k. 167928384**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1942-6367, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-07-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2791**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-07-24**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1942-6367, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.44 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių hidroprojektas", a.k. 144084894
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1942-6367, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-10-02 Licencija Nr. G-826-(176)**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-07-14**

10.2. **Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1942-6367, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-06-23 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-3327**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-07-14**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 19:00:21

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/12176**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2000-07-20**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Birjagalos k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Birjagalos k.
Unikalus daikto numeris: **6563-0003-0119**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6563/0003:119 Plaučiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **1.0500 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **1.0500 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **1.0500 ha**
Nusausintos žemės plotas: **1.0500 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **52.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **1303 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-01-12**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-02-07**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Naisių investicijos", a.k. 301166857**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0119, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-01-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 122**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-02-02**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0119, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 18:59:58

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/5251**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1996-03-20**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Litkūnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Litkūnų k.
Unikalus daikto numeris: **6563-0003-0070**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6563/0003:70 Plaučiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **37.7022 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **36.3778 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **36.1016 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **0.2762 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.6215 ha**
Kitos žemės plotas: **0.7029 ha**
Nusausintos žemės plotas: **36.4746 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **46.4**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **28018 Eur**
Žemės sklypo vertė: **17511 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **174000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-05-24**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-09-11**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Raseinių grūdai", a.k. 300656790**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0070, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-04-30 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. JS-4481**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-15**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0070, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-18 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3000**
2019-06-19 IDK Nr. 20120190112661
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0070, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **12.5813 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0070, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **12.5813 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0070, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.5362 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0070, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **36.4746 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0070, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.2632 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
MB Altagis, a.k. 145624254
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0070, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-04-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-19**
2012-09-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2012-12-27**

10.2. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0070, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-11-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 29SK-(14.29.110)-761**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-12-27**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 19:00:29

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/2242**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1994-07-25**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Birjagalos k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Birjagalos k.
Unikalus daikto numeris: **6563-0003-0013**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6563/0003:13 Plaučiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **11.3000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **10.1300 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **10.1300 ha**
Miško žemės plotas: **0.9800 ha**
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: **0.8462 ha**
Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško plotą pateikimo data: **2020-11-27**
Vandens telkinių plotas: **0.1900 ha**
Nusausintos žemės plotas: **10.3200 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **45.8**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **7635 Eur**
Indeksuota žemės sklypo vertė be miško: **7334 Eur**
Indeksuota miško vertė: **301 Eur**
Indeksuota miško medynų vertė: **125 Eur**
Žemės sklypo vertė: **4720 Eur**
Sklypo vertė be miško žemės ir medynų: **4584 Eur**
Miško žemės ir medynų vertė: **136 Eur**
Miško medynų vertė: **26 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **12810 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-07-23**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1994-03-16**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Raseinių grūdai", a.k. 300656790**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0013, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-05-02 Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas Nr. 98-320/13**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-14**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0013, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-31 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-6074**
2014-08-01 IDK Nr. 20120140064223
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0013, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0013, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0013, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0013, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 19:00:50

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/10430**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1998-12-18**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Birjagalos k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Birjagalos k.
Unikalus daikto numeris: **6563-0003-0102**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6563/0003:102 Plaučiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **4.6100 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **4.6100 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **4.6100 ha**
Nusausintos žemės plotas: **4.6100 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **51.6**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **3797 Eur**
Žemės sklypo vertė: **2373 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4605 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-09-28**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-09-30**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Naisių investicijos", a.k. 301166857**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0102, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-09-30 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3251**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-10-12**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0102, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **4.61 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6563-0003-0102, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.14 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 19:01:28

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/3760**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2003-05-05**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tirkšlionių vs.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Tirkšlionių vs.
Unikalus daikto numeris: **4400-0005-7418**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6570/0002:52 Rozalimo k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **4.0300 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **4.0300 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **4.0300 ha**
Nusausintos žemės plotas: **4.0300 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **39.2**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **2859 Eur**
Žemės sklypo vertė: **1787 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **19000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-02-12**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-09-01**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Bridų žemės ūkio bendrovė, a.k. 175709778**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0005-7418, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-06-03 Turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. 3**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-08-28**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0005-7418, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-18 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3000**
2019-06-19 IDK Nr. 20120190112661
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0005-7418, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-01-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 29SK-67-(14.29.110.)**
Plotas: **295.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-02-12**

9.2. **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0005-7418, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.18 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0005-7418, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **4.03 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
KĘSTUTIS KAZLAUSKAS

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0005-7418, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1525**
2020-09-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-02-12**

10.2. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0005-7418, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-09-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-01-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 29SK-67-(14.29.110.)
Įrašas galioja: **Nuo 2021-02-12**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 19:01:49

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/10746**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1999-03-03**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Jomantonių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Jomantonių k.
Unikalus daikto numeris: **6570-0001-0095**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6570/0001:95 Rozalimo k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **7.4600 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **7.4600 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **7.4600 ha**
Nusausintos žemės plotas: **7.4600 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **44.7**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **5690 Eur**
Žemės sklypo vertė: **3556 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **33900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-11-19**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-11-13**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **545/746 žemės sklypo Nr. 6570-0001-0095, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-21 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 7494**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-12-03**

4.2.
Savininkas:
Daiktas: **201/746 žemės sklypo Nr. 6570-0001-0095, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-02-17 Dovanojimo sutartis Nr. 963/2014**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-02-26**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6570-0001-0095, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-01-12 Bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu Nr. 135**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-01-16**

7.2. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **201/746 žemės sklypo Nr. 6570-0001-0095, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-02-17 Dovanojimo sutartis Nr. 963/2014**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-02-26**

7.3. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **201/746 žemės sklypo Nr. 6570-0001-0095, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-12-13 Nuomos sutartis Nr. 173**
Plotas: **7.46 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-08-14**
Terminas: **Nuo 2006-12-13 iki 2016-12-13**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6570-0001-0095, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **7.46 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6570-0001-0095, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.54 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:53:08

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/11680**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1999-11-30**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Spilgių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Spilgių k.
Unikalus daikto numeris: **6533-0003-0086**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6533/0003:86 Laipuškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **8.4300 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **8.4300 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **8.4300 ha**
Nusausintos žemės plotas: **8.4300 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **52.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **8862 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-02-27**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1999-10-14**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100350156**
Teritorijos nustatymo data: **2022-05-09**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-05-16**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Žvirblonių agrocentras", a.k. 301271541**
Daiktas: **383/843 žemės sklypo Nr. 6533-0003-0086, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-12-22 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5196**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-01-21**

4.2.
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **460/843 žemės sklypo Nr. 6533-0003-0086, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-11-22 Apskrities viršininko sprendimas Nr. 65-9272**
Įrašas galioja: **Nuo 1999-11-30**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **383/843 žemės sklypo Nr. 6533-0003-0086, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-03-27 IDK Nr. 20120130015784**
2013-03-27 Sutartinė hipoteka Nr. JV-1500
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **460/843 žemės sklypo Nr. 6533-0003-0086, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-01-01 Nuomos sutartis**
Plotas: **4.60 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-01-25**
Terminas: **Nuo 2021-01-01 iki 2024-12-31**

7.2. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **460/843 žemės sklypo Nr. 6533-0003-0086, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-12-27 Nuomos sutartis Nr. 017**
Plotas: **4.60 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-02-24**
Terminas: **Nuo 2013-12-27 iki 2018-12-31**

7.3. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **383/843 žemės sklypo Nr. 6533-0003-0086, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-11-28 Nuomos sutartis Nr. 1**
Plotas: **3.83 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-12-27**
Terminas: **Nuo 2011-11-28 iki 2016-11-28**

7.4. **Sudarytas bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu**
Daiktas: **383/843 žemės sklypo Nr. 6533-0003-0086, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-12-15 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 10693**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-12-30**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0003-0086, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0003-0086, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0003-0086, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0003-0086, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 19:03:19

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/11226**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1999-08-05**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Puodžiškių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Puodžiškių k.
Unikalus daikto numeris: **6533-0004-0055**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6533/0004:55 Laipuškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **8.0700 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **6.5200 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **6.5200 ha**
Miško žemės plotas: **1.3000 ha**
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: **1.5077 ha**
Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško plotą pateikimo data: **2021-03-31**
Vandens telkinių plotas: **0.0500 ha**
Kitos žemės plotas: **0.2000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **4.9700 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **39.4**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **5114 Eur**
Indeksuota žemės sklypo vertė be miško: **4149 Eur**
Indeksuota miško vertė: **965 Eur**
Indeksuota miško medynų vertė: **701 Eur**
Žemės sklypo vertė: **2904 Eur**
Sklypo vertė be miško žemės ir medynų: **2593 Eur**
Miško žemės ir medynų vertė: **311 Eur**
Miško medynų vertė: **146 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **6487 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-02-26**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1999-04-26**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Pasvalio agrocentras", a.k. 300571023**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0004-0055, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-01-15 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 162**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-02-12**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0004-0055, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-03-27 IDK Nr. 20120130015784**
2013-03-27 Sutartinė hipoteka Nr. JV-1500
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0004-0055, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0004-0055, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0004-0055, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0004-0055, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 19:03:43

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/9290**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1998-02-18**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Sitkūnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Sitkūnų k.
Unikalus daikto numeris: **6533-0004-0036**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6533/0004:36 Laipuškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **6.1700 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **3.8300 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **3.8300 ha**
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: **2.4375 ha**
Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško plotą pateikimo data: **2021-03-31**
Vandens telkinių plotas: **0.1400 ha**
Kitos žemės plotas: **2.2000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **3.8300 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **44.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **2973 Eur**
Žemės sklypo vertė: **1858 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **5213 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-07-22**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-11-08**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0004-0036, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-07-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2950**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-07-16**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0004-0036, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-31 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-6074**
2014-08-01 IDK Nr. 20120140064223
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Pelkės ir šaltinynai (VI skyrius, devintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0004-0036, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0004-0036, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0004-0036, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0004-0036, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0004-0036, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-05-08 11:44:29

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **67/24299**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2001-10-05**
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Deglėnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Deglėnų k.
Unikalus daikto numeris: **6730-0002-0060**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6730/0002:60 Mikoliškio k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **3.2000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **3.1500 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **3.1400 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **0.0100 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0500 ha**
Nusausintos žemės plotas: **3.1500 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **52.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **3012 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-08-16**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-05-29**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6730-0002-0060, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-08-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3075**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-08-29**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6730-0002-0060, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6730-0002-0060, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6730-0002-0060, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 19:04:01

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/146095**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-02-16**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Sitkūnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Sitkūnų k.
Unikalus daikto numeris: **4400-0215-0154**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6533/0004:85 Laipuškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **6.0000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **6.0000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **6.0000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **6.0000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **43.7**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **4221 Eur**
Žemės sklypo vertė: **2638 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **5792 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-02-26**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-06-12**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Pasvalio agrocentras", a.k. 300571023**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0215-0154, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-03-08 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 626**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-04-26**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0215-0154, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-03-27 IDK Nr. 20120130015784**
2013-03-27 Sutartinė hipoteka Nr. JV-1500
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0215-0154, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0215-0154, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0215-0154, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 17:39:03

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/11682**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1999-11-30**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Spilgių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Spilgių k.
Unikalus daikto numeris: **6533-0004-0059**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6533/0004:59 Laipuškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **8.9500 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **7.4000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **7.4000 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.3000 ha**
Kitos žemės plotas: **1.2500 ha**
Nusausintos žemės plotas: **7.4000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.8**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **4736 Eur**
Žemės sklypo vertė: **2960 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **7443 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-02-27**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1999-10-14**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Žvirblonių agrocentras", a.k. 301271541**
Daiktas: **412/895 žemės sklypo Nr. 6533-0004-0059, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-12-22 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5196**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-01-21**

4.2.
Savininkas:
Daiktas: **483/895 žemės sklypo Nr. 6533-0004-0059, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-11-22 Apskrities viršininko sprendimas Nr. 65-9272**
Įrašas galioja: **Nuo 1999-11-30**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **412/895 žemės sklypo Nr. 6533-0004-0059, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-03-27 IDK Nr. 20120130015784**
2013-03-27 Sutartinė hipoteka Nr. JV-1500
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **483/895 žemės sklypo Nr. 6533-0004-0059, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-01-01 Nuomos sutartis**
Plotas: **4.83 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-01-25**
Terminas: **Nuo 2021-01-01 iki 2024-12-31**

7.2. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **483/895 žemės sklypo Nr. 6533-0004-0059, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-12-27 Nuomos sutartis Nr. 017**
Plotas: **4.83 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-02-24**
Terminas: **Iki 2018-12-31**

7.3. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **412/895 žemės sklypo Nr. 6533-0004-0059, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-11-28 Nuomos sutartis Nr. 1**
Plotas: **4.12 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-12-27**
Terminas: **Nuo 2011-11-28 iki 2016-11-28**

7.4. **Sudarytas bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu**

Daiktas: **412/895 žemės sklypo Nr. 6533-0004-0059, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-12-15 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 10693**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-12-30**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0004-0059, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0004-0059, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0004-0059, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6533-0004-0059, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 17:39:52

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **67/4017**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1995-09-06**
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pagirnupių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pagirnupių k.
Unikalus daikto numeris: **6730-0001-0010**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6730/0001:10 Mikoliškio k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **21.4400 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **21.4400 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **21.3800 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **0.0600 ha**
Nusausintos žemės plotas: **21.4400 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **53.7**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **20118 Eur**
Žemės sklypo vertė: **12574 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **56700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-07-12**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-04-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "ŠIAULIŲ AGROCENTRAS", a.k. 145324043**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6730-0001-0010, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-07-28 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 8644**
2006-07-28 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8643
Įrašas galioja: **Nuo 2006-08-23**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6730-0001-0010, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-30 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3825**
2019-08-01 IDK Nr. 20120190122498
2022-01-17 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. DB-639
2022-01-20 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. DB-1030
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

6.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6730-0001-0010, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-30 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3820**
2019-08-01 IDK Nr. 20120190122371
2022-01-12 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 729
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

6.3. **Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6730-0001-0010, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-06-02 Apskrities viršininko įsakymas Nr. Ž-1934**
Plotas: **0.06 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-06-28**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6730-0001-0010, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **4.85 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6730-0001-0010, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **4.85 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6730-0001-0010, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **21.44 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 17:43:10

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **67/22610**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2001-01-09**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k.
Unikalus daikto numeris: **6737-0002-0076**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6737/0002:76 Nakiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **13.4200 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **13.1800 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **13.1300 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **0.0500 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.2400 ha**
Nusausintos žemės plotas: **13.1800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **51.3**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **10720 Eur**
Žemės sklypo vertė: **6700 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **45500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-05-24**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-09-15**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0076, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-05-06 Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas Nr. 98-720/2010**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-19**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0076, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-18 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3000**
2019-06-19 IDK Nr. 20120190112661
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0076, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.05 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0076, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.05 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0076, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **13.18 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0076, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **12.00 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0076, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **12.00 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 17:44:43

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **67/22052**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2000-11-06**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k.
Unikalus daikto numeris: **6737-0002-0074**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6737/0002:74 Nakiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **3.3200 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **3.2800 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **3.2700 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **0.0100 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0400 ha**
Nusausintos žemės plotas: **3.2800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **51.8**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **2667 Eur**
Žemės sklypo vertė: **1667 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1593 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2005-05-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-04-19**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0074, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-05-06 Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas Nr. 98-707/2010**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-19**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Areštas**
Areštavusi institucija: **Pakruojo rajono apylinkės teismas, a.k. 191446846**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0074, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-10-05 Turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 0509-004838**
Aprašymas: **Apribota disponavimo teisė**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-10-07**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0074, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.01 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0074, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.01 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0074, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **3.28 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:59:20

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **67/8885**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1997-05-07**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k.
Unikalus daikto numeris: **6737-0002-0018**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6737/0002:18 Nakiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **27.0300 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **26.9000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **26.8700 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **0.0300 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.1300 ha**
Nusausintos žemės plotas: **26.9000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **49.3**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **28614 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-02-22**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-07-30**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.
Savininkas:
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0018, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-02-26 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 664**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-03-06**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0018, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-01-01 Nuomos sutartis**
Plotas: **27.03 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-02-01**
Terminas: **Nuo 2021-01-01 iki 2024-12-31**

7.2. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0018, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-02-26 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 664**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-03-06**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0018, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0018, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0018, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:59:00

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1582014**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2013-01-31**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k.
Unikalus daikto numeris: **4400-2578-0774**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6737/0002:38 Nakiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 6737-0002-0051**
Žemės sklypo plotas: **8.6756 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **8.5981 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **8.5981 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0775 ha**
Nusausintos žemės plotas: **8.5981 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **47.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **7994 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-08-17**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-06-13**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Laukaitis", a.k. 303112694**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2578-0774, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-08-16 Reorganizavimo sąlygos**
2013-09-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 8
Įrašas galioja: **Nuo 2013-10-11**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Nustatytas turto administravimas**
Administratorius: **UAB "INVL Farmland Management", a.k. 303788352**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2578-0774, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-06-30 Sutartis Nr. 20150630/01**
2020-12-28 Susitarimas pakeisti sutartį
Įrašas galioja: **Nuo 2021-01-26**
Terminas: **Nuo 2015-07-01 iki 2025-12-31**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2578-0774, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **2.0047 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2578-0774, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **2.0047 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2578-0774, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: **8.6756 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2578-0774, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-06-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2012-11-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-(14.24.110.)-360
2013-02-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-(14.24.110.)-129
Plotas: **8.6756 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-04-09**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Inreal GEO", a.k. 302604810
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2578-0774, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-06-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1488
Plotas: **8.6756 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-04-09**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:57:28

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **67/27931**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2002-11-13**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k.
Unikalus daikto numeris: **6737-0002-0102**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6737/0002:102 Nakiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **15.5300 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **15.3100 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **15.2500 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **0.0600 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.2200 ha**
Nusausintos žemės plotas: **15.3100 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **43.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **12946 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-02-22**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-06-21**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.
Savininkas:
Daiktas: **488/1553 žemės sklypo Nr. 6737-0002-0102, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-03-07 Dovanojimo sutartis Nr. 1576**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-03-15**

4.2.
Savininkas:
Daiktas: **577/1553 žemės sklypo Nr. 6737-0002-0102, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-02-23 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1273**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-03-03**

4.3.
Savininkas:
Daiktas: **488/1553 žemės sklypo Nr. 6737-0002-0102, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2002-08-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2489ž**
2002-08-13 Apskrities viršininko sprendimas Nr. 22-84696-16078
Įrašas galioja: **Nuo 2002-11-13**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Vikebas", a.k. 169284251**
Daiktas: **488/1553 žemės sklypo Nr. 6737-0002-0102, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-08-17 Nuomos sutartis Nr. 260**
Plotas: **4.88 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-01-12**
Terminas: **Nuo 2018-01-01 iki 2022-12-31**

7.2. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Vikebas", a.k. 169284251**
Daiktas: **577/1553 žemės sklypo Nr. 6737-0002-0102, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
488/1553 žemės sklypo Nr. 6737-0002-0102, aprašyto p. 2.1. , 4.3.
Įregistravimo pagrindas: **2017-08-17 Nuomos sutartis Nr. 259**
Plotas: **10.65 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-01-12**
Terminas: **Nuo 2018-01-01 iki 2022-12-31**

7.3. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **488/1553 žemės sklypo Nr. 6737-0002-0102, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-03-07 Dovanojimo sutartis Nr. 1576**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-03-15**

7.4. **Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė**
Daiktas: **577/1553 žemės sklypo Nr. 6737-0002-0102, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-02-23 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1273**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-03-03**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0102, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.06 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0102, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.06 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0002-0102, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **15.31 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 19:07:48

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1588202**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2013-02-25**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Kapčiūnų k.
Unikalus daikto numeris: **4400-2605-2084**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6737/0002:77 Nakiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 6737-0002-0020**
Žemės sklypo plotas: **10.1790 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **10.0523 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **10.0523 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.1069 ha**
Kitos žemės plotas: **0.0198 ha**
Nusausintos žemės plotas: **10.0523 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **45.3**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **9007 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-12-31**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-06-13**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Laukaitis", a.k. 303112694**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2605-2084, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-08-16 Reorganizavimo sąlygos**
2013-09-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 8
Įrašas galioja: **Nuo 2013-10-11**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Nustatytas turto administravimas**
Administratorius: **UAB "INVL Farmland Management", a.k. 303788352**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2605-2084, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-06-30 Sutartis Nr. 20150630/01**
2020-12-28 Susitarimas pakeisti sutartį
Įrašas galioja: **Nuo 2021-01-26**
Terminas: **Nuo 2015-07-01 iki 2025-12-31**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, keturioliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2605-2084, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **10.0523 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2605-2084, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.1069 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2605-2084, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **10.179 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2605-2084, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **2.0183 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2605-2084, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **2.0183 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.6. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2605-2084, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.1382 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Inreal GEO", a.k. 302604810
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2605-2084, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-06-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1488
Plotas: **10.179 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-02-26**

10.2. **Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2605-2084, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-06-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2013-02-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-(14.24.110.)-87
Plotas: **10.179 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-02-26**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 19:00:41

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/10102**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1998-09-22**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Siečių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Siečių k.
Unikalus daikto numeris: **6501-0007-0046**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6501/0007:46 Balsių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **19.5100 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **19.2600 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **19.2600 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.1700 ha**
Kitos žemės plotas: **0.0800 ha**
Nusausintos žemės plotas: **19.3400 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **48.4**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **91700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-05-24**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-08-13**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Žvirblonių agrocentras", a.k. 301271541**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0007-0046, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-12-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5143**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-01-21**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0007-0046, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-18 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3000**
2019-06-19 IDK Nr. 20120190112661
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0007-0046, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.04 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0007-0046, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.04 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0007-0046, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **19.34 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0007-0046, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas**

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.66 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:55:39

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/12347**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2000-09-12**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Siečių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Siečių k.
Unikalus daikto numeris: **6501-0007-0061**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6501/0007:61 Balsių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **13.2900 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **13.1700 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **13.1700 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.1200 ha**
Nusausintos žemės plotas: **13.1700 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **43.3**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **65200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-03-09**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-05-31**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.
Savininkas:
Daiktas: **779/1329 žemės sklypo Nr. 6501-0007-0061, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-03-18 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 823**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-03-31**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **250/1329 žemės sklypo Nr. 6501-0007-0061, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-04-30 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 09-2010**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-05-20**

4.3.
Savininkas:
Daiktas: **300/1329 žemės sklypo Nr. 6501-0007-0061, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-09-19 Paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 17187**
Įrašas galioja: **Nuo 2005-09-30**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **779/1329 žemės sklypo Nr. 6501-0007-0061, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-03-18 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 823**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-03-31**

7.2. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "VERSLO VALSTIJA", a.k. 302774990**
Daiktas: **779/1329 žemės sklypo Nr. 6501-0007-0061, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-01-08 Nuomos sutartis**
Plotas: **7.79 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-05-23**
Terminas: **Nuo 2013-01-08 iki 2018-01-08**

7.3. **Sudarytas bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0007-0061, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-02-02 Sutartis Nr. 752**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-02-13**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0007-0061, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: **0.04 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0007-0061, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.04 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0007-0061, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **13.17 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0007-0061, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.02 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0007-0061, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.64 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:49:48

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/10144**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1998-09-30**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Siečių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Siečių k.
Unikalus daikto numeris: **6501-0006-0061**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6501/0006:61 Balsių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **3.0000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **2.9800 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **2.9800 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0200 ha**
Nusausintos žemės plotas: **2.9800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **53.6**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **3186 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-02-27**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-08-19**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Žvirblonių agrocentras", a.k. 301271541**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0061, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-12-22 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5196**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-01-21**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0061, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-03-27 IDK Nr. 20120130015784**
2013-03-27 Sutartinė hipoteka Nr. JV-1500
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Žemės ūkio kooperatyvas "Linkuvos kraštas", a.k. 168041353**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0061, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-04-20 Nuomos sutartis**
Plotas: **3.00 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-02-21**
Terminas: **Nuo 2011-04-20 iki 2016-04-20**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0061, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0061, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0061, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 19:07:08

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/10117**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1998-09-24**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Augustavo k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Augustavo k.
Unikalus daikto numeris: **6501-0005-0048**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6501/0005:48 Balsių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **7.4700 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **7.1800 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **7.1800 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.2500 ha**
Kitos žemės plotas: **0.0400 ha**
Nusausintos žemės plotas: **7.1800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **52.7**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **6078 Eur**
Žemės sklypo vertė: **3799 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **7878 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-02-27**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-08-24**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100214924**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-06**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-21**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Žvirblonių agrocentras", a.k. 301271541**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0005-0048, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-12-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5143**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-01-21**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0005-0048, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-03-27 IDK Nr. 20120130015784**
2013-03-27 Sutartinė hipoteka Nr. JV-1500
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Žemės ūkio kooperatyvas "Linkuvos kraštas", a.k. 168041353**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0005-0048, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-04-20 Nuomos sutartis**
Plotas: **7.47 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-02-21**
Terminas: **Nuo 2011-04-20 iki 2016-04-20**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0005-0048, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0005-0048, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0005-0048, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0005-0048, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-12-04 23:30:57

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/10116**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1998-09-24**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Augustavo k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Augustavo k.
Unikalus daikto numeris: **6501-0001-0018**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6501/0001:18 Balsių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **4.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **3.7400 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **3.7400 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.3400 ha**
Nusausintos žemės plotas: **3.7400 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **52.7**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **4286 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-02-27**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-08-24**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100214924**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-06**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-21**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Žvirblonių agrocentras", a.k. 301271541**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0001-0018, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-12-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5143**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-01-21**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0001-0018, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-03-27 IDK Nr. 20120130015784**
2013-03-27 Sutartinė hipoteka Nr. JV-1500
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Žemės ūkio kooperatyvas "Linkuvos kraštas", a.k. 168041353**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0001-0018, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-04-20 Nuomos sutartis**
Plotas: **4.08 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-02-21**
Terminas: **Nuo 2011-04-20 iki 2016-04-20**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0001-0018, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.05 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0001-0018, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **3.74 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0001-0018, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.20 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0001-0018, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino VIAČESLAV JURKIN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 19:07:43

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/12096**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2000-06-14**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Balsių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Balsių k.
Unikalus daikto numeris: **6501-0006-0086**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6501/0006:86 Balsių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **5.6000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **5.5100 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **5.5100 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0900 ha**
Nusausintos žemės plotas: **5.5100 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **53.9**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **4960 Eur**
Žemės sklypo vertė: **3100 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **5966 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-02-27**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-04-12**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Žvirblonių agrocentras", a.k. 301271541**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0086, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-12-22 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5196**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-01-21**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0086, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-03-27 IDK Nr. 20120130015784**
2013-03-27 Sutartinė hipoteka Nr. JV-1500
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Žemės ūkio kooperatyvas "Linkuvos kraštas", a.k. 168041353**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0086, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-04-20 Nuomos sutartis**
Plotas: **5.60 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-02-21**
Terminas: **Nuo 2011-04-20 iki 2016-04-20**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0086, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0086, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0086, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 19:08:03

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/16648**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2002-07-11**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Balsių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Balsių k.
Unikalus daikto numeris: **6501-0006-0103**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6501/0006:103 Balsių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **4.6000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **4.5400 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **4.5400 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0600 ha**
Nusausintos žemės plotas: **4.6000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **44.3**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **3461 Eur**
Žemės sklypo vertė: **2163 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4460 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-02-26**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-04-19**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Pasvalio agrocentras", a.k. 300571023**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0103, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-01-10 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 102**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-02-06**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0103, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-03-27 IDK Nr. 20120130015784**
2013-03-27 Sutartinė hipoteka Nr. JV-1500
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0103, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0103, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0103, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 17:49:37

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **67/19501**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1999-04-27**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Jukiškių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Jukiškių k.
Unikalus daikto numeris: **6737-0001-0030**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6737/0001:30 Nakiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **19.6500 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **19.4200 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **19.4000 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **0.0200 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.2300 ha**
Nusausintos žemės plotas: **19.4200 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **48.3**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **14589 Eur**
Žemės sklypo vertė: **9118 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **62400 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-05-24**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-12-15**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0030, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-06-01 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2041**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-06-14**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0030, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-18 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3000**
2019-06-19 IDK Nr. 20120190112661
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0030, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.02 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0030, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.02 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0030, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **19.42 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-12-04 23:27:14

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/10816**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1999-04-01**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Augustavo k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Augustavo k.
Unikalus daikto numeris: **6501-0005-0052**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6501/0005:52 Balsių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **11.5200 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **11.5200 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **11.5200 ha**
Nusausintos žemės plotas: **11.5200 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **56.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **58300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-05-24**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1999-01-15**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0005-0052, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-05-31 Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas Nr. 98-719/2010**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-22**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0005-0052, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-18 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3000**
2019-06-19 IDK Nr. 20120190112661
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0005-0052, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **11.52 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0005-0052, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.10 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 17:50:27

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1379088**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2010-08-16**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Jukiškių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Jukiškių k.
Unikalus daikto numeris: **4400-2078-6163**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6737/0001:131 Nakiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **12.1500 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **11.8600 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **11.7900 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **0.0700 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.2900 ha**
Nusausintos žemės plotas: **11.8600 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **52.3**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **9642 Eur**
Žemės sklypo vertė: **6026 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **14568 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-07-22**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-05-17**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6163, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-08-22 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-8419**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-09-05**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6163, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-31 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-6074**
2014-08-01 IDK Nr. 20120140064223
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6163, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6163, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6163, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **11.86 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6163, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.24 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6163, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-05-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2010-08-02 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas Nr. S24-2
Plotas: **12.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-08-26**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, a.k. 120093212
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6163, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-05-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Plotas: **12.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-08-26**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 17:51:08

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1379098**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2010-08-16**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Jukiškių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Jukiškių k.
Unikalus daikto numeris: **4400-2078-6296**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6737/0001:132 Nakiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **10.8000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **10.4500 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **10.3100 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **0.1400 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.3500 ha**
Nusausintos žemės plotas: **10.4500 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **53.8**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **8498 Eur**
Žemės sklypo vertė: **5311 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **13265 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-07-22**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-05-17**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6296, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-08-22 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-8419**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-09-05**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6296, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-31 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-6074**
2014-08-01 IDK Nr. 20120140064223
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6296, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6296, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6296, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **10.45 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6296, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-05-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2010-08-02 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas Nr. S24-2
Plotas: **10.80 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-08-27**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, a.k. 120093212
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6296, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-05-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Plotas: **10.80 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-08-27**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 17:52:38

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1379101**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2010-08-16**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k.
Unikalus daikto numeris: **4400-2078-6352**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6737/0001:133 Nakiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **23.0600 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **23.0600 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **23.0600 ha**
Nusausintos žemės plotas: **23.0600 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **52.3**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **18949 Eur**
Žemės sklypo vertė: **11843 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **77700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-05-24**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-05-17**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6352, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-08-22 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-8419**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-09-05**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6352, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-18 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3000**
2019-06-19 IDK Nr. 20120190112661
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6352, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **23.06 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6352, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-05-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2010-08-02 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas Nr. S24-2
Plotas: **23.06 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-08-26**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, a.k. 120093212
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6352, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-05-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Plotas: **23.06 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-08-26**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-29 17:53:41

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **67/27287**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2002-10-23**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k.
Unikalus daikto numeris: **6737-0001-0058**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6737/0001:58 Nakiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **3.8200 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **3.7900 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **3.7800 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **0.0100 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0300 ha**
Nusausintos žemės plotas: **3.7900 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **57.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **3390 Eur**
Žemės sklypo vertė: **2119 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **14800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-05-24**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-05-17**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-12-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3992**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-12-11**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-18 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3000**
2019-06-19 IDK Nr. 20120190112661
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.01 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.01 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **3.79 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0058, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:54:43

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1379105**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2010-08-16**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k.
Unikalus daikto numeris: **4400-2078-6452**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6737/0001:134 Nakiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **23.1000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **22.7600 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **22.7600 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.3400 ha**
Nusausintos žemės plotas: **22.7600 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **47.9**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **72500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-05-24**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-05-27**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6452, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-08-22 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-8419**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-09-05**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6452, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-18 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3000**
2019-06-19 IDK Nr. 20120190112661
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6452, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **22.76 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6452, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-05-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2010-08-02 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas Nr. S24-2
Plotas: **23.10 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-08-26**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, a.k. 120093212
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2078-6452, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-05-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Plotas: **23.10 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-08-26**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:59:40

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **67/19611**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1999-05-18**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k.
Unikalus daikto numeris: **6737-0001-0033**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6737/0001:33 Nakiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **10.0100 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **9.8800 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **9.8400 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **0.0400 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.1300 ha**
Nusausintos žemės plotas: **9.8800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **48.9**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **4663 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2005-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-09-18**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Pasvalio valda", a.k. 304095625**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-07-29 Reorganizavimo sąlygos**
2015-09-23 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: **Nuo 2015-09-24**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-02-19 Nuomos sutartis Nr. NAE-13**
2013-11-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1
2017-01-19 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 2
Plotas: **10.01 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-03-28**
Terminas: **Nuo 2010-02-19 iki 2021-12-31**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **9.88 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:57:59

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **67/524**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1993-09-14**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių k.
Unikalus daikto numeris: **6737-0001-0009**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6737/0001:9 Nakiškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **23.0000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **22.6000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **22.6000 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.4000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **22.6000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **52.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1993-12-11**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.
Savininkas:
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0009, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2001-05-24 Paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 1552**
Įrašas galioja: **Nuo 2001-05-24**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0009, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-02-01 Nuomos sutartis Nr. PA/2019201/1**
Plotas: **23.00 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-09-30**
Terminas: **Iki 2024-12-31**

7.2. **Sudaryta subnuomos sutartis**
Subnuomininkas: **UAB "Agroekologija", a.k. 300655838**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0009, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-09-25 Subnuomos sutartis Nr. VB/0909-09**
Plotas: **23.00 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-09-30**
Terminas: **Iki 2014-09-01**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0009, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0009, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6737-0001-0009, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:47:47

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **65/2786**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1994-10-25**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Siečių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Siečių k.
Unikalus daikto numeris: **6501-0006-0004**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6501/0006:4 Balsių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **22.6742 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **22.0137 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **22.0137 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.6605 ha**
Nusausintos žemės plotas: **22.5626 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **50.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **108000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-05-24**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-11-11**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo agrocentras", a.k. 302192538**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0004, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-06-03 Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas Nr. 98-718/2010**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-23**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0004, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-18 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-3000**
2019-06-19 IDK Nr. 20120190112661
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0004, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0709 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0004, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **2.229 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, keturioliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0004, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **22.0137 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0004, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **22.5626 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Geoauga", a.k. 301734306
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0004, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-63**
2015-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2016-01-18**

10.2. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6501-0006-0004, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-01-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 29SK-7-(14.29.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-01-18**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:55:02

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **71/13154**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1999-12-16**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.
Unikalus daikto numeris: **7103-0002-0029**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7103/0002:29 Alksniupių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **8.3500 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **8.2300 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **8.2300 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.1200 ha**
Nusausintos žemės plotas: **8.2300 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **49.4**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **7699 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-11-21**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1999-02-20**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0029, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-09-10 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 7187**
2004-09-10 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 7185
Įrašas galioja: **Nuo 2004-09-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0029, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0029, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0029, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-21 19:03:18

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **71/5748**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1995-07-25**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.
Unikalus daikto numeris: **7103-0002-0005**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7103/0002:5 Alksniupių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **21.8900 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **21.1500 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **21.1500 ha**
Kelių plotas: **0.0400 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.7000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **21.1900 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **43.7**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **13614 Eur**
Žemės sklypo vertė: **8509 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **72600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-06-01**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-08-11**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100197286**
Teritorijos nustatymo data: **2021-12-21**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-07**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100216525**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-06**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **1/2 žemės sklypo Nr. 7103-0002-0005, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-06-06 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4816**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-18**

4.2.
Savininkas:
Daiktas: **1/2 žemės sklypo Nr. 7103-0002-0005, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1995-03-30 Valdybos sprendimas Nr. 2002-2749**
Įrašas galioja: **Nuo 1995-03-30**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **1/2 žemės sklypo Nr. 7103-0002-0005, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **1995-07-25 Nuomos sutartis**
2019-12-31 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 473
Plotas: **10.945 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-29**
Terminas: **Nuo 1995-07-25 iki 2022-12-31**

7.2. **Sudarytas bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0005, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-17 Bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu Nr. 2070**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-05-23**

7.3. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **1/2 žemės sklypo Nr. 7103-0002-0005, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-17 Bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu Nr. 2070**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-05-23**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0005, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.14 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0005, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.14 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0005, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.70 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0005, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **21.89 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0005, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **4.24 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.6. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0005, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.70 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0005, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-01-30 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-629**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-04-09**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-21 19:04:43

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **71/5540**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1995-06-01**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.
Unikalus daikto numeris: **7103-0002-0003**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7103/0002:3 Alksniupių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **4.2700 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **4.1700 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **4.1700 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.1000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **4.1700 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **50.6**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **3117 Eur**
Žemės sklypo vertė: **1948 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4013 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-11-21**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-08-02**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0003, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-09-10 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 7181**
2004-09-10 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 7179
Įrašas galioja: **Nuo 2004-09-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0003, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-26 Nuomos sutartis Nr. 007**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-28**
Terminas: **Nuo 2021-05-26 iki 2076-05-26**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0003, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0003, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0003, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:56:49

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/486056**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2005-11-02**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.
Unikalus daikto numeris: **4400-0715-5802**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7103/0002:127 Alksniupių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **1.7500 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **1.7200 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **1.7200 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0300 ha**
Nusausintos žemės plotas: **1.7200 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **51.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **2242 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-07-24**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-10-17**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0715-5802, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-09-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 7660**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-10-01**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0715-5802, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-31 Sutartinė hipoteka Nr. 4VJ-6074**
2014-08-01 IDK Nr. 20120140064223
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Apribojimas pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą nekeisti pagrindinės žemės naudojimo paskirties 5 metus**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0715-5802, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-08-30 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3300**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-09-03**

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0715-5802, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.01 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0715-5802, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.01 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0715-5802, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: **1.75 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-12-04 23:21:41

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **71/11098**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1998-09-09**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.
Unikalus daikto numeris: **7103-0002-0024**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7103/0002:24 Alksniupių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **14.9200 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **14.6100 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **14.5100 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **0.1000 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.3100 ha**
Nusausintos žemės plotas: **14.6100 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **55.8**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **57200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-08-20**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-03-10**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100197286**
Teritorijos nustatymo data: **2021-12-21**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-07**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0024, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-08-23 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 7317**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-09-04**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Žvirblonių žalioji energija", a.k. 305715303**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0024, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-04-27 Nuomos sutartis Nr. ŽŽE3**
Plotas: **0.15 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-05-06**
Terminas: **Nuo 2022-04-27 iki 2077-04-27**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0024, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.12 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0024, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **5.70 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0024, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **14.92 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0024, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.33 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino VIAČESLAV JURKIN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-21 19:07:12

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **71/16694**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2002-04-26**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Krupiškio k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Krupiškio k.
Unikalus daikto numeris: **7103-0003-0051**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7103/0003:51 Alksniupių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **2.2100 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **2.2100 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **2.2100 ha**
Nusausintos žemės plotas: **2.2100 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **52.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **1738 Eur**
Žemės sklypo vertė: **1086 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **2123 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-11-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-03-13**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100196709**
Teritorijos nustatymo data: **2021-12-21**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-06**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100197286**
Teritorijos nustatymo data: **2021-12-21**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-07**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0003-0051, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-02-08 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 884**
2005-02-08 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 882
Įrašas galioja: **Nuo 2005-03-03**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0003-0051, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **2.21 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0003-0051, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.10 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0003-0051, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.20 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0003-0051, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.08 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-21 19:07:58

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **71/14320**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2000-07-20**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.
Unikalus daikto numeris: **7103-0002-0041**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7103/0002:41 Alksniupių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **3.0100 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **3.0100 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **3.0100 ha**
Nusausintos žemės plotas: **3.0100 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **54.4**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **2459 Eur**
Žemės sklypo vertė: **1537 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **14100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-12-10**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1999-11-19**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0041, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-10-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-8698**
2019-12-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8374
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-07**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0041, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **3.01 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:53:58

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **71/11406**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1998-12-28**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k.
Unikalus daikto numeris: **7103-0002-0026**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7103/0002:26 Alksniupių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **15.0000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **14.7000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **14.7000 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.3000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **14.7000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **53.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **14230 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-11-21**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-03-10**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0026, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-12-03 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 10222**
2004-12-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 10221
Įrašas galioja: **Nuo 2005-01-05**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0026, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.02 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0026, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.02 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0002-0026, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **15.00 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:50:27

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1981910**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2015-06-25**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Birutės k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Birutės k.
Unikalus daikto numeris: **4400-3867-6110**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7103/0003:236 Alksniupių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **1.0000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **1.0000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **1.0000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **1.0000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **49.3**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **3440 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-10-25**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-04-27**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3867-6110, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-10-29 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 9518**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-11-12**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3867-6110, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.00 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3867-6110, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.1341 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "GeoLinas", a.k. 145669477
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3867-6110, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1502**
2015-04-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2015-09-07**

10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-3867-6110, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-04-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2015-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 30SK-660-(14.30.110.)
Įrašas galioja: **Nuo 2015-09-07**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:53:34

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **71/5930**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1995-09-04**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Šileikonių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Šileikonių k.
Unikalus daikto numeris: **7103-0007-0033**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7103/0007:33 Alksniupių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **3.4900 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **3.3200 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **3.3200 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.1700 ha**
Nusausintos žemės plotas: **3.3200 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **50.9**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **12800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-04-03**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1994-10-01**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0007-0033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-04-05 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2762**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-04-17**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0007-0033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.03 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0007-0033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.03 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0007-0033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **3.49 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0007-0033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.18 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-12-04 23:21:13

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **71/1741**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1994-04-07**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Naujasodžio k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Naujasodžio k.
Unikalus daikto numeris: **7103-0007-0042**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7103/0007:42 Alksniupių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **23.2400 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **23.2400 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **23.2400 ha**
Nusausintos žemės plotas: **22.2400 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **52.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **107000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-05-20**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1994-04-06**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0007-0042, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-05-21 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3172**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-05-31**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0007-0042, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **20.00 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0007-0042, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.28 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0007-0042, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **10.80 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0007-0042, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **10.80 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0007-0042, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.54 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.6. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0007-0042, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **22.24 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino VIAČESLAV JURKIN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 19:01:23

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **71/2003**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1994-04-27**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Sliekių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Sliekių k.
Unikalus daikto numeris: **7103-0007-0031**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7103/0007:31 Alksniupių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **6.1200 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **6.1200 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **6.1200 ha**
Nusausintos žemės plotas: **6.1200 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **51.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **7849 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-07-23**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1992-12-04**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Joniškio agrocentras", a.k. 300630870**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0007-0031, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-12-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. SK-8782**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-01-07**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0007-0031, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-21 19:20:52

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **71/15603**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2001-07-19**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Sliekių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Sliekių k.
Unikalus daikto numeris: **7103-0007-0070**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7103/0007:70 Alksniupių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **7.7200 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **7.5200 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **7.5200 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.2000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **37.6**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **4523 Eur**
Žemės sklypo vertė: **2827 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **24700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-02-02**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-05-01**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **143/193 žemės sklypo Nr. 7103-0007-0070, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-02-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1078**
2018-10-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-8698
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-30**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Naisių investicijos", a.k. 301166857**
Daiktas: **50/193 žemės sklypo Nr. 7103-0007-0070, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-12-28 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 9713**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-01-11**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka**
Daiktas: **143/193 žemės sklypo Nr. 7103-0007-0070, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-01-12 Žemės sklypo planas**
2018-10-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-8698
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-30**

7.2. **Sudarytas bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0007-0070, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-01-12 Žemės sklypo planas**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-03-04**

8. Žymos:

8.1. **Kitos prievolės**
Daiktas: **143/193 žemės sklypo Nr. 7103-0007-0070, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-10-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-8698**
Aprašymas: **Atsisakymas pirmumo teise pirkti iš kitų bendraturčių**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-30**

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0007-0070, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0007-0070, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas**

		Nr. XIII-2166 **2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711**
	Įrašas galioja:	**Nuo 2020-01-02**
9.3.		**Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
	Daiktas:	**žemės sklypas Nr. 7103-0007-0070, aprašytas p. 2.1.**
	Įregistravimo pagrindas:	**2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166** **2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711**
	Įrašas galioja:	**Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-21 19:22:36

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **71/9739**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1997-05-15**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Baukų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Baukų k.
Unikalus daikto numeris: **7140-0001-0034**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7140/0001:34 Pakalniškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **21.2000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **20.6800 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **20.6800 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.5200 ha**
Nusausintos žemės plotas: **20.6800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **44.7**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas neatliekant matavimų**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **15517 Eur**
Žemės sklypo vertė: **9698 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **18450 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-11-21**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-05-15**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7140-0001-0034, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-02-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 803**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-03-07**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7140-0001-0034, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7140-0001-0034, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7140-0001-0034, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-21 19:23:15

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **71/12271**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1999-06-14**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Baukų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Baukų k.
Unikalus daikto numeris: **7140-0001-0045**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7140/0001:45 Pakalniškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **15.5200 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **15.3100 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **15.3100 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.2100 ha**
Nusausintos žemės plotas: **14.5600 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **47.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **12238 Eur**
Žemės sklypo vertė: **7649 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **14539 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-03-03**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-11-26**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100195256**
Teritorijos nustatymo data: **2021-12-21**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-05**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Naisių investicijos", a.k. 301166857**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7140-0001-0045, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-03-04 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. R-824**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-03-17**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7140-0001-0045, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.20 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7140-0001-0045, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.04 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7140-0001-0045, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.04 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7140-0001-0045, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **14.56 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-21 19:23:59

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **71/8109**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1996-09-19**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Baukų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Baukų k.
Unikalus daikto numeris: **7140-0001-0005**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7140/0001:5 Pakalniškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **3.0000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **3.0000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **3.0000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **3.0000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **53.8**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas neatliekant matavimų**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **2758 Eur**
Žemės sklypo vertė: **1724 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **10300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-11-20**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-01-25**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7140-0001-0005, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-11-23 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 10931**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-12-06**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7140-0001-0005, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-21 19:24:45

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **71/10811**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1998-06-11**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Niauduvos k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Niauduvos k.
Unikalus daikto numeris: **7140-0001-0042**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7140/0001:42 Pakalniškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **12.1700 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **8.7900 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **8.7900 ha**
Miško žemės plotas: **3.0000 ha**
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: **3.4899 ha**
Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško plotą pateikimo data: **2021-03-31**
Vandens telkinių plotas: **0.3800 ha**
Nusausintos žemės plotas: **8.7900 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **53.3**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **12574 Eur**
Indeksuota žemės sklypo vertė be miško: **8586 Eur**
Indeksuota miško vertė: **3989 Eur**
Indeksuota miško medynų vertė: **3293 Eur**
Žemės sklypo vertė: **6487 Eur**
Sklypo vertė be miško žemės ir medynų: **5366 Eur**
Miško žemės ir medynų vertė: **1121 Eur**
Miško medynų vertė: **686 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **9831 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-11-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-04-10**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100195802**
Teritorijos nustatymo data: **2021-12-21**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-05**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7140-0001-0042, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-04-06 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 2153**
2004-04-06 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2151
Įrašas galioja: **Nuo 2004-05-19**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7140-0001-0042, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7140-0001-0042, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7140-0001-0042, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas**

		Nr. XIII-2166 **2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711**
	Įrašas galioja:	**Nuo 2020-01-02**
9.4.		**Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)**
	Daiktas:	**žemės sklypas Nr. 7140-0001-0042, aprašytas p. 2.1.**
	Įregistravimo pagrindas:	**2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166** **2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711**
	Įrašas galioja:	**Nuo 2020-01-02**
9.5.		**Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
	Daiktas:	**žemės sklypas Nr. 7140-0001-0042, aprašytas p. 2.1.**
	Įregistravimo pagrindas:	**2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166** **2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711**
	Įrašas galioja:	**Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 19:01:02

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/954168**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2007-12-04**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Alksniupių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Alksniupių k.
Unikalus daikto numeris: **4400-1383-7531**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7103/0006:204 Alksniupių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **1.2000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **1.2000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **1.2000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **1.2000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **49.3**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **1390 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-01-07**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-04-21**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Naisių investicijos", a.k. 301166857**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1383-7531, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-01-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 122**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-01-29**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1383-7531, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.20 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:50:51

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **71/7628**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1996-06-25**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Šniukonių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Šniukonių k.
Unikalus daikto numeris: **7140-0007-0033**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7140/0007:33 Pakalniškių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **5.0000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **5.0000 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **5.0000 ha**
Nusausintos žemės plotas: **5.0000 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **46.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **5677 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-12-28**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-09-08**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Naisių investicijos", a.k. 301166857**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7140-0007-0033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-01-06 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. R-70**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-01-17**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7140-0007-0033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-09-14 18:54:18

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **71/7497**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1996-06-06**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Birutės k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Birutės k.
Unikalus daikto numeris: **7103-0003-0017**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7103/0003:17 Alksniupių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **3.9000 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **3.8400 ha**
iš jo: ariamos žemės plotas: **3.8400 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0600 ha**
Nusausintos žemės plotas: **3.8400 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **51.3**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **12800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-05-15**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-06-15**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100197286**
Teritorijos nustatymo data: **2021-12-21**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-07**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Žemės ūkio bendrovė "Draugas", a.k. 171295543**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0003-0017, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-05-30 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3516**
2019-12-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8363
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-07**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0003-0017, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.01 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0003-0017, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.01 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0003-0017, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **3.84 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0003-0017, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.23 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7103-0003-0017, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.13 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SVAJŪNAS STELMOKAS

3.1. PRIEDAS

Žemės sklypų, kuriuose įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: pelkės ir šaltinynai ir kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos, planai

LAIKINAS ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:10000


Sklypo savininkas, nuomininkas, naudotojas	Asmens kodas
Savininkas	

Apskritis	ŠIAULIŲ
Respublikos miestas, rajonas	PAKRUOJIS
Seniūnija	KLOVAINIAI
Kaimas, miestelis, gyvenvietė	SITKŪNŲ
Gatvė, namo Nr.	

Sklypo plotas (ha)	6,85	
Sklypo centro koordinatės	X	X
valstybinėje 1942 m. sistemoje	Y	X
Planšeto nomenklatūra		X
Koordinačių sistema		X

Kadastrinė vietovė	LAIDŪKIŲ 6533
Kadastrinis blokas	4
Kadastrinis Nr. plane	36 37
Nr. laikinajame registre	6,17 0,68
Nr. projekto plane	545-1, 545-2

Pastaba: Šis planas galioja iki sklypo ribų geodezinių matavimų



ŽEMĖS SKLYPO RIBOS SITKŪNAI
PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
20 13 06 03
(data)
Registrų centro Šiaulių filialas
vyriausioji operatorė
Aldona Surkienė
(parašas) (vardas, pavardė)

Ribų sutartiniai ženklai:

- koordinuotos
- nekoordinuotos
- nematuotos
- griovio vidurių
- kelio pakraščių
- 545-1 545-2 sklypo numeris

Ribojama ūkinė veikla:

Taikyti LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 punktus:
1. Kelio sanitarinė saugumo zona
2. Vandens pakrantės apsaugos juosta
3. Natūralios pelkės ir šaltinynai
Y XXI skp.

Gretimybė	Gretimo sklypo savininkas (naudotojas)
208	
544-1	
544-2	
372	
543	

PAKRUOJO ŽEMĖTVARKOS TARNYBA
Adresas: Kęstučio 4 tel. 52254
Vadovas: A.Radeckis (parašas) A.V. 1992.11.
(pavardė) (data)

AB "Šiaulių hidroprojektas"
Aušros aleja 29a
Darbus vykdė: Inž. V.Adomaitis
Grupės vadovas: S.Laukaitis
(pavardė) (parašas) (data)


ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:10000

Sklypo plotas (ha): 23.24

Kadastro vietovė:	Alksniupių 7103	
Sklypo(ų) Nr. projekto plane:	Kadastrinis numeris	
	bloko Nr.	sklypo Nr.
22	0007	42

Gatvė, namo Nr.	
Kaimas (miestelis)	Naujasodžio
Seniūnija	Pakalniškių
Miestas (rajonas)	Radviliškio
Apskritis	Šiaulių

Žemės naudmenų eksplikacija (ha)											Nusausinta žemė
Žemės ūkio naudmenos				miškai	keliai	užstat. terit.	vandenys	Kita žemė			
iš viso	arlama	sodai	pievos					želdin.	pelkės	pažeist.	nenaud.	
23.24	23.24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22.24



Gretimybės	Sklypo numeris		Pastabos
	projekto plane	kadastro žemėlapyje	
1-2 ir 7-8			B.n. keliai
2-3	264		
3-4			up. Šaka
4-5	305		
5-7			Asmen. ū.ž
8-1	337-2		

Inžinierė operatorė Dirutė Mikelionienė
4 05 14 d.

Su žemės sklypo ribomis, paženklintomis vietovėje pagal ..... m. ..... mėn. ... d. žemės sklypo paženklinimo-parodymo aktą ir nustatytu plotu sutinku:

Žemės savininkas (naudotojas):

Žemės sklype taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, nustatytos LRV 1992-05-12 nutarimu Nr.343		
kodas	aprašymas	plotas, ha
II – 2	Kelių A.Z. 10 m.	0.54
VI – 6	Elektros linijos A.Z. 20 m.	0.28
XIX – 19	Nekilnoj. kult. vertybių vizual. A.Z.	20.00
XXI – 21	Melioracinės sistemos	22.24
XXIX – 29	Vandens t. aps. juostos iš zonos	0.17
XXIX – 27	Vandens t. aps. juosta iš zonos	10.80

Žemės sklypo ribos atitinka Alksniupių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. 09 mėn. 29 d. įsakymu Nr. 1848 suprojektuotas ribas

Radviliškio raj. žemėtvarkos skyriaus vedėjas A.Valys (vardas ir pavardė) (parašas) 2003-12-16 (data)

SUDERINTA: (pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

Žemės sklype pažymėti žemės naudmenų kontūrai, žemės naudmenų rūšys ir plotai atitinka faktinę padėtį.

Žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjas

VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas
Šiaulių filialas

Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data
Grupės vadovė	Virginija Braždžiūnienė		2003.12.12
Inžinierius	Algimantas Žaliauskas		2003.12.12

VĮ VALSTYBĖS ĮMONĖ ŠIAULIŲ A.V.S. FILIALAS DOKUMENTACIJAI VĮ VALSTYBINIS ŽEMĖTVARKOS INSTITUTAS


Servitutai ir kiti apribojimai		
kodas	aprašymas	plotas, ha

ŠIAULIŲ apskrityje RADVILIŠKIO rajone BAUKŲ kaime
PAKALNIŠKIAI 7140 kadastro vietovėje _____)
(pavad. kodas) (žemės savininko (bendrasavininkių vardas (ai), pavardė (es), asmens (ų) kodas (ai)

grąžinamos natūra žemės valdos Nr. 278

PLANAS M :1 : 10000

Sklypo (ų) Nr. projekto plane	Sklypo (ų) plotas (ai) ha	Kadastro bloko Nr.	Kadastro sklypo Nr.
278	15.59	0001	45



SUTARTINIAI ŽENKLAI:

Žemės sklypo ribos:

- pažymėtos riboženkliais
- nustatytos griovio viduriu
- kelių, vandens telkinių pakraščiu

Kitos ribos:

- saugomų teritorijų
- išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkinio

Nutiestos komunikacijos:

- elektros linijos
- D — dujotiekiai
- N — naftotiekiai

Žemės sklypo riboženkliai:

- pastovūs
- laikini
- Nusausinta žemė
- Drėkinama žemė
- S — Žemės servitutų pažymėjimai

SUDERINIMAI:
Su žemės sklypo (ų) ribomis, paženklintomis vietovėje,
ir nustatytu žemės plotu, sutinku:
žemės savininkas (bendrasavininkiai arba jo (ų) įgaliotas asmuo

Žemės sklypo (ų) ribos suformuotos pagal metodinius reikalavimus žemės ūkio paskirties žemėnaudų projektavimui ir suderintos su kitais renkamaisiais žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendiniais

RADVILIŠKIO RAJONO ŽEMĖTVARKOS SKYRIUS, Rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas

ALGIMANTAS ŽALYS 1998.05.14
vardas, pavardė, parašas, data

VYR. INŽ. V. KOZAKIENĖ
ŠIAULIŲ REGIONO
AA DEPARTAMENTAS

SIAULIŲ REGIONO Departamentas

R. Ūkininkų, Radvilių r.
8 Lapkričio 11

Taikomas LR Vyriausybės 1995.12.25 Nutarimo Nr. 1640 XIX skyriaus 87 ir 90 punktuose numatyti apribojimai.

Vadovaujantis LRV (1992.05.12 Nr.343 ir 1995.12.20 Nr. 1640, 1996.09.30 Nr. 1135 ir 1997.04.25 Nr. 414) nutarimais, naudojant žemės sklypą (us) turi būti laikomasi šių specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų:

Žemės sklypo Nr.	Pagal natūr. gamtos Nr.	Ūkinės veiklos apribojimai	Veikimo zona ha
278	XXI	MELIORACINĖS SISTEMOS IR ĮRENGINIAI	14.84
278	XXIX	VANDENS TELKINIŲ, PAKR. APSAUG. JUOSTA	0.04
278	XIX	KAPINIŲ, SANITARINĖ APS. ZONA	0.2

Gretimybė	Gretimų sklypų savininkai (naudotojai)
1-2	
2-3	
3-4	ž. Ū. B. „DRAUGAS"
4-5	NEPRISKIRTAS VALSTYBINIS MIŠKAS
5-1	NEPRISKIRTA VALSTYBINĖ ŽEMĖ

Žemės sklype pažymėti žemės naudmenų kontūrai,
žemės naudmenų ribų ir plotai atitinka faktinę padėtį.
Žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjas


Žemės reformos skyrius
Grupės vedėja
J. Žėrojienė

VJ VŽI ŠIAULIŲ ŽEMĖS REFORMOS SR. INŽ. R. PAŠINSKAITĖ Rašių 1998 09 30
A. V. įmonės pavadinimas, asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, data

4 PRIEDAS

Preliminarios VE parko planuojamų aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV požeminių kabelių schemos.

Planuojamų požeminių 110-330 kV kabelių potencialios atkarpos. 1 lapas



Sutartiniai ženklai

- Naudingųjų iškasenų telkiniai
- Saugomos teritorijos
- Kultūros paveldo objektai ir teritorijos
- Kultūros paveldo apsaugos zona
- Miškai
- Gretimybėje planuojama 330 kV oro linija (Panevėžys-Mūša)
- Upės

Planuojama inžrinerinė infrastruktūra

- Transformatorinė pastotė (TP)
- 110-330 kV požeminis kabelis

Planuojamų požeminių 110-330 kV kabelių potencialios atkarpos. 2 lapas

Klovainiai
Laipuškiai
Degėnai
Kaniškiai
Pušalotas
Talkonėnai
Pumpėnai
Molūnėnai
Vilkiškiai
Kriklinėnai
Mikoliškis
Puodžiūnai
Rozalimas
Gačionėnai
Žvirblonėnai
Gailiūnai
Plaučiškiai
Sujėtai
Dragonys
Skaistgiriai
Janališkiai
Gegužinė
Dankniškiai
Smilgiai
Pociūnai
Valdeikiai
Pereikliai
Dapšioniai
Bernatoniai
Paliūniškis
Naujikai
Pagiegalė
Kaubariškis
Paežerys I
Vaivadai
Berčiūnai
Gustonys
Nausodė
Panevėžys
Karšinauka
Pajosis
Trakiškis
Dembava
Lukšingalos
Varpučiai
Paviešečiai
Staniūnai
Molainiai
Vyčiai

Kad. Nr. 6754/0001:193
Kad. Nr. 6513/0003:65
Kad. Nr. 6604/0003:98

TP2
TP3
TP5
TP6
TP7

Klovainiai, Nr. 1957
Dolomitas (detaliai išžvalgyti)
Pastaba. Kabelis praeina šalia vietinės reikšmės žvyrkelio

Šiaurojo geležinkelio kompleksas (21898)
Šiaurojo geležinkelio kompleksas (21898)

Švainiūnų miškai
NATŪRA 2000, BAST

Pamiškės dvaro sodyba, vad. Palieses (400)

Gasparėlių pilkapynas (5420)

Sanžilės krašto vaizdžio draustinis

BERNATONIAI: Bernatoniai (II sklypas), Nr. 488,
smėlis, detaliai išžvalgyti.
Pastaba. Kabelis praeina šalia vietinės reikšmės žvyrkelio

Sutartiniai ženklai

- Naudingųjų iškasenų telkiniai
- Saugomos teritorijos
- Kultūros paveldo objektai ir teritorijos
- Kultūros paveldo apsaugos zona
- Miškai
- Esama 330 kV oro elektros linija
- Gretimybėje planuojama 330 kV oro linija (Panevėžys-Mūša)
- Esama Panevėžio 3303110 kV TP
- Upės

Planuojama inžrinerinė infrastruktūra


- Transformatorinė pastotė (TP)
- 110-330 kV požeminis kabelis

0 1 2 4 km

Kartografinis pagrindas
© HNIT-BALTIC, ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

5 PRIEDAS

VE parko teritorijos išsidėstymo saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu žemėlapis.



© HNIT-BALTIC; GDR10LT (©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2016; LR Adresų registras
© VĮ Registrų centras, 2016; LR saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys (©, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, 2015.

6 PRIEDAS

SRIS išrašas (santrauka).

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos Ministerijos
Antakalnio g.25, Vilnius, LT-10312
tel. +370 5 272 3284, faks. +370 5 272 2572
el. paštas: vstt@vstt.lt

IŠRAŠAS

IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

Nr. SRIS-2023-16428161

Išrašo suformavimo data: 2023-01-16 08:34:03

Prašymo numeris	SRIS-2023-16428161
Prašymo data	2023-01-15
Išrašo gavimo tikslas	Planuojamų VE poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimas

Prašyta teritorija: Laisvai pažymėta teritorija

Prašytos rūšys: Visos rūšys

Išrašą suformavo: *Saugomų rūšių informacinė sistema*

Išraše pateikiama situacija iki: *2023-01-15*

DĖMESIO! Išraše esančius duomenis, kuriuose yra tikslios saugomų gyvūnų, augalų ir gyvūnų rūšių radaviečių ar augaviečių koordinatės, galima naudoti tik nurodytais tikslais, neatskleisti jų kitiems asmenims, jei tai galėtų sukelti grėsmę saugomų rūšių išlikimui.


Kituose puslapiuose pateikiami detalūs prašytoje teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių ar augaviečių bei jų stebėjimų duomenys:

Išrašo santrauka

Prašyta teritorija: Laisvai pažymėta teritorija

Prašytos rūšys: Visos rūšys

Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis:



Išraše pateikiamų teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašas:

Eil. nr.	Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Radavietės kodas	Paskutinio stebėjimo data
1.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC062435	2009-09-20
2.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC062440	2009-09-24
3.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC066374	2010-04-27
4.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC066372	2010-04-27
5.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC066369	2010-04-27
6.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC066398	2010-05-03
7.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC066395	2010-05-03
8.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007578	2010-07-23
9.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007584	2010-07-23
10.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007580	2010-07-23
11.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007550	2010-07-23

Eil. nr.	Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Radavietės kodas	Paskutinio stebėjimo data
12.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007588	2010-07-23
13.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007585	2010-07-23
14.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007586	2010-07-23
15.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007582	2010-07-23
16.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007618	2010-07-23
17.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007944	2010-08-01
18.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007940	2010-08-01
19.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007924	2010-08-01
20.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007923	2010-08-01
21.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007943	2010-08-01
22.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007925	2010-08-01
23.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007946	2010-08-01
24.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007947	2010-08-01
25.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007949	2010-08-01
26.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC007938	2010-08-01
27.	Baltijinė gegūnė	*Dactylorhiza longifolia*	AUG-DACLON049898	1958-07-16
28.	Baltijinė gegūnė	*Dactylorhiza longifolia*	AUG-DACLON011327	1979-07-01
29.	Didysis dančiasnapis	*Mergus merganser*	RAD-MERMER089106	2009-04-28
30.	Dirvinis sėjikas	*Pluvialis apricaria*	RAD-PLUAPR095260	2010-10-22
31.	Eurazinis sketsakalis	*Falco subbuteo*	RAD-FALSUB063519	2015-07-24
32.	Gervė	*Grus grus*	RAD-GRUGRU063512	2015-07-24
33.	Juodasis gandras	*Ciconia nigra*	RAD-CICNIG080984	1997-07-27
34.	Juodasis gandras	*Ciconia nigra*	RAD-CICNIG069734	2015-08-21
35.	Juodasis gandras	*Ciconia nigra*	RAD-CICNIG102420	2019-10-23
36.	Kvapioji dirvuolė	*Agrimonia procera*	AUG-AGRPRO096220	2017-07-19
37.	Lazdyninė miegapelė	*Muscardinus avellanarius*	RAD-MUSAVE043418	1996-05-10
38.	Mažasis erelis rėksnys	*Clanga pomarina*	RAD-AQUPOM063566	2015-07-24
39.	Mažasis erelis rėksnys	*Clanga pomarina*	RAD-AQUPOM056097	2015-07-24
40.	Mažasis erelis rėksnys	*Clanga pomarina*	RAD-AQUPOM063568	2015-07-24
41.	Mažasis erelis rėksnys	*Clanga pomarina*	RAD-AQUPOM069733	2015-08-21
42.	Mažasis erelis rėksnys	*Clanga pomarina*	RAD-AQUPOM117116	2022-11-18
43.	Mažasis erelis rėksnys	*Clanga pomarina*	RAD-AQUPOM117122	2022-11-19
44.	Miškinė dirsuolė	*Bromopsis benekenii*	AUG-BROBEN040161	2013-09-13
45.	Paprastoji griežlė	*Crex crex*	RAD-CRECRE063592	2015-07-24
46.	Pievinė lingė	*Circus pygargus*	RAD-CIRPYG063523	2015-07-24

Eil. nr.	Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Radavietės kodas	Paskutinio stebėjimo data
47.	Plačialapė klumpaitė	*Cypripedium calceolus*	AUG-CYPCAL011017	1979-07-01
48.	Plačialapė klumpaitė	*Cypripedium calceolus*	AUG-CYPCAL017527	1988-07-18
49.	Plačialapė klumpaitė	*Cypripedium calceolus*	AUG-CYPCAL031769	2001-05-16
50.	Plačialapė klumpaitė	*Cypripedium calceolus*	AUG-CYPCAL046019	2003-06-19
51.	Plačialapė klumpaitė	*Cypripedium calceolus*	AUG-CYPCAL031766	2014-05-31
52.	Plačialapė klumpaitė	*Cypripedium calceolus*	AUG-CYPCAL031762	2014-05-31
53.	Plačialapė klumpaitė	*Cypripedium calceolus*	AUG-CYPCAL031764	2014-05-31
54.	Plačialapė klumpaitė	*Cypripedium calceolus*	AUG-CYPCAL117357	2021-06-14
55.	Plačialapė klumpaitė	*Cypripedium calceolus*	AUG-CYPCAL117368	2022-07-07
56.	Plačialapė klumpaitė	*Cypripedium calceolus*	AUG-CYPCAL117371	2022-07-07
57.	Plačialapė klumpaitė	*Cypripedium calceolus*	AUG-CYPCAL117370	2022-07-07
58.	Plačialapė klumpaitė	*Cypripedium calceolus*	AUG-CYPCAL117373	2022-07-07
59.	Plačialapė klumpaitė	*Cypripedium calceolus*	AUG-CYPCAL117369	2022-07-07
60.	Plačioji platužė	*Lobaria pulmonaria*	AUG-LOBPUL032582	2014-09-28
61.	Putpelė	*Coturnix coturnix*	RAD-COTCOT063526	2015-07-24
62.	Raktažolė pelenėlė	*Primula farinosa*	AUG-PRIFAR048217	1981-05-30
63.	Rudaakis satyriukas	*Coenonympha hero*	RAD-COEHER054166	1998-05-29
64.	Rudaakis satyriukas	*Coenonympha hero*	RAD-COEHER054165	1998-05-29
65.	Statusis atgiris	*Huperzia selago*	AUG-HUPSEL047928	2002-07-07
66.	Stačioji dirvuolė	*Agrimonia pilosa*	AUG-AGRPIL014063	2013-07-11
67.	Stačioji dirvuolė	*Agrimonia pilosa*	AUG-AGRPIL014060	2013-07-11
68.	Stačioji dirvuolė	*Agrimonia pilosa*	AUG-AGRPIL014067	2013-07-11
69.	Stačioji dirvuolė	*Agrimonia pilosa*	AUG-AGRPIL115145	2019-06-06
70.	Stačioji dirvuolė	*Agrimonia pilosa*	AUG-AGRPIL107212	2020-09-01
71.	Stačioji dirvuolė	*Agrimonia pilosa*	AUG-AGRPIL107208	2020-09-01
72.	Stačioji dirvuolė	*Agrimonia pilosa*	AUG-AGRPIL107206	2020-09-01
73.	Stačioji dirvuolė	*Agrimonia pilosa*	AUG-AGRPIL107209	2020-09-02
74.	Stačioji dirvuolė	*Agrimonia pilosa*	AUG-AGRPIL107210	2020-09-02
75.	Stačioji dirvuolė	*Agrimonia pilosa*	AUG-AGRPIL107211	2020-09-02
76.	Vakarinis vapsvaėdis	*Pernis apivorus*	RAD-PERAPI063584	2015-07-24
77.	Vakarinis vapsvaėdis	*Pernis apivorus*	RAD-PERAPI063597	2015-07-24
78.	Ąžuolinis skaptukas	*Xestobium rufovillosum*	RAD-XESRUF040155	2013-09-13
79.	Ąžuolinis skaptukas	*Xestobium rufovillosum*	RAD-XESRUF040162	2013-09-13
80.	Ąžuolinis skaptukas	*Xestobium rufovillosum*	RAD-XESRUF040157	2013-09-20
81.	Šalmuotoji gegužraibė	*Orchis militaris*	AUG-ORCMIL012147	1981-05-31

Eil. nr.	Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Radavietės kodas	Paskutinio stebėjimo data
82.	Šeriuotoji žiovenė	*Chaenotheca hispidula*	AUG-CHAHIS040158	2013-09-20
83.	Ūdra	*Lutra lutra*	RAD-LUTLUT046620	1996-12-31
84.	Ūdra	*Lutra lutra*	RAD-LUTLUT044505	2008-07-15
85.	Ūdra	*Lutra lutra*	RAD-LUTLUT044506	2008-07-15
86.	Ūdra	*Lutra lutra*	RAD-LUTLUT042903	2015-05-07
87.	Žalioji dvyndantė	*Dicranum viride*	AUG-DICVIR105424	2020-07-02

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos Ministerijos
Antakalnio g.25, Vilnius, LT-10312
tel. +370 5 272 3284, faks. +370 5 272 2572
el. paštas: vstt@vstt.lt

IŠRAŠAS

IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

Nr. SRIS-2023-16428273

Išrašo suformavimo data: 2023-01-16 08:34:13

Prašymo numeris	SRIS-2023-16428273
Prašymo data	2023-01-15
Išrašo gavimo tikslas	Planuojamų VE poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimas

Prašyta teritorija: Laisvai pažymėta teritorija

Prašytos rūšys: Visos rūšys

Išrašą suformavo: *Saugomų rūšių informacinė sistema*

Išraše pateikiama situacija iki: *2023-01-15*

DĖMESIO! Išraše esančius duomenis, kuriuose yra tikslios saugomų gyvūnų, augalų ir gyvūnų rūšių radaviečių ar augaviečių koordinatės, galima naudoti tik nurodytais tikslais, neatskleisti jų kitiems asmenims, jei tai galėtų sukelti grėsmę saugomų rūšių išlikimui.


Kituose puslapiuose pateikiami detalūs prašytoje teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių ar augaviečių bei jų stebėjimų duomenys:

Išrašo santrauka

Prašyta teritorija: Laisvai pažymėta teritorija

Prašytos rūšys: Visos rūšys

Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis:



Išraše pateikiamų teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašas:

Eil. nr.	Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Radavietės kodas	Paskutinio stebėjimo data
1.	Akiuotasis satyras	*Lopinga achine*	RAD-LOPACH114134	2022-06-26
2.	Baltamargė šaškytė	*Euphydryas maturna*	RAD-EUPMAT114135	2022-06-26
3.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC060387	2009-09-03
4.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC009918	2010-07-03
5.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC009916	2010-07-03
6.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC009932	2010-07-03
7.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC009913	2010-07-03
8.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC009928	2010-07-03
9.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC009930	2010-07-03
10.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC009923	2010-07-03
11.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC009921	2010-07-03

Eil. nr.	Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Radavietės kodas	Paskutinio stebėjimo data
12.	Baltasis gandras	*Ciconia ciconia*	RAD-CICCIC009925	2010-07-03
13.	Gulbė giesmininkė	*Cygnus cygnus*	RAD-CYGCYG086405	2016-11-19
14.	Juodasis gandras	*Ciconia nigra*	RAD-CICNIG080977	1999-06-29
15.	Juodasis gandras	*Ciconia nigra*	RAD-CICNIG080974	2002-07-29
16.	Juodasis gandras	*Ciconia nigra*	RAD-CICNIG080980	2003-06-29
17.	Juodasis gandras	*Ciconia nigra*	RAD-CICNIG080978	2003-06-29
18.	Juodasis gandras	*Ciconia nigra*	RAD-CICNIG080975	2004-07-15
19.	Juodasis gandras	*Ciconia nigra*	RAD-CICNIG080981	2007-07-26
20.	Lazdyninė miegapelė	*Muscardinus avellanarius*	RAD-MUSAVE043480	1928-10-08
21.	Mažasis erelis rėksnys	*Clanga pomarina*	RAD-AQUPOM080982	2002-07-29
22.	Mažasis erelis rėksnys	*Clanga pomarina*	RAD-AQUPOM080983	2003-06-29
23.	Mažasis erelis rėksnys	*Clanga pomarina*	RAD-AQUPOM080976	2004-07-15
24.	Mažasis erelis rėksnys	*Clanga pomarina*	RAD-AQUPOM071223	2015-06-17
25.	Mažasis erelis rėksnys	*Clanga pomarina*	RAD-AQUPOM113828	2022-05-18
26.	Miškinė dirsuolė	*Bromopsis benekenii*	AUG-BROBEN021339	2013-07-04
27.	Nendrinė lingė	*Circus aeruginosus*	RAD-CIRAER005921	1998-05-01
28.	Paprastasis suopis	*Buteo buteo*	RAD-BUTBUT097464	2017-05-07
29.	Paprastoji plojenė	*Lejeunea cavifolia*	AUG-LEJCAV088808	2001-10-15
30.	Paprastoji plojenė	*Lejeunea cavifolia*	AUG-LEJCAV088983	2001-10-16
31.	Paprastoji plojenė	*Lejeunea cavifolia*	AUG-LEJCAV089013	2001-10-17
32.	Pelkinė gencijonėlė	*Gentianella uliginosa*	AUG-GENULI067681	1942-08-23
33.	Pievinis plauretis	*Gymnadenia conopsea*	AUG-GYMCON050494	1948-07-16
34.	Pilkoji meleta	*Picus canus*	RAD-PICCAN086202	2016-04-01
35.	Plaukuotoji jonažolė	*Hypericum hirsutum*	AUG-HYPHIR047346	1943-07-14
36.	Plaukuotoji jonažolė	*Hypericum hirsutum*	AUG-HYPHIR059971	1949-07-14
37.	Raktažolė pelenėlė	*Primula farinosa*	AUG-PRIFAR060584	1955-07-22
38.	Rudaakis satyriukas	*Coenonympha hero*	RAD-COEHER054163	1998-05-29
39.	Rudmargė hesperija	*Carterocephalus palaemon*	RAD-CARPAL018512	1998-05-29
40.	Vakarinis vapsvaėdis	*Pernis apivorus*	RAD-PERAPI087097	2016-08-23
41.	Vakarinis vapsvaėdis	*Pernis apivorus*	RAD-PERAPI111009	2021-07-23
42.	Vidutinis margasis genys	*Dendrocopos medius*	RAD-DENMED087108	2016-09-02
43.	Vienalapis gedutis	*Malaxis monophyllos*	AUG-MALMON054839	1939-06-25
44.	Vienalapis gedutis	*Malaxis monophyllos*	AUG-MALMON054848	1942-08-14
45.	Vyriškoji gegužraibė	*Orchis mascula*	AUG-ORCMAS049353	1939-06-08

Eil. nr.	Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Radavietės kodas	Paskutinio stebėjimo data
46.	Įvairialapė usnis	*Cirsium heterophyllum*	AUG-CIRHET047653	1943-08-02
47.	Širdinė dviguonė	*Listera cordata*	AUG-LISCOR051048	1924-06-19
48.	Ūdra	*Lutra lutra*	RAD-LUTLUT043321	1996-12-31
49.	Žvirblinė pelėda	*Glaucidium paserinum*	RAD-GLAPAS099414	2018-03-30

7 PRIEDAS

Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai.

Triukšmo modeliavimo rezultatai (PŪV)
Planuojamos VE, 1 alternatyva


Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-12 00:18/3.5.584

DECIBEL - Main Result

Calculation: VE 1 alt

Noise calculation model:
ISO 9613-2 General
Wind speed (in 10 m height):
10,0 m/s
Ground attenuation:
General, Ground factor: 0,7
Meteorological coefficient, C0:
2,0 dB
Type of demand in calculation:
1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.)
Noise values in calculation:
All noise values are mean values (Lwa) (Normal)
Pure tones:
Pure tones penalty is added to total noise impact at receptors
WTG catalogue
Height above ground level, when no value in NSA object:
1,5 m; Allow override of model height with height from NSA object
Uncertainty margin:
0,0 dB; Uncertainty margin in NSA has priority
Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:
0,0 dB(A)

All coordinates are in
Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)



Scale 1:30 000
New WTG
Noise sensitive area

WTGs

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Noise data Creator	Name	Wind speed	LwA,ref	Pure tones	
			[m]					[kW]	[m]	[m]			[m/s]	[dB(A)]		
2	496 072	6 194 828	64,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
3	496 849	6 194 676	63,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
4	498 094	6 194 549	63,2	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
5	496 494	6 195 320	63,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
6	497 904	6 193 492	62,5	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
7	498 844	6 193 650	64,9	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
8	499 435	6 193 560	60,8	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
10	499 339	6 192 768	61,6	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
11	497 369	6 191 579	64,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
12	499 507	6 191 740	65,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
13	500 115	6 190 809	62,7	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
14	495 141	6 191 057	67,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
15	496 783	6 191 238	65,9	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
17	497 583	6 190 780	63,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
18	493 716	6 191 249	68,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
19	497 635	6 189 136	66,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
20	495 806	6 188 619	67,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
21	495 609	6 190 697	65,7	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
22	494 421	6 191 419	66,8	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
23	493 760	6 192 484	66,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
24	494 001	6 190 607	68,2	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
25	494 709	6 190 521	69,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
26	494 932	6 189 704	66,8	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
27	494 485	6 192 255	65,8	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
28	495 029	6 188 944	69,2	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
29	494 537	6 192 945	66,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
30	500 372	6 190 171	64,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
32	505 943	6 196 959	51,3	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
33	506 501	6 197 500	52,2	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
34	497 216	6 195 690	62,9	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
36	497 918	6 195 220	64,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
40	490 952	6 188 461	77,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
41	490 956	6 187 214	77,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
42	490 653	6 187 850	77,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
43	489 521	6 188 529	79,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
44	489 437	6 190 532	78,2	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
47	490 409	6 193 275	74,9	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
50	505 860	6 200 126	53,9	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
51	503 975	6 198 287	53,6	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
52	505 377	6 198 220	53,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
53	506 394	6 198 319	53,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-12 00:18/3.5.584

DECIBEL - Main Result

Calculation: VE 1 alt

...continued from previous page

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Noise data Creator	Name	Wind speed	LwA,ref	Pure tones	
			[m]					[kW]	[m]	[m]			[m/s]	[dB(A)]		
54	504 944	6 198 838	51,4	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	105	10,0	105,0	No	h
55	505 959	6 199 299	51,4	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
56	506 528	6 199 986	49,3	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
61	501 980	6 202 855	53,5	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
62	502 661	6 203 174	51,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
63	503 539	6 204 406	52,7	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
64	503 565	6 203 472	52,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
65	502 954	6 203 915	52,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
66	501 612	6 203 764	51,5	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
67	501 790	6 204 579	52,8	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
68	501 526	6 205 637	50,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
69	500 755	6 205 769	50,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
70	500 821	6 206 587	52,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
71	500 601	6 209 783	50,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
72	500 267	6 209 231	50,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
73	500 586	6 208 007	51,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
74	501 149	6 207 565	51,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
75	501 930	6 207 730	51,2	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
76	501 664	6 208 359	50,6	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
77	502 453	6 208 484	52,3	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
78	502 973	6 208 028	50,8	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
79	503 046	6 207 349	52,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
80	504 037	6 207 522	51,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
81	504 430	6 208 007	49,9	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
82	504 605	6 208 569	50,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
83	505 334	6 208 566	51,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
84	503 858	6 208 700	52,8	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
85	503 067	6 208 838	51,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
86	501 486	6 206 678	50,7	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
100	488 194	6 191 149	80,3	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
102	488 982	6 191 798	77,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
103	488 965	6 191 068	78,8	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
104	487 476	6 191 336	82,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
106	488 063	6 190 365	82,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
107	488 774	6 190 102	80,4	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
109	488 087	6 189 566	83,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
110	487 703	6 188 978	84,7	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
111	488 421	6 188 060	82,5	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
113	490 066	6 187 468	78,7	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
114	489 221	6 187 494	78,6	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
116	487 980	6 185 307	88,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
117	487 161	6 185 699	88,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
118	486 652	6 185 248	93,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
119	485 819	6 184 360	92,3	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
120	485 934	6 185 058	92,9	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
121	489 431	6 186 798	81,6	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h

h) Generic octave distribution used

Calculation Results

Sound level

Noise sensitive area No.	Name	Y	X	Z	Immission height	Demands Noise	Sound level From WTGs	Distance to noise demand	Demands fulfilled ? Noise
				[m]	[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m]	
G01	Noise sensitive area: User defined (21)	485 672	6 183 700	94,5	1,5	45,0	36,9	409	Yes
G02	Noise sensitive area: User defined (67)	487 212	6 184 376	91,0	1,5	45,0	36,2	747	Yes
G03	Noise sensitive area: User defined (53)	485 622	6 184 862	94,0	1,5	45,0	43,7	71	Yes
G04	Noise sensitive area: User defined (54)	485 542	6 184 884	93,8	1,5	45,0	42,5	138	Yes
G05	Noise sensitive area: User defined (55)	485 899	6 185 796	93,0	1,5	45,0	38,1	456	Yes
G06	Noise sensitive area: User defined (56)	488 937	6 185 555	87,2	1,5	45,0	35,3	719	Yes
G07	Noise sensitive area: User defined (57)	489 702	6 185 941	85,0	1,5	45,0	35,9	622	Yes
G08	Noise sensitive area: User defined (58)	492 187	6 186 592	76,0	1,5	45,0	31,8	1 103	Yes
G09	Noise sensitive area: User defined (59)	488 781	6 187 019	85,3	1,5	45,0	40,5	340	Yes
G10	Noise sensitive area: User defined (60)	487 969	6 187 540	90,1	1,5	45,0	38,3	411	Yes

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-12 00:18/3.5.584

DECIBEL - Main Result

Calculation: VE 1 alt

...continued from previous page

Noise sensitive area

No.	Name	Y	X	Z	Immission height	Demands Noise	Sound level From WTGs	Distance to noise demand	Demands fulfilled ? Noise
				[m]	[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m]	
G11	Noise sensitive area: User defined (61)	487 498	6 188 255	88,6	1,5	45,0	38,2	472	Yes
G12	Noise sensitive area: User defined (62)	485 934	6 188 217	90,3	1,5	45,0	29,9	1 650	Yes
G13	Noise sensitive area: User defined (63)	486 580	6 189 275	89,6	1,5	45,0	34,1	883	Yes
G14	Noise sensitive area: User defined (64)	484 702	6 189 624	93,3	1,5	45,0	26,2	2 791	Yes
G15	Noise sensitive area: User defined (65)	485 593	6 189 951	90,3	1,5	45,0	29,1	2 041	Yes
G16	Noise sensitive area: User defined (66)	485 642	6 190 219	87,7	1,5	45,0	29,3	1 872	Yes
G17	Noise sensitive area: User defined (68)	486 137	6 191 123	87,0	1,5	45,0	31,8	1 083	Yes
G18	Noise sensitive area: User defined (69)	486 667	6 191 358	85,3	1,5	45,0	36,0	537	Yes
G19	Noise sensitive area: User defined (70)	486 673	6 191 438	87,2	1,5	45,0	35,9	538	Yes
G20	Noise sensitive area: User defined (71)	487 076	6 191 915	82,7	1,5	45,0	37,1	432	Yes
G21	Noise sensitive area: User defined (72)	487 949	6 191 918	83,5	1,5	45,0	39,3	459	Yes
G22	Noise sensitive area: User defined (73)	488 192	6 192 080	81,6	1,5	45,0	38,5	553	Yes
G23	Noise sensitive area: User defined (74)	488 184	6 192 263	82,0	1,5	45,0	37,2	640	Yes
G24	Noise sensitive area: User defined (75)	491 809	6 192 980	73,8	1,5	45,0	31,8	1 174	Yes
G25	Noise sensitive area: User defined (76)	491 470	6 192 532	75,5	1,5	45,0	32,3	1 037	Yes
G26	Noise sensitive area: User defined (77)	489 858	6 190 558	81,6	1,5	45,0	42,0	140	Yes
G27	Noise sensitive area: User defined (78)	489 963	6 189 421	79,0	1,5	45,0	37,5	716	Yes
G28	Noise sensitive area: User defined (79)	491 828	6 189 400	77,0	1,5	45,0	33,4	1 010	Yes
G29	Noise sensitive area: User defined (80)	492 212	6 189 158	72,9	1,5	45,0	32,9	1 165	Yes
G30	Noise sensitive area: User defined (81)	495 870	6 187 713	69,7	1,5	45,0	34,8	639	Yes
G31	Noise sensitive area: User defined (82)	493 916	6 188 828	72,0	1,5	45,0	35,2	838	Yes
G32	Noise sensitive area: User defined (83)	493 823	6 189 518	71,9	1,5	45,0	37,0	801	Yes
G33	Noise sensitive area: User defined (84)	493 733	6 190 281	72,7	1,5	45,0	42,4	129	Yes
G34	Noise sensitive area: User defined (85)	496 419	6 189 418	68,7	1,5	45,0	37,0	734	Yes
G35	Noise sensitive area: User defined (86)	496 362	6 189 542	68,1	1,5	45,0	37,0	803	Yes
G36	Noise sensitive area: User defined (87)	496 319	6 189 984	68,2	1,5	45,0	37,6	713	Yes
G37	Noise sensitive area: User defined (88)	497 158	6 191 069	64,0	1,5	45,0	44,4	73	Yes
G38	Noise sensitive area: User defined (89)	495 715	6 191 326	70,0	1,5	45,0	41,5	291	Yes
G39	Noise sensitive area: User defined (90)	495 795	6 191 519	70,0	1,5	45,0	39,8	474	Yes
G40	Noise sensitive area: User defined (92)	492 683	6 191 108	69,0	1,5	45,0	35,5	755	Yes
G41	Noise sensitive area: User defined (91)	492 862	6 191 922	67,0	1,5	45,0	36,4	777	Yes
G42	Noise sensitive area: User defined (93)	493 311	6 192 931	66,9	1,5	45,0	38,6	355	Yes
G43	Noise sensitive area: User defined (94)	495 168	6 193 010	67,7	1,5	45,0	39,1	352	Yes
G44	Noise sensitive area: User defined (95)	495 293	6 192 865	68,3	1,5	45,0	38,3	475	Yes
G45	Noise sensitive area: User defined (96)	495 309	6 192 688	67,5	1,5	45,0	38,4	522	Yes
G46	Noise sensitive area: User defined (97)	497 950	6 191 890	63,7	1,5	45,0	39,0	378	Yes
G47	Noise sensitive area: User defined (98)	498 488	6 191 173	65,5	1,5	45,0	37,2	705	Yes
G48	Noise sensitive area: User defined (99)	498 990	6 190 050	68,5	1,5	45,0	34,6	1 074	Yes
G49	Noise sensitive area: User defined (100)	500 369	6 189 323	68,4	1,5	45,0	34,9	581	Yes
G50	Noise sensitive area: User defined (101)	499 863	6 190 203	63,2	1,5	45,0	41,0	227	Yes
G51	Noise sensitive area: User defined (102)	498 818	6 191 705	66,6	1,5	45,0	38,6	418	Yes
G52	Noise sensitive area: User defined (103)	498 802	6 191 815	65,0	1,5	45,0	38,6	437	Yes
G53	Noise sensitive area: User defined (105)	500 842	6 192 817	63,7	1,5	45,0	32,7	1 220	Yes
G54	Noise sensitive area: User defined (106)	500 365	6 194 261	61,3	1,5	45,0	33,5	884	Yes
G55	Noise sensitive area: User defined (104)	498 054	6 192 794	65,4	1,5	45,0	38,8	434	Yes
G56	Noise sensitive area: User defined (107)	497 191	6 193 580	66,0	1,5	45,0	38,7	437	Yes
G57	Noise sensitive area: User defined (108)	497 463	6 194 313	65,5	1,5	45,0	41,1	374	Yes
G58	Noise sensitive area: User defined (109)	496 083	6 194 100	67,0	1,5	45,0	38,6	441	Yes
G59	Noise sensitive area: User defined (110)	495 843	6 193 942	68,6	1,5	45,0	36,8	632	Yes
G60	Noise sensitive area: User defined (111)	494 846	6 194 294	68,0	1,5	45,0	34,1	1 059	Yes
G61	Noise sensitive area: User defined (112)	498 519	6 197 002	62,0	1,5	45,0	30,1	1 568	Yes
G62	Noise sensitive area: User defined (113)	505 813	6 195 949	55,4	1,5	45,0	33,3	751	Yes
G63	Noise sensitive area: User defined (114)	507 016	6 197 225	55,4	1,5	45,0	39,0	309	Yes
G64	Noise sensitive area: User defined (115)	507 008	6 197 272	54,5	1,5	45,0	39,4	281	Yes
G65	Noise sensitive area: User defined (116)	507 270	6 198 194	54,3	1,5	45,0	36,5	604	Yes
G67	Noise sensitive area: User defined (117)	507 424	6 199 512	53,0	1,5	45,0	34,8	737	Yes
G68	Noise sensitive area: User defined (118)	506 820	6 200 382	54,0	1,5	45,0	40,3	217	Yes
G69	Noise sensitive area: User defined (119)	504 735	6 199 995	56,0	1,5	45,0	35,2	854	Yes
G70	Noise sensitive area: User defined (120)	505 132	6 199 013	54,3	1,5	45,0	44,3	29	Yes
G71	Noise sensitive area: User defined (121)	504 303	6 199 093	55,0	1,5	45,0	37,8	472	Yes
G72	Noise sensitive area: User defined (122)	504 249	6 199 060	53,9	1,5	45,0	37,7	510	Yes
G73	Noise sensitive area: User defined (123)	503 097	6 198 254	55,0	1,5	45,0	34,2	617	Yes
G74	Noise sensitive area: User defined (124)	499 894	6 206 136	52,0	1,5	45,0	36,7	649	Yes

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-12 00:18/3.5.584

DECIBEL - Main Result

Calculation: VE 1 alt

...continued from previous page

Noise sensitive area

No.	Name	Y	X	Z	Immission height	Demands Noise	Sound level From WTGs	Distance to noise demand	Demands fulfilled ? Noise
				[m]	[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m]	
G75	Noise sensitive area: User defined (125)	499 940	6 206 218	51,0	1,5	45,0	37,1	641	Yes
G76	Noise sensitive area: User defined (126)	502 032	6 206 124	52,7	1,5	45,0	40,1	410	Yes
G77	Noise sensitive area: User defined (127)	502 281	6 206 209	52,8	1,5	45,0	38,6	624	Yes
G78	Noise sensitive area: User defined (128)	502 361	6 205 798	54,0	1,5	45,0	38,0	564	Yes
G79	Noise sensitive area: User defined (129)	504 880	6 207 162	51,5	1,5	45,0	37,5	611	Yes
G80	Noise sensitive area: User defined (130)	504 913	6 207 807	51,6	1,5	45,0	41,7	209	Yes
G81	Noise sensitive area: User defined (131)	504 981	6 207 536	52,1	1,5	45,0	39,2	412	Yes
G82	Noise sensitive area: User defined (132)	505 181	6 207 578	50,8	1,5	45,0	38,1	553	Yes
G83	Noise sensitive area: User defined (133)	505 320	6 207 789	50,3	1,5	45,0	38,7	492	Yes
G84	Noise sensitive area: User defined (134)	505 949	6 207 850	53,0	1,5	45,0	35,1	670	Yes
G85	Noise sensitive area: User defined (135)	506 005	6 207 890	51,7	1,5	45,0	34,9	679	Yes
G86	Noise sensitive area: User defined (137)	501 267	6 208 704	55,3	1,5	45,0	41,6	225	Yes
G87	Noise sensitive area: User defined (136)	499 627	6 210 236	52,0	1,5	45,0	34,2	788	Yes

Distances (m)


WTG	G01	G02	G03	G04	G05	G06	G07	G08	G09	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	G20	G21	G22
2	15233	13704	14437	14473	13546	11637	10923	9071	10677	10900	10805	12099	10994	12499	11558	11402	10599	10021	9988	9430	8571	8307
3	15667	14106	14910	14950	14043	12010	11274	9294	11119	11394	11344	12680	11601	13151	12207	12061	11283	10706	10676	10132	9262	9002
4	16494	14896	15792	15836	14959	12768	12007	9867	11975	12316	12325	13709	12664	14266	13321	13184	12437	11863	11836	11307	10427	10172
5	15882	14353	15082	15118	14189	12285	11570	9698	11325	11544	11441	12722	11609	13091	12151	11991	11171	10592	10557	9988	9139	8872
6	15669	14049	15012	15060	14211	11906	11132	8916	11186	11582	11649	13081	12085	13756	12812	12693	12003	11438	11418	10924	10030	9785
7	16508	14874	15877	15928	15094	12723	11941	9655	12052	12474	12562	14007	13022	14703	13760	13643	12956	12391	12371	11877	10983	10738
8	16930	15285	16325	16377	15559	13130	12341	10005	12503	12950	13061	14521	13552	15249	14307	14194	13520	12957	12938	12451	11554	11312
10	16400	14743	15835	15890	15097	12585	11789	9398	12023	12513	12668	14158	13230	14971	14034	13934	13305	12751	12737	12277	11376	11142
11	14101	12447	13534	13589	12802	10290	9496	7142	9725	10228	10410	11920	11034	12818	11890	11808	11243	10706	10699	10287	9385	9170
12	15999	14326	15499	15558	14809	12171	11367	8893	11721	12274	12498	14025	13163	14957	14031	13951	13386	12848	12840	12421	11518	11299
13	16094	14411	15670	15734	15038	12273	11466	8919	11954	12572	12865	14420	13625	15461	14551	14488	13985	13462	13460	13077	12178	11972
14	11991	10366	11358	11409	10588	8222	7450	5312	7533	7986	8135	9636	8746	10537	9613	9537	9006	8481	8478	8100	7205	7006
15	13425	11772	12856	12911	12125	9615	8822	6486	9047	9555	9746	11263	10392	12189	11266	11189	10648	10118	10114	9720	8820	8612
17	13854	12183	13348	13407	12662	10027	9224	6777	9574	10140	10389	11930	11108	12934	12021	11956	11453	10933	10932	10559	9663	9463
18	11032	9463	10309	10353	9479	7369	6643	4872	6496	6840	6900	8352	7405	9159	8228	8141	7582	7051	7048	6663	5767	5568
19	13133	11449	12753	12820	12167	9325	8519	5949	9105	9785	10161	11739	11058	12944	12071	12043	11670	11193	11203	10914	10047	9880
20	11259	9575	10857	10923	10267	7441	6634	4087	7206	7898	8300	9882	9251	11152	10300	10289	9990	9543	9561	9329	8495	8355
21	12152	10506	11569	11623	10834	8352	7565	5299	7757	8263	8464	9990	9143	10961	10046	9981	9484	8968	8969	8611	7721	7529
22	11668	10077	10973	11019	10160	7962	7217	5284	7151	7528	7609	9071	8130	9883	8951	8862	8291	7756	7750	7351	6451	6245
23	11942	10424	11146	11184	10264	8380	7690	6072	7386	7616	7557	8912	7864	9496	8552	8429	7743	7182	7164	6692	5791	5556
24	10820	9213	10159	10209	9375	7085	6330	4371	6333	6766	6910	8415	7541	9352	8436	8370	7883	7374	7377	7040	6158	5979
25	11321	9690	10705	10758	9951	7543	6768	4627	6885	7366	7552	9073	8225	10047	9135	9073	8594	8087	8090	7751	6868	6686
26	11033	9374	10496	10554	9801	7216	6421	4103	6712	7284	7563	9121	8364	10232	9343	9305	8910	8430	8441	8156	7295	7135
27	12283	10723	11540	11581	10690	8634	7909	6078	7738	8044	8051	9455	8448	10129	9187	9076	8424	7869	7855	7402	6499	6271
28	10722	9047	10257	10320	9620	6895	6089	3636	6540	7188	7548	9126	8457	10352	9491	9474	9157	8705	8722	8487	7653	7513
29	12810	11275	12031	12069	11156	9209	8500	6742	8255	8508	8459	9814	8762	10377	9432	9304	8594	8028	8007	7513	6618	6374
30	16056	14371	15681	15748	15086	12252	11446	8869	12015	12671	13006	14574	13825	15683	14785	14734	14271	13760	13762	13403	12510	12313
32	24223	22563	23654	23708	22901	20405	19606	17173	19837	20295	20397	21838	20835	22472	21527	21394	20649	20074	20047	19509	18635	18377
33	24987	23328	24411	24464	23651	21170	20372	17944	20591	21041	21134	22567	21555	23178	22233	22097	21340	20764	20735	20191	19321	19061
34	16646	15104	15861	15898	14975	13023	12297	10358	12091	12328	12238	13528	12418	13901	12962	12801	11979	11399	11364	10792	9946	9679
36	16814	15238	16076	16117	15219	13127	12380	10317	12274	12570	12534	13877	12801	14347	13404	13255	12470	11892	11861	11310	10445	10183
40	7109	5538	6431	6481	5668	3474	2805	2239	2605	3115	3444	5025	4446	6358	5561	5591	5500	5168	5209	5193	4567	4551
41	6342	4693	5831	5893	5217	2541	1770	1379	2183	2980	3578	5120	4831	6703	6014	6097	6200	5956	6008	6097	5575	5598
42	6482	4887	5851	5905	5136	2801	2124	1985	2048	2687	3155	4733	4311	6210	5474	5536	5572	5303	5352	5416	4876	4895
43	6176	4753	5348	5385	4483	2987	2595	3296	1662	1839	2028	3601	3032	4943	4174	4226	4259	4010	4062	4177	3730	3793
44	7802	6547	6821	6839	5840	4963	4599	4804	3544	3330	2991	4193	3119	4820	3888	3808	3353	2891	2910	2735	2018	1986
47	10684	9458	9664	9676	8657	7816	7369	6908	6438	6230	5802	6738	5523	6764	5845	5657	4776	4197	4156	3570	2744	2472
50	26030	24410	25352	25397	24523	22265	21486	19192	21530	21878	21869	23214	22125	23618	22680	22517	21678	21098	21060	20473	19643	19374
51	23408	21784	22742	22789	21924	19636	18856	16558	18918	19283	19294	20662	19592	21129	20186	20032	19221	18642	18607	18035	17189	16922
52	24479	22838	23851	23901	23057	20684	19895	17535	20024	20426	20471	21867	20819	22389	21445	21298	20506	19928	19895	19333	18477	18213
53	25362	23713	24755	24806	23974	21556	20763	18372	20930	21350	21412	22821	21784	23370	22425	22280	21497	20919	20887	20329	19470	19207
54	24510	22882	23850	23897	23035	20733	19951	17636	20025	20395	20409	21777	20707	22239	21297	21141	20326	19747	19711	19137	18293	18026
55	25594	23962	24944	24992	24135	21810	21026	18691	21118	21496	21516	22889	21820	23354	22412	22257	21441	20861	20826	20250	19407	19140
56	26465	24836	25807	25854	24991	22686	21903	19576	21982	22351	22360	23721	22644	24159	23219	23060	22233	21653	21616	21034	20198	19930
61	25163	23661	24315	24346	23384	21606	20893	18948	20610	20762	20570	21713	20526	21752	20854	20650	19704	19138	19086	18449	17721	17446
62	25850	24338	25012	25043	24086	22274	21554	19576	21294	21460	21278	22433	21250	22488	21587	21385	20442	19875	19823	19188	18456	18181
63	27355	25847	26512	26542	25582	23785	23066	21086	22801	22959	22769	23910	22722	23934	23039	22834	21881	21318	21264	20626	19905	19631
64	26672	25147	25850	25883	24933	23069	22341	20318	22115	22300	22135	23309	22132	23391	22487	22287	21350	20782	20731	20098	19358	19083
65	26602	25098	25755	25786	24824	23040	22324	20360	22049	22202	22009	23148	21959	23171	22276	22071	21119	20555	20502	19863	19142	18868
66	25632	24157	24755	24783	23808	22128	21430	19554	21089	21204	20976	22072	20870	22031	21147	20935	19970	19411	19356	18712	18012	17738
67	26383	24920	25495	25521	24541	22902	22209	20356	21847	21945	21702	22775	21568	22695	21818	21603	20629	20074	20017	19370	18686	18413
68	27073	25637	26159	26182	25192	23646	22967	21179	22554	22617	22342	23368	22150	23211	22350	22128	21138	20592	20532	19881	19227	18955
69	26738	25326	25803	25824	24826	23360	22696	20973	22237	22271	21971	22961	21737	22751	21901	21675	20676	20136	20074	19421	18787	18518

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-12 00:18/3.5.584

DECIBEL - Map 10,0 m/s

Calculation: VE 1 alt



Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:200 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT) East: 496 173 North: 6 197 072

New WTG Noise sensitive area

Noise calculation model: ISO 9613-2 General. Wind speed: 10,0 m/s
Height above sea level from active line object

Triukšmo modeliavimo rezultatai (PŪV)
Planuojamos VE, 2 alternatyva


Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-10 18:32/3.5.584

DECIBEL - Main Result

Calculation: VE 2 alt

Noise calculation model:
ISO 9613-2 General
Wind speed (in 10 m height):
10,0 m/s
Ground attenuation:
General, Ground factor: 0,7
Meteorological coefficient, C0:
2,0 dB
Type of demand in calculation:
1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.)
Noise values in calculation:
All noise values are mean values (Lwa) (Normal)
Pure tones:
Pure tones penalty is added to total noise impact at receptors
WTG catalogue
Height above ground level, when no value in NSA object:
1,5 m; Allow override of model height with height from NSA object
Uncertainty margin:
0,0 dB; Uncertainty margin in NSA has priority
Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:
0,0 dB(A)

All coordinates are in
Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)



Scale 1:30 000
New WTG
Noise sensitive area

WTGs

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Noise data Creator	Name	Wind speed	LwA,ref	Pure tones	
			[m]					[kW]	[m]	[m]			[m/s]	[dB(A)]		
1	495 390	6 194 097	63,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
2	496 072	6 194 828	64,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
3	496 849	6 194 676	63,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
4	498 094	6 194 549	63,2	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
5	496 494	6 195 320	63,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
6	497 904	6 193 492	62,5	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
7	498 844	6 193 650	64,9	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
8	499 435	6 193 560	60,8	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
10	499 339	6 192 768	61,6	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
11	497 369	6 191 579	64,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
12	499 507	6 191 740	65,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
13	500 115	6 190 809	62,7	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
14	495 141	6 191 057	67,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
15	496 783	6 191 238	65,9	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
16	498 090	6 189 790	64,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
17	497 583	6 190 780	63,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
18	493 716	6 191 249	68,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
19	497 635	6 189 136	66,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
20	495 806	6 188 619	67,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
21	495 609	6 190 697	65,7	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
22	494 421	6 191 419	66,8	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
23	493 760	6 192 484	66,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
24	494 001	6 190 607	68,2	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
25	494 709	6 190 521	69,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
26	494 932	6 189 704	66,8	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
27	494 485	6 192 255	65,8	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
28	495 029	6 188 944	69,2	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
29	494 537	6 192 945	66,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
30	500 372	6 190 171	64,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
32	505 943	6 196 959	51,3	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
33	506 501	6 197 500	52,2	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
34	497 216	6 195 690	62,9	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
35	497 821	6 196 141	63,6	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
36	497 918	6 195 220	64,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
40	490 952	6 188 461	77,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
41	490 956	6 187 214	77,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
42	490 653	6 187 850	77,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
43	489 521	6 188 529	79,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
44	489 437	6 190 532	78,2	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
46	489 996	6 192 550	75,3	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
47	490 409	6 193 275	74,9	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-10 18:32/3.5.584

DECIBEL - Main Result

Calculation: VE 2 alt

...continued from previous page

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Noise data Creator	Name	Wind speed	LwA,ref	Pure tones	
			[m]					[kW]	[m]	[m]			[m/s]	[dB(A)]		
50	505 860	6 200 126	53,9	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
51	503 975	6 198 287	53,6	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
52	505 377	6 198 220	53,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
53	506 394	6 198 319	53,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
54	504 944	6 198 838	51,4	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	105	10,0	105,0	No	h
55	505 959	6 199 299	51,4	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
56	506 528	6 199 986	49,3	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
61	501 980	6 202 855	53,5	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
62	502 661	6 203 174	51,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
63	503 539	6 204 406	52,7	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
64	503 565	6 203 472	52,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
65	502 954	6 203 915	52,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
66	501 612	6 203 764	51,5	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
67	501 790	6 204 579	52,8	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
68	501 526	6 205 637	50,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
69	500 755	6 205 769	50,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
70	500 821	6 206 587	52,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
71	500 601	6 209 783	50,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
72	500 267	6 209 231	50,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
73	500 586	6 208 007	51,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
74	501 149	6 207 565	51,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
75	501 930	6 207 730	51,2	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
76	501 664	6 208 359	50,6	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
77	502 453	6 208 484	52,3	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
78	502 973	6 208 028	50,8	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
79	503 046	6 207 349	52,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
80	504 037	6 207 522	51,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
81	504 430	6 208 007	49,9	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
82	504 605	6 208 569	50,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
83	505 334	6 208 566	51,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
84	503 858	6 208 700	52,8	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
85	503 067	6 208 838	51,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
86	501 486	6 206 678	50,7	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
100	488 194	6 191 149	80,3	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
101	489 205	6 192 470	76,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
102	488 982	6 191 798	77,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
103	488 965	6 191 068	78,8	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
104	487 476	6 191 336	82,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
105	486 343	6 190 728	84,6	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
106	488 063	6 190 365	82,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
107	488 774	6 190 102	80,4	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
108	486 368	6 189 932	90,7	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
109	488 087	6 189 566	83,1	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
110	487 703	6 188 978	84,7	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
111	488 421	6 188 060	82,5	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
113	490 066	6 187 468	78,7	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
114	489 221	6 187 494	78,6	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
116	487 980	6 185 307	88,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
117	487 161	6 185 699	88,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
118	486 652	6 185 248	93,0	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
119	485 819	6 184 360	92,3	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
120	485 934	6 185 058	92,9	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
121	489 431	6 186 798	81,6	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
122	485 710	6 189 190	87,7	VE model VE model 8...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h

h) Generic octave distribution used

Calculation Results

Sound level

Noise sensitive area						Demands	Sound level	Demands fulfilled ?
No.	Name	Y	X	Z	Immission height	Noise	From WTGs	Noise
				[m]	[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	
G01	Noise sensitive area: User defined (21)	485 672	6 183 700	94,5	1,5	45,0	36,9	Yes
G02	Noise sensitive area: User defined (67)	487 212	6 184 376	91,0	1,5	45,0	36,2	Yes
G03	Noise sensitive area: User defined (53)	485 622	6 184 862	94,0	1,5	45,0	43,7	Yes
G04	Noise sensitive area: User defined (54)	485 542	6 184 884	93,8	1,5	45,0	42,5	Yes
G05	Noise sensitive area: User defined (55)	485 899	6 185 796	93,0	1,5	45,0	38,1	Yes

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-10 18:32/3.5.584

DECIBEL - Main Result

Calculation: VE 2 alt

...continued from previous page

Noise sensitive area

No.	Name	Y	X	Z [m]	Immission height [m]	Demands Noise [dB(A)]	Sound level From WTGs [dB(A)]	Demands fulfilled ? Noise
G06	Noise sensitive area: User defined (56)	488 937	6 185 555	87,2	1,5	45,0	35,3	Yes
G07	Noise sensitive area: User defined (57)	489 702	6 185 941	85,0	1,5	45,0	35,9	Yes
G08	Noise sensitive area: User defined (58)	492 187	6 186 592	76,0	1,5	45,0	31,9	Yes
G09	Noise sensitive area: User defined (59)	488 781	6 187 019	85,3	1,5	45,0	40,6	Yes
G10	Noise sensitive area: User defined (60)	487 969	6 187 540	90,1	1,5	45,0	38,4	Yes
G11	Noise sensitive area: User defined (61)	487 489	6 188 263	88,6	1,5	45,0	38,5	Yes
G12	Noise sensitive area: User defined (62)	485 885	6 188 268	90,3	1,5	45,0	34,8	Yes
G13	Noise sensitive area: User defined (63)	486 516	6 189 322	89,6	1,5	45,0	39,9	Yes
G14	Noise sensitive area: User defined (64)	484 702	6 189 624	93,3	1,5	45,0	33,1	Yes
G15	Noise sensitive area: User defined (65)	485 587	6 189 921	90,3	1,5	45,0	38,8	Yes
G16	Noise sensitive area: User defined (66)	485 642	6 190 208	87,7	1,5	45,0	38,4	Yes
G17	Noise sensitive area: User defined (68)	486 123	6 191 095	87,0	1,5	45,0	41,4	Yes
G18	Noise sensitive area: User defined (69)	486 632	6 191 322	85,3	1,5	45,0	39,3	Yes
G19	Noise sensitive area: User defined (70)	486 648	6 191 404	87,2	1,5	45,0	38,7	Yes
G20	Noise sensitive area: User defined (71)	487 076	6 191 915	82,7	1,5	45,0	37,9	Yes
G21	Noise sensitive area: User defined (72)	487 959	6 191 919	83,5	1,5	45,0	39,8	Yes
G22	Noise sensitive area: User defined (73)	488 202	6 192 086	81,6	1,5	45,0	39,4	Yes
G23	Noise sensitive area: User defined (74)	488 195	6 192 269	82,0	1,5	45,0	38,4	Yes
G24	Noise sensitive area: User defined (75)	491 809	6 192 980	73,8	1,5	45,0	32,7	Yes
G25	Noise sensitive area: User defined (76)	491 461	6 192 514	75,5	1,5	45,0	33,7	Yes
G26	Noise sensitive area: User defined (77)	489 858	6 190 558	81,6	1,5	45,0	42,1	Yes
G27	Noise sensitive area: User defined (78)	489 957	6 189 431	79,0	1,5	45,0	37,6	Yes
G28	Noise sensitive area: User defined (79)	491 828	6 189 400	77,0	1,5	45,0	33,6	Yes
G29	Noise sensitive area: User defined (80)	492 212	6 189 158	72,9	1,5	45,0	33,0	Yes
G30	Noise sensitive area: User defined (81)	495 870	6 187 713	69,7	1,5	45,0	34,9	Yes
G31	Noise sensitive area: User defined (82)	493 916	6 188 828	72,0	1,5	45,0	35,2	Yes
G32	Noise sensitive area: User defined (83)	493 823	6 189 518	71,9	1,5	45,0	37,0	Yes
G33	Noise sensitive area: User defined (84)	493 733	6 190 281	72,7	1,5	45,0	42,4	Yes
G34	Noise sensitive area: User defined (85)	496 419	6 189 418	68,7	1,5	45,0	37,2	Yes
G35	Noise sensitive area: User defined (86)	496 362	6 189 542	68,1	1,5	45,0	37,3	Yes
G36	Noise sensitive area: User defined (87)	496 324	6 189 988	68,2	1,5	45,0	37,9	Yes
G37	Noise sensitive area: User defined (88)	497 158	6 191 069	64,0	1,5	45,0	44,4	Yes
G38	Noise sensitive area: User defined (89)	495 715	6 191 326	70,0	1,5	45,0	41,5	Yes
G39	Noise sensitive area: User defined (90)	495 795	6 191 519	70,0	1,5	45,0	39,9	Yes
G40	Noise sensitive area: User defined (92)	492 683	6 191 108	69,0	1,5	45,0	35,7	Yes
G41	Noise sensitive area: User defined (91)	492 862	6 191 922	67,0	1,5	45,0	36,5	Yes
G42	Noise sensitive area: User defined (93)	493 311	6 192 931	66,9	1,5	45,0	38,7	Yes
G43	Noise sensitive area: User defined (94)	495 164	6 193 023	67,7	1,5	45,0	39,7	Yes
G44	Noise sensitive area: User defined (95)	495 292	6 192 873	68,3	1,5	45,0	38,8	Yes
G45	Noise sensitive area: User defined (96)	495 308	6 192 697	67,5	1,5	45,0	38,8	Yes
G46	Noise sensitive area: User defined (97)	497 950	6 191 890	63,7	1,5	45,0	39,1	Yes
G47	Noise sensitive area: User defined (98)	498 488	6 191 152	65,5	1,5	45,0	37,6	Yes
G48	Noise sensitive area: User defined (99)	498 926	6 190 005	68,5	1,5	45,0	36,9	Yes
G49	Noise sensitive area: User defined (100)	500 369	6 189 323	68,4	1,5	45,0	35,1	Yes
G50	Noise sensitive area: User defined (101)	499 863	6 190 203	63,2	1,5	45,0	41,1	Yes
G51	Noise sensitive area: User defined (102)	498 818	6 191 705	66,6	1,5	45,0	38,7	Yes
G52	Noise sensitive area: User defined (103)	498 802	6 191 815	65,0	1,5	45,0	38,7	Yes
G53	Noise sensitive area: User defined (105)	500 842	6 192 817	63,7	1,5	45,0	32,8	Yes
G54	Noise sensitive area: User defined (106)	500 365	6 194 261	61,3	1,5	45,0	33,7	Yes
G55	Noise sensitive area: User defined (104)	498 054	6 192 794	65,4	1,5	45,0	38,9	Yes
G56	Noise sensitive area: User defined (107)	497 188	6 193 593	66,0	1,5	45,0	38,8	Yes
G57	Noise sensitive area: User defined (108)	497 463	6 194 313	65,5	1,5	45,0	41,3	Yes
G58	Noise sensitive area: User defined (109)	496 032	6 194 090	67,0	1,5	45,0	40,5	Yes
G59	Noise sensitive area: User defined (110)	495 788	6 193 928	68,6	1,5	45,0	41,9	Yes
G60	Noise sensitive area: User defined (111)	494 846	6 194 294	68,0	1,5	45,0	39,1	Yes
G61	Noise sensitive area: User defined (112)	498 519	6 197 002	62,0	1,5	45,0	33,3	Yes
G62	Noise sensitive area: User defined (113)	505 813	6 195 949	55,4	1,5	45,0	33,3	Yes
G63	Noise sensitive area: User defined (114)	507 016	6 197 225	55,4	1,5	45,0	39,0	Yes
G64	Noise sensitive area: User defined (115)	507 008	6 197 272	54,5	1,5	45,0	39,4	Yes
G65	Noise sensitive area: User defined (116)	507 270	6 198 194	54,3	1,5	45,0	36,5	Yes
G67	Noise sensitive area: User defined (117)	507 424	6 199 512	53,0	1,5	45,0	34,8	Yes
G68	Noise sensitive area: User defined (118)	506 820	6 200 382	54,0	1,5	45,0	40,3	Yes
G69	Noise sensitive area: User defined (119)	504 735	6 199 995	56,0	1,5	45,0	35,2	Yes
G70	Noise sensitive area: User defined (120)	505 132	6 199 013	54,3	1,5	45,0	44,3	Yes
G71	Noise sensitive area: User defined (121)	504 303	6 199 093	55,0	1,5	45,0	37,8	Yes

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-10 18:32/3.5.584

DECIBEL - Main Result

Calculation: VE 2 alt

...continued from previous page

Noise sensitive area

No.	Name	Y	X	Z [m]	Immission height [m]	Demands Noise [dB(A)]	Sound level From WTGs [dB(A)]	Demands fulfilled ? Noise
G72	Noise sensitive area: User defined (122)	504 249	6 199 060	53,9	1,5	45,0	37,7	Yes
G73	Noise sensitive area: User defined (123)	503 097	6 198 254	55,0	1,5	45,0	34,2	Yes
G74	Noise sensitive area: User defined (124)	499 894	6 206 136	52,0	1,5	45,0	36,7	Yes
G75	Noise sensitive area: User defined (125)	499 940	6 206 218	51,0	1,5	45,0	37,1	Yes
G76	Noise sensitive area: User defined (126)	502 032	6 206 124	52,7	1,5	45,0	40,1	Yes
G77	Noise sensitive area: User defined (127)	502 281	6 206 209	52,8	1,5	45,0	38,6	Yes
G78	Noise sensitive area: User defined (128)	502 361	6 205 798	54,0	1,5	45,0	38,0	Yes
G79	Noise sensitive area: User defined (129)	504 880	6 207 162	51,5	1,5	45,0	37,5	Yes
G80	Noise sensitive area: User defined (130)	504 913	6 207 807	51,6	1,5	45,0	41,7	Yes
G81	Noise sensitive area: User defined (131)	504 981	6 207 536	52,1	1,5	45,0	39,2	Yes
G82	Noise sensitive area: User defined (132)	505 181	6 207 578	50,8	1,5	45,0	38,1	Yes
G83	Noise sensitive area: User defined (133)	505 320	6 207 789	50,3	1,5	45,0	38,7	Yes
G84	Noise sensitive area: User defined (134)	505 949	6 207 850	53,0	1,5	45,0	35,1	Yes
G85	Noise sensitive area: User defined (135)	506 005	6 207 890	51,7	1,5	45,0	34,9	Yes
G86	Noise sensitive area: User defined (137)	501 267	6 208 704	55,3	1,5	45,0	41,6	Yes
G87	Noise sensitive area: User defined (136)	499 627	6 210 236	52,0	1,5	45,0	34,2	Yes

Distances (m)


WTG	G01	G02	G03	G04	G05	G06	G07	G08	G09	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	G20	G21	G22
1	14234	12706	13439	13476	12552	10643	9933	8127	9677	9905	9821	11132	10041	11582	10638	10491	9716	9140	9111	8573	7698	7440
2	15233	13704	14437	14473	13546	11637	10923	9071	10677	10900	10805	12099	10994	12499	11558	11402	10599	10021	9988	9430	8571	8307
3	15667	14106	14910	14950	14043	12010	11274	9294	11119	11394	11344	12680	11601	13151	12207	12061	11283	10706	10676	10132	9262	9002
4	16494	14896	15792	15836	14959	12768	12007	9867	11975	12316	12325	13709	12664	14266	13321	13184	12437	11863	11836	11307	10427	10172
5	15882	14353	15082	15118	14189	12285	11570	9698	11325	11544	11441	12722	11609	13091	12151	11991	11171	10592	10557	9988	9139	8872
6	15669	14049	15012	15060	14211	11906	11132	8916	11186	11582	11649	13081	12085	13756	12812	12693	12003	11438	11418	10924	10030	9785
7	16508	14874	15877	15928	15094	12723	11941	9655	12052	12474	12562	14007	13022	14703	13760	13643	12956	12391	12371	11877	10983	10738
8	16930	15285	16325	16377	15559	13130	12341	10005	12503	12950	13061	14521	13552	15249	14307	14194	13520	12957	12938	12451	11554	11312
10	16400	14743	15835	15890	15097	12585	11789	9398	12023	12513	12668	14158	13230	14971	14034	13934	13305	12751	12737	12277	11376	11142
11	14101	12447	13534	13589	12802	10290	9496	7142	9725	10228	10410	11920	11034	12818	11890	11808	11243	10706	10699	10287	9385	9170
12	15999	14326	15499	15558	14809	12171	11367	8893	11721	12274	12498	14025	13163	14957	14031	13951	13386	12848	12840	12421	11518	11299
13	16094	14411	15670	15734	15038	12273	11466	8919	11954	12572	12865	14420	13625	15461	14551	14488	13985	13462	13460	13077	12178	11972
14	11991	10366	11358	11409	10588	8222	7450	5312	7533	7986	8135	9636	8746	10537	9613	9537	9006	8481	8478	8100	7205	7006
15	13425	11772	12856	12911	12125	9615	8822	6486	9047	9555	9746	11263	10392	12189	11266	11189	10648	10118	10114	9720	8820	8612
16	13826	12142	13410	13474	12792	10006	9199	6653	9715	10359	10691	12260	11524	13391	12500	12457	12030	11532	11538	11210	10328	10145
17	13854	12183	13348	13407	12662	10027	9224	6777	9574	10140	10389	11930	11108	12934	12021	11956	11453	10933	10932	10559	9663	9463
18	11032	9463	10309	10353	9479	7369	6643	4872	6496	6840	6900	8352	7405	9159	8228	8141	7582	7051	7048	6663	5767	5568
19	13133	11449	12753	12820	12167	9325	8519	5949	9105	9785	10161	11739	11058	12944	12071	12043	11670	11193	11203	10914	10047	9880
20	11259	9575	10857	10923	10267	7441	6634	4087	7206	7898	8300	9882	9251	11152	10300	10289	9990	9543	9561	9329	8495	8355
21	12152	10506	11569	11623	10834	8352	7565	5299	7757	8263	8464	9990	9143	10961	10046	9981	9484	8968	8969	8611	7721	7529
22	11668	10077	10973	11019	10160	7962	7217	5284	7151	7528	7609	9071	8130	9883	8951	8862	8291	7756	7750	7351	6451	6245
23	11942	10424	11146	11184	10264	8380	7690	6072	7386	7616	7557	8912	7864	9496	8552	8429	7743	7182	7164	6692	5791	5556
24	10820	9213	10159	10209	9375	7085	6330	4371	6333	6766	6910	8415	7541	9352	8436	8370	7883	7374	7377	7040	6158	5979
25	11321	9690	10705	10758	9951	7543	6768	4627	6885	7366	7552	9073	8225	10047	9135	9073	8594	8087	8090	7751	6868	6686
26	11033	9374	10496	10554	9801	7216	6421	4103	6712	7284	7563	9121	8364	10232	9343	9305	8910	8430	8441	8156	7295	7135
27	12283	10723	11540	11581	10690	8634	7909	6078	7738	8044	8051	9455	8448	10129	9187	9076	8424	7869	7855	7402	6499	6271
28	10722	9047	10257	10320	9620	6895	6089	3636	6540	7188	7548	9126	8457	10352	9491	9474	9157	8705	8722	8487	7653	7513
29	12810	11275	12031	12069	11156	9209	8500	6742	8255	8508	8459	9814	8762	10377	9432	9304	8594	8028	8007	7513	6618	6374
30	16056	14371	15681	15748	15086	12252	11446	8869	12015	12671	13006	14574	13825	15683	14785	14734	14271	13760	13762	13403	12510	12313
32	24223	22563	23654	23708	22901	20405	19606	17173	19837	20295	20397	21838	20835	22472	21527	21394	20649	20074	20047	19509	18635	18377
33	24987	23328	24411	24464	23651	21170	20372	17944	20591	21041	21134	22567	21555	23178	22233	22097	21340	20764	20735	20191	19321	19061
34	16646	15104	15861	15898	14975	13023	12297	10358	12091	12328	12238	13528	12418	13901	12962	12801	11979	11399	11364	10792	9946	9679
35	17391	15844	16612	16649	15728	13756	13025	11049	12837	13081	12993	14282	13169	14643	13705	13542	12711	12132	12095	11518	10677	10409
36	16814	15238	16076	16117	15219	13127	12380	10317	12274	12570	12534	13877	12801	14347	13404	13255	12470	11892	11861	11310	10445	10183
40	7109	5538	6431	6481	5668	3474	2805	2239	2605	3115	3444	5025	4446	6358	5561	5591	5500	5168	5209	5193	4567	4551
41	6342	4693	5831	5893	5217	2541	1770	1379	2183	2980	3578	5120	4831	6703	6014	6097	6200	5956	6008	6097	5575	5598
42	6482	4887	5851	5905	5136	2801	2124	1985	2048	2687	3155	4733	4311	6210	5474	5536	5572	5303	5352	5416	4876	4895
43	6176	4753	5348	5385	4483	2987	2595	3296	1662	1839	2028	3601	3032	4943	4174	4226	4259	4010	4062	4177	3730	3793
44	7802	6547	6821	6839	5840	4963	4599	4804	3544	3330	2991	4193	3119	4820	3888	3808	3353	2891	2910	2735	2018	1986
46	9852	8637	8830	8842	7824	7034	6617	6344	5636	5402	4968	5925	4721	6041	5109	4936	4110	3532	3501	2966	2086	1830
47	10684	9458	9664	9676	8657	7816	7369	6908	6438	6230	5802	6738	5523	6764	5845	5657	4776	4197	4156	3570	2744	2472
50	26030	24410	25352	25397	24523	22265	21486	19192	21530	21878	21869	23214	22125	23618	22680	22517	21678	21098	21060	20473	19643	19374
51	23408	21784	22742	22789	21924	19636	18856	16558	18918	19283	19294	20662	19592	21129	20186	20032	19221	18642	18607	18035	17189	16922
52	24479	22838	23851	23901	23057	20684	19895	17535	20024	20426	20471	21867	20819	22389	21445	21298	20506	19928	19895	19333	18477	18213
53	25362	23713	24755	24806	23974	21556	20763	18372	20930	21350	21412	22821	21784	23370	22425	22280	21497	20919	20887	20329	19470	19207
54	24510	22882	23850	23897	23035	20733	19951	17636	20025	20395	20409	21777	20707	22239	21297	21141	20326	19747	19711	19137	18293	18026
55	25594	23962	24944	24992	24135	21810	21026	18691	21118	21496	21516	22889	21820	23354	22412	22257	21441	20861	20826	20250	19407	19140
56	26465	24836	25807	25854	24991	22686	21903	19576	21982	22351	22360	23721	22644	24159	23219	23060	22233	21653	21616	21034	20198	19930
61	25163	23661	24315	24346	23384	21606	20893	18948	20610	20762	20570	21713	20526	21752	20854	20650	19704	19138	19086	18449	17721	17446
62	25850	24338	25012	25043	24086	22274	21554	19576	21294	21460	21278	22433	21250	22488	21587	21385	20442	19875	19823	19188	18456	18181
63	27355	25847	26512	26542	25582	23785	23066	21086	22801	22959	22769	23910	22722	23934	23039	22834	21881	21318	21264	20626	19905	19631
64	26672	25147	25850	25883	24933	23069	22341	20318	22115	22300	22135	23309	22132	23391	22487	22287	21350	20782	20731	20098	19358	19083

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-10 18:32/3.5.584

DECIBEL - Map 10,0 m/s

Calculation: VE 2 alt




0 2,5 5 7,5 10km

Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:200 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT) East: 496 119 North: 6 197 072

New WTG Noise sensitive area

Noise calculation model: ISO 9613-2 General. Wind speed: 10,0 m/s
Height above sea level from active line object

Prognozuojamas triukšmas (PŪV). 1 ir 2 alternatyvos (1 lapas)



Rozalimas
Dulkiškiai
Bališkiai
Padubysys
Meldiniai
Malđžiūnai
Žardeliai
Žybartai
Birutė
Birjagala
Plaučiškiai
Radviloniai
Šileikoniai
Naujasodis
Alksniupiai
Šniukoniai
Baukai
Niaunava

47 46 101 102 104 100 103 44 106 107 109 105 108 122 110 43 40 42 111 114 113 41 121 116 117 118 120 119

G24 G25 G23 G22 G20 G21 G41 G19 G18 G17 G40 G26 G16 G15 G14 G13 G28 G27 G29 G12 G11 G10 G09 G08 G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01

0 0,5 1 2 km

Sutartiniai žymėjimai

- Artimiausia gyvenamoji aplinka

Planuojamos VE, priklausančios


- 1 ir 2 alternatyvoms
- 2 alternatyvai

Prognozuojamas triukšmas

- 45 dBA (1 alternatyva)
- 45 dBA (2 alternatyva)

© HNIT-BALTIC, ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Prognozuojamas triukšmas (PŪV). 1 ir 2 alternatyvos (2 lapas)



Pakalniškiai
Rozalimas
Rokoniai
Padubysys
Bančiai
Žvirbloniai
Tarvydai
Gačioniai
Meldiniai
Mediniškiai
Čelkiai
Gikoniai
Plančiškiai
Žvalgai
Ledakupis
Jasonys
Kianžeriai
Jukiškis
Smilgiai

G08 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40 G41 G42 G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49 G50 G51 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60 G61 G125 G130

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 35 36

0 0,5 1 2 km

Sutartiniai žymėjimai

Artimiausia gyvenamoji aplinka

Planuojamos VE, priklausančios

1 ir 2 alternatyvoms

2 alternatyvai


Prognozuojamas triukšmas

45 dBA (1 alternatyva)

45 dBA (2 alternatyva)

© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Prognozuojamas triukšmas (PŪV). 1 ir 2 alternatyvos (3 lapas)



Vildūnai
Spilgiai
Deglėnai
Laukugalis
Jakūboniai
Laimučiai
Šilai

G68 G69 G67 G71 G72 G70 G66 G73 G65 G64 G63 G62

50 56 55 54 53 51 52 33 32

Sutartiniai žymėjimai

- Artimiausia gyvenamoji aplinka

Planuojamos VE, priklausančios

- 1 ir 2 alternatyvoms
- 2 alternatyvai


Prognozuojamas triukšmas

- 45 dBA (1 alternatyva)
- 45 dBA (2 alternatyva)

0 0,5 1 2 km

© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Prognozuojamas triukšmas (PŪV). 1 ir 2 alternatyvos (4 lapas)



Plunkiai
Gailioniai
Gailioniai
Stačiūnai
Židoniai
Gedžiūniškiai
Pamūšis
Lašmenpamūšis
G87
71
72
Augustavas
G86
85
84
82
83
77
76
Balsiai
73
78
81
75
74
G80
G83
G85
G84
G81
G82
80
79
Valdeikiai
G79
86
70
Nakiškėliai
Siečiai
G75
G74
G76
G77
Nakiškiai
69
68
G78
Kapčiūnai
Palašmenis
Katkūnai
67
63
Norgėlai
66
65
64
62
61
Spilgiai
G69

Sutartiniai žymėjimai

- Artimiausia gyvenamoji aplinka

Planuojamos VE, priklausančios

- 1 ir 2 alternatyvoms
- 2 alternatyvai

Prognozuojamas triukšmas

- 45 dBA (1 alternatyva)
- 45 dBA (2 alternatyva)

0 0,5 1 2 km

© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Triukšmo modeliavimo rezultatai (SUMINIS)

Planuojamos VE, 1 alternatyva + suplanuotos VE


Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-16 00:41/3.5.584

DECIBEL - Main Result

Calculation: VE 1 alt (suminis)

Noise calculation model:
ISO 9613-2 General
Wind speed (in 10 m height):
10,0 m/s
Ground attenuation:
General, Ground factor: 0,7
Meteorological coefficient, C0:
2,0 dB
Type of demand in calculation:
1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.)
Noise values in calculation:
All noise values are mean values (Lwa) (Normal)
Pure tones:
Pure tones penalty is added to total noise impact at receptors
WTG catalogue
Height above ground level, when no value in NSA object:
1,5 m; Allow override of model height with height from NSA object
Uncertainty margin:
0,0 dB; Uncertainty margin in NSA has priority
Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:
0,0 dB(A)

All coordinates are in
Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)



Scale 1:30 000

New WTG Existing WTG Noise sensitive area

WTGs

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Noise data Creator	Name	Wind speed	LwA,ref	Pure tones	
			[m]					[kW]	[m]	[m]			[m/s]	[dB(A)]		
10	499 339	6 192 768	61,6	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
100	488 194	6 191 149	80,3	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
102	488 982	6 191 798	77,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
103	488 965	6 191 068	78,8	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
104	487 476	6 191 336	82,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
106	488 063	6 190 365	82,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
107	488 774	6 190 102	80,4	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
109	488 087	6 189 566	83,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
11	497 369	6 191 579	64,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
110	487 703	6 188 978	84,7	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
111	488 421	6 188 060	82,5	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
113	490 066	6 187 468	78,7	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
114	489 221	6 187 494	78,6	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
116	487 980	6 185 307	88,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
117	487 161	6 185 699	88,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
118	486 652	6 185 248	93,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
119	485 819	6 184 360	92,3	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
12	499 507	6 191 740	65,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
120	485 934	6 185 058	92,9	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
121	489 431	6 186 798	81,6	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
13	500 115	6 190 809	62,7	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
14	495 141	6 191 057	67,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
15	496 783	6 191 238	65,9	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
17	497 583	6 190 780	63,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
18	493 716	6 191 249	68,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
19	497 635	6 189 136	66,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
2	496 072	6 194 828	64,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
20	495 806	6 188 619	67,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
21	495 609	6 190 697	65,7	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
22	494 421	6 191 419	66,8	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
23	493 760	6 192 484	66,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
24	494 001	6 190 607	68,2	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
25	494 709	6 190 521	69,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
26	494 932	6 189 704	66,8	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
27	494 485	6 192 255	65,8	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
28	495 029	6 188 944	69,2	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
29	494 537	6 192 945	66,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
3	496 849	6 194 676	63,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
30	500 372	6 190 171	64,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
32	505 943	6 196 959	51,3	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
33	506 501	6 197 500	52,2	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
34	497 216	6 195 690	62,9	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h

To be continued on next page...

DECIBEL - Main Result

Calculation: VE 1 alt (suminis)

...continued from previous page

					WTG type							Noise data				
	Y	X	Z	Row data/Description	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Creator	Name	Wind speed	LwA,ref	Pure tones	
			[m]					[kW]	[m]	[m]			[m/s]	[dB(A)]		
36	497 918	6 195 220	64,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
4	498 094	6 194 549	63,2	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
40	490 952	6 188 461	77,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
41	490 956	6 187 214	77,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
42	490 653	6 187 850	77,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
43	489 521	6 188 529	79,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
44	489 437	6 190 532	78,2	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
47	490 409	6 193 275	74,9	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
5	496 494	6 195 320	63,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
50	505 860	6 200 126	53,9	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
51	503 975	6 198 287	53,6	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
52	505 377	6 198 220	53,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
53	506 394	6 198 319	53,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
54	504 944	6 198 838	51,4	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	105	10,0	105,0	No	h
55	505 959	6 199 299	51,4	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
56	506 528	6 199 986	49,3	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
6	497 904	6 193 492	62,5	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
61	501 980	6 202 855	53,5	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
62	502 661	6 203 174	51,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
63	503 539	6 204 406	52,7	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
64	503 565	6 203 472	52,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
65	502 954	6 203 915	52,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
66	501 612	6 203 764	51,5	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
67	501 790	6 204 579	52,8	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
68	501 526	6 205 637	50,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
69	500 755	6 205 769	50,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
7	498 844	6 193 650	64,9	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
70	500 821	6 206 587	52,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
71	500 601	6 209 783	50,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
72	500 267	6 209 231	50,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
73	500 586	6 208 007	51,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
74	501 149	6 207 565	51,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
75	501 930	6 207 730	51,2	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
76	501 664	6 208 359	50,6	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
77	502 453	6 208 484	52,3	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
78	502 973	6 208 028	50,8	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
79	503 046	6 207 349	52,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
8	499 435	6 193 560	60,8	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
80	504 037	6 207 522	51,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
81	504 430	6 208 007	49,9	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
82	504 605	6 208 569	50,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
83	505 334	6 208 566	51,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
84	503 858	6 208 700	52,8	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
85	503 067	6 208 838	51,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
86	501 486	6 206 678	50,7	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
supl01	502 436	6 197 303	56,0	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl02	503 036	6 196 566	54,9	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl03	502 082	6 196 517	56,6	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl04	501 131	6 196 610	57,0	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl05	501 940	6 195 622	57,0	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl06	503 373	6 195 727	55,0	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl07	503 573	6 194 904	55,1	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl08	502 607	6 193 214	55,0	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl09	502 370	6 192 359	57,1	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl10	501 932	6 191 233	59,4	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl11	500 931	6 191 239	62,8	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl12	500 094	6 191 851	58,7	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl13	500 032	6 192 948	62,0	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl14	498 563	6 194 570	62,3	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl15	498 132	6 195 824	62,2	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	

h) Generic octave distribution used

Calculation Results

Sound level

Noise sensitive area						Demands	Sound level	Demands fulfilled ?
No.	Name	Y	X	Z	Immission height	Noise	From WTGs	Noise
				[m]	[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	
G01	Noise sensitive area: User defined (21)	485 672	6 183 700	94,5	1,5	45,0	36,9	Yes
G02	Noise sensitive area: User defined (67)	487 212	6 184 376	91,0	1,5	45,0	36,2	Yes
G03	Noise sensitive area: User defined (53)	485 622	6 184 862	94,0	1,5	45,0	43,7	Yes

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-16 00:41/3.5.584

DECIBEL - Main Result

Calculation: VE 1 alt (suminis)

...continued from previous page

Noise sensitive area

No.	Name	Y	X	Z [m]	Immission height [m]	Demands Noise [dB(A)]	Sound level From WTGs [dB(A)]	Demands fulfilled ? Noise
G04	Noise sensitive area: User defined (54)	485 542	6 184 884	93,8	1,5	45,0	42,5	Yes
G05	Noise sensitive area: User defined (55)	485 899	6 185 796	93,0	1,5	45,0	38,1	Yes
G06	Noise sensitive area: User defined (56)	488 937	6 185 555	87,2	1,5	45,0	35,3	Yes
G07	Noise sensitive area: User defined (57)	489 702	6 185 941	85,0	1,5	45,0	35,9	Yes
G08	Noise sensitive area: User defined (58)	492 187	6 186 592	76,0	1,5	45,0	31,9	Yes
G09	Noise sensitive area: User defined (59)	488 781	6 187 019	85,3	1,5	45,0	40,5	Yes
G10	Noise sensitive area: User defined (60)	487 969	6 187 540	90,1	1,5	45,0	38,3	Yes
G11	Noise sensitive area: User defined (61)	487 498	6 188 255	88,6	1,5	45,0	38,2	Yes
G12	Noise sensitive area: User defined (62)	485 934	6 188 217	90,3	1,5	45,0	29,9	Yes
G13	Noise sensitive area: User defined (63)	486 580	6 189 275	89,6	1,5	45,0	34,1	Yes
G14	Noise sensitive area: User defined (64)	484 702	6 189 624	93,3	1,5	45,0	26,2	Yes
G15	Noise sensitive area: User defined (65)	485 593	6 189 951	90,3	1,5	45,0	29,1	Yes
G16	Noise sensitive area: User defined (66)	485 642	6 190 219	87,7	1,5	45,0	29,3	Yes
G17	Noise sensitive area: User defined (68)	486 137	6 191 123	87,0	1,5	45,0	31,8	Yes
G18	Noise sensitive area: User defined (69)	486 667	6 191 358	85,3	1,5	45,0	36,0	Yes
G19	Noise sensitive area: User defined (70)	486 673	6 191 438	87,2	1,5	45,0	35,9	Yes
G20	Noise sensitive area: User defined (71)	487 076	6 191 915	82,7	1,5	45,0	37,2	Yes
G21	Noise sensitive area: User defined (72)	487 949	6 191 918	83,5	1,5	45,0	39,3	Yes
G22	Noise sensitive area: User defined (73)	488 192	6 192 080	81,6	1,5	45,0	38,5	Yes
G23	Noise sensitive area: User defined (74)	488 184	6 192 263	82,0	1,5	45,0	37,2	Yes
G24	Noise sensitive area: User defined (75)	491 809	6 192 980	73,8	1,5	45,0	31,8	Yes
G25	Noise sensitive area: User defined (76)	491 470	6 192 532	75,5	1,5	45,0	32,4	Yes
G26	Noise sensitive area: User defined (77)	489 858	6 190 558	81,6	1,5	45,0	42,0	Yes
G27	Noise sensitive area: User defined (78)	489 963	6 189 421	79,0	1,5	45,0	37,5	Yes
G28	Noise sensitive area: User defined (79)	491 828	6 189 400	77,0	1,5	45,0	33,4	Yes
G29	Noise sensitive area: User defined (80)	492 212	6 189 158	72,9	1,5	45,0	32,9	Yes
G30	Noise sensitive area: User defined (81)	495 870	6 187 713	69,7	1,5	45,0	34,9	Yes
G31	Noise sensitive area: User defined (82)	493 916	6 188 828	72,0	1,5	45,0	35,2	Yes
G32	Noise sensitive area: User defined (83)	493 823	6 189 518	71,9	1,5	45,0	37,0	Yes
G33	Noise sensitive area: User defined (84)	493 733	6 190 281	72,7	1,5	45,0	42,4	Yes
G34	Noise sensitive area: User defined (85)	496 419	6 189 418	68,7	1,5	45,0	37,0	Yes
G35	Noise sensitive area: User defined (86)	496 362	6 189 542	68,1	1,5	45,0	37,1	Yes
G36	Noise sensitive area: User defined (87)	496 324	6 189 988	68,2	1,5	45,0	37,7	Yes
G37	Noise sensitive area: User defined (88)	497 158	6 191 069	64,0	1,5	45,0	44,4	Yes
G38	Noise sensitive area: User defined (89)	495 715	6 191 326	70,0	1,5	45,0	41,5	Yes
G39	Noise sensitive area: User defined (90)	495 795	6 191 519	70,0	1,5	45,0	39,9	Yes
G40	Noise sensitive area: User defined (92)	492 683	6 191 108	69,0	1,5	45,0	35,5	Yes
G41	Noise sensitive area: User defined (91)	492 862	6 191 922	67,0	1,5	45,0	36,4	Yes
G42	Noise sensitive area: User defined (93)	493 311	6 192 931	66,9	1,5	45,0	38,6	Yes
G43	Noise sensitive area: User defined (94)	495 168	6 193 010	67,7	1,5	45,0	39,1	Yes
G44	Noise sensitive area: User defined (95)	495 293	6 192 865	68,3	1,5	45,0	38,3	Yes
G45	Noise sensitive area: User defined (96)	495 309	6 192 688	67,5	1,5	45,0	38,4	Yes
G46	Noise sensitive area: User defined (97)	497 950	6 191 890	63,7	1,5	45,0	39,2	Yes
G47	Noise sensitive area: User defined (98)	498 488	6 191 173	65,5	1,5	45,0	37,6	Yes
G48	Noise sensitive area: User defined (99)	498 990	6 190 050	68,5	1,5	45,0	35,1	Yes
G49	Noise sensitive area: User defined (100)	500 369	6 189 323	68,4	1,5	45,0	35,4	Yes
G50	Noise sensitive area: User defined (101)	499 863	6 190 203	63,2	1,5	45,0	41,3	Yes
G51	Noise sensitive area: User defined (102)	498 818	6 191 705	66,6	1,5	45,0	39,2	Yes
G52	Noise sensitive area: User defined (103)	498 802	6 191 815	65,0	1,5	45,0	39,2	Yes
G53	Noise sensitive area: User defined (105)	500 842	6 192 817	63,7	1,5	45,0	37,4	Yes
G54	Noise sensitive area: User defined (106)	500 379	6 194 243	61,3	1,5	45,0	35,6	Yes
G55	Noise sensitive area: User defined (104)	498 064	6 192 793	65,4	1,5	45,0	39,2	Yes
G56	Noise sensitive area: User defined (107)	497 188	6 193 593	66,0	1,5	45,0	38,9	Yes
G57	Noise sensitive area: User defined (108)	497 463	6 194 313	65,5	1,5	45,0	41,5	Yes
G58	Noise sensitive area: User defined (109)	496 083	6 194 100	67,0	1,5	45,0	38,7	Yes
G59	Noise sensitive area: User defined (110)	495 843	6 193 942	68,6	1,5	45,0	36,9	Yes
G60	Noise sensitive area: User defined (111)	494 846	6 194 294	68,0	1,5	45,0	34,3	Yes
G61	Noise sensitive area: User defined (112)	498 530	6 196 996	62,0	1,5	45,0	32,8	Yes
G62	Noise sensitive area: User defined (113)	505 813	6 195 949	55,4	1,5	45,0	33,9	Yes
G63	Noise sensitive area: User defined (114)	507 016	6 197 225	55,4	1,5	45,0	39,0	Yes
G64	Noise sensitive area: User defined (115)	507 008	6 197 272	54,5	1,5	45,0	39,4	Yes
G65	Noise sensitive area: User defined (116)	507 270	6 198 194	54,3	1,5	45,0	36,6	Yes
G67	Noise sensitive area: User defined (117)	507 424	6 199 512	53,0	1,5	45,0	34,8	Yes
G68	Noise sensitive area: User defined (118)	506 820	6 200 382	54,0	1,5	45,0	40,3	Yes
G69	Noise sensitive area: User defined (119)	504 735	6 199 995	56,0	1,5	45,0	35,3	Yes

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-16 00:41/3.5.584

DECIBEL - Main Result

Calculation: VE 1 alt (suminis)

...continued from previous page

Noise sensitive area

No.	Name	Y	X	Z [m]	Immission height [m]	Demands Noise [dB(A)]	Sound level From WTGs [dB(A)]	Demands fulfilled ? Noise
G70	Noise sensitive area: User defined (120)	505 132	6 199 013	54,3	1,5	45,0	44,3	Yes
G71	Noise sensitive area: User defined (121)	504 303	6 199 093	55,0	1,5	45,0	37,9	Yes
G72	Noise sensitive area: User defined (122)	504 249	6 199 060	53,9	1,5	45,0	37,9	Yes
G73	Noise sensitive area: User defined (123)	503 091	6 198 223	55,0	1,5	45,0	36,1	Yes
G74	Noise sensitive area: User defined (124)	499 894	6 206 136	52,0	1,5	45,0	36,7	Yes
G75	Noise sensitive area: User defined (125)	499 940	6 206 218	51,0	1,5	45,0	37,1	Yes
G76	Noise sensitive area: User defined (126)	502 032	6 206 124	52,7	1,5	45,0	40,1	Yes
G77	Noise sensitive area: User defined (127)	502 281	6 206 209	52,8	1,5	45,0	38,6	Yes
G78	Noise sensitive area: User defined (128)	502 361	6 205 798	54,0	1,5	45,0	38,0	Yes
G79	Noise sensitive area: User defined (129)	504 880	6 207 162	51,5	1,5	45,0	37,5	Yes
G80	Noise sensitive area: User defined (130)	504 913	6 207 807	51,6	1,5	45,0	41,7	Yes
G81	Noise sensitive area: User defined (131)	504 981	6 207 536	52,1	1,5	45,0	39,2	Yes
G82	Noise sensitive area: User defined (132)	505 181	6 207 578	50,8	1,5	45,0	38,2	Yes
G83	Noise sensitive area: User defined (133)	505 320	6 207 789	50,3	1,5	45,0	38,7	Yes
G84	Noise sensitive area: User defined (134)	505 949	6 207 850	53,0	1,5	45,0	35,1	Yes
G85	Noise sensitive area: User defined (135)	506 005	6 207 890	51,7	1,5	45,0	34,9	Yes
G86	Noise sensitive area: User defined (137)	501 267	6 208 704	55,3	1,5	45,0	41,6	Yes
G87	Noise sensitive area: User defined (136)	499 627	6 210 236	52,0	1,5	45,0	34,2	Yes

Distances (m)


WTG	G01	G02	G03	G04	G05	G06	G07	G08	G09	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	G20	G21	G22
10	16400	14743	15835	15890	15097	12585	11789	9398	12023	12513	12668	14158	13230	14971	14034	13934	13305	12751	12737	12277	11376	11142
100	7865	6845	6771	6771	5741	5613	5423	6060	4127	3608	2971	3682	2456	3804	2861	2714	2057	1541	1549	1354	804	930
102	8750	7632	7689	7695	6668	6209	5903	6113	4749	4373	3839	4686	3470	4793	3857	3692	2922	2355	2336	1898	1001	827
103	8071	6919	7032	7041	6021	5478	5181	5515	4018	3661	3170	4148	2975	4496	3551	3429	2829	2316	2322	2067	1307	1272
104	7847	6966	6709	6699	5672	5939	5837	6687	4459	3814	3071	3450	2216	3249	2330	2142	1354	809	810	704	739	1005
106	7082	6050	6000	6003	4974	4861	4719	5591	3375	2818	2179	3010	1833	3440	2505	2425	2069	1707	1750	1838	1557	1717
107	7115	5937	6100	6114	5104	4517	4265	4897	3046	2682	2244	3403	2344	4099	3185	3134	2828	2449	2486	2484	1989	2063
109	6345	5264	5293	5302	4281	4074	3969	5067	2590	2022	1434	2535	1535	3385	2522	2528	2489	2273	2333	2556	2356	2513
11	14101	12447	13534	13589	12802	10290	9496	7142	9725	10228	10410	11920	11034	12818	11890	11808	11243	10706	10699	10287	9385	9170
110	5656	4629	4593	4601	3579	3619	3634	5081	2176	1446	746	1923	1158	3070	2317	2396	2642	2575	2646	3001	2951	3136
111	5155	3878	4242	4271	3329	2531	2475	4041	1049	689	915	2492	2195	4033	3391	3506	3808	3718	3786	4082	3887	4026
113	5787	4207	5152	5207	4449	2161	1567	2294	1361	2077	2653	4198	3919	5781	5108	5200	5359	5155	5212	5360	4923	4980
114	5195	3710	4457	4504	3686	1918	1626	3098	640	1232	1844	3364	3174	4994	4371	4486	4751	4617	4681	4914	4601	4701
116	2808	1207	2400	2475	2122	985	1781	4381	1814	2145	2904	3534	4174	5407	5194	5411	6078	6165	6242	6666	6612	6775
117	2493	1324	1752	1810	1245	1782	2511	5091	2002	1916	2488	2772	3583	4616	4499	4735	5493	5649	5728	6210	6270	6460
118	1832	1037	1100	1167	926	2304	3080	5680	2682	2549	3031	3017	3981	4770	4783	5034	5866	6074	6154	6671	6795	6998
119	676	1360	495	565	1435	3332	4136	6728	3894	3743	4147	3810	4919	5353	5550	5816	6733	7008	7088	7647	7852	8068
12	15999	14326	15499	15558	14809	12171	11367	8893	11721	12274	12498	14025	13163	14957	14031	13951	13386	12848	12840	12421	11518	11299
120	1383	1436	368	427	738	3042	3822	6423	3369	3115	3465	3112	4212	4703	4861	5125	6032	6302	6382	6940	7149	7367
121	4870	3284	4274	4333	3636	1284	899	2757	677	1597	2369	3769	3762	5506	4954	5090	5424	5317	5382	5633	5328	5427
13	16094	14411	15670	15734	15038	12273	11466	8919	11954	12572	12865	14420	13625	15461	14551	14488	13985	13462	13460	13077	12178	11972
14	11991	10366	11358	11409	10588	8222	7450	5312	7533	7986	8135	9636	8746	10537	9613	9537	9006	8481	8478	8100	7205	7006
15	13425	11772	12856	12911	12125	9615	8822	6486	9047	9555	9746	11263	10392	12189	11266	11189	10648	10118	10114	9720	8820	8612
17	13854	12183	13348	13407	12662	10027	9224	6777	9574	10140	10389	11930	11108	12934	12021	11956	11453	10933	10932	10559	9663	9463
18	11032	9463	10309	10353	9479	7369	6643	4872	6496	6840	6900	8352	7405	9159	8228	8141	7582	7051	7048	6663	5767	5568
19	13133	11449	12753	12820	12167	9325	8519	5949	9105	9785	10161	11739	11058	12944	12071	12043	11670	11193	11203	10914	10047	9880
2	15233	13704	14437	14473	13546	11637	10923	9071	10677	10900	10805	12099	10994	12499	11558	11402	10599	10021	9988	9430	8571	8307
20	11259	9575	10857	10923	10267	7441	6634	4087	7206	7898	8300	9882	9251	11152	10300	10289	9990	9543	9561	9329	8495	8355
21	12152	10506	11569	11623	10834	8352	7565	5299	7757	8263	8464	9990	9143	10961	10046	9981	9484	8968	8969	8611	7721	7529
22	11668	10077	10973	11019	10160	7962	7217	5284	7151	7528	7609	9071	8130	9883	8951	8862	8291	7756	7750	7351	6451	6245
23	11942	10424	11146	11184	10264	8380	7690	6072	7386	7616	7557	8912	7864	9496	8552	8429	7743	7182	7164	6692	5791	5556
24	10820	9213	10159	10209	9375	7085	6330	4371	6333	6766	6910	8415	7541	9352	8436	8370	7883	7374	7377	7040	6158	5979
25	11321	9690	10705	10758	9951	7543	6768	4627	6885	7366	7552	9073	8225	10047	9135	9073	8594	8087	8090	7751	6868	6686
26	11033	9374	10496	10554	9801	7216	6421	4103	6712	7284	7563	9121	8364	10232	9343	9305	8910	8430	8441	8156	7295	7135
27	12283	10723	11540	11581	10690	8634	7909	6078	7738	8044	8051	9455	8448	10129	9187	9076	8424	7869	7855	7402	6499	6271
28	10722	9047	10257	10320	9620	6895	6089	3636	6540	7188	7548	9126	8457	10352	9491	9474	9157	8705	8722	8487	7653	7513
29	12810	11275	12031	12069	11156	9209	8500	6742	8255	8508	8459	9814	8762	10377	9432	9304	8594	8028	8007	7513	6618	6374
3	15667	14106	14910	14950	14043	12010	11274	9294	11119	11394	11344	12680	11601	13151	12207	12061	11283	10706	10676	10132	9262	9002
30	16056	14371	15681	15748	15086	12252	11446	8869	12015	12671	13006	14574	13825	15683	14785	14734	14271	13760	13762	13403	12510	12313
32	24223	22563	23654	23708	22901	20405	19606	17173	19837	20295	20397	21838	20835	22472	21527	21394	20649	20074	20047	19509	18635	18377
33	24987	23328	24411	24464	23651	21170	20372	17944	20591	21041	21134	22567	21555	23178	22233	22097	21340	20764	20735	20191	19321	19061
34	16646	15104	15861	15898	14975	13023	12297	10358	12091	12328	12238	13528	12418	13901	12962	12801	11979	11399	11364	10792	9946	9679
36	16814	15238	16076	16117	15219	13127	12380	10317	12274	12570	12534	13877	12801	14347	13404	13255	12470	11892	11861	11310	10445	10183
4	16494	14896	15792	15836	14959	12768	12007	9867	11975	12316	12325	13709	12664	14266	13321	13184	12437	11863	11836	11307	10427	10172
40	7109	5538	6431	6481	5668	3474	2805	2239	2605	3115	3444	5025	4446	6358	5561	5591	5500	5168	5209	5193	4567	4551
41	6342	4693	5831	5893	5217	2541	1770	1379	2183	2980	3578	5120	4831	6703	6014	6097	6200	5956	6008	6097	5575	5598
42	6482	4887	5851	5905	5136	2801	2124	1985	2048	2687	3155	4733	4311	6210	5474	5536	5572	5303	5352	5416	4876	4895
43	6176	4753	5348	5385	4483	2987	2595	3296	1662	1839	2028	3601	3032	4943	4174	4226	4259	4010	4062	4177	3730	3793
44	7802	6547	6821	6839	5840	4963	4599	4804	3544	3330	2991	4193	3119	4820	3888	3808	3353	2891	2910	2735	2018	1986
47	10684	9458	9664	9676	8657	7816	7369	6908	6438	6230	5802	6738	5523	6764	5845	5657	4776	4197	4156	3570	2744	2472

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-16 00:41/3.5.584

DECIBEL - Map 10,0 m/s

Calculation: VE 1 alt (suminis)



0 2,5 5 7,5 10km

Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:200 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT) East: 496 173 North: 6 197 072

New WTG Existing WTG Noise sensitive area

Noise calculation model: ISO 9613-2 General. Wind speed: 10,0 m/s
Height above sea level from active line object

Triukšmo modeliavimo rezultatai (SUMINIS)

Planuojamos VE, 2 alternatyva + suplanuotos VE


Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-16 02:02/3.5.584

DECIBEL - Main Result

Calculation: VE 2 alt (suminis)

Noise calculation model:
ISO 9613-2 General
Wind speed (in 10 m height):
10,0 m/s
Ground attenuation:
General, Ground factor: 0,7
Meteorological coefficient, C0:
2,0 dB
Type of demand in calculation:
1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.)
Noise values in calculation:
All noise values are mean values (Lwa) (Normal)
Pure tones:
Pure tones penalty is added to total noise impact at receptors
WTG catalogue
Height above ground level, when no value in NSA object:
1,5 m; Allow override of model height with height from NSA object
Uncertainty margin:
0,0 dB; Uncertainty margin in NSA has priority
Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:
0,0 dB(A)

All coordinates are in
Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)



Scale 1:30 000

New WTG Existing WTG Noise sensitive area

WTGs

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Noise data Creator	Name	Wind speed	LwA,ref	Pure tones	
			[m]					[kW]	[m]	[m]			[m/s]	[dB(A)]		
1	495 390	6 194 097	63,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
10	499 339	6 192 768	61,6	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
100	488 194	6 191 149	80,3	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
101	489 205	6 192 470	76,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
102	488 982	6 191 798	77,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
103	488 965	6 191 068	78,8	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
104	487 476	6 191 336	82,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
105	486 343	6 190 728	84,6	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
106	488 063	6 190 365	82,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
107	488 774	6 190 102	80,4	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
108	486 368	6 189 932	90,7	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
109	488 087	6 189 566	83,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
11	497 369	6 191 579	64,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
110	487 703	6 188 978	84,7	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
111	488 421	6 188 060	82,5	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
113	490 066	6 187 468	78,7	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
114	489 221	6 187 494	78,6	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
116	487 980	6 185 307	88,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
117	487 161	6 185 699	88,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
118	486 652	6 185 248	93,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
119	485 819	6 184 360	92,3	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
12	499 507	6 191 740	65,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
120	485 934	6 185 058	92,9	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
121	489 431	6 186 798	81,6	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
122	485 710	6 189 190	87,7	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
13	500 115	6 190 809	62,7	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
14	495 141	6 191 057	67,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
15	496 783	6 191 238	65,9	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
16	498 090	6 189 790	64,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
17	497 583	6 190 780	63,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
18	493 716	6 191 249	68,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
19	497 635	6 189 136	66,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
2	496 072	6 194 828	64,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
20	495 806	6 188 619	67,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
21	495 609	6 190 697	65,7	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
22	494 421	6 191 419	66,8	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
23	493 760	6 192 484	66,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
24	494 001	6 190 607	68,2	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
25	494 709	6 190 521	69,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
26	494 932	6 189 704	66,8	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
27	494 485	6 192 255	65,8	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
28	495 029	6 188 944	69,2	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-16 02:02/3.5.584

DECIBEL - Main Result

Calculation: VE 2 alt (suminis)

...continued from previous page

					WTG type							Noise data				
	Y	X	Z	Row data/Description	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Creator	Name	Wind speed	LwA,ref	Pure tones	
			[m]					[kW]	[m]	[m]			[m/s]	[dB(A)]		
29	494 537	6 192 945	66,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
3	496 849	6 194 676	63,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
30	500 372	6 190 171	64,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
32	505 943	6 196 959	51,3	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
33	506 501	6 197 500	52,2	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
34	497 216	6 195 690	62,9	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
35	497 821	6 196 141	63,6	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
36	497 918	6 195 220	64,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
4	498 094	6 194 549	63,2	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
40	490 952	6 188 461	77,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
41	490 956	6 187 214	77,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
42	490 653	6 187 850	77,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
43	489 521	6 188 529	79,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
44	489 437	6 190 532	78,2	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
46	489 996	6 192 550	75,3	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
47	490 409	6 193 275	74,9	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
5	496 494	6 195 320	63,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
50	505 860	6 200 126	53,9	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
51	503 975	6 198 287	53,6	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
52	505 377	6 198 220	53,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
53	506 394	6 198 319	53,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
54	504 944	6 198 838	51,4	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	105	10,0	105,0	No	h
55	505 959	6 199 299	51,4	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
56	506 528	6 199 986	49,3	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
6	497 904	6 193 492	62,5	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
61	501 980	6 202 855	53,5	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
62	502 661	6 203 174	51,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
63	503 539	6 204 406	52,7	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
64	503 565	6 203 472	52,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
65	502 954	6 203 915	52,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
66	501 612	6 203 764	51,5	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
67	501 790	6 204 579	52,8	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
68	501 526	6 205 637	50,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
69	500 755	6 205 769	50,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
7	498 844	6 193 650	64,9	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
70	500 821	6 206 587	52,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
71	500 601	6 209 783	50,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
72	500 267	6 209 231	50,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
73	500 586	6 208 007	51,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
74	501 149	6 207 565	51,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
75	501 930	6 207 730	51,2	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
76	501 664	6 208 359	50,6	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
77	502 453	6 208 484	52,3	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
78	502 973	6 208 028	50,8	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
79	503 046	6 207 349	52,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
8	499 435	6 193 560	60,8	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
80	504 037	6 207 522	51,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
81	504 430	6 208 007	49,9	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
82	504 605	6 208 569	50,1	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
83	505 334	6 208 566	51,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
84	503 858	6 208 700	52,8	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
85	503 067	6 208 838	51,0	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
86	501 486	6 206 678	50,7	VE model VE model 80...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	120,9	USER	107	10,0	107,0	No	h
supl01	502 436	6 197 303	56,0	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl02	503 036	6 196 566	54,9	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl03	502 082	6 196 517	56,6	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl04	501 131	6 196 610	57,0	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl05	501 940	6 195 622	57,0	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl06	503 373	6 195 727	55,0	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl07	503 573	6 194 904	55,1	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl08	502 607	6 193 214	55,0	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl09	502 370	6 192 359	57,1	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl10	501 932	6 191 233	59,4	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl11	500 931	6 191 239	62,8	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl12	500 094	6 191 851	58,7	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl13	500 032	6 192 948	62,0	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl14	498 563	6 194 570	62,3	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	
supl15	498 132	6 195 824	62,2	VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	161,0	USER	NRO 106dB	10,0	106,0	No	

h) Generic octave distribution used

Calculation Results

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-16 02:02/3.5.584

DECIBEL - Main Result

Calculation: VE 2 alt (suminis)

Sound level

Noise sensitive area						Demands	Sound level	Demands fulfilled ?
No.	Name	Y	X	Z [m]	Immission height [m]	Noise [dB(A)]	From WTGs [dB(A)]	Noise
G01	Noise sensitive area: User defined (21)	485 672	6 183 700	94,5	1,5	45,0	36,9	Yes
G02	Noise sensitive area: User defined (67)	487 212	6 184 376	91,0	1,5	45,0	36,2	Yes
G03	Noise sensitive area: User defined (53)	485 622	6 184 862	94,0	1,5	45,0	43,7	Yes
G04	Noise sensitive area: User defined (54)	485 542	6 184 884	93,8	1,5	45,0	42,5	Yes
G05	Noise sensitive area: User defined (55)	485 899	6 185 796	93,0	1,5	45,0	38,1	Yes
G06	Noise sensitive area: User defined (56)	488 937	6 185 555	87,2	1,5	45,0	35,4	Yes
G07	Noise sensitive area: User defined (57)	489 702	6 185 941	85,0	1,5	45,0	35,9	Yes
G08	Noise sensitive area: User defined (58)	492 187	6 186 592	76,0	1,5	45,0	31,9	Yes
G09	Noise sensitive area: User defined (59)	488 781	6 187 019	85,3	1,5	45,0	40,6	Yes
G10	Noise sensitive area: User defined (60)	487 969	6 187 540	90,1	1,5	45,0	38,4	Yes
G11	Noise sensitive area: User defined (61)	487 489	6 188 263	88,6	1,5	45,0	38,5	Yes
G12	Noise sensitive area: User defined (62)	485 885	6 188 268	90,3	1,5	45,0	34,8	Yes
G13	Noise sensitive area: User defined (63)	486 516	6 189 322	89,6	1,5	45,0	39,9	Yes
G14	Noise sensitive area: User defined (64)	484 702	6 189 624	93,3	1,5	45,0	33,1	Yes
G15	Noise sensitive area: User defined (65)	485 587	6 189 921	90,3	1,5	45,0	38,8	Yes
G16	Noise sensitive area: User defined (66)	485 642	6 190 208	87,7	1,5	45,0	38,4	Yes
G17	Noise sensitive area: User defined (68)	486 123	6 191 095	87,0	1,5	45,0	41,4	Yes
G18	Noise sensitive area: User defined (69)	486 632	6 191 322	85,3	1,5	45,0	39,3	Yes
G19	Noise sensitive area: User defined (70)	486 648	6 191 404	87,2	1,5	45,0	38,7	Yes
G20	Noise sensitive area: User defined (71)	487 076	6 191 915	82,7	1,5	45,0	37,9	Yes
G21	Noise sensitive area: User defined (72)	487 959	6 191 919	83,5	1,5	45,0	39,8	Yes
G22	Noise sensitive area: User defined (73)	488 202	6 192 086	81,6	1,5	45,0	39,4	Yes
G23	Noise sensitive area: User defined (74)	488 195	6 192 269	82,0	1,5	45,0	38,4	Yes
G24	Noise sensitive area: User defined (75)	491 809	6 192 980	73,8	1,5	45,0	32,7	Yes
G25	Noise sensitive area: User defined (76)	491 461	6 192 514	75,5	1,5	45,0	33,8	Yes
G26	Noise sensitive area: User defined (77)	489 858	6 190 558	81,6	1,5	45,0	42,1	Yes
G27	Noise sensitive area: User defined (78)	489 957	6 189 431	79,0	1,5	45,0	37,6	Yes
G28	Noise sensitive area: User defined (79)	491 828	6 189 400	77,0	1,5	45,0	33,6	Yes
G29	Noise sensitive area: User defined (80)	492 212	6 189 158	72,9	1,5	45,0	33,0	Yes
G30	Noise sensitive area: User defined (81)	495 870	6 187 713	69,7	1,5	45,0	35,0	Yes
G31	Noise sensitive area: User defined (82)	493 916	6 188 828	72,0	1,5	45,0	35,2	Yes
G32	Noise sensitive area: User defined (83)	493 823	6 189 518	71,9	1,5	45,0	37,0	Yes
G33	Noise sensitive area: User defined (84)	493 733	6 190 281	72,7	1,5	45,0	42,4	Yes
G34	Noise sensitive area: User defined (85)	496 419	6 189 418	68,7	1,5	45,0	37,3	Yes
G35	Noise sensitive area: User defined (86)	496 362	6 189 542	68,1	1,5	45,0	37,3	Yes
G36	Noise sensitive area: User defined (87)	496 324	6 189 988	68,2	1,5	45,0	37,9	Yes
G37	Noise sensitive area: User defined (88)	497 158	6 191 069	64,0	1,5	45,0	44,5	Yes
G38	Noise sensitive area: User defined (89)	495 715	6 191 326	70,0	1,5	45,0	41,5	Yes
G39	Noise sensitive area: User defined (90)	495 795	6 191 519	70,0	1,5	45,0	39,9	Yes
G40	Noise sensitive area: User defined (92)	492 683	6 191 108	69,0	1,5	45,0	35,7	Yes
G41	Noise sensitive area: User defined (91)	492 862	6 191 922	67,0	1,5	45,0	36,5	Yes
G42	Noise sensitive area: User defined (93)	493 311	6 192 931	66,9	1,5	45,0	38,7	Yes
G43	Noise sensitive area: User defined (94)	495 164	6 193 023	67,7	1,5	45,0	39,7	Yes
G44	Noise sensitive area: User defined (95)	495 292	6 192 873	68,3	1,5	45,0	38,8	Yes
G45	Noise sensitive area: User defined (96)	495 308	6 192 697	67,5	1,5	45,0	38,8	Yes
G46	Noise sensitive area: User defined (97)	497 950	6 191 890	63,7	1,5	45,0	39,3	Yes
G47	Noise sensitive area: User defined (98)	498 488	6 191 161	65,5	1,5	45,0	38,0	Yes
G48	Noise sensitive area: User defined (99)	498 926	6 190 018	68,5	1,5	45,0	37,1	Yes
G49	Noise sensitive area: User defined (100)	500 369	6 189 323	68,4	1,5	45,0	35,5	Yes
G50	Noise sensitive area: User defined (101)	499 863	6 190 203	63,2	1,5	45,0	41,4	Yes
G51	Noise sensitive area: User defined (102)	498 818	6 191 705	66,6	1,5	45,0	39,3	Yes
G52	Noise sensitive area: User defined (103)	498 802	6 191 815	65,0	1,5	45,0	39,3	Yes
G53	Noise sensitive area: User defined (105)	500 842	6 192 817	63,7	1,5	45,0	37,5	Yes
G54	Noise sensitive area: User defined (106)	500 372	6 194 251	61,3	1,5	45,0	35,7	Yes
G55	Noise sensitive area: User defined (104)	498 064	6 192 793	65,4	1,5	45,0	39,2	Yes
G56	Noise sensitive area: User defined (107)	497 188	6 193 593	66,0	1,5	45,0	39,1	Yes
G57	Noise sensitive area: User defined (108)	497 463	6 194 313	65,5	1,5	45,0	41,6	Yes
G58	Noise sensitive area: User defined (109)	496 032	6 194 090	67,0	1,5	45,0	40,6	Yes
G59	Noise sensitive area: User defined (110)	495 788	6 193 928	68,6	1,5	45,0	41,9	Yes
G60	Noise sensitive area: User defined (111)	494 846	6 194 294	68,0	1,5	45,0	39,2	Yes
G61	Noise sensitive area: User defined (112)	498 519	6 197 002	62,0	1,5	45,0	34,8	Yes
G62	Noise sensitive area: User defined (113)	505 813	6 195 949	55,4	1,5	45,0	33,9	Yes
G63	Noise sensitive area: User defined (114)	507 016	6 197 225	55,4	1,5	45,0	39,0	Yes
G64	Noise sensitive area: User defined (115)	507 008	6 197 272	54,5	1,5	45,0	39,4	Yes

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-16 02:02/3.5.584

DECIBEL - Main Result

Calculation: VE 2 alt (suminis)

...continued from previous page

Noise sensitive area

No.	Name	Y	X	Z [m]	Immission height [m]	Demands Noise [dB(A)]	Sound level From WTGs [dB(A)]	Demands fulfilled ? Noise
G65	Noise sensitive area: User defined (116)	507 270	6 198 194	54,3	1,5	45,0	36,6	Yes
G67	Noise sensitive area: User defined (117)	507 424	6 199 512	53,0	1,5	45,0	34,9	Yes
G68	Noise sensitive area: User defined (118)	506 820	6 200 382	54,0	1,5	45,0	40,3	Yes
G69	Noise sensitive area: User defined (119)	504 735	6 199 995	56,0	1,5	45,0	35,3	Yes
G70	Noise sensitive area: User defined (120)	505 132	6 199 013	54,3	1,5	45,0	44,3	Yes
G71	Noise sensitive area: User defined (121)	504 303	6 199 093	55,0	1,5	45,0	37,9	Yes
G72	Noise sensitive area: User defined (122)	504 249	6 199 060	53,9	1,5	45,0	37,9	Yes
G73	Noise sensitive area: User defined (123)	503 091	6 198 223	55,0	1,5	45,0	36,1	Yes
G74	Noise sensitive area: User defined (124)	499 894	6 206 136	52,0	1,5	45,0	36,7	Yes
G75	Noise sensitive area: User defined (125)	499 940	6 206 218	51,0	1,5	45,0	37,1	Yes
G76	Noise sensitive area: User defined (126)	502 032	6 206 124	52,7	1,5	45,0	40,1	Yes
G77	Noise sensitive area: User defined (127)	502 281	6 206 209	52,8	1,5	45,0	38,6	Yes
G78	Noise sensitive area: User defined (128)	502 361	6 205 798	54,0	1,5	45,0	38,0	Yes
G79	Noise sensitive area: User defined (129)	504 880	6 207 162	51,5	1,5	45,0	37,5	Yes
G80	Noise sensitive area: User defined (130)	504 913	6 207 807	51,6	1,5	45,0	41,7	Yes
G81	Noise sensitive area: User defined (131)	504 981	6 207 536	52,1	1,5	45,0	39,2	Yes
G82	Noise sensitive area: User defined (132)	505 181	6 207 578	50,8	1,5	45,0	38,2	Yes
G83	Noise sensitive area: User defined (133)	505 320	6 207 789	50,3	1,5	45,0	38,7	Yes
G84	Noise sensitive area: User defined (134)	505 949	6 207 850	53,0	1,5	45,0	35,1	Yes
G85	Noise sensitive area: User defined (135)	506 005	6 207 890	51,7	1,5	45,0	34,9	Yes
G86	Noise sensitive area: User defined (137)	501 267	6 208 704	55,3	1,5	45,0	41,6	Yes
G87	Noise sensitive area: User defined (136)	499 627	6 210 236	52,0	1,5	45,0	34,2	Yes

Distances (m)


WTG	G01	G02	G03	G04	G05	G06	G07	G08	G09	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	G20	G21	G22
1	14234	12706	13439	13476	12552	10643	9933	8127	9677	9905	9821	11132	10041	11582	10638	10491	9716	9140	9111	8573	7698	7440
10	16400	14743	15835	15890	15097	12585	11789	9398	12023	12513	12668	14158	13230	14971	14034	13934	13305	12751	12737	12277	11376	11142
100	7865	6845	6771	6771	5741	5613	5423	6060	4127	3608	2971	3682	2456	3804	2861	2714	2057	1541	1549	1354	804	930
101	9456	8337	8391	8395	7367	6884	6549	6589	5434	5078	4545	5346	4118	5316	4397	4209	3344	2764	2728	2176	1310	1045
102	8750	7632	7689	7695	6668	6209	5903	6113	4749	4373	3839	4686	3470	4793	3857	3692	2922	2355	2336	1898	1001	827
103	8071	6919	7032	7041	6021	5478	5181	5515	4018	3661	3170	4148	2975	4496	3551	3429	2829	2316	2322	2067	1307	1272
104	7847	6966	6709	6699	5672	5939	5837	6687	4459	3814	3071	3450	2216	3249	2330	2142	1354	809	810	704	739	1005
105	7060	6413	5879	5856	4859	5773	5846	7162	4376	3554	2705	2502	1415	1965	1066	859	428	651	727	1366	1980	2255
106	7082	6050	6000	6003	4974	4861	4719	5591	3375	2818	2179	3010	1833	3440	2505	2425	2069	1707	1750	1838	1557	1717
107	7115	5937	6100	6114	5104	4517	4265	4897	3046	2682	2244	3403	2344	4099	3185	3134	2828	2449	2486	2484	1989	2063
108	6270	5620	5094	5073	4070	5062	5195	6711	3714	2847	1991	1730	626	1692	775	776	1186	1412	1493	2086	2528	2793
109	6345	5264	5293	5302	4281	4074	3969	5067	2590	2022	1434	2535	1535	3385	2522	2528	2489	2273	2333	2556	2356	2513
11	14101	12447	13534	13589	12802	10290	9496	7142	9725	10228	10410	11920	11034	12818	11890	11808	11243	10706	10699	10287	9385	9170
110	5656	4629	4593	4601	3579	3619	3634	5081	2176	1446	746	1923	1158	3070	2317	2396	2642	2575	2646	3001	2951	3136
111	5155	3878	4242	4271	3329	2531	2475	4041	1049	689	915	2492	2195	4033	3391	3506	3808	3718	3786	4082	3887	4026
113	5787	4207	5152	5207	4449	2161	1567	2294	1361	2077	2653	4198	3919	5781	5108	5200	5359	5155	5212	5360	4923	4980
114	5195	3710	4457	4504	3686	1918	1626	3098	640	1232	1844	3364	3174	4994	4371	4486	4751	4617	4681	4914	4601	4701
116	2808	1207	2400	2475	2122	985	1781	4381	1814	2145	2904	3534	4174	5407	5194	5411	6078	6165	6242	6666	6612	6775
117	2493	1324	1752	1810	1245	1782	2511	5091	2002	1916	2488	2772	3583	4616	4499	4735	5493	5649	5728	6210	6270	6460
118	1832	1037	1100	1167	926	2304	3080	5680	2682	2549	3031	3017	3981	4770	4783	5034	5866	6074	6154	6671	6795	6998
119	676	1360	495	565	1435	3332	4136	6728	3894	3743	4147	3810	4919	5353	5550	5816	6733	7008	7088	7647	7852	8068
12	15999	14326	15499	15558	14809	12171	11367	8893	11721	12274	12498	14025	13163	14957	14031	13951	13386	12848	12840	12421	11518	11299
120	1383	1436	368	427	738	3042	3822	6423	3369	3115	3465	3112	4212	4703	4861	5125	6032	6302	6382	6940	7149	7367
121	4870	3284	4274	4333	3636	1284	899	2757	677	1597	2369	3769	3762	5506	4954	5090	5424	5317	5382	5633	5328	5427
122	5489	5044	4293	4262	3302	4853	5137	6978	3683	2750	1964	938	781	1096	730	987	1934	2314	2391	3023	3518	3783
13	16094	14411	15670	15734	15038	12273	11466	8919	11954	12572	12865	14420	13625	15461	14551	14488	13985	13462	13460	13077	12178	11972
14	11991	10366	11358	11409	10588	8222	7450	5312	7533	7986	8135	9636	8746	10537	9613	9537	9006	8481	8478	8100	7205	7006
15	13425	11772	12856	12911	12125	9615	8822	6486	9047	9555	9746	11263	10392	12189	11266	11189	10648	10118	10114	9720	8820	8612
16	13826	12142	13410	13474	12792	10006	9199	6653	9715	10359	10691	12260	11524	13391	12500	12457	12030	11532	11538	11210	10328	10145
17	13854	12183	13348	13407	12662	10027	9224	6777	9574	10140	10389	11930	11108	12934	12021	11956	11453	10933	10932	10559	9663	9463
18	11032	9463	10309	10353	9479	7369	6643	4872	6496	6840	6900	8352	7405	9159	8228	8141	7582	7051	7048	6663	5767	5568
19	13133	11449	12753	12820	12167	9325	8519	5949	9105	9785	10161	11739	11058	12944	12071	12043	11670	11193	11203	10914	10047	9880
2	15233	13704	14437	14473	13546	11637	10923	9071	10677	10900	10805	12099	10994	12499	11558	11402	10599	10021	9988	9430	8571	8307
20	11259	9575	10857	10923	10267	7441	6634	4087	7206	7898	8300	9882	9251	11152	10300	10289	9990	9543	9561	9329	8495	8355
21	12152	10506	11569	11623	10834	8352	7565	5299	7757	8263	8464	9990	9143	10961	10046	9981	9484	8968	8969	8611	7721	7529
22	11668	10077	10973	11019	10160	7962	7217	5284	7151	7528	7609	9071	8130	9883	8951	8862	8291	7756	7750	7351	6451	6245
23	11942	10424	11146	11184	10264	8380	7690	6072	7386	7616	7557	8912	7864	9496	8552	8429	7743	7182	7164	6692	5791	5556
24	10820	9213	10159	10209	9375	7085	6330	4371	6333	6766	6910	8415	7541	9352	8436	8370	7883	7374	7377	7040	6158	5979
25	11321	9690	10705	10758	9951	7543	6768	4627	6885	7366	7552	9073	8225	10047	9135	9073	8594	8087	8090	7751	6868	6686
26	11033	9374	10496	10554	9801	7216	6421	4103	6712	7284	7563	9121	8364	10232	9343	9305	8910	8430	8441	8156	7295	7135
27	12283	10723	11540	11581	10690	8634	7909	6078	7738	8044	8051	9455	8448	10129	9187	9076	8424	7869	7855	7402	6499	6271
28	10722	9047	10257	10320	9620	6895	6089	3636	6540	7188	7548	9126	8457	10352	9491	9474	9157	8705	8722	8487	7653	7513
29	12810	11275	12031	12069	11156	9209	8500	6742	8255	8508	8459	9814	8762	10377	9432	9304	8594	8028	8007	7513	6618	6374
3	15667	14106	14910	14950	14043	12010	11274	9294	11119	11394	11344	12680	11601	13151	12207	12061	11283	10706	10676	10132	9262	9002
30	16056	14371	15681	15748	15086	12252	11446	8869	12015	12671	13006	14574	13825	15683	14785	14734	14271	13760	13762	13403	12510	12313

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-16 02:02/3.5.584

DECIBEL - Map 10,0 m/s

Calculation: VE 2 alt (suminis)




0 2,5 5 7,5 10km

Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:200 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT) East: 496 119 North: 6 197 072

New WTG Existing WTG Noise sensitive area

Noise calculation model: ISO 9613-2 General. Wind speed: 10,0 m/s
Height above sea level from active line object

Prognozuojamas triukšmas (SUMINIS). 1 ir 2 alternatyvos (1 lapas)



Rozalimas
Dulkiškiai
Bališkiai
Padubysys
Meldiniai
Birjagala
Plaučiškiai
Maldžiūnai
Žardeliai
Žybartai
Birutė
Radviloniai
Šileikoniai
Naujasodis
Alksniupiai
Šniukoniai
Baukai
Niaunava

47 46 101 102 104 100 103 44 106 107 109 110 105 108 122 111 43 40 42 114 113 41 121 117 118 116 120 119

G24 G25 G23 G22 G20 G21 G41 G19 G18 G17 G40 G26 G16 G15 G14 G13 G28 G27 G29 G12 G11 G10 G09 G08 G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01

0 0,5 1 2 km

Sutartiniai žymėjimai

- Artimiausia gyvenamoji aplinka
- Gretimybėje suplanuotos VE

Planuojamos VE, priklausančios


- 1 ir 2 alternatyvoms
- 2 alternatyvai

Prognozuojamas triukšmas

- 45 dBA (1 alternatyva)
- 45 dBA (2 alternatyva)

© HNIT-BALTIC ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Prognozuojamas triukšmas (SUMINIS).
1 ir 2 alternatyvos (2 lapas)



Pakalniškiai
Rozalimas
Rokoniai
Padubysys
Bančiai
Žvirbloniai
Tarvydai
Gačioniai
Meldiniai
Mediniškiai
Plančiškiai
Gikoniai
Čelkiai
Žvalgai
Ledakupis
Jasonys
Kianžeriai
Jukiškis
Smilgiai

G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40 G41 G42 G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49 G50 G51 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60 G61 G08 G125 G130

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 35 36

0 0,5 1 2 km

Sutartiniai žymėjimai

Artimiausia gyvenamoji aplinka

Gretimybėje suplanuotos VE

Planuojamos VE, priklausančios

1 ir 2 alternatyvoms

2 alternatyvai


Prognozuojamas triukšmas

45 dBA (1 alternatyva)

45 dBA (2 alternatyva)

© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Prognozuojamas triukšmas (SUMINIS). 1 ir 2 alternatyvos (3 lapas)



Vildūnai
Spilgiai
Deglėnai
Laukugalis
Jakūboniai
Laimučiai
Šilai

G68
G69
G67
G71
G72
G70
G66
G73
G65
G64
G63
G62

50
56
55
54
51
52
53
33
32

Sutartiniai žymėjimai

- Artimiausia gyvenamoji aplinka
- Gretimybėje suplanuotos VE

Planuojamos VE, priklausančios

- 1 ir 2 alternatyvoms
- 2 alternatyvai


Prognozuojamas triukšmas

- 45 dBA (1 alternatyva)
- 45 dBA (2 alternatyva)

0 0,5 1 2 km

© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Prognozuojamas triukšmas (SUMINIS). 1 ir 2 alternatyvos (4 lapas)



Plunkiai
Gailioniai
Gailioniai
Stačiūnai
Židoniai
Gedžiūniškiai
Pamūšis
Lašmenpamūšis
G87
71
72
Augustavas
G86
85
84
82
83
77
76
Balsiai
73
78
81
75
74
80
G80
G83
G85
G84
G81
G82
Valdeikiai
79
G79
Nakiškėliai
86
70
Siečiai
G75
G74
G76
G77
Nakiškiai
69
68
G78
Kapčiūnai
Palašmenis
Katkūnai
67
63
Norgėlai
66
65
64
62
61
Spilgiai
G69

Sutartiniai žymėjimai

- Artimiausia gyvenamoji aplinka
- Gretimybėje suplanuotos VE

Planuojamos VE, priklausančios

- 1 ir 2 alternatyvoms
- 2 alternatyvai

Prognozuojamas triukšmas

- 45 dBA (1 alternatyva)
- 45 dBA (2 alternatyva)

0 0,5 1 2 km

© HNIT-BALTIC, ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

8 PRIEDAS

Šešėliavimo modeliavimo rezultatai.

Šešėliavimo modeliavimo rezultatai (PŪV)
Planuojamos VE, 1 alternatyva
Blogiausias scenarijus

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-10 19:01/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE worst 1 alt

Assumptions for shadow calculations


Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3 °
Day step for calculation	1 days
Time step for calculation	1 minutes

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
The WTG is always operating

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values.
A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window.
The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Elevation Grid Data Object: Vestas01_EMDGrid_0.wpg (
Obstacles used in calculation
Receptor grid resolution: 1,0 m

All coordinates are in
Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)



(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:500 000

New WTG Shadow receptor

WTGs

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
2	496 072	6 194 828	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
3	496 849	6 194 676	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
4	498 094	6 194 549	63,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
5	496 494	6 195 320	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
6	497 904	6 193 492	62,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
7	498 844	6 193 650	64,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
8	499 435	6 193 560	60,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
10	499 339	6 192 768	61,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
11	497 369	6 191 579	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
12	499 507	6 191 740	65,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
13	500 115	6 190 809	62,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
14	495 141	6 191 057	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
15	496 783	6 191 238	65,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
17	497 583	6 190 780	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
18	493 716	6 191 249	68,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
19	497 635	6 189 136	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
20	495 806	6 188 619	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
21	495 609	6 190 697	65,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
22	494 421	6 191 419	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
23	493 760	6 192 484	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
24	494 001	6 190 607	68,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
25	494 709	6 190 521	69,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
26	494 932	6 189 704	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
27	494 485	6 192 255	65,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
28	495 029	6 188 944	69,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
29	494 537	6 192 945	66,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
30	500 372	6 190 171	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
32	505 943	6 196 959	51,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
33	506 501	6 197 500	52,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
34	497 216	6 195 690	62,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
36	497 918	6 195 220	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
40	490 952	6 188 461	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
41	490 956	6 187 214	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
42	490 653	6 187 850	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
43	489 521	6 188 529	79,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
44	489 437	6 190 532	78,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
47	490 409	6 193 275	74,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
50	505 860	6 200 126	53,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
51	503 975	6 198 287	53,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-10 19:01/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE worst 1 alt

...continued from previous page

					WTG type						Shadow data	
	Y	X	Z	Row data/Description	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
52	505 377	6 198 220	53,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
53	506 394	6 198 319	53,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
54	504 944	6 198 838	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
55	505 959	6 199 299	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
56	506 528	6 199 986	49,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
61	501 980	6 202 855	53,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
62	502 661	6 203 174	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
63	503 539	6 204 406	52,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
64	503 565	6 203 472	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
65	502 954	6 203 915	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
66	501 612	6 203 764	51,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
67	501 790	6 204 579	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
68	501 526	6 205 637	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
69	500 755	6 205 769	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
70	500 821	6 206 587	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
71	500 601	6 209 783	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
72	500 267	6 209 231	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
73	500 586	6 208 007	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
74	501 149	6 207 565	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
75	501 930	6 207 730	51,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
76	501 664	6 208 359	50,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
77	502 453	6 208 484	52,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
78	502 973	6 208 028	50,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
79	503 046	6 207 349	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
80	504 037	6 207 522	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
81	504 430	6 208 007	49,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
82	504 605	6 208 569	50,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
83	505 334	6 208 566	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
84	503 858	6 208 700	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
85	503 067	6 208 838	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
86	501 486	6 206 678	50,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
100	488 194	6 191 149	80,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
102	488 982	6 191 798	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
103	488 965	6 191 068	78,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
104	487 476	6 191 336	82,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
106	488 063	6 190 365	82,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
107	488 774	6 190 102	80,4	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
109	488 087	6 189 566	83,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
110	487 703	6 188 978	84,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
111	488 421	6 188 060	82,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
113	490 066	6 187 468	78,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
114	489 221	6 187 494	78,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
116	487 980	6 185 307	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
117	487 161	6 185 699	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
118	486 652	6 185 248	93,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
119	485 819	6 184 360	92,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
120	485 934	6 185 058	92,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
121	489 431	6 186 798	81,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0

Shadow receptor-Input

No.	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G01	485 653	6 183 651	94,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G02	487 204	6 184 343	91,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G03	485 575	6 184 850	93,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G04	485 494	6 184 885	93,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G05	485 874	6 185 842	93,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G06	488 977	6 185 543	87,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G07	489 711	6 185 892	85,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G08	492 228	6 186 557	76,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G09	488 735	6 186 999	85,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G10	487 944	6 187 504	90,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-10 19:01/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE worst 1 alt

...continued from previous page

No.	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G11	487 471	6 188 215	88,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G12	485 882	6 188 215	90,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G13	486 534	6 189 273	89,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G14	484 654	6 189 647	93,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G15	485 546	6 189 943	90,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G16	485 593	6 190 214	87,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G17	486 093	6 191 136	87,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G18	486 619	6 191 381	85,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G19	486 627	6 191 441	86,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G20	487 041	6 191 957	82,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G21	487 940	6 191 965	83,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G22	488 171	6 192 124	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G23	488 172	6 192 305	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G24	491 860	6 192 984	73,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G25	491 513	6 192 503	75,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G26	489 915	6 190 563	81,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G27	490 006	6 189 447	79,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G28	491 855	6 189 434	77,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G29	492 258	6 189 168	73,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G30	495 876	6 187 667	69,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G31	493 884	6 188 801	72,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G32	493 787	6 189 489	71,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G33	493 703	6 190 245	72,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G34	496 464	6 189 430	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G35	496 402	6 189 549	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G36	496 357	6 189 951	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G37	497 190	6 191 028	64,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G38	495 743	6 191 361	70,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G39	495 816	6 191 558	70,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G40	492 638	6 191 111	69,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G41	492 814	6 191 939	67,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G42	493 283	6 192 971	67,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G43	495 207	6 193 029	67,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G44	495 334	6 192 868	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G45	495 354	6 192 693	67,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G46	497 988	6 191 917	63,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G47	498 537	6 191 168	65,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G48	498 979	6 190 001	68,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G49	500 379	6 189 275	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G50	499 826	6 190 188	63,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G51	498 776	6 191 701	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G52	498 746	6 191 818	65,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G53	500 887	6 192 830	63,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G54	500 400	6 194 286	61,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G55	498 057	6 192 740	65,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G56	497 149	6 193 578	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G57	497 446	6 194 266	65,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G58	496 074	6 194 052	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G59	495 830	6 193 898	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G60	494 809	6 194 324	68,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G61	498 558	6 197 039	61,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G62	505 805	6 195 898	55,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G63	507 053	6 197 207	55,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G64	507 058	6 197 252	54,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G65	507 315	6 198 201	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G66	507 227	6 198 598	55,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G67	507 475	6 199 503	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G68	506 841	6 200 422	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G69	504 690	6 200 027	56,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G70	505 156	6 199 032	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G71	504 266	6 199 133	54,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G72	504 215	6 199 100	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G73	503 046	6 198 254	55,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G74	499 843	6 206 143	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G75	499 893	6 206 222	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt

SHADOW - Main Result

Calculation: VE worst 1 alt

...continued from previous page

No.	Y	X	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l. [m]
G76	502 078	6 206 118	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G77	502 331	6 206 194	53,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G78	502 400	6 205 794	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G79	504 908	6 207 129	51,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G80	504 950	6 207 777	51,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G81	505 021	6 207 503	52,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G82	505 215	6 207 540	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G83	505 338	6 207 743	50,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G84	505 983	6 207 824	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G85	506 039	6 207 854	51,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G86	501 184	6 208 813	55,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G87	499 589	6 210 270	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, worst case

No.	Shadow hours per year [h/year]	Shadow days per year [days/year]	Max shadow hours per day [h/day]
G01	0:00	0	0:00
G02	51:17	121	0:31
G03	174:05	213	1:15
G04	220:23	232	1:22
G05	125:43	188	0:56
G06	34:59	76	0:40
G07	8:19	30	0:23
G08	36:53	89	0:31
G09	75:49	144	0:56
G10	51:21	145	0:33
G11	37:45	84	0:43
G12	9:47	38	0:22
G13	50:04	137	0:34
G14	0:00	0	0:00
G15	0:00	0	0:00
G16	0:00	0	0:00
G17	16:34	42	0:30
G18	59:32	124	0:48
G19	55:53	116	0:48
G20	105:46	157	1:23
G21	179:18	180	1:55
G22	157:48	176	1:30
G23	128:38	153	1:24
G24	21:55	69	0:28
G25	22:40	53	0:31
G26	239:30	237	1:46
G27	129:17	218	1:08
G28	45:37	104	0:39
G29	14:04	38	0:29
G30	0:00	0	0:00
G31	31:16	78	0:37
G32	41:35	94	0:36
G33	98:46	224	0:52
G34	85:53	176	0:54
G35	112:15	251	0:53
G36	97:22	240	0:49
G37	161:05	154	1:49
G38	284:48	298	1:43
G39	212:58	315	1:11
G40	45:43	93	0:47
G41	109:24	253	0:41
G42	122:29	190	1:30
G43	119:18	216	1:00
G44	115:24	226	0:52

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-10 19:01/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE worst 1 alt

...continued from previous page

Shadow, worst case

No.	Shadow hours per year [h/year]	Shadow days per year [days/year]	Max shadow hours per day [h/day]
G45	149:24	275	0:51
G46	134:00	228	1:11
G47	115:47	201	1:03
G48	80:56	162	0:50
G49	0:00	0	0:00
G50	112:33	121	1:14
G51	104:48	170	0:57
G52	92:09	147	1:02
G53	45:13	137	0:27
G54	55:50	135	0:39
G55	111:04	230	0:55
G56	59:38	71	1:18
G57	192:47	250	1:31
G58	16:26	60	0:23
G59	26:01	77	0:27
G60	47:10	119	0:47
G61	12:22	44	0:23
G62	0:00	0	0:00
G63	95:22	123	1:12
G64	116:57	129	1:22
G65	86:12	201	0:45
G66	119:08	224	1:08
G67	95:58	205	0:42
G68	158:48	197	1:20
G69	64:25	157	0:36
G70	458:42	361	2:05
G71	167:03	293	0:55
G72	165:19	294	0:53
G73	44:03	70	0:55
G74	104:48	177	1:01
G75	114:00	185	1:07
G76	96:25	161	0:58
G77	102:19	195	0:46
G78	113:53	192	1:11
G79	71:57	123	0:46
G80	121:02	164	1:12
G81	37:31	79	0:42
G82	62:21	111	0:50
G83	93:55	162	0:55
G84	50:20	149	0:29
G85	40:02	126	0:28
G86	259:04	313	1:23
G87	66:19	134	0:37

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Worst case [h/year]
2	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (219)	46:32
3	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (220)	24:11
4	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (221)	78:35
5	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (222)	17:53
6	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (223)	125:43
7	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (224)	33:11
8	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (225)	75:23
10	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (226)	81:23
11	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (227)	168:30
12	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (228)	166:33
13	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (229)	51:27
14	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (230)	122:50
15	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (231)	129:46
17	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (232)	269:54
18	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (233)	59:30
19	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (234)	56:59

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt

SHADOW - Main Result

Calculation: VE worst 1 alt

...continued from previous page

No.	Name	Worst case [h/year]
20	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (235)	108:07
21	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (236)	126:42
22	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (237)	126:10
23	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (238)	148:15
24	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (239)	38:05
25	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (240)	98:43
26	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (241)	85:54
27	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (242)	174:22
28	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (243)	89:25
29	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (244)	243:15
30	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (245)	128:26
32	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (246)	39:09
33	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (247)	157:09
34	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (248)	12:22
36	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (249)	0:00
40	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (250)	62:54
41	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (251)	36:53
42	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (252)	24:22
43	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (253)	78:16
44	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (254)	169:31
47	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (255)	38:03
50	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (256)	86:25
51	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (257)	137:25
52	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (258)	134:51
53	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (259)	109:44
54	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (260)	343:44
55	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (261)	193:33
56	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (262)	188:20
61	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (263)	0:00
62	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (264)	0:00
63	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (265)	20:24
64	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (266)	0:00
65	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (267)	0:00
66	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (268)	0:00
67	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (269)	31:06
68	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (270)	125:18
69	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (271)	74:01
70	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (272)	134:48
71	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (273)	23:01
72	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (274)	104:43
73	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (275)	47:58
74	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (276)	10:18
75	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (277)	39:51
76	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (278)	68:18
77	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (279)	16:28
78	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (280)	14:12
79	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (281)	21:24
80	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (282)	143:16
81	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (283)	151:31
82	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (284)	37:52
83	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (285)	0:00
84	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (286)	25:54
85	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (287)	7:36
86	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (288)	63:20
100	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (289)	154:33
102	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (290)	98:07
103	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (291)	128:36
104	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (292)	239:02
106	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (293)	59:04
107	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (294)	57:49
109	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (295)	20:24
110	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (296)	29:04
111	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (297)	30:22
113	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (298)	20:55
114	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (299)	25:23
116	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (300)	36:51

To be continued on next page...

SHADOW - Main Result

Calculation: VE worst 1 alt

...continued from previous page


No.	Name	Worst case [h/year]
117	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (301)	48:35
118	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (302)	81:26
119	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (303)	163:36
120	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (304)	203:12
121	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (305)	62:24

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-10 19:01/3.5.584

SHADOW - Map

Calculation: VE worst 1 alt



Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:250 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT) East: 499 680 North: 6 197 140

New WTG Shadow receptor

Flicker map level: Elevation Grid Data Object: Vestas01_EMDGrid_0.wpg (30)

Time step: 3 minutes, Day step: 7 days, Map resolution: 20 m, Visibility resolution: 10 m, Eye height: 1,5 m

Šešėliavimo modeliavimo rezultatai (PŪV)
Planuojamos VE, 2 alternatyva
Blogiausias scenarijus

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-10 20:05/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE worst 2 alt

Assumptions for shadow calculations


Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3 °
Day step for calculation	1 days
Time step for calculation	1 minutes

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:
- The sun is shining all the day, from sunrise to sunset
- The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to the sun
- The WTG is always operating

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values.
A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window.
The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Elevation Grid Data Object: Vestas01_EMDGrid_0.wpg (
Obstacles used in calculation
Receptor grid resolution: 1,0 m

All coordinates are in
Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)



(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:500 000

New WTG Shadow receptor

WTGs

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
1	495 390	6 194 097	63,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
2	496 072	6 194 828	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
3	496 849	6 194 676	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
4	498 094	6 194 549	63,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
5	496 494	6 195 320	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
6	497 904	6 193 492	62,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
7	498 844	6 193 650	64,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
8	499 435	6 193 560	60,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
10	499 339	6 192 768	61,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
11	497 369	6 191 579	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
12	499 507	6 191 740	65,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
13	500 115	6 190 809	62,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
14	495 141	6 191 057	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
15	496 783	6 191 238	65,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
16	498 090	6 189 790	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
17	497 583	6 190 780	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
18	493 716	6 191 249	68,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
19	497 635	6 189 136	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
20	495 806	6 188 619	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
21	495 609	6 190 697	65,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
22	494 421	6 191 419	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
23	493 760	6 192 484	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
24	494 001	6 190 607	68,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
25	494 709	6 190 521	69,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
26	494 932	6 189 704	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
27	494 485	6 192 255	65,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
28	495 029	6 188 944	69,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
29	494 537	6 192 945	66,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
30	500 372	6 190 171	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
32	505 943	6 196 959	51,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
33	506 501	6 197 500	52,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
34	497 216	6 195 690	62,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
35	497 821	6 196 141	63,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
36	497 918	6 195 220	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
40	490 952	6 188 461	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
41	490 956	6 187 214	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
42	490 653	6 187 850	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
43	489 521	6 188 529	79,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
44	489 437	6 190 532	78,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0

To be continued on next page...

SHADOW - Main Result

Calculation: VE worst 2 alt

...continued from previous page

					WTG type						Shadow data	
	Y	X	Z	Row data/Description	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
46	489 996	6 192 550	75,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
47	490 409	6 193 275	74,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
50	505 860	6 200 126	53,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
51	503 975	6 198 287	53,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
52	505 377	6 198 220	53,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
53	506 394	6 198 319	53,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
54	504 944	6 198 838	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
55	505 959	6 199 299	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
56	506 528	6 199 986	49,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
61	501 980	6 202 855	53,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
62	502 661	6 203 174	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
63	503 539	6 204 406	52,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
64	503 565	6 203 472	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
65	502 954	6 203 915	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
66	501 612	6 203 764	51,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
67	501 790	6 204 579	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
68	501 526	6 205 637	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
69	500 755	6 205 769	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
70	500 821	6 206 587	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
71	500 601	6 209 783	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
72	500 267	6 209 231	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
73	500 586	6 208 007	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
74	501 149	6 207 565	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
75	501 930	6 207 730	51,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
76	501 664	6 208 359	50,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
77	502 453	6 208 484	52,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
78	502 973	6 208 028	50,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
79	503 046	6 207 349	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
80	504 037	6 207 522	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
81	504 430	6 208 007	49,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
82	504 605	6 208 569	50,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
83	505 334	6 208 566	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
84	503 858	6 208 700	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
85	503 067	6 208 838	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
86	501 486	6 206 678	50,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
100	488 194	6 191 149	80,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
101	489 205	6 192 470	76,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
102	488 982	6 191 798	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
103	488 965	6 191 068	78,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
104	487 476	6 191 336	82,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
105	486 343	6 190 728	84,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
106	488 063	6 190 365	82,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
107	488 774	6 190 102	80,4	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
108	486 368	6 189 932	90,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
109	488 087	6 189 566	83,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
110	487 703	6 188 978	84,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
111	488 421	6 188 060	82,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
113	490 066	6 187 468	78,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
114	489 221	6 187 494	78,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
116	487 980	6 185 307	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
117	487 161	6 185 699	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
118	486 652	6 185 248	93,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
119	485 819	6 184 360	92,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
120	485 934	6 185 058	92,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
121	489 431	6 186 798	81,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
122	485 710	6 189 190	87,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0

Shadow receptor-Input

No.	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G01	485 653	6 183 651	94,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G02	487 204	6 184 343	91,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-10 20:05/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE worst 2 alt

...continued from previous page

No.	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G03	485 575	6 184 850	93,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G04	485 494	6 184 885	93,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G05	485 874	6 185 842	93,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G06	488 977	6 185 543	87,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G07	489 711	6 185 892	85,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G08	492 228	6 186 557	76,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G09	488 735	6 186 999	85,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G10	487 944	6 187 504	90,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G11	487 471	6 188 215	88,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G12	485 882	6 188 215	90,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G13	486 534	6 189 273	89,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G14	484 654	6 189 647	93,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G15	485 546	6 189 943	90,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G16	485 593	6 190 214	87,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G17	486 093	6 191 136	87,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G18	486 619	6 191 381	85,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G19	486 627	6 191 441	86,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G20	487 041	6 191 957	82,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G21	487 940	6 191 965	83,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G22	488 171	6 192 124	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G23	488 172	6 192 305	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G24	491 860	6 192 984	73,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G25	491 513	6 192 503	75,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G26	489 915	6 190 563	81,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G27	490 006	6 189 447	79,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G28	491 855	6 189 434	77,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G29	492 258	6 189 168	73,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G30	495 876	6 187 667	69,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G31	493 884	6 188 801	72,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G32	493 787	6 189 489	71,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G33	493 703	6 190 245	72,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G34	496 464	6 189 430	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G35	496 402	6 189 549	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G36	496 357	6 189 951	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G37	497 190	6 191 028	64,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G38	495 743	6 191 361	70,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G39	495 816	6 191 558	70,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G40	492 638	6 191 111	69,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G41	492 814	6 191 939	67,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G42	493 283	6 192 971	67,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G43	495 207	6 193 029	67,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G44	495 334	6 192 868	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G45	495 354	6 192 693	67,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G46	497 988	6 191 917	63,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G47	498 537	6 191 168	65,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G48	498 979	6 190 001	68,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G49	500 379	6 189 275	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G50	499 826	6 190 188	63,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G51	498 776	6 191 701	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G52	498 746	6 191 818	65,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G53	500 887	6 192 830	63,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G54	500 400	6 194 286	61,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G55	498 057	6 192 740	65,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G56	497 149	6 193 578	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G57	497 446	6 194 266	65,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G58	496 074	6 194 052	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G59	495 830	6 193 898	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G60	494 809	6 194 324	68,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G61	498 558	6 197 039	61,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G62	505 805	6 195 898	55,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G63	507 053	6 197 207	55,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G64	507 058	6 197 252	54,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G65	507 315	6 198 201	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G66	507 227	6 198 598	55,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G67	507 475	6 199 503	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt

SHADOW - Main Result

Calculation: VE worst 2 alt

...continued from previous page

No.	Y	X	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l. [m]
G68	506 841	6 200 422	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G69	504 690	6 200 027	56,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G70	505 156	6 199 032	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G71	504 266	6 199 133	54,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G72	504 215	6 199 100	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G73	503 046	6 198 254	55,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G74	499 843	6 206 143	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G75	499 893	6 206 222	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G76	502 078	6 206 118	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G77	502 331	6 206 194	53,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G78	502 400	6 205 794	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G79	504 908	6 207 129	51,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G80	504 950	6 207 777	51,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G81	505 021	6 207 503	52,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G82	505 215	6 207 540	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G83	505 338	6 207 743	50,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G84	505 983	6 207 824	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G85	506 039	6 207 854	51,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G86	501 184	6 208 813	55,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G87	499 589	6 210 270	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, worst case

No.	Shadow hours per year [h/year]	Shadow days per year [days/year]	Max shadow hours per day [h/day]
G01	0:00	0	0:00
G02	51:17	121	0:31
G03	174:05	213	1:15
G04	220:23	232	1:22
G05	125:43	188	0:56
G06	34:59	76	0:40
G07	8:19	30	0:23
G08	36:53	89	0:31
G09	75:49	144	0:56
G10	51:21	145	0:33
G11	50:56	135	0:43
G12	9:47	38	0:22
G13	91:38	163	1:04
G14	52:26	152	0:36
G15	127:06	167	0:57
G16	96:00	168	0:50
G17	164:00	207	1:24
G18	158:00	208	1:16
G19	143:30	194	1:09
G20	137:39	157	1:23
G21	213:00	242	2:09
G22	204:19	276	1:30
G23	162:29	222	1:24
G24	29:08	75	0:42
G25	35:38	89	0:31
G26	239:30	237	1:46
G27	129:17	218	1:08
G28	45:37	104	0:39
G29	14:04	38	0:29
G30	0:00	0	0:00
G31	31:16	78	0:37
G32	41:35	94	0:36
G33	98:46	224	0:52
G34	97:40	182	0:54
G35	122:36	251	0:53
G36	106:20	244	0:51

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-10 20:05/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE worst 2 alt

...continued from previous page

Shadow, worst case

No.	Shadow hours per year [h/year]	Shadow days per year [days/year]	Max shadow hours per day [h/day]
G37	192:43	232	1:49
G38	284:48	298	1:43
G39	212:58	315	1:11
G40	45:43	93	0:47
G41	109:24	253	0:41
G42	122:29	190	1:30
G43	119:18	216	1:00
G44	115:24	226	0:52
G45	149:24	275	0:51
G46	134:00	228	1:11
G47	126:13	235	1:03
G48	114:09	216	0:50
G49	0:00	0	0:00
G50	121:06	151	1:14
G51	104:48	170	0:57
G52	92:09	147	1:02
G53	45:13	137	0:27
G54	55:50	135	0:39
G55	111:04	230	0:55
G56	69:32	92	1:18
G57	192:47	250	1:31
G58	90:04	156	1:01
G59	103:40	116	1:43
G60	115:17	201	1:04
G61	46:00	74	0:57
G62	0:00	0	0:00
G63	95:22	123	1:12
G64	116:57	129	1:22
G65	86:12	201	0:45
G66	119:08	224	1:08
G67	95:58	205	0:42
G68	158:48	197	1:20
G69	64:25	157	0:36
G70	458:42	361	2:05
G71	167:03	293	0:55
G72	165:19	294	0:53
G73	44:03	70	0:55
G74	104:48	177	1:01
G75	114:00	185	1:07
G76	96:25	161	0:58
G77	102:19	195	0:46
G78	113:53	192	1:11
G79	71:57	123	0:46
G80	121:02	164	1:12
G81	37:31	79	0:42
G82	62:21	111	0:50
G83	93:55	162	0:55
G84	50:20	149	0:29
G85	40:02	126	0:28
G86	259:04	313	1:23
G87	66:19	134	0:37

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Worst case [h/year]
1	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (312)	229:18
2	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (219)	46:32
3	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (220)	24:11
4	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (221)	78:35
5	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (222)	17:53
6	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (223)	125:43
7	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (224)	33:11
8	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (225)	75:23

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-10 20:05/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE worst 2 alt

...continued from previous page

No.	Name	Worst case [h/year]
10	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (226)	81:23
11	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (227)	168:30
12	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (228)	166:33
13	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (229)	51:27
14	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (230)	122:50
15	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (231)	129:46
16	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (306)	107:14
17	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (232)	269:54
18	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (233)	59:30
19	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (234)	56:59
20	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (235)	108:07
21	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (236)	126:42
22	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (237)	126:10
23	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (238)	148:15
24	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (239)	38:05
25	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (240)	98:43
26	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (241)	85:54
27	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (242)	174:22
28	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (243)	89:25
29	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (244)	243:15
30	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (245)	128:26
32	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (246)	39:09
33	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (247)	157:09
34	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (248)	12:22
35	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (307)	34:36
36	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (249)	0:00
40	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (250)	62:54
41	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (251)	36:53
42	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (252)	24:22
43	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (253)	78:16
44	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (254)	169:31
46	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (308)	37:14
47	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (255)	38:03
50	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (256)	86:25
51	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (257)	137:25
52	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (258)	134:51
53	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (259)	109:44
54	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (260)	343:44
55	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (261)	193:33
56	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (262)	188:20
61	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (263)	0:00
62	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (264)	0:00
63	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (265)	20:24
64	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (266)	0:00
65	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (267)	0:00
66	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (268)	0:00
67	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (269)	31:06
68	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (270)	125:18
69	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (271)	74:01
70	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (272)	134:48
71	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (273)	23:01
72	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (274)	104:43
73	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (275)	47:58
74	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (276)	10:18
75	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (277)	39:51
76	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (278)	68:18
77	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (279)	16:28
78	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (280)	14:12
79	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (281)	21:24
80	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (282)	143:16
81	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (283)	151:31
82	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (284)	37:52
83	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (285)	0:00
84	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (286)	25:54
85	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (287)	7:36
86	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (288)	63:20

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt

SHADOW - Main Result

Calculation: VE worst 2 alt

...continued from previous page


No.	Name	Worst case [h/year]
100	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (289)	154:33
101	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (313)	80:53
102	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (290)	98:07
103	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (291)	128:36
104	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (292)	239:02
105	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (310)	293:13
106	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (293)	59:04
107	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (294)	57:49
108	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (309)	116:25
109	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (295)	20:24
110	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (296)	29:04
111	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (297)	30:22
113	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (298)	20:55
114	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (299)	25:23
116	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (300)	36:51
117	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (301)	48:35
118	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (302)	81:26
119	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (303)	163:36
120	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (304)	203:12
121	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (305)	62:24
122	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (311)	172:16

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-10 20:05/3.5.584

SHADOW - Map

Calculation: VE worst 2 alt




Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:250 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT) East: 499 680 North: 6 197 140

New WTG Shadow receptor

Flicker map level: Elevation Grid Data Object: Vestas01_EMDGrid_0.wpg (30)

Time step: 3 minutes, Day step: 7 days, Map resolution: 20 m, Visibility resolution: 10 m, Eye height: 1,5 m

Prognozuojamas šešėliavimas (PŪV).
Blogiausias scenarijus.
1 ir 2 alternatyvos (1 lapas)



Rozalimas
Dulkiškiai
Bališkiai
Padubysys
Žardeliai
Maldžiūnai
Meldiniai
Žybartai
Birutė
Birjagala
Plaučiškiai
Radviloniai
Šileikoniai
Naujasodis
Alksniupiai
Šniukoniai
Baukai
Niaudiva

47 46 101 102 104 100 103 105 44 106 107 108 109 122 110 43 40 111 42 114 113 41 121 117 116 118 120 119

G24 G25 G23 G22 G21 G20 G41 G19 G18 G17 G26 G16 G15 G14 G13 G27 G28 G29 G12 G11 G10 G09 G08 G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01

0 0,5 1 2 km

Sutartiniai žymėjimai

- Artimiausia gyvenamoji aplinka

Planuojamos VE, priklausančios


- 1 ir 2 alternatyvoms
- 2 alternatyvai

Prognozuojamas šešėliavimas

- 30 val./metus (1 alternatyva)
- 30 val./metus (2 alternatyva)

© HNIT-BALTIC/ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Prognozuojamas šešėliavimas (PŪV).
Blogiausias scenarijus.
1 ir 2 alternatyvos (2 lapas)



Pakalniškiai
Rozalimas
Rokoniai
Padubysys
Bančiai
Gučioniai
Žvirbloniai
Tarvydai
Meldiniai
Mediniškiai
Čelkiai
Plančiškiai
Gikoniai
Žvalgai
Ledakupis
Jasonys
Kiaužeriai
Jukiškis
Smilgiai

G60 G61 G57 G54 G58 G59 G56 G42 G43 G44 G45 G55 G53 G41 G46 G52 G51 G39 G38 G40 G47 G37 G33 G36 G50 G48 G32 G35 G34 G29 G31 G49 G30 G08

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 34 36

0 0,5 1 2 km

Sutartiniai žymėjimai

Artimiausia gyvenamoji aplinka

Planuojamos VE, priklausančios

1 ir 2 alternatyvoms

2 alternatyvai


Prognozuojamas šešėliavimas

30 val./metus (1 alternatyva)

30 val./metus (2 alternatyva)

© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Prognozuojamas šešėliavimas (PŪV).
Blogiausias scenarijus.
1 ir 2 alternatyvos (3 lapas)



Vildūnai
Spilgiai
Deglėnai
Laukugalis
Jakūboniai
Laimučiai
Šilai

G62
G63
G64
G65
G66
G67
G68
G69
G70
G71
G72
G73

50
56
55
54
53
52
51
33
32

Sutartiniai žymėjimai

Artimiausia gyvenamoji aplinka

Planuojamos VE, priklausančios

1 ir 2 alternatyvoms

2 alternatyvai

Prognozuojamas šešėliavimas


30 val./metus (1 alternatyva)

30 val./metus (2 alternatyva)

0 0,5 1 2 km

© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Prognozuojamas šešėliavimas (PŪV). Blogiausias scenarijus. 1 ir 2 alternatyvos (4 lapas)



Plunkiai
Gailioniai
Gailioniai
Stačiūnai
Židoniai
Gedžiūniškiai
Pamūšis
Lašmenpamūšis
Balsiai
Augustavas
Siečiai
Palašmenis
Kapčiūnai
Nakiškėliai
Nakiškiai
Valdeikiai
Katkūnai
Norgėlai
Spilgiai

G87 G86 G75 G74 G76 G77 G78 G80 G83 G81 G82 G85 G84 G79 G69

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61

0 0,5 1 2 km

Sutartiniai žymėjimai

Artimiausia gyvenamoji aplinka

Planuojamos VE, priklausančios

1 ir 2 alternatyvoms

2 alternatyvai

Prognozuojamas šešėliavimas

30 val./metus (1 alternatyva)

30 val./metus (2 alternatyva)

© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Šešėliavimo modeliavimo rezultatai (PŪV)

Planuojamos VE, 1 alternatyva

Realus scenarijus

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 15:45/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 1 alt

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3 °
Day step for calculation	1 days
Time step for calculation	1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
0,50	1,10	2,10	3,60	4,60	5,10	4,10	3,70	2,80	1,80	0,50	0,50


Operational time

N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW
220	210	244	285	296	284	405	479	705	843	872	825

W	WNW	NW	NNW	Sum
594	453	392	252	7 359

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values.
A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window.
The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Elevation Grid Data Object: Vestas01_EMDGrid_0.wpg (
Obstacles used in calculation
Receptor grid resolution: 1,0 m

All coordinates are in
Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)



(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:400 000
New WTG
Shadow receptor

WTGs

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
2	496 072	6 194 828	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
3	496 849	6 194 676	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
4	498 094	6 194 549	63,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
5	496 494	6 195 320	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
6	497 904	6 193 492	62,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
7	498 844	6 193 650	64,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
8	499 435	6 193 560	60,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
10	499 339	6 192 768	61,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
11	497 369	6 191 579	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
12	499 507	6 191 740	65,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
13	500 115	6 190 809	62,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
14	495 141	6 191 057	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
15	496 783	6 191 238	65,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
17	497 583	6 190 780	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
18	493 716	6 191 249	68,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
19	497 635	6 189 136	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
20	495 806	6 188 619	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
21	495 609	6 190 697	65,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
22	494 421	6 191 419	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
23	493 760	6 192 484	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
24	494 001	6 190 607	68,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
25	494 709	6 190 521	69,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
26	494 932	6 189 704	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
27	494 485	6 192 255	65,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
28	495 029	6 188 944	69,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
29	494 537	6 192 945	66,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
30	500 372	6 190 171	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
32	505 943	6 196 959	51,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
33	506 501	6 197 500	52,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
34	497 216	6 195 690	62,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
36	497 918	6 195 220	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
40	490 952	6 188 461	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
41	490 956	6 187 214	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
42	490 653	6 187 850	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0

To be continued on next page...

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 1 alt

...continued from previous page

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
43	489 521	6 188 529	79,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
44	489 437	6 190 532	78,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
47	490 409	6 193 275	74,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
50	505 860	6 200 126	53,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
51	503 975	6 198 287	53,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
52	505 377	6 198 220	53,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
53	506 394	6 198 319	53,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
54	504 944	6 198 838	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
55	505 959	6 199 299	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
56	506 528	6 199 986	49,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
61	501 980	6 202 855	53,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
62	502 661	6 203 174	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
63	503 539	6 204 406	52,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
64	503 565	6 203 472	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
65	502 954	6 203 915	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
66	501 612	6 203 764	51,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
67	501 790	6 204 579	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
68	501 526	6 205 637	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
69	500 755	6 205 769	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
70	500 821	6 206 587	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
71	500 601	6 209 783	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
72	500 267	6 209 231	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
73	500 586	6 208 007	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
74	501 149	6 207 565	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
75	501 930	6 207 730	51,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
76	501 664	6 208 359	50,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
77	502 453	6 208 484	52,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
78	502 973	6 208 028	50,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
79	503 046	6 207 349	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
80	504 037	6 207 522	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
81	504 430	6 208 007	49,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
82	504 605	6 208 569	50,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
83	505 334	6 208 566	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
84	503 858	6 208 700	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
85	503 067	6 208 838	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
86	501 486	6 206 678	50,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
100	488 194	6 191 149	80,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
102	488 982	6 191 798	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
103	488 965	6 191 068	78,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
104	487 476	6 191 336	82,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
106	488 063	6 190 365	82,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
107	488 774	6 190 102	80,4	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
109	488 087	6 189 566	83,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
110	487 703	6 188 978	84,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
111	488 421	6 188 060	82,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
113	490 066	6 187 468	78,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
114	489 221	6 187 494	78,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
116	487 980	6 185 307	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
117	487 161	6 185 699	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
118	486 652	6 185 248	93,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
119	485 819	6 184 360	92,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
120	485 934	6 185 058	92,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
121	489 431	6 186 798	81,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0

Shadow receptor-Input

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G001	Niauduvos k.	485 653	6 183 651	94,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G002	Bauku k. 7	487 204	6 184 343	91,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G003	Alksniupiu k., Algirdo g. 2B	485 575	6 184 850	93,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G004	Alksniupiu k., Algirdo g. 1A	485 494	6 184 885	93,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G005	Alksniupiu k., Algirdo g. 2A	485 874	6 185 842	93,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 15:45/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 1 alt

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G006	Sniukoniu k. 1	488 977	6 185 543	87,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G007	Sniukoniu k. 11	489 711	6 185 892	85,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G008	Raginenu k. 11	492 228	6 186 557	76,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G009	Sliekiu k. 2	488 735	6 186 999	85,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G010	Naujasodzio k., Naujasodzio g. 51A	487 944	6 187 504	90,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G011	Sileikoniu k., Dauksu g. 10	487 471	6 188 215	88,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G012	Sileikoniu k., Sakos g. 8	485 882	6 188 215	90,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G013	Birutes k. 4	486 534	6 189 273	89,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G014	Radviloniu k., Parko g. 14	484 654	6 189 647	93,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G015	Amalijos k. 5	485 546	6 189 943	90,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G016	Amalijos k. 7	485 593	6 190 214	87,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G017	Zybartu k.	486 093	6 191 136	87,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G018	Krupiskio k. 1	486 619	6 191 381	85,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G019	Krupiskio k. 2	486 627	6 191 441	86,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G020	Lineliu k.	487 041	6 191 957	82,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G021	Maldziunu k. 1	487 940	6 191 965	83,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G022	Maldziunu k. 10	488 171	6 192 124	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G023	Maldziunu k. 14	488 172	6 192 305	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G024	Meldiniu k., Seduvos g. 1	491 860	6 192 984	73,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G025	Meldiniu k., Seduvos g. 5	491 513	6 192 503	75,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G026	Birjagalos k. 7	489 915	6 190 563	81,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G027	Birjagalos k. 12	490 006	6 189 447	79,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G028	Plauciskiu k., Birjagalos g. 17	491 855	6 189 434	77,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G029	Plauciskiu k., Sturiskiu g. 9	492 258	6 189 168	73,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G030	Jasoniu k. 6	495 876	6 187 667	69,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G031	Gikoniu k. 8	493 884	6 188 801	72,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G032	Gikoniu k. 3	493 787	6 189 489	71,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G033	Simaniskiu k. 4	493 703	6 190 245	72,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G034	Celkiu k. 10	496 464	6 189 430	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G035	Celkiu k. 6	496 402	6 189 549	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G036	Celkiu k. 1	496 357	6 189 951	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G037	Celkiu k.	497 190	6 191 028	64,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G038	Galeliu k. 3	495 743	6 191 361	70,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G039	Galeliu k. 1	495 816	6 191 558	70,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G040	Meldiniu k., Seduvos g. 18	492 638	6 191 111	69,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G041	Meldiniu k., Seduvos g. 6	492 814	6 191 939	67,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G042	Simaniskiu k. 3	493 283	6 192 971	67,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G043	Butnalaukio k. 1	495 207	6 193 029	67,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G044	Butnalaukio k. 3	495 334	6 192 868	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G045	Butnalaukio k. 4	495 354	6 192 693	67,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G046	Tarvydu k. 4	497 988	6 191 917	63,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G047	Mediniskiu k. 3	498 537	6 191 168	65,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G048	Mediniskiu k. 8	498 979	6 190 001	68,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G049	Zvalgu k. 4	500 379	6 189 275	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G050	Mediniskiu k. 11	499 826	6 190 188	63,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G051	Tarvydu k. 1	498 776	6 191 701	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G052	Tarvydu k. 3	498 746	6 191 818	65,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G053	Tirkslioniu k. 3	500 887	6 192 830	63,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G054	Gacioniu k., Mokyklos g. 1	500 400	6 194 286	61,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G055	Tarvydu k. 13	498 057	6 192 740	65,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G056	Vaitkunu k. 7	497 149	6 193 578	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G057	Medines vs. 1	497 446	6 194 266	65,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G058	Vaitkunu k. 2	496 074	6 194 052	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G059	Vaitkunu k. 1	495 830	6 193 898	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G060	Banciu k. 12	494 809	6 194 324	68,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G061	Getautu k. 6	498 558	6 197 039	61,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G062	Sermuksniu k. 1	505 805	6 195 898	55,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G063	Laukugalio vs. 2	507 053	6 197 207	55,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G064	Laukugalio vs. 1	507 058	6 197 252	54,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G065	Deglenu k., Parko g. 24	507 315	6 198 201	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G066	Deglenu k., Parko g. 15	507 227	6 198 598	55,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G067	Deglenu k., Pelkiu g. 2	507 475	6 199 503	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G068	Pagirnupiu k. 1	506 841	6 200 422	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G069	Spilgiu k. 5	504 690	6 200 027	56,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G070	Sitkunu k. 5	505 156	6 199 032	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 15:45/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 1 alt

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G071	Sitkunu k. 3	504 266	6 199 133	54,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G072	Sitkunu k. 1	504 215	6 199 100	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G073	Puodziskiu k. 6	503 046	6 198 254	55,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G074	Sieciu k. 1	499 843	6 206 143	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G075	Sieciu k. 3	499 893	6 206 222	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G076	Kapciunu k., Zilviciu g. 1	502 078	6 206 118	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G077	Kapciunu k., Zilviciu g. 2	502 331	6 206 194	53,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G078	Kapciunu k., Zilviciu g. 13	502 400	6 205 794	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G079	Nakiskiu k., Liepu g. 1B	504 908	6 207 129	51,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G080	Valdeikiu k., Lauko g. 3A	504 950	6 207 777	51,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G081	Valdeikiu k., Lauko g. 7	505 021	6 207 503	52,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G082	Valdeikiu k., Lauko g. 5	505 215	6 207 540	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G083	Valdeikiu k., Lauko g. 3	505 338	6 207 743	50,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G084	Valdeikiu k., Alyvu g. 16	505 983	6 207 824	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G085	Valdeikiu k., Alyvu g. 7	506 039	6 207 854	51,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G086	Augustavo k. 1	501 184	6 208 813	55,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G087	Lasmenpamusio k., Misko g. 3	499 589	6 210 270	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G088	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 56	488 090	6 187 037	92,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G089	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 55	488 078	6 187 078	91,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G090	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 57	488 123	6 187 080	91,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G091	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 59	488 156	6 187 082	89,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G092	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 61	488 232	6 187 100	86,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G093	Birjagalos k., 11	489 966	6 189 496	79,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G094	Birjagalos k., 10	489 912	6 189 587	79,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G095	Birjagalos k., 9	489 857	6 189 674	81,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G096	Birjagalos k., 8	489 822	6 189 716	80,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G097	Maldziunu k., 4	487 973	6 192 023	82,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G098	Maldziunu k., 5	487 966	6 192 059	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G099	Maldziunu k., 9	488 078	6 192 098	83,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G100	Maldziunu k., 8	487 993	6 192 263	83,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G101	Maldziunu k., 11	488 155	6 192 232	80,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G102	Maldziunu k., 13	488 131	6 192 303	81,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G103	Gikoniu k., 7	493 814	6 189 053	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G104	Gikoniu k., 6	493 788	6 189 157	69,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G105	Celkiu k., 12	496 514	6 189 399	68,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G106	Celkiu k., 8	496 459	6 189 458	69,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G107	Celkiu k., 7	496 424	6 189 478	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G108	Celkiu k., 6A	496 410	6 189 497	70,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G109	Celkiu k., 5	496 426	6 189 755	70,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G110	Celkiu k., 3	496 359	6 189 868	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G111	Mediniskiu k., 13	499 410	6 189 814	67,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G112	Mediniskiu k., 9	499 215	6 190 141	66,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G113	Mediniskiu k., 7	498 959	6 190 756	66,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G114	Mediniskiu k., 6	498 829	6 190 916	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G115	Mediniskiu k., 5	498 820	6 190 943	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G116	Mediniskiu k., 4	498 804	6 190 972	67,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G117	Mediniskiu k., 3A	498 747	6 191 062	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G118	Mediniskiu k., 2	498 812	6 191 293	66,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G119	Mediniskiu k., 1	498 584	6 191 327	63,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G120	Tarvydu k., 7A	497 970	6 192 507	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G121	Tarvydu k., 7B	497 974	6 192 537	65,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G122	Tarvydu k., 9	498 031	6 192 552	65,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G123	Tarvydu k., 8	497 988	6 192 603	66,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G124	Tarvydu k., 11	498 030	6 192 716	66,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G125	Tarvydu k., 10	497 993	6 192 731	65,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G126	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 6	496 303	6 192 111	66,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G127	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 8	496 269	6 192 136	66,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G128	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 10	496 248	6 192 150	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G129	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 12	496 225	6 192 166	67,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G130	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 14	496 198	6 192 176	67,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G131	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 3V	495 681	6 192 015	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G132	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 7	495 987	6 192 212	69,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G133	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 9	495 926	6 192 273	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G134	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 11	495 813	6 192 321	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G135	Vaitkunu k., 3	496 802	6 193 104	65,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 15:45/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 1 alt

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G136	Vaitkunu k., 5	496 849	6 193 143	64,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G137	Meldiniu k., Seduvos g., 21	492 526	6 191 703	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G138	Meldiniu k., Seduvos g., 19	492 526	6 191 733	71,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G139	Meldiniu k., Seduvos g., 17	492 528	6 191 794	70,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G140	Deglenu k., Parko g., 26	507 454	6 197 833	54,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G141	Puodziskiu k., 7	504 154	6 199 097	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G142	Sitkunu k., 2	504 241	6 199 117	54,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G143	Deglenu k., Parko g., 16	507 628	6 199 335	55,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G144	Deglenu k., Parko g., 7	507 545	6 199 399	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G145	Deglenu k., Parko g., 14	507 645	6 199 387	53,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G146	Deglenu k., Parko g., 12	507 674	6 199 426	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G147	Deglenu k., Parko g., 10	507 666	6 199 465	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G148	Deglenu k., Pelkiu g., 1	507 615	6 199 514	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G149	Deglenu k., Pelkiu g., 3	507 554	6 199 535	52,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G150	Deglenu k., Pelkiu g., 9	507 493	6 199 553	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G151	Deglenu k., Pelkiu g., 5	507 558	6 199 579	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G152	Deglenu k., Pelkiu g., 7	507 517	6 199 591	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G153	Kapciunu k., Zilviciø g., 23	502 481	6 205 584	53,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G154	Kapciunu k., Zilviciø g., 21	502 454	6 205 669	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G155	Kapciunu k., Zilviciø g., 18	502 489	6 205 677	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G156	Kapciunu k., Zilviciø g., 19	502 436	6 205 693	53,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G157	Kapciunu k., Zilviciø g., 16	502 472	6 205 727	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G158	Kapciunu k., Zilviciø g., 17	502 424	6 205 733	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G159	Kapciunu k., Zilviciu g., 15	502 416	6 205 761	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G160	Kapciunu k., Zilviciø g., 14	502 445	6 205 787	53,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G161	Kapciunu k., Zilviciø g., 12	502 422	6 205 838	54,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G162	Kapciunu k., Zilviciu g., 10	502 380	6 205 918	53,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G163	Kapciunu k., Zilviciu g., 9	502 327	6 205 915	52,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G164	Kapciunu k., Zilviciu g., 7	502 322	6 205 934	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G165	Kapciunu k., Zilviciø g., 8	502 369	6 205 948	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G166	Kapciunu k., Zilviciu g., 5	502 321	6 205 958	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G167	Kapciunu k., Roziu g., 1	502 373	6 206 010	53,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G168	Kapciunu k., Roziu g., 3	502 397	6 206 025	54,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G169	Kapciunu k., Roziu g., 5	502 424	6 206 034	54,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G170	Kapciunu k., Roziu g., 7	502 449	6 206 045	55,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G171	Kapciunu k., Roziu g., 9	502 469	6 206 051	55,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G172	Kapciunu k., Roziu g., 11	502 501	6 206 061	55,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G173	Kapciunu k., Roziu g., 13	502 522	6 206 071	55,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G174	Kapciunu k., Roziu g., 4	502 492	6 206 098	55,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G175	Kapciunu k., Zilviciu g., 6	502 311	6 206 080	53,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G176	Kapciunu k., Zilviciø g., 4	502 304	6 206 109	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G177	Sieciu k., 2	499 804	6 206 197	51,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G178	Sieciu k., 4	499 793	6 206 279	51,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G179	Sieciu k., 5	499 791	6 206 308	52,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G180	Sieciu k., 10	499 793	6 206 563	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G181	Sieciu k., 11	499 762	6 206 567	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G182	Sieciu k., 12	499 759	6 206 593	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G183	Sieciu k., 13	499 742	6 206 662	53,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G184	Sieciu k., 14	499 744	6 206 708	51,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G185	Augustavo k., 3	501 069	6 208 893	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G186	Augustavo k., 4	501 084	6 208 959	51,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

Calculation Results

Shadow receptor

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
G001	Niauduvos k.	0:00
G002	Bauku k. 7	6:43
G003	Alksniupiu k., Algirdo g. 2B	14:13
G004	Alksniupiu k., Algirdo g. 1A	23:14
G005	Alksniupiu k., Algirdo g. 2A	6:51

To be continued on next page...

Licensed user:
Vsl Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 15:45/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 1 alt

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
G006	Sniukoniu k. 1	3:53
G007	Sniukoniu k. 11	0:47
G008	Raginenu k. 11	4:58
G009	Sliekiu k. 2	8:29
G010	Naujasodzio k., Naujasodzio g. 51A	6:22
G011	Sileikoniu k., Dauksu g. 10	3:51
G012	Sileikoniu k., Sakos g. 8	1:26
G013	Birutes k. 4	6:19
G014	Radviloniu k., Parko g. 14	0:00
G015	Amalijos k. 5	0:00
G016	Amalijos k. 7	0:00
G017	Zybartu k.	2:10
G018	Krupiskio k. 1	6:24
G019	Krupiskio k. 2	5:37
G020	Lineliu k.	5:23
G021	Maldziunu k. 1	9:30
G022	Maldziunu k. 10	8:10
G023	Maldziunu k. 14	6:05
G024	Meldiniu k., Seduvos g. 1	2:32
G025	Meldiniu k., Seduvos g. 5	3:04
G026	Birjagalos k. 7	31:20
G027	Birjagalos k. 12	9:34
G028	Plauciskiu k., Birjagalos g. 17	1:48
G029	Plauciskiu k., Sturiskiu g. 9	1:09
G030	Jasoniu k. 6	0:00
G031	Gikoniu k. 8	3:54
G032	Gikoniu k. 3	4:44
G033	Simaniskiu k. 4	11:44
G034	Celkiu k. 10	6:42
G035	Celkiu k. 6	8:55
G036	Celkiu k. 1	9:34
G037	Celkiu k.	17:15
G038	Galeliu k. 3	23:17
G039	Galeliu k. 1	17:20
G040	Meldiniu k., Seduvos g. 18	5:23
G041	Meldiniu k., Seduvos g. 6	11:16
G042	Simaniskiu k. 3	8:27
G043	Butnalaukio k. 1	11:13
G044	Butnalaukio k. 3	11:23
G045	Butnalaukio k. 4	15:50
G046	Tarvydu k. 4	12:56
G047	Mediniskiu k. 3	14:44
G048	Mediniskiu k. 8	10:34
G049	Zvalgu k. 4	0:00
G050	Mediniskiu k. 11	15:00
G051	Tarvydu k. 1	11:39
G052	Tarvydu k. 3	8:56
G053	Tirkslioniu k. 3	4:52
G054	Gacioniu k., Mokyklos g. 1	3:26
G055	Tarvydu k. 13	9:32
G056	Vaitkunu k. 7	7:08
G057	Medines vs. 1	19:21
G058	Vaitkunu k. 2	1:13
G059	Vaitkunu k. 1	2:52
G060	Banciu k. 12	6:32
G061	Getautu k. 6	0:28
G062	Sermuksniu k. 1	0:00
G063	Laukugalio vs. 2	12:10
G064	Laukugalio vs. 1	15:05
G065	Deglenu k., Parko g. 24	8:57
G066	Deglenu k., Parko g. 15	11:03
G067	Deglenu k., Pelkiu g. 2	10:52
G068	Pagirnupiu k. 1	11:25
G069	Spilgiu k. 5	5:30

To be continued on next page...

Licensed user:
Vsl Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 15:45/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 1 alt

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
G070	Sitkunu k. 5	51:01
G071	Sitkunu k. 3	13:07
G072	Sitkunu k. 1	12:54
G073	Puodziskiu k. 6	5:42
G074	Sieciu k. 1	13:20
G075	Sieciu k. 3	14:06
G076	Kapciunu k., Zilviciu g. 1	9:28
G077	Kapciunu k., Zilviciu g. 2	11:44
G078	Kapciunu k., Zilviciu g. 13	9:18
G079	Nakiskiu k., Liepu g. 1B	9:35
G080	Valdeikiu k., Lauko g. 3A	15:16
G081	Valdeikiu k., Lauko g. 7	4:34
G082	Valdeikiu k., Lauko g. 5	8:05
G083	Valdeikiu k., Lauko g. 3	12:00
G084	Valdeikiu k., Alyvu g. 16	6:22
G085	Valdeikiu k., Alyvu g. 7	4:59
G086	Augustavo k. 1	20:08
G087	Lasmenpamusio k., Misko g. 3	3:19
G088	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 56	8:30
G089	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 55	7:49
G090	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 57	8:38
G091	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 59	9:27
G092	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 61	12:10
G093	Birjagalos k., 11	9:35
G094	Birjagalos k., 10	9:32
G095	Birjagalos k., 9	8:20
G096	Birjagalos k., 8	8:11
G097	Maldziunu k., 4	8:29
G098	Maldziunu k., 5	8:01
G099	Maldziunu k., 9	7:40
G100	Maldziunu k., 8	5:58
G101	Maldziunu k., 11	6:39
G102	Maldziunu k., 13	6:03
G103	Gikoniu k., 7	8:00
G104	Gikoniu k., 6	8:26
G105	Celkiu k., 12	6:46
G106	Celkiu k., 8	6:34
G107	Celkiu k., 7	9:28
G108	Celkiu k., 6A	9:33
G109	Celkiu k., 5	6:49
G110	Celkiu k., 3	8:47
G111	Mediniskiu k., 13	9:09
G112	Mediniskiu k., 9	7:20
G113	Mediniskiu k., 7	8:04
G114	Mediniskiu k., 6	7:07
G115	Mediniskiu k., 5	6:57
G116	Mediniskiu k., 4	6:52
G117	Mediniskiu k., 3A	7:38
G118	Mediniskiu k., 2	10:07
G119	Mediniskiu k., 1	15:52
G120	Tarvydu k., 7A	8:36
G121	Tarvydu k., 7B	8:46
G122	Tarvydu k., 9	8:37
G123	Tarvydu k., 8	9:08
G124	Tarvydu k., 11	9:26
G125	Tarvydu k., 10	9:12
G126	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 6	8:50
G127	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 8	8:34
G128	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 10	8:22
G129	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 12	8:15
G130	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 14	8:12
G131	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 3V	10:20
G132	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 7	8:45
G133	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 9	8:50

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 15:45/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 1 alt

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
G134	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 11	10:01
G135	Vaitkunu k., 3	5:05
G136	Vaitkunu k., 5	5:20
G137	Meldiniu k., Seduvos g., 21	8:26
G138	Meldiniu k., Seduvos g., 19	8:40
G139	Meldiniu k., Seduvos g., 17	9:02
G140	Deglenu k., Parko g., 26	10:28
G141	Puodziskiu k., 7	11:41
G142	Sitkunu k., 2	13:02
G143	Deglenu k., Parko g., 16	8:38
G144	Deglenu k., Parko g., 7	9:23
G145	Deglenu k., Parko g., 14	8:59
G146	Deglenu k., Parko g., 12	8:45
G147	Deglenu k., Parko g., 10	8:31
G148	Deglenu k., Pelkiu g., 1	8:59
G149	Deglenu k., Pelkiu g., 3	10:09
G150	Deglenu k., Pelkiu g., 9	11:08
G151	Deglenu k., Pelkiu g., 5	9:24
G152	Deglenu k., Pelkiu g., 7	10:30
G153	Kapciunu k., Zilviciø g., 23	10:24
G154	Kapciunu k., Zilviciø g., 21	9:49
G155	Kapciunu k., Zilviciø g., 18	9:13
G156	Kapciunu k., Zilviciø g., 19	9:56
G157	Kapciunu k., Zilviciø g., 16	9:05
G158	Kapciunu k., Zilviciø g., 17	9:41
G159	Kapciunu k., Zilviciu g., 15	9:28
G160	Kapciunu k., Zilviciø g., 14	8:50
G161	Kapciunu k., Zilviciø g., 12	8:32
G162	Kapciunu k., Zilviciu g., 10	8:13
G163	Kapciunu k., Zilviciu g., 9	8:53
G164	Kapciunu k., Zilviciu g., 7	8:46
G165	Kapciunu k., Zilviciø g., 8	8:04
G166	Kapciunu k., Zilviciu g., 5	8:33
G167	Kapciunu k., Roziu g., 1	9:05
G168	Kapciunu k., Roziu g., 3	9:47
G169	Kapciunu k., Roziu g., 5	10:16
G170	Kapciunu k., Roziu g., 7	10:41
G171	Kapciunu k., Roziu g., 9	10:54
G172	Kapciunu k., Roziu g., 11	11:09
G173	Kapciunu k., Roziu g., 13	11:16
G174	Kapciunu k., Roziu g., 4	11:31
G175	Kapciunu k., Zilviciu g., 6	8:53
G176	Kapciunu k., Zilviciø g., 4	9:26
G177	Sieciu k., 2	11:35
G178	Sieciu k., 4	8:43
G179	Sieciu k., 5	8:10
G180	Sieciu k., 10	8:34
G181	Sieciu k., 11	8:34
G182	Sieciu k., 12	8:48
G183	Sieciu k., 13	8:39
G184	Sieciu k., 14	8:49
G185	Augustavo k., 3	19:00
G186	Augustavo k., 4	18:36

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Expected [h/year]
2	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (219)	6:30
3	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (220)	3:38
4	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (221)	11:52
5	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (222)	2:38
6	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (223)	14:56
7	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (224)	3:11

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 15:45/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 1 alt

...continued from previous page

No.	Name	Expected [h/year]
8	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (225)	11:51
10	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (226)	12:20
11	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (227)	27:15
12	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (228)	28:36
13	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (229)	12:22
14	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (230)	17:41
15	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (231)	20:41
17	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (232)	36:25
18	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (233)	8:16
19	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (234)	7:03
20	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (235)	6:20
21	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (236)	7:41
22	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (237)	12:50
23	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (238)	17:52
24	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (239)	3:06
25	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (240)	14:33
26	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (241)	21:47
27	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (242)	24:17
28	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (243)	12:53
29	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (244)	35:58
30	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (245)	29:07
32	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (246)	4:08
33	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (247)	18:09
34	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (248)	0:28
36	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (249)	0:00
40	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (250)	3:16
41	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (251)	4:58
42	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (252)	0:55
43	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (253)	7:23
44	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (254)	20:59
47	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (255)	5:01
50	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (256)	13:13
51	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (257)	10:09
52	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (258)	8:54
53	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (259)	18:37
54	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (260)	39:38
55	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (261)	24:21
56	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (262)	26:00
61	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (263)	0:00
62	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (264)	0:00
63	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (265)	2:04
64	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (266)	0:00
65	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (267)	0:00
66	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (268)	0:04
67	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (269)	3:35
68	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (270)	24:57
69	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (271)	12:25
70	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (272)	32:18
71	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (273)	1:53
72	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (274)	16:52
73	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (275)	4:11
74	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (276)	7:14
75	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (277)	1:37
76	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (278)	5:29
77	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (279)	2:27
78	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (280)	1:24
79	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (281)	2:20
80	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (282)	17:33
81	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (283)	20:09
82	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (284)	5:00
83	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (285)	0:00
84	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (286)	3:28
85	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (287)	1:29
86	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (288)	14:09
100	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (289)	9:01
102	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (290)	10:41

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 15:45/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 1 alt

...continued from previous page

No.	Name	Expected [h/year]
103	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (291)	10:35
104	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (292)	18:23
106	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (293)	7:08
107	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (294)	13:55
109	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (295)	4:21
110	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (296)	3:17
111	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (297)	3:16
113	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (298)	4:17
114	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (299)	12:01
116	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (300)	3:38
117	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (301)	7:54
118	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (302)	9:11
119	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (303)	9:26
120	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (304)	21:25
121	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (305)	7:38


Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 15:45/3.5.584

SHADOW - Map

Calculation: VE real 1 alt



0 2,5 5 7,5 10km

Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:250 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT) East: 499 680 North: 6 197 140

New WTG Shadow receptor

Flicker map level: Elevation Grid Data Object: Vestas01_EMDGrid_0.wpg (30)

Time step: 3 minutes, Day step: 7 days, Map resolution: 20 m, Visibility resolution: 10 m, Eye height: 1,5 m

Šešėliavimo modeliavimo rezultatai (PŪV)
Planuojamos VE, 2 alternatyva
Realus scenarijus

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:16/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 2 alt

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3 °
Day step for calculation	1 days
Time step for calculation	1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
0,50	1,10	2,10	3,60	4,60	5,10	4,10	3,70	2,80	1,80	0,50	0,50


Operational time

N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW
220	210	244	285	296	284	405	479	705	843	872	825

W	WNW	NW	NNW	Sum
594	453	392	252	7 359

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values.
A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window.
The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Elevation Grid Data Object: Vestas01_EMDGrid_0.wpg (
Obstacles used in calculation
Receptor grid resolution: 1,0 m

All coordinates are in
Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)



(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:400 000
New WTG
Shadow receptor

WTGs

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
1	495 390	6 194 097	63,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
2	496 072	6 194 828	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
3	496 849	6 194 676	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
4	498 094	6 194 549	63,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
5	496 494	6 195 320	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
6	497 904	6 193 492	62,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
7	498 844	6 193 650	64,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
8	499 435	6 193 560	60,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
10	499 339	6 192 768	61,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
11	497 369	6 191 579	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
12	499 507	6 191 740	65,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
13	500 115	6 190 809	62,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
14	495 141	6 191 057	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
15	496 783	6 191 238	65,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
16	498 090	6 189 790	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
17	497 583	6 190 780	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
18	493 716	6 191 249	68,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
19	497 635	6 189 136	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
20	495 806	6 188 619	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
21	495 609	6 190 697	65,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
22	494 421	6 191 419	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
23	493 760	6 192 484	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
24	494 001	6 190 607	68,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
25	494 709	6 190 521	69,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
26	494 932	6 189 704	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
27	494 485	6 192 255	65,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
28	495 029	6 188 944	69,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
29	494 537	6 192 945	66,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
30	500 372	6 190 171	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
32	505 943	6 196 959	51,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
33	506 501	6 197 500	52,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
34	497 216	6 195 690	62,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
35	497 821	6 196 141	63,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
36	497 918	6 195 220	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:16/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 2 alt

...continued from previous page

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type						Shadow data	
					Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
40	490 952	6 188 461	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
41	490 956	6 187 214	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
42	490 653	6 187 850	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
43	489 521	6 188 529	79,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
44	489 437	6 190 532	78,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
46	489 996	6 192 550	75,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
47	490 409	6 193 275	74,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
50	505 860	6 200 126	53,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
51	503 975	6 198 287	53,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
52	505 377	6 198 220	53,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
53	506 394	6 198 319	53,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
54	504 944	6 198 838	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
55	505 959	6 199 299	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
56	506 528	6 199 986	49,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
61	501 980	6 202 855	53,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
62	502 661	6 203 174	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
63	503 539	6 204 406	52,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
64	503 565	6 203 472	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
65	502 954	6 203 915	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
66	501 612	6 203 764	51,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
67	501 790	6 204 579	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
68	501 526	6 205 637	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
69	500 755	6 205 769	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
70	500 821	6 206 587	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
71	500 601	6 209 783	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
72	500 267	6 209 231	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
73	500 586	6 208 007	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
74	501 149	6 207 565	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
75	501 930	6 207 730	51,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
76	501 664	6 208 359	50,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
77	502 453	6 208 484	52,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
78	502 973	6 208 028	50,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
79	503 046	6 207 349	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
80	504 037	6 207 522	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
81	504 430	6 208 007	49,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
82	504 605	6 208 569	50,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
83	505 334	6 208 566	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
84	503 858	6 208 700	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
85	503 067	6 208 838	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
86	501 486	6 206 678	50,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
100	488 194	6 191 149	80,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
101	489 205	6 192 470	76,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
102	488 982	6 191 798	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
103	488 965	6 191 068	78,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
104	487 476	6 191 336	82,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
105	486 343	6 190 728	84,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
106	488 063	6 190 365	82,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
107	488 774	6 190 102	80,4	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
108	486 368	6 189 932	90,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
109	488 087	6 189 566	83,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
110	487 703	6 188 978	84,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
111	488 421	6 188 060	82,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
113	490 066	6 187 468	78,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
114	489 221	6 187 494	78,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
116	487 980	6 185 307	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
117	487 161	6 185 699	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
118	486 652	6 185 248	93,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
119	485 819	6 184 360	92,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
120	485 934	6 185 058	92,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
121	489 431	6 186 798	81,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
122	485 710	6 189 190	87,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:16/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 2 alt

Shadow receptor-Input

No.	Name	Y	X	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l. [m]
G001	Niauduvos k.	485 653	6 183 651	94,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G002	Bauku k. 7	487 204	6 184 343	91,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G003	Alksniupiu k., Algirdo g. 2B	485 575	6 184 850	93,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G004	Alksniupiu k., Algirdo g. 1A	485 494	6 184 885	93,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G005	Alksniupiu k., Algirdo g. 2A	485 874	6 185 842	93,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G006	Sniukoniu k. 1	488 977	6 185 543	87,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G007	Sniukoniu k. 11	489 711	6 185 892	85,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G008	Raginenu k. 11	492 228	6 186 557	76,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G009	Sliekiu k. 2	488 735	6 186 999	85,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G010	Naujasodzio k., Naujasodzio g. 51A	487 944	6 187 504	90,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G011	Sileikoniu k., Dauksu g. 10	487 471	6 188 215	88,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G012	Sileikoniu k., Sakos g. 8	485 882	6 188 215	90,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G013	Birutes k. 4	486 534	6 189 273	89,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G014	Radviloniu k., Parko g. 14	484 654	6 189 647	93,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G015	Amalijos k. 5	485 546	6 189 943	90,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G016	Amalijos k. 7	485 593	6 190 214	87,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G017	Zybartu k.	486 093	6 191 136	87,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G018	Krupiskio k. 1	486 619	6 191 381	85,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G019	Krupiskio k. 2	486 627	6 191 441	86,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G020	Lineliu k.	487 041	6 191 957	82,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G021	Maldziunu k. 1	487 940	6 191 965	83,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G022	Maldziunu k. 10	488 171	6 192 124	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G023	Maldziunu k. 14	488 172	6 192 305	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G024	Meldiniu k., Seduvos g. 1	491 860	6 192 984	73,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G025	Meldiniu k., Seduvos g. 5	491 513	6 192 503	75,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G026	Birjagalos k. 7	489 915	6 190 563	81,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G027	Birjagalos k. 12	490 006	6 189 447	79,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G028	Plauciskiu k., Birjagalos g. 17	491 855	6 189 434	77,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G029	Plauciskiu k., Sturiskiu g. 9	492 258	6 189 168	73,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G030	Jasoniu k. 6	495 876	6 187 667	69,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G031	Gikoniu k. 8	493 884	6 188 801	72,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G032	Gikoniu k. 3	493 787	6 189 489	71,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G033	Simaniskiu k. 4	493 703	6 190 245	72,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G034	Celkiu k. 10	496 464	6 189 430	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G035	Celkiu k. 6	496 402	6 189 549	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G036	Celkiu k. 1	496 357	6 189 951	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G037	Celkiu k.	497 190	6 191 028	64,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G038	Galeliu k. 3	495 743	6 191 361	70,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G039	Galeliu k. 1	495 816	6 191 558	70,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G040	Meldiniu k., Seduvos g. 18	492 638	6 191 111	69,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G041	Meldiniu k., Seduvos g. 6	492 814	6 191 939	67,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G042	Simaniskiu k. 3	493 283	6 192 971	67,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G043	Butnalaukio k. 1	495 207	6 193 029	67,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G044	Butnalaukio k. 3	495 334	6 192 868	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G045	Butnalaukio k. 4	495 354	6 192 693	67,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G046	Tarvydu k. 4	497 988	6 191 917	63,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G047	Mediniskiu k. 3	498 537	6 191 168	65,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G048	Mediniskiu k. 8	498 979	6 190 001	68,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G049	Zvalgu k. 4	500 379	6 189 275	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G050	Mediniskiu k. 11	499 826	6 190 188	63,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G051	Tarvydu k. 1	498 776	6 191 701	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G052	Tarvydu k. 3	498 746	6 191 818	65,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G053	Tirkslioniu k. 3	500 887	6 192 830	63,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G054	Gacioniu k., Mokyklos g. 1	500 400	6 194 286	61,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G055	Tarvydu k. 13	498 057	6 192 740	65,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G056	Vaitkunu k. 7	497 149	6 193 578	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G057	Medines vs. 1	497 446	6 194 266	65,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G058	Vaitkunu k. 2	496 074	6 194 052	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G059	Vaitkunu k. 1	495 830	6 193 898	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G060	Banciu k. 12	494 809	6 194 324	68,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G061	Getautu k. 6	498 558	6 197 039	61,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G062	Sermuksniu k. 1	505 805	6 195 898	55,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G063	Laukugalio vs. 2	507 053	6 197 207	55,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G064	Laukugalio vs. 1	507 058	6 197 252	54,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:16/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 2 alt

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G065	Deglenu k., Parko g. 24	507 315	6 198 201	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G066	Deglenu k., Parko g. 15	507 227	6 198 598	55,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G067	Deglenu k., Pelkiu g. 2	507 475	6 199 503	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G068	Pagirnupiu k. 1	506 841	6 200 422	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G069	Spilgiu k. 5	504 690	6 200 027	56,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G070	Sitkunu k. 5	505 156	6 199 032	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G071	Sitkunu k. 3	504 266	6 199 133	54,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G072	Sitkunu k. 1	504 215	6 199 100	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G073	Puodziskiu k. 6	503 046	6 198 254	55,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G074	Sieciu k. 1	499 843	6 206 143	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G075	Sieciu k. 3	499 893	6 206 222	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G076	Kapciunu k., Zilviciu g. 1	502 078	6 206 118	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G077	Kapciunu k., Zilviciu g. 2	502 331	6 206 194	53,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G078	Kapciunu k., Zilviciu g. 13	502 400	6 205 794	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G079	Nakiskiu k., Liepu g. 1B	504 908	6 207 129	51,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G080	Valdeikiu k., Lauko g. 3A	504 950	6 207 777	51,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G081	Valdeikiu k., Lauko g. 7	505 021	6 207 503	52,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G082	Valdeikiu k., Lauko g. 5	505 215	6 207 540	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G083	Valdeikiu k., Lauko g. 3	505 338	6 207 743	50,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G084	Valdeikiu k., Alyvu g. 16	505 983	6 207 824	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G085	Valdeikiu k., Alyvu g. 7	506 039	6 207 854	51,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G086	Augustavo k. 1	501 184	6 208 813	55,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G087	Lasmenpamusio k., Misko g. 3	499 589	6 210 270	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G088	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 56	488 090	6 187 037	92,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G089	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 55	488 078	6 187 078	91,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G090	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 57	488 123	6 187 080	91,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G091	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 59	488 156	6 187 082	89,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G092	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 61	488 232	6 187 100	86,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G093	Birjagalos k., 11	489 966	6 189 496	79,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G094	Birjagalos k., 10	489 912	6 189 587	79,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G095	Birjagalos k., 9	489 857	6 189 674	81,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G096	Birjagalos k., 8	489 822	6 189 716	80,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G097	Maldziunu k., 4	487 973	6 192 023	82,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G098	Maldziunu k., 5	487 966	6 192 059	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G099	Maldziunu k., 9	488 078	6 192 098	83,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G100	Maldziunu k., 8	487 993	6 192 263	83,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G101	Maldziunu k., 11	488 155	6 192 232	80,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G102	Maldziunu k., 13	488 131	6 192 303	81,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G103	Gikoniu k., 7	493 814	6 189 053	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G104	Gikoniu k., 6	493 788	6 189 157	69,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G105	Celkiu k., 12	496 514	6 189 399	68,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G106	Celkiu k., 8	496 459	6 189 458	69,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G107	Celkiu k., 7	496 424	6 189 478	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G108	Celkiu k., 6A	496 410	6 189 497	70,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G109	Celkiu k., 5	496 426	6 189 755	70,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G110	Celkiu k., 3	496 359	6 189 868	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G111	Mediniskiu k., 13	499 410	6 189 814	67,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G112	Mediniskiu k., 9	499 215	6 190 141	66,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G113	Mediniskiu k., 7	498 959	6 190 756	66,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G114	Mediniskiu k., 6	498 829	6 190 916	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G115	Mediniskiu k., 5	498 820	6 190 943	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G116	Mediniskiu k., 4	498 804	6 190 972	67,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G117	Mediniskiu k., 3A	498 747	6 191 062	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G118	Mediniskiu k., 2	498 812	6 191 293	66,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G119	Mediniskiu k., 1	498 584	6 191 327	63,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G120	Tarvydu k., 7A	497 970	6 192 507	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G121	Tarvydu k., 7B	497 974	6 192 537	65,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G122	Tarvydu k., 9	498 031	6 192 552	65,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G123	Tarvydu k., 8	497 988	6 192 603	66,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G124	Tarvydu k., 11	498 030	6 192 716	66,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G125	Tarvydu k., 10	497 993	6 192 731	65,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G126	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 6	496 303	6 192 111	66,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G127	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 8	496 269	6 192 136	66,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G128	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 10	496 248	6 192 150	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G129	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 12	496 225	6 192 166	67,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:16/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 2 alt

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G130	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 14	496 198	6 192 176	67,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G131	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 3V	495 681	6 192 015	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G132	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 7	495 987	6 192 212	69,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G133	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 9	495 926	6 192 273	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G134	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 11	495 813	6 192 321	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G135	Vaitkunu k., 3	496 802	6 193 104	65,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G136	Vaitkunu k., 5	496 849	6 193 143	64,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G137	Meldiniu k., Seduvos g., 21	492 526	6 191 703	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G138	Meldiniu k., Seduvos g., 19	492 526	6 191 733	71,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G139	Meldiniu k., Seduvos g., 17	492 528	6 191 794	70,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G140	Deglenu k., Parko g., 26	507 454	6 197 833	54,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G141	Puodziskiu k., 7	504 154	6 199 097	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G142	Sitkunu k., 2	504 241	6 199 117	54,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G143	Deglenu k., Parko g., 16	507 628	6 199 335	55,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G144	Deglenu k., Parko g., 7	507 545	6 199 399	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G145	Deglenu k., Parko g., 14	507 645	6 199 387	53,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G146	Deglenu k., Parko g., 12	507 674	6 199 426	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G147	Deglenu k., Parko g., 10	507 666	6 199 465	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G148	Deglenu k., Pelkiu g., 1	507 615	6 199 514	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G149	Deglenu k., Pelkiu g., 3	507 554	6 199 535	52,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G150	Deglenu k., Pelkiu g., 9	507 493	6 199 553	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G151	Deglenu k., Pelkiu g., 5	507 558	6 199 579	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G152	Deglenu k., Pelkiu g., 7	507 517	6 199 591	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G153	Kapciunu k., Zilviciø g., 23	502 481	6 205 584	53,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G154	Kapciunu k., Zilviciø g., 21	502 454	6 205 669	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G155	Kapciunu k., Zilviciø g., 18	502 489	6 205 677	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G156	Kapciunu k., Zilviciø g., 19	502 436	6 205 693	53,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G157	Kapciunu k., Zilviciø g., 16	502 472	6 205 727	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G158	Kapciunu k., Zilviciø g., 17	502 424	6 205 733	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G159	Kapciunu k., Zilviciu g., 15	502 416	6 205 761	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G160	Kapciunu k., Zilviciø g., 14	502 445	6 205 787	53,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G161	Kapciunu k., Zilviciø g., 12	502 422	6 205 838	54,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G162	Kapciunu k., Zilviciu g., 10	502 380	6 205 918	53,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G163	Kapciunu k., Zilviciu g., 9	502 327	6 205 915	52,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G164	Kapciunu k., Zilviciu g., 7	502 322	6 205 934	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G165	Kapciunu k., Zilviciø g., 8	502 369	6 205 948	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G166	Kapciunu k., Zilviciu g., 5	502 321	6 205 958	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G167	Kapciunu k., Roziu g., 1	502 373	6 206 010	53,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G168	Kapciunu k., Roziu g., 3	502 397	6 206 025	54,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G169	Kapciunu k., Roziu g., 5	502 424	6 206 034	54,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G170	Kapciunu k., Roziu g., 7	502 449	6 206 045	55,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G171	Kapciunu k., Roziu g., 9	502 469	6 206 051	55,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G172	Kapciunu k., Roziu g., 11	502 501	6 206 061	55,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G173	Kapciunu k., Roziu g., 13	502 522	6 206 071	55,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G174	Kapciunu k., Roziu g., 4	502 492	6 206 098	55,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G175	Kapciunu k., Zilviciu g., 6	502 311	6 206 080	53,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G176	Kapciunu k., Zilviciø g., 4	502 304	6 206 109	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G177	Sieciu k., 2	499 804	6 206 197	51,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G178	Sieciu k., 4	499 793	6 206 279	51,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G179	Sieciu k., 5	499 791	6 206 308	52,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G180	Sieciu k., 10	499 793	6 206 563	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G181	Sieciu k., 11	499 762	6 206 567	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G182	Sieciu k., 12	499 759	6 206 593	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G183	Sieciu k., 13	499 742	6 206 662	53,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G184	Sieciu k., 14	499 744	6 206 708	51,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G185	Augustavo k., 3	501 069	6 208 893	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G186	Augustavo k., 4	501 084	6 208 959	51,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

Licensed user:
Vsl Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:16/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 2 alt

Calculation Results

Shadow receptor

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
G001	Niauduvos k.	0:00
G002	Bauku k. 7	6:43
G003	Alksniupiu k., Algirdo g. 2B	14:13
G004	Alksniupiu k., Algirdo g. 1A	23:14
G005	Alksniupiu k., Algirdo g. 2A	6:51
G006	Sniukoniu k. 1	3:53
G007	Sniukoniu k. 11	0:47
G008	Raginenu k. 11	4:58
G009	Sliekiu k. 2	8:29
G010	Naujasodzio k., Naujasodzio g. 51A	6:22
G011	Sileikoniu k., Dauksu g. 10	5:35
G012	Sileikoniu k., Sakos g. 8	1:26
G013	Birutes k. 4	11:21
G014	Radviloniu k., Parko g. 14	6:15
G015	Amalijos k. 5	8:42
G016	Amalijos k. 7	8:14
G017	Zybartu k.	11:07
G018	Krupiskio k. 1	11:00
G019	Krupiskio k. 2	9:26
G020	Lineliu k.	6:39
G021	Maldziunu k. 1	13:34
G022	Maldziunu k. 10	14:41
G023	Maldziunu k. 14	10:36
G024	Meldiniu k., Seduvos g. 1	3:16
G025	Meldiniu k., Seduvos g. 5	4:39
G026	Birjagalos k. 7	31:20
G027	Birjagalos k. 12	9:34
G028	Plauciskiu k., Birjagalos g. 17	1:48
G029	Plauciskiu k., Sturiskiu g. 9	1:09
G030	Jasoniu k. 6	0:00
G031	Gikoniu k. 8	3:54
G032	Gikoniu k. 3	4:44
G033	Simaniskiu k. 4	11:44
G034	Celkiu k. 10	8:17
G035	Celkiu k. 6	10:16
G036	Celkiu k. 1	10:29
G037	Celkiu k.	18:18
G038	Galeliu k. 3	23:17
G039	Galeliu k. 1	17:20
G040	Meldiniu k., Seduvos g. 18	5:23
G041	Meldiniu k., Seduvos g. 6	11:16
G042	Simaniskiu k. 3	8:27
G043	Butnalaukio k. 1	11:13
G044	Butnalaukio k. 3	11:23
G045	Butnalaukio k. 4	15:50
G046	Tarvydu k. 4	12:56
G047	Mediniskiu k. 3	15:11
G048	Mediniskiu k. 8	14:12
G049	Zvalgu k. 4	0:00
G050	Mediniskiu k. 11	15:53
G051	Tarvydu k. 1	11:39
G052	Tarvydu k. 3	8:56
G053	Tirkslioniu k. 3	4:52
G054	Gacioniu k., Mokyklos g. 1	3:26
G055	Tarvydu k. 13	9:32
G056	Vaitkunu k. 7	8:24
G057	Medines vs. 1	19:21
G058	Vaitkunu k. 2	11:01
G059	Vaitkunu k. 1	13:38
G060	Banciu k. 12	13:23
G061	Getautu k. 6	1:51
G062	Sermuksniu k. 1	0:00

To be continued on next page...

Licensed user:
Vsl Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:16/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 2 alt

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
G063	Laukugalio vs. 2	12:10
G064	Laukugalio vs. 1	15:05
G065	Deglenu k., Parko g. 24	8:57
G066	Deglenu k., Parko g. 15	11:03
G067	Deglenu k., Pelkiu g. 2	10:52
G068	Pagirnupiu k. 1	11:25
G069	Spilgiu k. 5	5:30
G070	Sitkunu k. 5	51:01
G071	Sitkunu k. 3	13:07
G072	Sitkunu k. 1	12:54
G073	Puodziskiu k. 6	5:42
G074	Sieciu k. 1	13:20
G075	Sieciu k. 3	14:06
G076	Kapciunu k., Zilviciu g. 1	9:28
G077	Kapciunu k., Zilviciu g. 2	11:44
G078	Kapciunu k., Zilviciu g. 13	9:18
G079	Nakiskiu k., Liepu g. 1B	9:35
G080	Valdeikiu k., Lauko g. 3A	15:16
G081	Valdeikiu k., Lauko g. 7	4:34
G082	Valdeikiu k., Lauko g. 5	8:05
G083	Valdeikiu k., Lauko g. 3	12:00
G084	Valdeikiu k., Alyvu g. 16	6:22
G085	Valdeikiu k., Alyvu g. 7	4:59
G086	Augustavo k. 1	20:08
G087	Lasmenpamusio k., Misko g. 3	3:19
G088	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 56	8:30
G089	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 55	7:49
G090	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 57	8:38
G091	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 59	9:27
G092	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 61	12:10
G093	Birjagalos k., 11	9:35
G094	Birjagalos k., 10	9:32
G095	Birjagalos k., 9	8:20
G096	Birjagalos k., 8	8:11
G097	Maldziunu k., 4	12:09
G098	Maldziunu k., 5	11:28
G099	Maldziunu k., 9	12:51
G100	Maldziunu k., 8	9:08
G101	Maldziunu k., 11	11:36
G102	Maldziunu k., 13	10:10
G103	Gikoniu k., 7	8:00
G104	Gikoniu k., 6	8:26
G105	Celkiu k., 12	8:31
G106	Celkiu k., 8	8:07
G107	Celkiu k., 7	10:54
G108	Celkiu k., 6A	10:56
G109	Celkiu k., 5	8:03
G110	Celkiu k., 3	9:47
G111	Mediniskiu k., 13	11:07
G112	Mediniskiu k., 9	9:25
G113	Mediniskiu k., 7	9:20
G114	Mediniskiu k., 6	8:44
G115	Mediniskiu k., 5	8:32
G116	Mediniskiu k., 4	8:23
G117	Mediniskiu k., 3A	8:51
G118	Mediniskiu k., 2	10:42
G119	Mediniskiu k., 1	15:56
G120	Tarvydu k., 7A	8:36
G121	Tarvydu k., 7B	8:46
G122	Tarvydu k., 9	8:37
G123	Tarvydu k., 8	9:08
G124	Tarvydu k., 11	9:26
G125	Tarvydu k., 10	9:12
G126	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 6	8:50

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:16/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 2 alt

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
G127	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 8	8:34
G128	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 10	8:22
G129	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 12	8:15
G130	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 14	8:12
G131	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 3V	10:20
G132	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 7	8:45
G133	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 9	8:50
G134	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 11	10:01
G135	Vaitkunu k., 3	7:54
G136	Vaitkunu k., 5	8:42
G137	Meldiniu k., Seduvos g., 21	8:26
G138	Meldiniu k., Seduvos g., 19	8:40
G139	Meldiniu k., Seduvos g., 17	9:02
G140	Deglenu k., Parko g., 26	10:28
G141	Puodziskiu k., 7	11:41
G142	Sitkunu k., 2	13:02
G143	Deglenu k., Parko g., 16	8:38
G144	Deglenu k., Parko g., 7	9:23
G145	Deglenu k., Parko g., 14	8:59
G146	Deglenu k., Parko g., 12	8:45
G147	Deglenu k., Parko g., 10	8:31
G148	Deglenu k., Pelkiu g., 1	8:59
G149	Deglenu k., Pelkiu g., 3	10:09
G150	Deglenu k., Pelkiu g., 9	11:08
G151	Deglenu k., Pelkiu g., 5	9:24
G152	Deglenu k., Pelkiu g., 7	10:30
G153	Kapciunu k., Zilviciø g., 23	10:24
G154	Kapciunu k., Zilviciø g., 21	9:49
G155	Kapciunu k., Zilviciø g., 18	9:13
G156	Kapciunu k., Zilviciø g., 19	9:56
G157	Kapciunu k., Zilviciø g., 16	9:05
G158	Kapciunu k., Zilviciø g., 17	9:41
G159	Kapciunu k., Zilviciu g., 15	9:28
G160	Kapciunu k., Zilviciø g., 14	8:50
G161	Kapciunu k., Zilviciø g., 12	8:32
G162	Kapciunu k., Zilviciu g., 10	8:13
G163	Kapciunu k., Zilviciu g., 9	8:53
G164	Kapciunu k., Zilviciu g., 7	8:46
G165	Kapciunu k., Zilviciø g., 8	8:04
G166	Kapciunu k., Zilviciu g., 5	8:33
G167	Kapciunu k., Roziu g., 1	9:05
G168	Kapciunu k., Roziu g., 3	9:47
G169	Kapciunu k., Roziu g., 5	10:16
G170	Kapciunu k., Roziu g., 7	10:41
G171	Kapciunu k., Roziu g., 9	10:54
G172	Kapciunu k., Roziu g., 11	11:09
G173	Kapciunu k., Roziu g., 13	11:16
G174	Kapciunu k., Roziu g., 4	11:31
G175	Kapciunu k., Zilviciu g., 6	8:53
G176	Kapciunu k., Zilviciø g., 4	9:26
G177	Sieciu k., 2	11:35
G178	Sieciu k., 4	8:43
G179	Sieciu k., 5	8:10
G180	Sieciu k., 10	8:34
G181	Sieciu k., 11	8:34
G182	Sieciu k., 12	8:48
G183	Sieciu k., 13	8:39
G184	Sieciu k., 14	8:49
G185	Augustavo k., 3	19:00
G186	Augustavo k., 4	18:36

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:16/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 2 alt

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Expected [h/year]
1	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (312)	32:40
2	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (219)	6:30
3	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (220)	3:38
4	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (221)	11:52
5	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (222)	2:38
6	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (223)	14:56
7	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (224)	3:11
8	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (225)	11:51
10	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (226)	12:20
11	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (227)	27:15
12	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (228)	28:36
13	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (229)	12:22
14	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (230)	17:41
15	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (231)	20:41
16	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (306)	17:19
17	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (232)	36:25
18	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (233)	8:16
19	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (234)	7:03
20	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (235)	6:20
21	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (236)	7:41
22	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (237)	12:50
23	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (238)	17:52
24	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (239)	3:06
25	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (240)	14:33
26	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (241)	21:47
27	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (242)	24:17
28	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (243)	12:53
29	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (244)	35:58
30	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (245)	29:07
32	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (246)	4:08
33	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (247)	18:09
34	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (248)	0:28
35	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (307)	1:25
36	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (249)	0:00
40	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (250)	3:16
41	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (251)	4:58
42	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (252)	0:55
43	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (253)	7:23
44	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (254)	20:59
46	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (308)	4:44
47	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (255)	5:01
50	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (256)	13:13
51	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (257)	10:09
52	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (258)	8:54
53	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (259)	18:37
54	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (260)	39:38
55	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (261)	24:21
56	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (262)	26:00
61	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (263)	0:00
62	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (264)	0:00
63	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (265)	2:04
64	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (266)	0:00
65	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (267)	0:00
66	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (268)	0:04
67	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (269)	3:35
68	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (270)	24:57
69	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (271)	12:25
70	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (272)	32:18
71	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (273)	1:53
72	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (274)	16:52
73	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (275)	4:11
74	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (276)	7:14
75	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (277)	1:37
76	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (278)	5:29
77	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (279)	2:27
78	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (280)	1:24

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:16/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: VE real 2 alt

...continued from previous page

No.	Name	Expected [h/year]
79	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (281)	2:20
80	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (282)	17:33
81	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (283)	20:09
82	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (284)	5:00
83	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (285)	0:00
84	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (286)	3:28
85	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (287)	1:29
86	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (288)	14:09
100	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (289)	9:01
101	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (313)	12:20
102	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (290)	10:41
103	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (291)	10:35
104	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (292)	18:23
105	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (310)	18:36
106	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (293)	7:08
107	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (294)	13:55
108	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (309)	11:43
109	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (295)	4:21
110	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (296)	3:17
111	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (297)	3:16
113	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (298)	4:17
114	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (299)	12:01
116	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (300)	3:38
117	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (301)	7:54
118	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (302)	9:11
119	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (303)	9:26
120	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (304)	21:25
121	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (305)	7:38
122	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (311)	12:04


Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:16/3.5.584

SHADOW - Map

Calculation: VE real 2 alt




Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:250 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT) East: 499 680 North: 6 197 140

New WTG Shadow receptor

Flicker map level: Elevation Grid Data Object: Vestas01_EMDGrid_0.wpg (30)

Time step: 3 minutes, Day step: 7 days, Map resolution: 20 m, Visibility resolution: 10 m, Eye height: 1,5 m

Prognozuojamas šešėliavimas (PŪV).
Realus scenarijus.
1 ir 2 alternatyvos (1 lapas)



Rozalimas
Dulkiškiai
Bališkiai
Padubysys
Žardeliai
Maldžiūnai
Meldiniai
Žybartai
Birutė
Birjagala
Plaučiškiai
Radviloniai
Šileikoniai
Naujasodis
Alksniupiai
Šniukoniai
Ragainėnai
Baukai
Niandiva

G100 G102 G23 G99 G101 G97 G22 G98 G20 G21 G24 G25 G41 G139 G137 G138 G19 G18 G17 G16 G15 G14 G13 G12 G11 G10 G89 G88 G92 G91 G90 G09 G26 G96 G95 G94 G93 G27 G28 G29 G40 G08 G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01

47 46 101 102 104 100 103 105 44 106 107 108 109 122 110 43 40 111 42 114 113 41 121 117 118 116 120 119

0 0,5 1 2 km

Sutartiniai žymėjimai

Artimiausia gyvenamoji aplinka

Planuojamos VE, priklausančios

1 ir 2 alternatyvoms

2 alternatyvai


Prognozuojamas šešėliavimas

8 val./metus (1 alternatyva)

8 val./metus (2 alternatyva)

© HNIT-BALTIC, ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Prognozuojamas šešėliavimas (PŪV).
Realus scenarijus.
1 ir 2 alternatyvos (2 lapas)



Pakalniškiai
Rozalimas
Rokoniai
Padubysys
Bančiai
Gačioniai
Žvirbloniai
Tarvydai
Meldiniai
Mediniškiai
Čelkiai
Gikoniai
Plančiškiai
Žvalgai
Ledakupis
Jasonys
Kiaužeriai
Jukiškis
Smilgiai

G60 G58 G59 G57 G54 G56 G136 G135 G43 G44 G45 G42 G53 G124 G125 G55 G122 G123 G121 G120 G134 G133 G129 G132 G128 G131 G130 G127 G126 G46 G52 G51 G41 G139 G138 G137 G39 G38 G119 G118 G47 G116 G115 G114 G113 G40 G37 G33 G112 G50 G48 G36 G110 G109 G35 G34 G107 G105 G108 G106 G111 G49 G32 G104 G103 G31 G29 G30 G08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0 0,5 1 2 km

Sutartiniai žymėjimai

Artimiausia gyvenamoji aplinka

Planuojamos VE, priklausančios

1 ir 2 alternatyvoms

2 alternatyvai


Prognozuojamas šešėliavimas

8 val./metus (1 alternatyva)

8 val./metus (2 alternatyva)

© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Prognozuojamas šešėliavimas (PŪV).
Realus scenarijus.
1 ir 2 alternatyvos (3 lapas)



Vildūnai
Spilgiai
Deglėnai
Laukugalis
Jakūboniai
Laimučiai
Šilai

G68
G69
G151
G150
G152
G149
G148
G67
G147
G146
G144
G145
G143
G141
G71
G72
G142
G70
G66
G73
G65
G140
G64
G63
G62

50
56
55
54
53
52
51
33
32

Sutartiniai žymėjimai

Artimiausia gyvenamoji aplinka

Planuojamos VE, priklausančios

1 ir 2 alternatyvoms

2 alternatyvai

Prognozuojamas šešėliavimas


8 val./metus (1 alternatyva)

8 val./metus (2 alternatyva)

0 0,5 1 2 km

© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Prognozuojamas šešėliavimas (PŪV).
Realus scenarijus.
1 ir 2 alternatyvos (4 lapas)



Plunkiai
Gailioniai
Gailioniai
Stačiūnai
Židoniai
Gedžiūniškiai
Pamūšis
Lašmenpamūšis
Balsiai
Augustavas
Siečiai
Palašmenis
Nakiškėliai
Nakiškiai
Kapčiūnai
Valdeikiai
Katkūnai
Norgėlai
Spilgiai

G87
G186
G185
G86
G180-G184
G179
G178
G177
G75
G74
G76
G77
G153-G176
G78
G80
G83
G85
G84
G81
G82
G79
G69

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61

0 0,5 1 2 km

Sutartiniai žymėjimai

- Artimiausia gyvenamoji aplinka

Planuojamos VE, priklausančios

- 1 ir 2 alternatyvoms
- 2 alternatyvai

Prognozuojamas šešėliavimas

- 8 val./metus (1 alternatyva)
- 8 val./metus (2 alternatyva)

© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Šešėliavimo modeliavimo rezultatai (PŪV)

Planuojamos VE, 1 alternatyva

Realus scenarijus (įvertinus šešėliavimo mažinimo priemones)

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:59/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt (shutdown)

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3	°
Day step for calculation	1	days
Time step for calculation	1	minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
0,50	1,10	2,10	3,60	4,60	5,10	4,10	3,70	2,80	1,80	0,50	0,50

Operational time


N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW
220	210	244	285	296	284	405	479	705	843	872	825

W	WNW	NW	NNW	Sum
594	453	392	252	7 359

Flicker curtailment by stopping specific turbines

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values.
A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window.
The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Elevation Grid Data Object: Vestas01_EMDGrid_0.wpg (
Obstacles used in calculation
Receptor grid resolution: 1,0 m

All coordinates are in
Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)



(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:400 000

New WTG Shadow receptor

WTGs

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
2	496 072	6 194 828	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
3	496 849	6 194 676	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
4	498 094	6 194 549	63,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
5	496 494	6 195 320	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
6	497 904	6 193 492	62,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
7	498 844	6 193 650	64,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
8	499 435	6 193 560	60,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
10	499 339	6 192 768	61,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
11	497 369	6 191 579	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
12	499 507	6 191 740	65,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
13	500 115	6 190 809	62,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
14	495 141	6 191 057	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
15	496 783	6 191 238	65,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
17	497 583	6 190 780	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
18	493 716	6 191 249	68,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
19	497 635	6 189 136	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
20	495 806	6 188 619	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
21	495 609	6 190 697	65,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
22	494 421	6 191 419	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
23	493 760	6 192 484	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
24	494 001	6 190 607	68,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
25	494 709	6 190 521	69,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
26	494 932	6 189 704	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
27	494 485	6 192 255	65,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
28	495 029	6 188 944	69,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
29	494 537	6 192 945	66,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
30	500 372	6 190 171	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
32	505 943	6 196 959	51,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
33	506 501	6 197 500	52,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
34	497 216	6 195 690	62,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
36	497 918	6 195 220	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
40	490 952	6 188 461	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0

To be continued on next page...

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt (shutdown)

...continued from previous page

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
41	490 956	6 187 214	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
42	490 653	6 187 850	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
43	489 521	6 188 529	79,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
44	489 437	6 190 532	78,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
47	490 409	6 193 275	74,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
50	505 860	6 200 126	53,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
51	503 975	6 198 287	53,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
52	505 377	6 198 220	53,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
53	506 394	6 198 319	53,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
54	504 944	6 198 838	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
55	505 959	6 199 299	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
56	506 528	6 199 986	49,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
61	501 980	6 202 855	53,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
62	502 661	6 203 174	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
63	503 539	6 204 406	52,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
64	503 565	6 203 472	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
65	502 954	6 203 915	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
66	501 612	6 203 764	51,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
67	501 790	6 204 579	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
68	501 526	6 205 637	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
69	500 755	6 205 769	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
70	500 821	6 206 587	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
71	500 601	6 209 783	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
72	500 267	6 209 231	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
73	500 586	6 208 007	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
74	501 149	6 207 565	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
75	501 930	6 207 730	51,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
76	501 664	6 208 359	50,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
77	502 453	6 208 484	52,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
78	502 973	6 208 028	50,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
79	503 046	6 207 349	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
80	504 037	6 207 522	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
81	504 430	6 208 007	49,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
82	504 605	6 208 569	50,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
83	505 334	6 208 566	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
84	503 858	6 208 700	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
85	503 067	6 208 838	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
86	501 486	6 206 678	50,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
100	488 194	6 191 149	80,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
102	488 982	6 191 798	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
103	488 965	6 191 068	78,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
104	487 476	6 191 336	82,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
106	488 063	6 190 365	82,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
107	488 774	6 190 102	80,4	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
109	488 087	6 189 566	83,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
110	487 703	6 188 978	84,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
111	488 421	6 188 060	82,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
113	490 066	6 187 468	78,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
114	489 221	6 187 494	78,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
116	487 980	6 185 307	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
117	487 161	6 185 699	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
118	486 652	6 185 248	93,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
119	485 819	6 184 360	92,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
120	485 934	6 185 058	92,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
121	489 431	6 186 798	81,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0

Shadow receptor-Input

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G001	Niauduvos k.	485 653	6 183 651	94,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G002	Bauku k. 7	487 204	6 184 343	91,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G003	Alksniupiu k., Algirdo g. 2B	485 575	6 184 850	93,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:59/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G004	Alksniupiu k., Algirdo g. 1A	485 494	6 184 885	93,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G005	Alksniupiu k., Algirdo g. 2A	485 874	6 185 842	93,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G006	Sniukoniu k. 1	488 977	6 185 543	87,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G007	Sniukoniu k. 11	489 711	6 185 892	85,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G008	Raginenu k. 11	492 228	6 186 557	76,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G009	Sliekiu k. 2	488 735	6 186 999	85,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G010	Naujasodzio k., Naujasodzio g. 51A	487 944	6 187 504	90,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G011	Sileikoniu k., Dauksu g. 10	487 471	6 188 215	88,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G012	Sileikoniu k., Sakos g. 8	485 882	6 188 215	90,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G013	Birutes k. 4	486 534	6 189 273	89,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G014	Radviloniu k., Parko g. 14	484 654	6 189 647	93,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G015	Amalijos k. 5	485 546	6 189 943	90,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G016	Amalijos k. 7	485 593	6 190 214	87,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G017	Zybartu k.	486 093	6 191 136	87,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G018	Krupiskio k. 1	486 619	6 191 381	85,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G019	Krupiskio k. 2	486 627	6 191 441	86,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G020	Lineliu k.	487 041	6 191 957	82,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G021	Maldziunu k. 1	487 940	6 191 965	83,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G022	Maldziunu k. 10	488 171	6 192 124	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G023	Maldziunu k. 14	488 172	6 192 305	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G024	Meldiniu k., Seduvos g. 1	491 860	6 192 984	73,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G025	Meldiniu k., Seduvos g. 5	491 513	6 192 503	75,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G026	Birjagalos k. 7	489 915	6 190 563	81,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G027	Birjagalos k. 12	490 006	6 189 447	79,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G028	Plauciskiu k., Birjagalos g. 17	491 855	6 189 434	77,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G029	Plauciskiu k., Sturiskiu g. 9	492 258	6 189 168	73,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G030	Jasoniu k. 6	495 876	6 187 667	69,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G031	Gikoniu k. 8	493 884	6 188 801	72,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G032	Gikoniu k. 3	493 787	6 189 489	71,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G033	Simaniskiu k. 4	493 703	6 190 245	72,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G034	Celkiu k. 10	496 464	6 189 430	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G035	Celkiu k. 6	496 402	6 189 549	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G036	Celkiu k. 1	496 357	6 189 951	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G037	Celkiu k.	497 190	6 191 028	64,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G038	Galeliu k. 3	495 743	6 191 361	70,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G039	Galeliu k. 1	495 816	6 191 558	70,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G040	Meldiniu k., Seduvos g. 18	492 638	6 191 111	69,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G041	Meldiniu k., Seduvos g. 6	492 814	6 191 939	67,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G042	Simaniskiu k. 3	493 283	6 192 971	67,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G043	Butnalaukio k. 1	495 207	6 193 029	67,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G044	Butnalaukio k. 3	495 334	6 192 868	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G045	Butnalaukio k. 4	495 354	6 192 693	67,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G046	Tarvydu k. 4	497 988	6 191 917	63,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G047	Mediniskiu k. 3	498 537	6 191 168	65,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G048	Mediniskiu k. 8	498 979	6 190 001	68,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G049	Zvalgu k. 4	500 379	6 189 275	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G050	Mediniskiu k. 11	499 826	6 190 188	63,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G051	Tarvydu k. 1	498 776	6 191 701	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G052	Tarvydu k. 3	498 746	6 191 818	65,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G053	Tirkslioniu k. 3	500 887	6 192 830	63,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G054	Gacioniu k., Mokyklos g. 1	500 400	6 194 286	61,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G055	Tarvydu k. 13	498 057	6 192 740	65,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G056	Vaitkunu k. 7	497 149	6 193 578	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G057	Medines vs. 1	497 446	6 194 266	65,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G058	Vaitkunu k. 2	496 074	6 194 052	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G059	Vaitkunu k. 1	495 830	6 193 898	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G060	Banciu k. 12	494 809	6 194 324	68,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G061	Getautu k. 6	498 558	6 197 039	61,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G062	Sermuksniu k. 1	505 805	6 195 898	55,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G063	Laukugalio vs. 2	507 053	6 197 207	55,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G064	Laukugalio vs. 1	507 058	6 197 252	54,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G065	Deglenu k., Parko g. 24	507 315	6 198 201	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G066	Deglenu k., Parko g. 15	507 227	6 198 598	55,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G067	Deglenu k., Pelkiu g. 2	507 475	6 199 503	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G068	Pagirnupiu k. 1	506 841	6 200 422	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:59/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G069	Spilgiu k. 5	504 690	6 200 027	56,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G070	Sitkunu k. 5	505 156	6 199 032	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G071	Sitkunu k. 3	504 266	6 199 133	54,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G072	Sitkunu k. 1	504 215	6 199 100	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G073	Puodziskiu k. 6	503 046	6 198 254	55,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G074	Sieciu k. 1	499 843	6 206 143	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G075	Sieciu k. 3	499 893	6 206 222	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G076	Kapciunu k., Zilviciu g. 1	502 078	6 206 118	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G077	Kapciunu k., Zilviciu g. 2	502 331	6 206 194	53,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G078	Kapciunu k., Zilviciu g. 13	502 400	6 205 794	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G079	Nakiskiu k., Liepu g. 1B	504 908	6 207 129	51,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G080	Valdeikiu k., Lauko g. 3A	504 950	6 207 777	51,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G081	Valdeikiu k., Lauko g. 7	505 021	6 207 503	52,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G082	Valdeikiu k., Lauko g. 5	505 215	6 207 540	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G083	Valdeikiu k., Lauko g. 3	505 338	6 207 743	50,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G084	Valdeikiu k., Alyvu g. 16	505 983	6 207 824	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G085	Valdeikiu k., Alyvu g. 7	506 039	6 207 854	51,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G086	Augustavo k. 1	501 184	6 208 813	55,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G087	Lasmenpamusio k., Misko g. 3	499 589	6 210 270	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G088	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 56	488 090	6 187 037	92,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G089	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 55	488 078	6 187 078	91,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G090	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 57	488 123	6 187 080	91,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G091	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 59	488 156	6 187 082	89,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G092	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 61	488 232	6 187 100	86,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G093	Birjagalos k., 11	489 966	6 189 496	79,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G094	Birjagalos k., 10	489 912	6 189 587	79,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G095	Birjagalos k., 9	489 857	6 189 674	81,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G096	Birjagalos k., 8	489 822	6 189 716	80,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G097	Maldziunu k., 4	487 973	6 192 023	82,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G098	Maldziunu k., 5	487 966	6 192 059	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G099	Maldziunu k., 9	488 078	6 192 098	83,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G100	Maldziunu k., 8	487 993	6 192 263	83,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G101	Maldziunu k., 11	488 155	6 192 232	80,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G102	Maldziunu k., 13	488 131	6 192 303	81,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G103	Gikoniu k., 7	493 814	6 189 053	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G104	Gikoniu k., 6	493 788	6 189 157	69,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G105	Celkiu k., 12	496 514	6 189 399	68,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G106	Celkiu k., 8	496 459	6 189 458	69,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G107	Celkiu k., 7	496 424	6 189 478	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G108	Celkiu k., 6A	496 410	6 189 497	70,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G109	Celkiu k., 5	496 426	6 189 755	70,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G110	Celkiu k., 3	496 359	6 189 868	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G111	Mediniskiu k., 13	499 410	6 189 814	67,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G112	Mediniskiu k., 9	499 215	6 190 141	66,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G113	Mediniskiu k., 7	498 959	6 190 756	66,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G114	Mediniskiu k., 6	498 829	6 190 916	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G115	Mediniskiu k., 5	498 820	6 190 943	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G116	Mediniskiu k., 4	498 804	6 190 972	67,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G117	Mediniskiu k., 3A	498 747	6 191 062	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G118	Mediniskiu k., 2	498 812	6 191 293	66,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G119	Mediniskiu k., 1	498 584	6 191 327	63,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G120	Tarvydu k., 7A	497 970	6 192 507	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G121	Tarvydu k., 7B	497 974	6 192 537	65,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G122	Tarvydu k., 9	498 031	6 192 552	65,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G123	Tarvydu k., 8	497 988	6 192 603	66,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G124	Tarvydu k., 11	498 030	6 192 716	66,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G125	Tarvydu k., 10	497 993	6 192 731	65,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G126	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 6	496 303	6 192 111	66,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G127	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 8	496 269	6 192 136	66,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G128	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 10	496 248	6 192 150	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G129	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 12	496 225	6 192 166	67,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G130	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 14	496 198	6 192 176	67,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G131	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 3V	495 681	6 192 015	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G132	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 7	495 987	6 192 212	69,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G133	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 9	495 926	6 192 273	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:59/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G134	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 11	495 813	6 192 321	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G135	Vaitkunu k., 3	496 802	6 193 104	65,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G136	Vaitkunu k., 5	496 849	6 193 143	64,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G137	Meldiniu k., Seduvos g., 21	492 526	6 191 703	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G138	Meldiniu k., Seduvos g., 19	492 526	6 191 733	71,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G139	Meldiniu k., Seduvos g., 17	492 528	6 191 794	70,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G140	Deglenu k., Parko g., 26	507 454	6 197 833	54,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G141	Puodziskiu k., 7	504 154	6 199 097	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G142	Sitkunu k., 2	504 241	6 199 117	54,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G143	Deglenu k., Parko g., 16	507 628	6 199 335	55,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G144	Deglenu k., Parko g., 7	507 545	6 199 399	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G145	Deglenu k., Parko g., 14	507 645	6 199 387	53,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G146	Deglenu k., Parko g., 12	507 674	6 199 426	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G147	Deglenu k., Parko g., 10	507 666	6 199 465	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G148	Deglenu k., Pelkiu g., 1	507 615	6 199 514	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G149	Deglenu k., Pelkiu g., 3	507 554	6 199 535	52,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G150	Deglenu k., Pelkiu g., 9	507 493	6 199 553	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G151	Deglenu k., Pelkiu g., 5	507 558	6 199 579	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G152	Deglenu k., Pelkiu g., 7	507 517	6 199 591	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G153	Kapciunu k., Zilviciø g., 23	502 481	6 205 584	53,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G154	Kapciunu k., Zilviciø g., 21	502 454	6 205 669	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G155	Kapciunu k., Zilviciø g., 18	502 489	6 205 677	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G156	Kapciunu k., Zilviciø g., 19	502 436	6 205 693	53,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G157	Kapciunu k., Zilviciø g., 16	502 472	6 205 727	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G158	Kapciunu k., Zilviciø g., 17	502 424	6 205 733	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G159	Kapciunu k., Zilviciu g., 15	502 416	6 205 761	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G160	Kapciunu k., Zilviciø g., 14	502 445	6 205 787	53,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G161	Kapciunu k., Zilviciø g., 12	502 422	6 205 838	54,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G162	Kapciunu k., Zilviciu g., 10	502 380	6 205 918	53,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G163	Kapciunu k., Zilviciu g., 9	502 327	6 205 915	52,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G164	Kapciunu k., Zilviciu g., 7	502 322	6 205 934	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G165	Kapciunu k., Zilviciø g., 8	502 369	6 205 948	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G166	Kapciunu k., Zilviciu g., 5	502 321	6 205 958	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G167	Kapciunu k., Roziu g., 1	502 373	6 206 010	53,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G168	Kapciunu k., Roziu g., 3	502 397	6 206 025	54,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G169	Kapciunu k., Roziu g., 5	502 424	6 206 034	54,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G170	Kapciunu k., Roziu g., 7	502 449	6 206 045	55,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G171	Kapciunu k., Roziu g., 9	502 469	6 206 051	55,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G172	Kapciunu k., Roziu g., 11	502 501	6 206 061	55,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G173	Kapciunu k., Roziu g., 13	502 522	6 206 071	55,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G174	Kapciunu k., Roziu g., 4	502 492	6 206 098	55,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G175	Kapciunu k., Zilviciu g., 6	502 311	6 206 080	53,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G176	Kapciunu k., Zilviciø g., 4	502 304	6 206 109	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G177	Sieciu k., 2	499 804	6 206 197	51,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G178	Sieciu k., 4	499 793	6 206 279	51,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G179	Sieciu k., 5	499 791	6 206 308	52,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G180	Sieciu k., 10	499 793	6 206 563	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G181	Sieciu k., 11	499 762	6 206 567	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G182	Sieciu k., 12	499 759	6 206 593	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G183	Sieciu k., 13	499 742	6 206 662	53,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G184	Sieciu k., 14	499 744	6 206 708	51,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G185	Augustavo k., 3	501 069	6 208 893	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G186	Augustavo k., 4	501 084	6 208 959	51,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

Calculation Results

Shadow receptor

No.	Name	Shadow, expected values: Shadow hours per year [h/year]	Avoided hours per year [h/year]
G001	Niauduvos k.	0:00	
G002	Bauku k. 7	6:43	
G003*	Alksniupiu k., Algirdo g. 2B	2:36	11:41

To be continued on next page...

Licensed user:
Vsl Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:59/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values: Shadow hours per year [h/year]	Shadow, expected values: Avoided hours per year [h/year]
G004*	Alksniupiu k., Algirdo g. 1A	4:48	18:27
G005	Alksniupiu k., Algirdo g. 2A	6:51	
G006	Sniukoniu k. 1	3:53	
G007	Sniukoniu k. 11	0:47	
G008	Raginenu k. 11	4:58	
G009*	Sliekiu k. 2	3:09	5:21
G010	Naujasodzio k., Naujasodzio g. 51A	6:22	
G011	Sileikoniu k., Dauksu g. 10	3:51	
G012	Sileikoniu k., Sakos g. 8	1:26	
G013	Birutes k. 4	6:19	
G014	Radviloniu k., Parko g. 14	0:00	
G015	Amalijos k. 5	0:00	
G016	Amalijos k. 7	0:00	
G017	Zybartu k.	2:10	
G018	Krupiskio k. 1	6:24	
G019	Krupiskio k. 2	5:37	
G020	Lineliu k.	5:23	
G021*	Maldziunu k. 1	6:08	3:20
G022*	Maldziunu k. 10	6:22	1:47
G023*	Maldziunu k. 14	4:46	1:17
G024	Meldiniu k., Seduvos g. 1	2:32	
G025	Meldiniu k., Seduvos g. 5	3:04	
G026*	Birjagalos k. 7	4:04	27:14
G027*	Birjagalos k. 12	4:05	5:14
G028	Plauciskiu k., Birjagalos g. 17	1:48	
G029	Plauciskiu k., Sturiskiu g. 9	1:09	
G030	Jasoniu k. 6	0:00	
G031	Gikoniu k. 8	3:54	
G032	Gikoniu k. 3	4:44	
G033*	Simaniskiu k. 4	7:00	4:44
G034*	Celkiu k. 10	5:25	1:14
G035*	Celkiu k. 6	5:25	3:21
G036*	Celkiu k. 1	7:16	2:15
G037*	Celkiu k.	6:11	11:05
G038*	Galeliu k. 3	7:07	16:09
G039*	Galeliu k. 1	7:08	10:10
G040	Meldiniu k., Seduvos g. 18	5:23	
G041*	Meldiniu k., Seduvos g. 6	6:45	4:37
G042*	Simaniskiu k. 3	4:04	4:23
G043*	Butnalaukio k. 1	3:18	7:45
G044*	Butnalaukio k. 3	4:13	6:59
G045*	Butnalaukio k. 4	5:07	10:26
G046*	Tarvydu k. 4	3:08	9:46
G047*	Mediniskiu k. 3	4:48	9:55
G048*	Mediniskiu k. 8	6:26	4:05
G049	Zvalgu k. 4	0:00	
G050*	Mediniskiu k. 11	0:00	15:00
G051*	Tarvydu k. 1	3:22	8:15
G052*	Tarvydu k. 3	2:58	5:56
G053	Tirkslioniu k. 3	4:52	
G054	Gacioniu k., Mokyklos g. 1	3:26	
G055*	Tarvydu k. 13	2:49	6:40
G056	Vaitkunu k. 7	7:08	
G057*	Medines vs. 1	7:50	11:52
G058	Vaitkunu k. 2	1:13	
G059	Vaitkunu k. 1	2:52	
G060	Banciu k. 12	6:32	
G061	Getautu k. 6	0:28	
G062	Sermuksniu k. 1	0:00	
G063*	Laukugalio vs. 2	5:00	7:09
G064*	Laukugalio vs. 1	4:23	10:40
G065*	Deglenu k., Parko g. 24	3:49	5:02
G066*	Deglenu k., Parko g. 15	6:00	4:50
G067*	Deglenu k., Pelkiu g. 2	3:53	6:52

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:59/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values: Shadow hours per year [h/year]	Shadow, expected values: Avoided hours per year [h/year]
G068*	Pagirnupiu k. 1	3:59	7:25
G069	Spilgiu k. 5	5:30	
G070*	Sitkunu k. 5	5:48	45:12
G071*	Sitkunu k. 3	4:48	8:08
G072*	Sitkunu k. 1	5:00	7:45
G073	Puodziskiu k. 6	5:42	
G074*	Sieciu k. 1	5:00	8:23
G075*	Sieciu k. 3	5:04	9:07
G076*	Kapciunu k., Zilviciu g. 1	4:49	4:32
G077*	Kapciunu k., Zilviciu g. 2	3:07	8:36
G078*	Kapciunu k., Zilviciu g. 13	5:18	3:59
G079*	Nakiskiu k., Liepu g. 1B	0:59	8:35
G080*	Valdeikiu k., Lauko g. 3A	4:30	10:42
G081	Valdeikiu k., Lauko g. 7	4:34	
G082*	Valdeikiu k., Lauko g. 5	2:39	5:24
G083*	Valdeikiu k., Lauko g. 3	5:06	6:53
G084	Valdeikiu k., Alyvu g. 16	6:22	
G085	Valdeikiu k., Alyvu g. 7	4:59	
G086*	Augustavo k. 1	6:49	13:05
G087	Lasmenpamusio k., Misko g. 3	3:19	
G088*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 56	3:13	5:17
G089*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 55	3:08	4:41
G090*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 57	2:53	5:44
G091*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 59	2:54	6:33
G092*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 61	2:44	9:24
G093*	Birjagalos k., 11	3:46	5:34
G094*	Birjagalos k., 10	4:27	4:56
G095*	Birjagalos k., 9	3:59	4:15
G096*	Birjagalos k., 8	3:46	4:20
G097*	Maldziunu k., 4	5:38	2:49
G098*	Maldziunu k., 5	5:14	2:44
G099*	Maldziunu k., 9	5:36	2:01
G100*	Maldziunu k., 8	5:02	0:54
G101*	Maldziunu k., 11	5:13	1:23
G102*	Maldziunu k., 13	4:36	1:24
G103*	Gikoniu k., 7	2:08	5:54
G104*	Gikoniu k., 6	1:49	6:39
G105*	Celkiu k., 12	5:47	0:57
G106*	Celkiu k., 8	4:59	1:32
G107*	Celkiu k., 7	6:08	3:13
G108*	Celkiu k., 6A	6:02	3:24
G109*	Celkiu k., 5	6:23	0:25
G110*	Celkiu k., 3	6:28	2:17
G111*	Mediniskiu k., 13	0:40	8:28
G112*	Mediniskiu k., 9	6:15	1:05
G113*	Mediniskiu k., 7	5:09	2:55
G114*	Mediniskiu k., 6	6:28	0:39
G115*	Mediniskiu k., 5	6:08	0:48
G116*	Mediniskiu k., 4	5:43	1:08
G117*	Mediniskiu k., 3A	5:24	2:13
G118*	Mediniskiu k., 2	4:42	5:25
G119*	Mediniskiu k., 1	5:59	9:55
G120*	Tarvydu k., 7A	5:40	2:52
G121*	Tarvydu k., 7B	5:23	3:20
G122*	Tarvydu k., 9	5:24	3:09
G123*	Tarvydu k., 8	4:35	4:29
G124*	Tarvydu k., 11	2:51	6:32
G125*	Tarvydu k., 10	3:09	5:58
G126*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 6	4:41	4:08
G127*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 8	4:29	4:05
G128*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 10	4:17	4:04
G129*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 12	4:04	4:09
G130*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 14	3:55	4:16
G131*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 3V	7:49	2:26

To be continued on next page...

Licensed user:
Vsl Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:59/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values: Shadow hours per year [h/year]	Shadow, expected values: Avoided hours per year [h/year]
G132*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 7	4:23	4:17
G133*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 9	4:01	4:43
G134*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 11	4:17	5:36
G135	Vaitkunu k., 3	5:05	
G136	Vaitkunu k., 5	5:20	
G137*	Meldiniu k., Seduvos g., 21	3:46	4:45
G138*	Meldiniu k., Seduvos g., 19	3:40	5:05
G139*	Meldiniu k., Seduvos g., 17	3:28	5:40
G140*	Deglenu k., Parko g., 26	3:35	6:47
G141*	Puodziskiu k., 7	5:06	6:27
G142*	Sitkunu k., 2	4:54	7:58
G143*	Deglenu k., Parko g., 16	3:26	5:07
G144*	Deglenu k., Parko g., 7	3:41	5:36
G145*	Deglenu k., Parko g., 14	3:12	5:42
G146*	Deglenu k., Parko g., 12	3:00	5:41
G147*	Deglenu k., Parko g., 10	2:56	5:30
G148*	Deglenu k., Pelkiu g., 1	3:05	5:49
G149*	Deglenu k., Pelkiu g., 3	3:22	6:41
G150*	Deglenu k., Pelkiu g., 9	3:41	7:19
G151*	Deglenu k., Pelkiu g., 5	3:16	6:02
G152*	Deglenu k., Pelkiu g., 7	3:29	6:54
G153*	Kapciunu k., Zilviciø g., 23	6:37	3:44
G154*	Kapciunu k., Zilviciø g., 21	5:49	3:59
G155*	Kapciunu k., Zilviciø g., 18	5:31	3:40
G156*	Kapciunu k., Zilviciø g., 19	5:47	4:08
G157*	Kapciunu k., Zilviciø g., 16	5:22	3:42
G158*	Kapciunu k., Zilviciø g., 17	5:33	4:07
G159*	Kapciunu k., Zilviciu g., 15	5:25	4:02
G160*	Kapciunu k., Zilviciø g., 14	5:11	3:38
G161*	Kapciunu k., Zilviciø g., 12	4:59	3:33
G162*	Kapciunu k., Zilviciu g., 10	4:43	3:31
G163*	Kapciunu k., Zilviciu g., 9	4:56	3:58
G164*	Kapciunu k., Zilviciu g., 7	4:52	3:56
G165*	Kapciunu k., Zilviciø g., 8	4:35	3:30
G166*	Kapciunu k., Zilviciu g., 5	4:45	3:50
G167*	Kapciunu k., Roziu g., 1	5:37	3:29
G168*	Kapciunu k., Roziu g., 3	5:44	4:04
G169*	Kapciunu k., Roziu g., 5	5:36	4:40
G170*	Kapciunu k., Roziu g., 7	5:20	5:21
G171*	Kapciunu k., Roziu g., 9	5:05	5:49
G172*	Kapciunu k., Roziu g., 11	4:36	6:31
G173*	Kapciunu k., Roziu g., 13	4:11	7:03
G174*	Kapciunu k., Roziu g., 4	3:57	7:33
G175*	Kapciunu k., Zilviciu g., 6	4:42	4:09
G176*	Kapciunu k., Zilviciø g., 4	4:32	4:52
G177*	Sieciu k., 2	4:31	7:08
G178*	Sieciu k., 4	4:05	4:40
G179*	Sieciu k., 5	3:58	4:14
G180*	Sieciu k., 10	5:37	2:56
G181*	Sieciu k., 11	5:51	2:43
G182*	Sieciu k., 12	6:05	2:42
G183*	Sieciu k., 13	6:06	2:33
G184*	Sieciu k., 14	6:16	2:33
G185*	Augustavo k., 3	5:55	12:48
G186*	Augustavo k., 4	5:25	12:57

* Receptors where shadow flicker is reduced by curtailment

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Stopped due to flicker curtailment [h/year]	Expected [h/year]
2	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (219)		6:30
3	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (220)		3:38
4	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (221)	78:35	0:00

To be continued on next page...

Licensed user:
Vsl Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:59/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Stopped due to flicker curtailment [h/year]	Expected [h/year]
5	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (222)		2:38
6	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (223)		14:56
7	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (224)		3:11
8	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (225)	30:49	7:11
10	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (226)	71:56	2:23
11	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (227)	83:43	17:59
12	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (228)	184:12	3:09
13	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (229)	37:49	8:09
14	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (230)	93:58	8:45
15	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (231)	103:26	15:11
17	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (232)	144:34	21:14
18	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (233)		8:16
19	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (234)		7:03
20	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (235)		6:20
21	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (236)	103:02	3:33
22	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (237)		12:50
23	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (238)	122:24	4:53
24	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (239)		3:06
25	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (240)	66:45	5:25
26	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (241)	96:18	8:14
27	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (242)	96:57	11:41
28	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (243)		12:53
29	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (244)	224:17	6:52
30	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (245)	169:55	5:37
32	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (246)		4:08
33	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (247)	87:37	6:15
34	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (248)		0:28
36	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (249)		0:00
40	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (250)		3:16
41	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (251)		4:58
42	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (252)		0:55
43	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (253)		7:23
44	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (254)	151:35	0:35
47	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (255)		5:01
50	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (256)	23:48	9:37
51	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (257)		10:09
52	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (258)	71:12	6:23
53	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (259)	90:12	6:47
54	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (260)	321:01	1:50
55	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (261)	117:13	7:50
56	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (262)	209:12	4:19
61	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (263)		0:00
62	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (264)		0:00
63	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (265)		2:04
64	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (266)		0:00
65	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (267)		0:00
66	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (268)		0:04
67	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (269)		3:35
68	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (270)	221:28	2:15
69	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (271)		12:25
70	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (272)	159:32	10:26
71	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (273)		1:53
72	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (274)	114:23	1:26
73	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (275)		4:11
74	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (276)		7:14
75	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (277)		1:37
76	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (278)	68:18	0:39
77	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (279)		2:27
78	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (280)		1:24
79	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (281)		2:20
80	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (282)	63:53	8:57
81	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (283)	136:31	1:51
82	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (284)		5:00
83	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (285)		0:00
84	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (286)		3:28
85	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (287)		1:29

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 16:59/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Stopped due to flicker curtailment [h/year]	Expected [h/year]
86	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (288)	45:31	8:03
100	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (289)		9:01
102	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (290)		10:41
103	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (291)	50:17	3:46
104	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (292)	99:12	13:31
106	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (293)		7:08
107	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (294)	89:59	1:48
109	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (295)		4:21
110	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (296)		3:17
111	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (297)		3:16
113	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (298)		4:17
114	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (299)	60:55	3:00
116	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (300)		3:38
117	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (301)		7:54
118	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (302)	38:33	3:36
119	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (303)	117:16	3:24
120	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (304)	91:28	7:35
121	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (305)	51:37	2:17

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.

Šešėliavimo modeliavimo rezultatai (PŪV)

Planuojamos VE, 2 alternatyva

Realus scenarijus (įvertinus šešėliavimo mažinimo priemones)

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 17:34/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt (shutdown)

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3	°
Day step for calculation	1	days
Time step for calculation	1	minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
0,50	1,10	2,10	3,60	4,60	5,10	4,10	3,70	2,80	1,80	0,50	0,50

Operational time


N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW
220	210	244	285	296	284	405	479	705	843	872	825

W	WNW	NW	NNW	Sum
594	453	392	252	7 359

Flicker curtailment by stopping specific turbines

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values.
A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window.
The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Elevation Grid Data Object: Vestas01_EMDGrid_0.wpg (
Obstacles used in calculation
Receptor grid resolution: 1,0 m

All coordinates are in
Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)



(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:400 000

New WTG Shadow receptor

WTGs

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
1	495 390	6 194 097	63,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
2	496 072	6 194 828	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
3	496 849	6 194 676	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
4	498 094	6 194 549	63,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
5	496 494	6 195 320	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
6	497 904	6 193 492	62,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
7	498 844	6 193 650	64,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
8	499 435	6 193 560	60,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
10	499 339	6 192 768	61,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
11	497 369	6 191 579	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
12	499 507	6 191 740	65,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
13	500 115	6 190 809	62,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
14	495 141	6 191 057	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
15	496 783	6 191 238	65,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
16	498 090	6 189 790	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
17	497 583	6 190 780	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
18	493 716	6 191 249	68,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
19	497 635	6 189 136	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
20	495 806	6 188 619	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
21	495 609	6 190 697	65,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
22	494 421	6 191 419	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
23	493 760	6 192 484	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
24	494 001	6 190 607	68,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
25	494 709	6 190 521	69,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
26	494 932	6 189 704	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
27	494 485	6 192 255	65,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
28	495 029	6 188 944	69,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
29	494 537	6 192 945	66,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
30	500 372	6 190 171	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
32	505 943	6 196 959	51,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
33	506 501	6 197 500	52,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
34	497 216	6 195 690	62,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 17:34/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt (shutdown)

...continued from previous page

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type						Shadow data	
					Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
35	497 821	6 196 141	63,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
36	497 918	6 195 220	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
40	490 952	6 188 461	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
41	490 956	6 187 214	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
42	490 653	6 187 850	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
43	489 521	6 188 529	79,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
44	489 437	6 190 532	78,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
46	489 996	6 192 550	75,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
47	490 409	6 193 275	74,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
50	505 860	6 200 126	53,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
51	503 975	6 198 287	53,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
52	505 377	6 198 220	53,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
53	506 394	6 198 319	53,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
54	504 944	6 198 838	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
55	505 959	6 199 299	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
56	506 528	6 199 986	49,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
61	501 980	6 202 855	53,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
62	502 661	6 203 174	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
63	503 539	6 204 406	52,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
64	503 565	6 203 472	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
65	502 954	6 203 915	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
66	501 612	6 203 764	51,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
67	501 790	6 204 579	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
68	501 526	6 205 637	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
69	500 755	6 205 769	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
70	500 821	6 206 587	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
71	500 601	6 209 783	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
72	500 267	6 209 231	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
73	500 586	6 208 007	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
74	501 149	6 207 565	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
75	501 930	6 207 730	51,2	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
76	501 664	6 208 359	50,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
77	502 453	6 208 484	52,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
78	502 973	6 208 028	50,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
79	503 046	6 207 349	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
80	504 037	6 207 522	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
81	504 430	6 208 007	49,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
82	504 605	6 208 569	50,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
83	505 334	6 208 566	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
84	503 858	6 208 700	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
85	503 067	6 208 838	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
86	501 486	6 206 678	50,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
100	488 194	6 191 149	80,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
101	489 205	6 192 470	76,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
102	488 982	6 191 798	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
103	488 965	6 191 068	78,8	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
104	487 476	6 191 336	82,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
105	486 343	6 190 728	84,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
106	488 063	6 190 365	82,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
107	488 774	6 190 102	80,4	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
108	486 368	6 189 932	90,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
109	488 087	6 189 566	83,1	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
110	487 703	6 188 978	84,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
111	488 421	6 188 060	82,5	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
113	490 066	6 187 468	78,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
114	489 221	6 187 494	78,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
116	487 980	6 185 307	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
117	487 161	6 185 699	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
118	486 652	6 185 248	93,0	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
119	485 819	6 184 360	92,3	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
120	485 934	6 185 058	92,9	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
121	489 431	6 186 798	81,6	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
122	485 710	6 189 190	87,7	VE model VE model 8000 180.0 !O!...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 17:34/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt (shutdown)

Shadow receptor-Input

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G001	Niauduvos k.	485 653	6 183 651	94,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G002	Bauku k. 7	487 204	6 184 343	91,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G003	Alksniupiu k., Algirdo g. 2B	485 575	6 184 850	93,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G004	Alksniupiu k., Algirdo g. 1A	485 494	6 184 885	93,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G005	Alksniupiu k., Algirdo g. 2A	485 874	6 185 842	93,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G006	Sniukoniu k. 1	488 977	6 185 543	87,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G007	Sniukoniu k. 11	489 711	6 185 892	85,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G008	Raginenu k. 11	492 228	6 186 557	76,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G009	Sliekiu k. 2	488 735	6 186 999	85,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G010	Naujasodzio k., Naujasodzio g. 51A	487 944	6 187 504	90,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G011	Sileikoniu k., Dauksu g. 10	487 471	6 188 215	88,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G012	Sileikoniu k., Sakos g. 8	485 882	6 188 215	90,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G013	Birutes k. 4	486 534	6 189 273	89,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G014	Radviloniu k., Parko g. 14	484 654	6 189 647	93,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G015	Amalijos k. 5	485 546	6 189 943	90,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G016	Amalijos k. 7	485 593	6 190 214	87,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G017	Zybartu k.	486 093	6 191 136	87,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G018	Krupiskio k. 1	486 619	6 191 381	85,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G019	Krupiskio k. 2	486 627	6 191 441	86,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G020	Lineliu k.	487 041	6 191 957	82,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G021	Maldziunu k. 1	487 940	6 191 965	83,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G022	Maldziunu k. 10	488 171	6 192 124	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G023	Maldziunu k. 14	488 172	6 192 305	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G024	Meldiniu k., Seduvos g. 1	491 860	6 192 984	73,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G025	Meldiniu k., Seduvos g. 5	491 513	6 192 503	75,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G026	Birjagalos k. 7	489 915	6 190 563	81,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G027	Birjagalos k. 12	490 006	6 189 447	79,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G028	Plauciskiu k., Birjagalos g. 17	491 855	6 189 434	77,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G029	Plauciskiu k., Sturiskiu g. 9	492 258	6 189 168	73,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G030	Jasoniu k. 6	495 876	6 187 667	69,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G031	Gikoniu k. 8	493 884	6 188 801	72,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G032	Gikoniu k. 3	493 787	6 189 489	71,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G033	Simaniskiu k. 4	493 703	6 190 245	72,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G034	Celkiu k. 10	496 464	6 189 430	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G035	Celkiu k. 6	496 402	6 189 549	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G036	Celkiu k. 1	496 357	6 189 951	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G037	Celkiu k.	497 190	6 191 028	64,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G038	Galeliu k. 3	495 743	6 191 361	70,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G039	Galeliu k. 1	495 816	6 191 558	70,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G040	Meldiniu k., Seduvos g. 18	492 638	6 191 111	69,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G041	Meldiniu k., Seduvos g. 6	492 814	6 191 939	67,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G042	Simaniskiu k. 3	493 283	6 192 971	67,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G043	Butnalaukio k. 1	495 207	6 193 029	67,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G044	Butnalaukio k. 3	495 334	6 192 868	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G045	Butnalaukio k. 4	495 354	6 192 693	67,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G046	Tarvydu k. 4	497 988	6 191 917	63,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G047	Mediniskiu k. 3	498 537	6 191 168	65,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G048	Mediniskiu k. 8	498 979	6 190 001	68,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G049	Zvalgu k. 4	500 379	6 189 275	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G050	Mediniskiu k. 11	499 826	6 190 188	63,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G051	Tarvydu k. 1	498 776	6 191 701	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G052	Tarvydu k. 3	498 746	6 191 818	65,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G053	Tirkslioniu k. 3	500 887	6 192 830	63,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G054	Gacioniu k., Mokyklos g. 1	500 400	6 194 286	61,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G055	Tarvydu k. 13	498 057	6 192 740	65,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G056	Vaitkunu k. 7	497 149	6 193 578	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G057	Medines vs. 1	497 446	6 194 266	65,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G058	Vaitkunu k. 2	496 074	6 194 052	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G059	Vaitkunu k. 1	495 830	6 193 898	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G060	Banciu k. 12	494 809	6 194 324	68,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G061	Getautu k. 6	498 558	6 197 039	61,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G062	Sermuksniu k. 1	505 805	6 195 898	55,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G063	Laukugalio vs. 2	507 053	6 197 207	55,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G064	Laukugalio vs. 1	507 058	6 197 252	54,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 17:34/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G065	Deglenu k., Parko g. 24	507 315	6 198 201	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G066	Deglenu k., Parko g. 15	507 227	6 198 598	55,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G067	Deglenu k., Pelkiu g. 2	507 475	6 199 503	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G068	Pagirnupiu k. 1	506 841	6 200 422	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G069	Spilgiu k. 5	504 690	6 200 027	56,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G070	Sitkunu k. 5	505 156	6 199 032	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G071	Sitkunu k. 3	504 266	6 199 133	54,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G072	Sitkunu k. 1	504 215	6 199 100	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G073	Puodziskiu k. 6	503 046	6 198 254	55,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G074	Sieciu k. 1	499 843	6 206 143	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G075	Sieciu k. 3	499 893	6 206 222	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G076	Kapciunu k., Zilviciu g. 1	502 078	6 206 118	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G077	Kapciunu k., Zilviciu g. 2	502 331	6 206 194	53,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G078	Kapciunu k., Zilviciu g. 13	502 400	6 205 794	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G079	Nakiskiu k., Liepu g. 1B	504 908	6 207 129	51,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G080	Valdeikiu k., Lauko g. 3A	504 950	6 207 777	51,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G081	Valdeikiu k., Lauko g. 7	505 021	6 207 503	52,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G082	Valdeikiu k., Lauko g. 5	505 215	6 207 540	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G083	Valdeikiu k., Lauko g. 3	505 338	6 207 743	50,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G084	Valdeikiu k., Alyvu g. 16	505 983	6 207 824	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G085	Valdeikiu k., Alyvu g. 7	506 039	6 207 854	51,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G086	Augustavo k. 1	501 184	6 208 813	55,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G087	Lasmenpamusio k., Misko g. 3	499 589	6 210 270	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G088	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 56	488 090	6 187 037	92,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G089	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 55	488 078	6 187 078	91,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G090	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 57	488 123	6 187 080	91,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G091	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 59	488 156	6 187 082	89,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G092	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 61	488 232	6 187 100	86,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G093	Birjagalos k., 11	489 966	6 189 496	79,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G094	Birjagalos k., 10	489 912	6 189 587	79,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G095	Birjagalos k., 9	489 857	6 189 674	81,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G096	Birjagalos k., 8	489 822	6 189 716	80,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G097	Maldziunu k., 4	487 973	6 192 023	82,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G098	Maldziunu k., 5	487 966	6 192 059	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G099	Maldziunu k., 9	488 078	6 192 098	83,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G100	Maldziunu k., 8	487 993	6 192 263	83,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G101	Maldziunu k., 11	488 155	6 192 232	80,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G102	Maldziunu k., 13	488 131	6 192 303	81,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G103	Gikoniu k., 7	493 814	6 189 053	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G104	Gikoniu k., 6	493 788	6 189 157	69,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G105	Celkiu k., 12	496 514	6 189 399	68,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G106	Celkiu k., 8	496 459	6 189 458	69,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G107	Celkiu k., 7	496 424	6 189 478	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G108	Celkiu k., 6A	496 410	6 189 497	70,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G109	Celkiu k., 5	496 426	6 189 755	70,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G110	Celkiu k., 3	496 359	6 189 868	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G111	Mediniskiu k., 13	499 410	6 189 814	67,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G112	Mediniskiu k., 9	499 215	6 190 141	66,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G113	Mediniskiu k., 7	498 959	6 190 756	66,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G114	Mediniskiu k., 6	498 829	6 190 916	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G115	Mediniskiu k., 5	498 820	6 190 943	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G116	Mediniskiu k., 4	498 804	6 190 972	67,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G117	Mediniskiu k., 3A	498 747	6 191 062	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G118	Mediniskiu k., 2	498 812	6 191 293	66,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G119	Mediniskiu k., 1	498 584	6 191 327	63,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G120	Tarvydu k., 7A	497 970	6 192 507	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G121	Tarvydu k., 7B	497 974	6 192 537	65,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G122	Tarvydu k., 9	498 031	6 192 552	65,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G123	Tarvydu k., 8	497 988	6 192 603	66,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G124	Tarvydu k., 11	498 030	6 192 716	66,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G125	Tarvydu k., 10	497 993	6 192 731	65,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G126	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 6	496 303	6 192 111	66,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G127	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 8	496 269	6 192 136	66,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G128	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 10	496 248	6 192 150	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G129	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 12	496 225	6 192 166	67,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 17:34/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G130	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 14	496 198	6 192 176	67,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G131	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 3V	495 681	6 192 015	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G132	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 7	495 987	6 192 212	69,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G133	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 9	495 926	6 192 273	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G134	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 11	495 813	6 192 321	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G135	Vaitkunu k., 3	496 802	6 193 104	65,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G136	Vaitkunu k., 5	496 849	6 193 143	64,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G137	Meldiniu k., Seduvos g., 21	492 526	6 191 703	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G138	Meldiniu k., Seduvos g., 19	492 526	6 191 733	71,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G139	Meldiniu k., Seduvos g., 17	492 528	6 191 794	70,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G140	Deglenu k., Parko g., 26	507 454	6 197 833	54,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G141	Puodziskiu k., 7	504 154	6 199 097	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G142	Sitkunu k., 2	504 241	6 199 117	54,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G143	Deglenu k., Parko g., 16	507 628	6 199 335	55,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G144	Deglenu k., Parko g., 7	507 545	6 199 399	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G145	Deglenu k., Parko g., 14	507 645	6 199 387	53,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G146	Deglenu k., Parko g., 12	507 674	6 199 426	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G147	Deglenu k., Parko g., 10	507 666	6 199 465	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G148	Deglenu k., Pelkiu g., 1	507 615	6 199 514	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G149	Deglenu k., Pelkiu g., 3	507 554	6 199 535	52,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G150	Deglenu k., Pelkiu g., 9	507 493	6 199 553	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G151	Deglenu k., Pelkiu g., 5	507 558	6 199 579	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G152	Deglenu k., Pelkiu g., 7	507 517	6 199 591	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G153	Kapciunu k., Zilviciø g., 23	502 481	6 205 584	53,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G154	Kapciunu k., Zilviciø g., 21	502 454	6 205 669	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G155	Kapciunu k., Zilviciø g., 18	502 489	6 205 677	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G156	Kapciunu k., Zilviciø g., 19	502 436	6 205 693	53,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G157	Kapciunu k., Zilviciø g., 16	502 472	6 205 727	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G158	Kapciunu k., Zilviciø g., 17	502 424	6 205 733	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G159	Kapciunu k., Zilviciu g., 15	502 416	6 205 761	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G160	Kapciunu k., Zilviciø g., 14	502 445	6 205 787	53,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G161	Kapciunu k., Zilviciø g., 12	502 422	6 205 838	54,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G162	Kapciunu k., Zilviciu g., 10	502 380	6 205 918	53,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G163	Kapciunu k., Zilviciu g., 9	502 327	6 205 915	52,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G164	Kapciunu k., Zilviciu g., 7	502 322	6 205 934	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G165	Kapciunu k., Zilviciø g., 8	502 369	6 205 948	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G166	Kapciunu k., Zilviciu g., 5	502 321	6 205 958	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G167	Kapciunu k., Roziu g., 1	502 373	6 206 010	53,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G168	Kapciunu k., Roziu g., 3	502 397	6 206 025	54,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G169	Kapciunu k., Roziu g., 5	502 424	6 206 034	54,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G170	Kapciunu k., Roziu g., 7	502 449	6 206 045	55,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G171	Kapciunu k., Roziu g., 9	502 469	6 206 051	55,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G172	Kapciunu k., Roziu g., 11	502 501	6 206 061	55,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G173	Kapciunu k., Roziu g., 13	502 522	6 206 071	55,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G174	Kapciunu k., Roziu g., 4	502 492	6 206 098	55,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G175	Kapciunu k., Zilviciu g., 6	502 311	6 206 080	53,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G176	Kapciunu k., Zilviciø g., 4	502 304	6 206 109	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G177	Sieciu k., 2	499 804	6 206 197	51,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G178	Sieciu k., 4	499 793	6 206 279	51,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G179	Sieciu k., 5	499 791	6 206 308	52,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G180	Sieciu k., 10	499 793	6 206 563	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G181	Sieciu k., 11	499 762	6 206 567	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G182	Sieciu k., 12	499 759	6 206 593	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G183	Sieciu k., 13	499 742	6 206 662	53,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G184	Sieciu k., 14	499 744	6 206 708	51,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G185	Augustavo k., 3	501 069	6 208 893	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G186	Augustavo k., 4	501 084	6 208 959	51,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

Licensed user:
Vsl Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 17:34/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt (shutdown)

Calculation Results

Shadow receptor

No.	Name	Shadow, expected values: Shadow hours per year [h/year]	Shadow, expected values: Avoided hours per year [h/year]
G001	Niauduvos k.	0:00	
G002	Bauku k. 7	6:43	
G003*	Alksniupiu k., Algirdo g. 2B	2:36	11:41
G004*	Alksniupiu k., Algirdo g. 1A	4:48	18:27
G005	Alksniupiu k., Algirdo g. 2A	6:51	
G006	Sniukoniu k. 1	3:53	
G007	Sniukoniu k. 11	0:47	
G008	Raginenu k. 11	4:58	
G009*	Sliekiu k. 2	3:09	5:21
G010	Naujasodzio k., Naujasodzio g. 51A	6:22	
G011	Sileikoniu k., Dauksu g. 10	5:35	
G012	Sileikoniu k., Sakos g. 8	1:26	
G013*	Birutes k. 4	6:19	5:01
G014	Radviloniu k., Parko g. 14	6:15	
G015*	Amalijos k. 5	5:44	2:56
G016*	Amalijos k. 7	6:52	1:19
G017*	Zybartu k.	2:56	8:11
G018*	Krupiskio k. 1	6:24	4:19
G019*	Krupiskio k. 2	5:37	3:33
G020*	Lineliu k.	6:27	0:12
G021*	Maldziunu k. 1	6:34	7:04
G022*	Maldziunu k. 10	7:30	7:19
G023*	Maldziunu k. 14	5:27	5:10
G024	Meldiniu k., Seduvos g. 1	3:16	
G025	Meldiniu k., Seduvos g. 5	4:39	
G026*	Birjagalos k. 7	4:04	27:14
G027*	Birjagalos k. 12	4:05	5:14
G028	Plauciskiu k., Birjagalos g. 17	1:48	
G029	Plauciskiu k., Sturiskiu g. 9	1:09	
G030	Jasoniu k. 6	0:00	
G031	Gikoniu k. 8	3:54	
G032	Gikoniu k. 3	4:44	
G033*	Simaniskiu k. 4	7:00	4:44
G034*	Celkiu k. 10	6:33	1:41
G035*	Celkiu k. 6	6:48	3:21
G036*	Celkiu k. 1	7:25	3:02
G037*	Celkiu k.	7:12	11:05
G038*	Galeliu k. 3	7:07	16:09
G039*	Galeliu k. 1	7:08	10:10
G040	Meldiniu k., Seduvos g. 18	5:23	
G041*	Meldiniu k., Seduvos g. 6	6:45	4:37
G042*	Simaniskiu k. 3	4:04	4:23
G043*	Butnalaukio k. 1	3:18	7:45
G044*	Butnalaukio k. 3	4:13	6:59
G045*	Butnalaukio k. 4	5:07	10:26
G046*	Tarvydu k. 4	3:08	9:46
G047*	Mediniskiu k. 3	4:34	10:34
G048*	Mediniskiu k. 8	6:12	7:58
G049	Zvalgu k. 4	0:00	
G050*	Mediniskiu k. 11	0:52	15:00
G051*	Tarvydu k. 1	3:22	8:15
G052*	Tarvydu k. 3	2:58	5:56
G053	Tirkslioniu k. 3	4:52	
G054	Gacioniu k., Mokyklos g. 1	3:26	
G055*	Tarvydu k. 13	2:49	6:40
G056*	Vaitkunu k. 7	2:29	5:54
G057*	Medines vs. 1	7:50	11:52
G058*	Vaitkunu k. 2	1:13	9:46
G059*	Vaitkunu k. 1	2:52	10:39
G060*	Banciu k. 12	6:32	6:54
G061	Getautu k. 6	1:51	
G062	Sermuksniu k. 1	0:00	

To be continued on next page...

Licensed user:
Vsl Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 17:34/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values: Shadow hours per year [h/year]	Shadow, expected values: Avoided hours per year [h/year]
G063*	Laukugalio vs. 2	5:00	7:09
G064*	Laukugalio vs. 1	4:23	10:40
G065*	Deglenu k., Parko g. 24	3:49	5:02
G066*	Deglenu k., Parko g. 15	6:00	4:50
G067*	Deglenu k., Pelkiu g. 2	3:53	6:52
G068*	Pagirnupiu k. 1	3:59	7:25
G069	Spilgiu k. 5	5:30	
G070*	Sitkunu k. 5	5:48	45:12
G071*	Sitkunu k. 3	4:48	8:08
G072*	Sitkunu k. 1	5:00	7:45
G073	Puodziskiu k. 6	5:42	
G074*	Sieciu k. 1	5:00	8:23
G075*	Sieciu k. 3	5:04	9:07
G076*	Kapciunu k., Zilviciu g. 1	4:49	4:32
G077*	Kapciunu k., Zilviciu g. 2	3:07	8:36
G078*	Kapciunu k., Zilviciu g. 13	5:18	3:59
G079*	Nakiskiu k., Liepu g. 1B	0:59	8:35
G080*	Valdeikiu k., Lauko g. 3A	4:30	10:42
G081	Valdeikiu k., Lauko g. 7	4:34	
G082*	Valdeikiu k., Lauko g. 5	2:39	5:24
G083*	Valdeikiu k., Lauko g. 3	5:06	6:53
G084	Valdeikiu k., Alyvu g. 16	6:22	
G085	Valdeikiu k., Alyvu g. 7	4:59	
G086*	Augustavo k. 1	6:49	13:05
G087	Lasmenpamusio k., Misko g. 3	3:19	
G088*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 56	3:13	5:17
G089*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 55	3:08	4:40
G090*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 57	2:53	5:44
G091*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 59	2:54	6:33
G092*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 61	5:14	6:54
G093*	Birjagalos k., 11	3:46	5:34
G094*	Birjagalos k., 10	4:27	4:56
G095*	Birjagalos k., 9	3:59	4:15
G096*	Birjagalos k., 8	3:46	4:20
G097*	Maldziunu k., 4	5:41	6:31
G098*	Maldziunu k., 5	5:22	6:08
G099*	Maldziunu k., 9	6:36	6:19
G100*	Maldziunu k., 8	4:50	4:17
G101*	Maldziunu k., 11	6:49	4:48
G102*	Maldziunu k., 13	5:14	4:57
G103*	Gikoniu k., 7	2:08	5:54
G104*	Gikoniu k., 6	1:49	6:39
G105*	Celkiu k., 12	6:53	1:35
G106*	Celkiu k., 8	6:24	1:40
G107*	Celkiu k., 7	7:36	3:13
G108*	Celkiu k., 6A	7:26	3:24
G109*	Celkiu k., 5	6:29	1:33
G110*	Celkiu k., 3	7:28	2:17
G111*	Mediniskiu k., 13	2:40	8:28
G112*	Mediniskiu k., 9	4:29	4:56
G113*	Mediniskiu k., 7	6:24	2:55
G114*	Mediniskiu k., 6	6:17	2:25
G115*	Mediniskiu k., 5	5:51	2:37
G116*	Mediniskiu k., 4	5:28	2:51
G117*	Mediniskiu k., 3A	5:05	3:41
G118*	Mediniskiu k., 2	5:17	5:25
G119*	Mediniskiu k., 1	6:03	9:55
G120*	Tarvydu k., 7A	5:40	2:52
G121*	Tarvydu k., 7B	5:23	3:20
G122*	Tarvydu k., 9	5:24	3:09
G123*	Tarvydu k., 8	4:35	4:29
G124*	Tarvydu k., 11	2:51	6:32
G125*	Tarvydu k., 10	3:09	5:58
G126*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 6	4:41	4:08

To be continued on next page...

Licensed user:
Vsl Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 17:34/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values: Shadow hours per year [h/year]	Shadow, expected values: Avoided hours per year [h/year]
G127*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 8	4:29	4:05
G128*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 10	4:17	4:04
G129*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 12	4:04	4:09
G130*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 14	3:55	4:16
G131*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 3V	7:49	2:26
G132*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 7	4:23	4:17
G133*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 9	4:01	4:43
G134*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 11	4:17	5:36
G135*	Vaitkunu k., 3	3:40	4:15
G136*	Vaitkunu k., 5	3:22	5:18
G137*	Meldiniu k., Seduvos g., 21	3:46	4:45
G138*	Meldiniu k., Seduvos g., 19	3:40	5:05
G139*	Meldiniu k., Seduvos g., 17	3:28	5:40
G140*	Deglenu k., Parko g., 26	3:35	6:47
G141*	Puodziskiu k., 7	5:06	6:27
G142*	Sitkunu k., 2	4:54	7:58
G143*	Deglenu k., Parko g., 16	3:26	5:07
G144*	Deglenu k., Parko g., 7	3:41	5:36
G145*	Deglenu k., Parko g., 14	3:12	5:42
G146*	Deglenu k., Parko g., 12	3:00	5:41
G147*	Deglenu k., Parko g., 10	2:56	5:30
G148*	Deglenu k., Pelkiu g., 1	3:05	5:49
G149*	Deglenu k., Pelkiu g., 3	3:22	6:41
G150*	Deglenu k., Pelkiu g., 9	3:41	7:19
G151*	Deglenu k., Pelkiu g., 5	3:16	6:02
G152*	Deglenu k., Pelkiu g., 7	3:29	6:54
G153*	Kapciunu k., Zilviciø g., 23	6:37	3:44
G154*	Kapciunu k., Zilviciø g., 21	5:49	3:59
G155*	Kapciunu k., Zilviciø g., 18	5:31	3:40
G156*	Kapciunu k., Zilviciø g., 19	5:47	4:08
G157*	Kapciunu k., Zilviciø g., 16	5:22	3:42
G158*	Kapciunu k., Zilviciø g., 17	5:33	4:07
G159*	Kapciunu k., Zilviciu g., 15	5:25	4:02
G160*	Kapciunu k., Zilviciø g., 14	5:11	3:38
G161*	Kapciunu k., Zilviciø g., 12	4:59	3:33
G162*	Kapciunu k., Zilviciu g., 10	4:43	3:31
G163*	Kapciunu k., Zilviciu g., 9	4:56	3:58
G164*	Kapciunu k., Zilviciu g., 7	4:52	3:56
G165*	Kapciunu k., Zilviciø g., 8	4:35	3:30
G166*	Kapciunu k., Zilviciu g., 5	4:45	3:50
G167*	Kapciunu k., Roziu g., 1	5:37	3:29
G168*	Kapciunu k., Roziu g., 3	5:44	4:04
G169*	Kapciunu k., Roziu g., 5	5:36	4:40
G170*	Kapciunu k., Roziu g., 7	5:20	5:21
G171*	Kapciunu k., Roziu g., 9	5:05	5:49
G172*	Kapciunu k., Roziu g., 11	4:36	6:31
G173*	Kapciunu k., Roziu g., 13	4:11	7:03
G174*	Kapciunu k., Roziu g., 4	3:57	7:33
G175*	Kapciunu k., Zilviciu g., 6	4:42	4:09
G176*	Kapciunu k., Zilviciø g., 4	4:32	4:52
G177*	Sieciu k., 2	4:31	7:08
G178*	Sieciu k., 4	4:05	4:40
G179*	Sieciu k., 5	3:58	4:14
G180*	Sieciu k., 10	5:37	2:56
G181*	Sieciu k., 11	5:51	2:43
G182*	Sieciu k., 12	6:05	2:42
G183*	Sieciu k., 13	6:06	2:33
G184*	Sieciu k., 14	6:16	2:33
G185*	Augustavo k., 3	5:55	12:48
G186*	Augustavo k., 4	5:25	12:57

* Receptors where shadow flicker is reduced by curtailment

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 17:34/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt (shutdown)

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Stopped due to flicker curtailment [h/year]	Expected [h/year]
1	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (312)	219:24	5:18
2	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (219)		6:30
3	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (220)		3:38
4	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (221)	78:35	0:00
5	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (222)		2:38
6	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (223)	86:27	3:43
7	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (224)		3:11
8	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (225)	30:49	7:11
10	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (226)	71:56	2:23
11	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (227)	83:43	17:59
12	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (228)	184:12	3:09
13	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (229)	89:06	1:39
14	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (230)	93:58	8:45
15	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (231)	103:26	15:11
16	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (306)		17:19
17	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (232)	144:34	21:14
18	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (233)		8:16
19	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (234)		7:03
20	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (235)		6:20
21	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (236)	103:02	3:33
22	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (237)		12:50
23	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (238)	122:24	4:53
24	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (239)		3:06
25	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (240)	66:45	5:25
26	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (241)	118:31	5:40
27	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (242)	96:57	11:41
28	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (243)		12:53
29	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (244)	224:17	6:52
30	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (245)	183:59	3:52
32	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (246)		4:08
33	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (247)	87:37	6:15
34	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (248)		0:28
35	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (307)		1:25
36	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (249)		0:00
40	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (250)		3:16
41	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (251)		4:58
42	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (252)		0:55
43	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (253)		7:23
44	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (254)	151:35	0:35
46	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (308)		4:44
47	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (255)		5:01
50	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (256)	23:48	9:37
51	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (257)		10:09
52	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (258)	71:12	6:23
53	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (259)	90:12	6:47
54	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (260)	321:01	1:50
55	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (261)	117:13	7:50
56	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (262)	209:12	4:19
61	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (263)		0:00
62	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (264)		0:00
63	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (265)		2:04
64	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (266)		0:00
65	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (267)		0:00
66	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (268)		0:04
67	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (269)		3:35
68	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (270)	221:28	2:15
69	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (271)		12:25
70	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (272)	159:32	10:26
71	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (273)		1:53
72	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (274)	114:23	1:26
73	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (275)		4:11
74	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (276)		7:14
75	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (277)		1:37
76	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (278)	68:18	0:39
77	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (279)		2:27
78	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (280)		1:24

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 17:34/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Stopped due to flicker curtailment [h/year]	Expected [h/year]
79	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (281)		2:20
80	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (282)	63:53	8:57
81	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (283)	136:31	1:51
82	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (284)		5:00
83	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (285)		0:00
84	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (286)		3:28
85	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (287)		1:29
86	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (288)	45:31	8:03
100	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (289)		9:01
101	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (313)	80:53	1:09
102	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (290)		10:41
103	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (291)	50:17	3:46
104	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (292)	138:56	12:00
105	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (310)	229:41	5:53
106	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (293)		7:08
107	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (294)	89:59	1:48
108	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (309)		11:43
109	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (295)		4:21
110	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (296)		3:17
111	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (297)		3:16
113	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (298)		4:17
114	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (299)	44:36	5:30
116	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (300)		3:38
117	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (301)		7:54
118	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (302)	38:33	3:36
119	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (303)	117:16	3:24
120	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (304)	91:28	7:35
121	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (305)	51:37	2:17
122	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (311)	137:18	3:35

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.

Šešėliavimo modeliavimo rezultatai (SUMINIS)
Planuojamos VE, 1 alternatyva + suplanuotos VE
Realus scenarijus

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 18:17/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt SUM

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3	°
Day step for calculation	1	days
Time step for calculation	1	minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
0,50	1,10	2,10	3,60	4,60	5,10	4,10	3,70	2,80	1,80	0,50	0,50


Operational time

N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW
220	210	244	285	296	284	405	479	705	843	872	825

W	WNW	NW	NNW	Sum
594	453	392	252	7 359

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values.
A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window.
The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Elevation Grid Data Object: Vestas01_EMDGrid_0.wpg (
Obstacles used in calculation
Receptor grid resolution: 1,0 m

All coordinates are in
Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)



(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:400 000

New WTG Existing WTG Shadow receptor

WTGs

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
10	499 339	6 192 768	61,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
100	488 194	6 191 149	80,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
102	488 982	6 191 798	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
103	488 965	6 191 068	78,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
104	487 476	6 191 336	82,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
106	488 063	6 190 365	82,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
107	488 774	6 190 102	80,4	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
109	488 087	6 189 566	83,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
11	497 369	6 191 579	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
110	487 703	6 188 978	84,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
111	488 421	6 188 060	82,5	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
113	490 066	6 187 468	78,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
114	489 221	6 187 494	78,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
116	487 980	6 185 307	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
117	487 161	6 185 699	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
118	486 652	6 185 248	93,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
119	485 819	6 184 360	92,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
12	499 507	6 191 740	65,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
120	485 934	6 185 058	92,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
121	489 431	6 186 798	81,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
13	500 115	6 190 809	62,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
14	495 141	6 191 057	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
15	496 783	6 191 238	65,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
17	497 583	6 190 780	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
18	493 716	6 191 249	68,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
19	497 635	6 189 136	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
2	496 072	6 194 828	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
20	495 806	6 188 619	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
21	495 609	6 190 697	65,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
22	494 421	6 191 419	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
23	493 760	6 192 484	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
24	494 001	6 190 607	68,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
25	494 709	6 190 521	69,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 18:17/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt SUM

...continued from previous page

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
26	494 932	6 189 704	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
27	494 485	6 192 255	65,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
28	495 029	6 188 944	69,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
29	494 537	6 192 945	66,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
3	496 849	6 194 676	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
30	500 372	6 190 171	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
32	505 943	6 196 959	51,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
33	506 501	6 197 500	52,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
34	497 216	6 195 690	62,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
36	497 918	6 195 220	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
4	498 094	6 194 549	63,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
40	490 952	6 188 461	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
41	490 956	6 187 214	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
42	490 653	6 187 850	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
43	489 521	6 188 529	79,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
44	489 437	6 190 532	78,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
47	490 409	6 193 275	74,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
5	496 494	6 195 320	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
50	505 860	6 200 126	53,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
51	503 975	6 198 287	53,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
52	505 377	6 198 220	53,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
53	506 394	6 198 319	53,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
54	504 944	6 198 838	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
55	505 959	6 199 299	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
56	506 528	6 199 986	49,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
6	497 904	6 193 492	62,5	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
61	501 980	6 202 855	53,5	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
62	502 661	6 203 174	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
63	503 539	6 204 406	52,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
64	503 565	6 203 472	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
65	502 954	6 203 915	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
66	501 612	6 203 764	51,5	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
67	501 790	6 204 579	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
68	501 526	6 205 637	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
69	500 755	6 205 769	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
7	498 844	6 193 650	64,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
70	500 821	6 206 587	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
71	500 601	6 209 783	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
72	500 267	6 209 231	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
73	500 586	6 208 007	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
74	501 149	6 207 565	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
75	501 930	6 207 730	51,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
76	501 664	6 208 359	50,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
77	502 453	6 208 484	52,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
78	502 973	6 208 028	50,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
79	503 046	6 207 349	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
8	499 435	6 193 560	60,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
80	504 037	6 207 522	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
81	504 430	6 208 007	49,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
82	504 605	6 208 569	50,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
83	505 334	6 208 566	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
84	503 858	6 208 700	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
85	503 067	6 208 838	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
86	501 486	6 206 678	50,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
supl01	502 436	6 197 303	56,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl02	503 036	6 196 566	54,9	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl03	502 082	6 196 517	56,6	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl04	501 131	6 196 610	57,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl05	501 940	6 195 622	57,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl06	503 373	6 195 727	55,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl07	503 573	6 194 904	55,1	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl08	502 607	6 193 214	55,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl09	502 370	6 192 359	57,1	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl10	501 932	6 191 233	59,4	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 18:17/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt SUM

...continued from previous page

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
supl11	500 931	6 191 239	62,8	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl12	500 094	6 191 851	58,7	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl13	500 032	6 192 948	62,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl14	498 563	6 194 570	62,3	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl15	498 132	6 195 824	62,2	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0

Shadow receptor-Input

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G001	Niauduvos k.	485 653	6 183 651	94,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G002	Bauku k. 7	487 204	6 184 343	91,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G003	Alksniupiu k., Algirdo g. 2B	485 575	6 184 850	93,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G004	Alksniupiu k., Algirdo g. 1A	485 494	6 184 885	93,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G005	Alksniupiu k., Algirdo g. 2A	485 874	6 185 842	93,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G006	Sniukoniu k. 1	488 977	6 185 543	87,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G007	Sniukoniu k. 11	489 711	6 185 892	85,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G008	Raginenu k. 11	492 228	6 186 557	76,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G009	Sliekiu k. 2	488 735	6 186 999	85,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G010	Naujasodzio k., Naujasodzio g. 51A	487 944	6 187 504	90,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G011	Sileikoniu k., Dauksu g. 10	487 471	6 188 215	88,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G012	Sileikoniu k., Sakos g. 8	485 882	6 188 215	90,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G013	Birutes k. 4	486 534	6 189 273	89,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G014	Radviloniu k., Parko g. 14	484 654	6 189 647	93,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G015	Amalijos k. 5	485 546	6 189 943	90,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G016	Amalijos k. 7	485 593	6 190 214	87,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G017	Zybartu k.	486 093	6 191 136	87,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G018	Krupiskio k. 1	486 619	6 191 381	85,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G019	Krupiskio k. 2	486 627	6 191 441	86,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G020	Lineliu k.	487 041	6 191 957	82,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G021	Maldziunu k. 1	487 940	6 191 965	83,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G022	Maldziunu k. 10	488 171	6 192 124	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G023	Maldziunu k. 14	488 172	6 192 305	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G024	Meldiniu k., Seduvos g. 1	491 860	6 192 984	73,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G025	Meldiniu k., Seduvos g. 5	491 513	6 192 503	75,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G026	Birjagalos k. 7	489 915	6 190 563	81,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G027	Birjagalos k. 12	490 006	6 189 447	79,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G028	Plauciskiu k., Birjagalos g. 17	491 855	6 189 434	77,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G029	Plauciskiu k., Sturiskiu g. 9	492 258	6 189 168	73,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G030	Jasoniu k. 6	495 876	6 187 667	69,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G031	Gikoniu k. 8	493 884	6 188 801	72,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G032	Gikoniu k. 3	493 787	6 189 489	71,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G033	Simaniskiu k. 4	493 703	6 190 245	72,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G034	Celkiu k. 10	496 464	6 189 430	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G035	Celkiu k. 6	496 402	6 189 549	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G036	Celkiu k. 1	496 357	6 189 951	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G037	Celkiu k.	497 190	6 191 028	64,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G038	Galeliu k. 3	495 743	6 191 361	70,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G039	Galeliu k. 1	495 816	6 191 558	70,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G040	Meldiniu k., Seduvos g. 18	492 638	6 191 111	69,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G041	Meldiniu k., Seduvos g. 6	492 814	6 191 939	67,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G042	Simaniskiu k. 3	493 283	6 192 971	67,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G043	Butnalaukio k. 1	495 207	6 193 029	67,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G044	Butnalaukio k. 3	495 334	6 192 868	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G045	Butnalaukio k. 4	495 354	6 192 693	67,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G046	Tarvydu k. 4	497 988	6 191 917	63,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G047	Mediniskiu k. 3	498 537	6 191 168	65,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G048	Mediniskiu k. 8	498 979	6 190 001	68,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G049	Zvalgu k. 4	500 379	6 189 275	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G050	Mediniskiu k. 11	499 826	6 190 188	63,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G051	Tarvydu k. 1	498 776	6 191 701	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G052	Tarvydu k. 3	498 746	6 191 818	65,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G053	Tirkslioniu k. 3	500 887	6 192 830	63,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 18:17/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt SUM

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G054	Gacioniu k., Mokyklos g. 1	500 400	6 194 286	61,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G055	Tarvydu k. 13	498 057	6 192 740	65,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G056	Vaitkunu k. 7	497 149	6 193 578	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G057	Medines vs. 1	497 446	6 194 266	65,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G058	Vaitkunu k. 2	496 074	6 194 052	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G059	Vaitkunu k. 1	495 830	6 193 898	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G060	Banciu k. 12	494 809	6 194 324	68,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G061	Getautu k. 6	498 558	6 197 039	61,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G062	Sermuksniu k. 1	505 805	6 195 898	55,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G063	Laukugalio vs. 2	507 053	6 197 207	55,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G064	Laukugalio vs. 1	507 058	6 197 252	54,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G065	Deglenu k., Parko g. 24	507 315	6 198 201	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G066	Deglenu k., Parko g. 15	507 227	6 198 598	55,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G067	Deglenu k., Pelkiu g. 2	507 475	6 199 503	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G068	Pagirnupiu k. 1	506 841	6 200 422	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G069	Spilgiu k. 5	504 690	6 200 027	56,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G070	Sitkunu k. 5	505 156	6 199 032	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G071	Sitkunu k. 3	504 266	6 199 133	54,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G072	Sitkunu k. 1	504 215	6 199 100	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G073	Puodziskiu k. 6	503 046	6 198 254	55,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G074	Sieciu k. 1	499 843	6 206 143	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G075	Sieciu k. 3	499 893	6 206 222	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G076	Kapciunu k., Zilviciu g. 1	502 078	6 206 118	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G077	Kapciunu k., Zilviciu g. 2	502 331	6 206 194	53,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G078	Kapciunu k., Zilviciu g. 13	502 400	6 205 794	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G079	Nakiskiu k., Liepu g. 1B	504 908	6 207 129	51,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G080	Valdeikiu k., Lauko g. 3A	504 950	6 207 777	51,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G081	Valdeikiu k., Lauko g. 7	505 021	6 207 503	52,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G082	Valdeikiu k., Lauko g. 5	505 215	6 207 540	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G083	Valdeikiu k., Lauko g. 3	505 338	6 207 743	50,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G084	Valdeikiu k., Alyvu g. 16	505 983	6 207 824	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G085	Valdeikiu k., Alyvu g. 7	506 039	6 207 854	51,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G086	Augustavo k. 1	501 184	6 208 813	55,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G087	Lasmenpamusio k., Misko g. 3	499 589	6 210 270	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G088	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 56	488 090	6 187 037	92,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G089	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 55	488 078	6 187 078	91,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G090	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 57	488 123	6 187 080	91,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G091	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 59	488 156	6 187 082	89,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G092	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 61	488 232	6 187 100	86,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G093	Birjagalos k., 11	489 966	6 189 496	79,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G094	Birjagalos k., 10	489 912	6 189 587	79,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G095	Birjagalos k., 9	489 857	6 189 674	81,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G096	Birjagalos k., 8	489 822	6 189 716	80,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G097	Maldziunu k., 4	487 973	6 192 023	82,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G098	Maldziunu k., 5	487 966	6 192 059	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G099	Maldziunu k., 9	488 078	6 192 098	83,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G100	Maldziunu k., 8	487 993	6 192 263	83,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G101	Maldziunu k., 11	488 155	6 192 232	80,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G102	Maldziunu k., 13	488 131	6 192 303	81,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G103	Gikoniu k., 7	493 814	6 189 053	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G104	Gikoniu k., 6	493 788	6 189 157	69,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G105	Celkiu k., 12	496 514	6 189 399	68,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G106	Celkiu k., 8	496 459	6 189 458	69,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G107	Celkiu k., 7	496 424	6 189 478	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G108	Celkiu k., 6A	496 410	6 189 497	70,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G109	Celkiu k., 5	496 426	6 189 755	70,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G110	Celkiu k., 3	496 359	6 189 868	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G111	Mediniskiu k., 13	499 410	6 189 814	67,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G112	Mediniskiu k., 9	499 215	6 190 141	66,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G113	Mediniskiu k., 7	498 959	6 190 756	66,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G114	Mediniskiu k., 6	498 829	6 190 916	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G115	Mediniskiu k., 5	498 820	6 190 943	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G116	Mediniskiu k., 4	498 804	6 190 972	67,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G117	Mediniskiu k., 3A	498 747	6 191 062	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G118	Mediniskiu k., 2	498 812	6 191 293	66,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 18:17/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt SUM

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G119	Mediniskiu k., 1	498 584	6 191 327	63,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G120	Tarvydu k., 7A	497 970	6 192 507	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G121	Tarvydu k., 7B	497 974	6 192 537	65,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G122	Tarvydu k., 9	498 031	6 192 552	65,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G123	Tarvydu k., 8	497 988	6 192 603	66,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G124	Tarvydu k., 11	498 030	6 192 716	66,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G125	Tarvydu k., 10	497 993	6 192 731	65,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G126	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 6	496 303	6 192 111	66,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G127	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 8	496 269	6 192 136	66,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G128	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 10	496 248	6 192 150	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G129	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 12	496 225	6 192 166	67,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G130	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 14	496 198	6 192 176	67,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G131	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 3V	495 681	6 192 015	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G132	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 7	495 987	6 192 212	69,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G133	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 9	495 926	6 192 273	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G134	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 11	495 813	6 192 321	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G135	Vaitkunu k., 3	496 802	6 193 104	65,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G136	Vaitkunu k., 5	496 849	6 193 143	64,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G137	Meldiniu k., Seduvos g., 21	492 526	6 191 703	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G138	Meldiniu k., Seduvos g., 19	492 526	6 191 733	71,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G139	Meldiniu k., Seduvos g., 17	492 528	6 191 794	70,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G140	Deglenu k., Parko g., 26	507 454	6 197 833	54,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G141	Puodziskiu k., 7	504 154	6 199 097	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G142	Sitkunu k., 2	504 241	6 199 117	54,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G143	Deglenu k., Parko g., 16	507 628	6 199 335	55,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G144	Deglenu k., Parko g., 7	507 545	6 199 399	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G145	Deglenu k., Parko g., 14	507 645	6 199 387	53,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G146	Deglenu k., Parko g., 12	507 674	6 199 426	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G147	Deglenu k., Parko g., 10	507 666	6 199 465	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G148	Deglenu k., Pelkiu g., 1	507 615	6 199 514	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G149	Deglenu k., Pelkiu g., 3	507 554	6 199 535	52,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G150	Deglenu k., Pelkiu g., 9	507 493	6 199 553	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G151	Deglenu k., Pelkiu g., 5	507 558	6 199 579	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G152	Deglenu k., Pelkiu g., 7	507 517	6 199 591	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G153	Kapciunu k., Zilviciø g., 23	502 481	6 205 584	53,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G154	Kapciunu k., Zilviciø g., 21	502 454	6 205 669	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G155	Kapciunu k., Zilviciø g., 18	502 489	6 205 677	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G156	Kapciunu k., Zilviciø g., 19	502 436	6 205 693	53,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G157	Kapciunu k., Zilviciø g., 16	502 472	6 205 727	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G158	Kapciunu k., Zilviciø g., 17	502 424	6 205 733	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G159	Kapciunu k., Zilviciu g., 15	502 416	6 205 761	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G160	Kapciunu k., Zilviciø g., 14	502 445	6 205 787	53,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G161	Kapciunu k., Zilviciø g., 12	502 422	6 205 838	54,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G162	Kapciunu k., Zilviciu g., 10	502 380	6 205 918	53,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G163	Kapciunu k., Zilviciu g., 9	502 327	6 205 915	52,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G164	Kapciunu k., Zilviciu g., 7	502 322	6 205 934	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G165	Kapciunu k., Zilviciø g., 8	502 369	6 205 948	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G166	Kapciunu k., Zilviciu g., 5	502 321	6 205 958	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G167	Kapciunu k., Roziu g., 1	502 373	6 206 010	53,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G168	Kapciunu k., Roziu g., 3	502 397	6 206 025	54,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G169	Kapciunu k., Roziu g., 5	502 424	6 206 034	54,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G170	Kapciunu k., Roziu g., 7	502 449	6 206 045	55,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G171	Kapciunu k., Roziu g., 9	502 469	6 206 051	55,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G172	Kapciunu k., Roziu g., 11	502 501	6 206 061	55,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G173	Kapciunu k., Roziu g., 13	502 522	6 206 071	55,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G174	Kapciunu k., Roziu g., 4	502 492	6 206 098	55,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G175	Kapciunu k., Zilviciu g., 6	502 311	6 206 080	53,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G176	Kapciunu k., Zilviciø g., 4	502 304	6 206 109	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G177	Sieciu k., 2	499 804	6 206 197	51,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G178	Sieciu k., 4	499 793	6 206 279	51,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G179	Sieciu k., 5	499 791	6 206 308	52,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G180	Sieciu k., 10	499 793	6 206 563	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G181	Sieciu k., 11	499 762	6 206 567	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G182	Sieciu k., 12	499 759	6 206 593	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G183	Sieciu k., 13	499 742	6 206 662	53,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 18:17/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt SUM

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G184	Sieciu k., 14	499 744	6 206 708	51,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G185	Augustavo k., 3	501 069	6 208 893	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G186	Augustavo k., 4	501 084	6 208 959	51,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

Calculation Results

Shadow receptor

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
G001	Niauduvos k.	0:00
G002	Bauku k. 7	6:43
G003	Alksniupiu k., Algirdo g. 2B	14:13
G004	Alksniupiu k., Algirdo g. 1A	23:14
G005	Alksniupiu k., Algirdo g. 2A	6:51
G006	Sniukoniu k. 1	3:53
G007	Sniukoniu k. 11	0:47
G008	Raginenu k. 11	4:58
G009	Sliekiu k. 2	8:29
G010	Naujasodzio k., Naujasodzio g. 51A	6:22
G011	Sileikoniu k., Dauksu g. 10	3:51
G012	Sileikoniu k., Sakos g. 8	1:26
G013	Birutes k. 4	6:19
G014	Radviloniu k., Parko g. 14	0:00
G015	Amalijos k. 5	0:00
G016	Amalijos k. 7	0:00
G017	Zybartu k.	2:10
G018	Krupiskio k. 1	6:24
G019	Krupiskio k. 2	5:37
G020	Lineliu k.	5:23
G021	Maldziunu k. 1	9:30
G022	Maldziunu k. 10	8:10
G023	Maldziunu k. 14	6:05
G024	Meldiniu k., Seduvos g. 1	2:32
G025	Meldiniu k., Seduvos g. 5	3:04
G026	Birjagalos k. 7	31:20
G027	Birjagalos k. 12	9:34
G028	Plauciskiu k., Birjagalos g. 17	1:48
G029	Plauciskiu k., Sturiskiu g. 9	1:09
G030	Jasoniu k. 6	0:00
G031	Gikoniu k. 8	3:54
G032	Gikoniu k. 3	4:44
G033	Simaniskiu k. 4	11:44
G034	Celkiu k. 10	6:42
G035	Celkiu k. 6	8:55
G036	Celkiu k. 1	9:34
G037	Celkiu k.	17:15
G038	Galeliu k. 3	23:17
G039	Galeliu k. 1	17:20
G040	Meldiniu k., Seduvos g. 18	5:23
G041	Meldiniu k., Seduvos g. 6	11:16
G042	Simaniskiu k. 3	8:27
G043	Butnalaukio k. 1	11:13
G044	Butnalaukio k. 3	11:23
G045	Butnalaukio k. 4	15:50
G046	Tarvydu k. 4	12:56
G047	Mediniskiu k. 3	16:57
G048	Mediniskiu k. 8	10:34
G049	Zvalgu k. 4	0:00
G050	Mediniskiu k. 11	15:00
G051	Tarvydu k. 1	12:54
G052	Tarvydu k. 3	10:46
G053	Tirkslioniu k. 3	14:51

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 18:17/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt SUM

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
G054	Gacioniu k., Mokyklos g. 1	3:52
G055	Tarvydu k. 13	9:32
G056	Vaitkunu k. 7	10:22
G057	Medines vs. 1	22:47
G058	Vaitkunu k. 2	1:13
G059	Vaitkunu k. 1	2:52
G060	Banciu k. 12	6:32
G061	Getautu k. 6	1:24
G062	Sermuksniu k. 1	0:00
G063	Laukugalio vs. 2	12:10
G064	Laukugalio vs. 1	15:05
G065	Deglenu k., Parko g. 24	8:57
G066	Deglenu k., Parko g. 15	11:03
G067	Deglenu k., Pelkiu g. 2	10:52
G068	Pagirnupiu k. 1	11:25
G069	Spilgiu k. 5	5:30
G070	Sitkunu k. 5	51:01
G071	Sitkunu k. 3	13:07
G072	Sitkunu k. 1	12:54
G073	Puodziskiu k. 6	7:46
G074	Sieciu k. 1	13:20
G075	Sieciu k. 3	14:06
G076	Kapciunu k., Zilviciu g. 1	9:28
G077	Kapciunu k., Zilviciu g. 2	11:44
G078	Kapciunu k., Zilviciu g. 13	9:18
G079	Nakiskiu k., Liepu g. 1B	9:35
G080	Valdeikiu k., Lauko g. 3A	15:16
G081	Valdeikiu k., Lauko g. 7	4:34
G082	Valdeikiu k., Lauko g. 5	8:05
G083	Valdeikiu k., Lauko g. 3	12:00
G084	Valdeikiu k., Alyvu g. 16	6:22
G085	Valdeikiu k., Alyvu g. 7	4:59
G086	Augustavo k. 1	20:08
G087	Lasmenpamusio k., Misko g. 3	3:19
G088	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 56	8:30
G089	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 55	7:49
G090	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 57	8:38
G091	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 59	9:27
G092	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 61	12:10
G093	Birjagalos k., 11	9:35
G094	Birjagalos k., 10	9:32
G095	Birjagalos k., 9	8:20
G096	Birjagalos k., 8	8:11
G097	Maldziunu k., 4	8:29
G098	Maldziunu k., 5	8:01
G099	Maldziunu k., 9	7:40
G100	Maldziunu k., 8	5:58
G101	Maldziunu k., 11	6:39
G102	Maldziunu k., 13	6:03
G103	Gikoniu k., 7	8:00
G104	Gikoniu k., 6	8:26
G105	Celkiu k., 12	6:46
G106	Celkiu k., 8	6:34
G107	Celkiu k., 7	9:28
G108	Celkiu k., 6A	9:33
G109	Celkiu k., 5	6:49
G110	Celkiu k., 3	8:47
G111	Mediniskiu k., 13	9:09
G112	Mediniskiu k., 9	7:20
G113	Mediniskiu k., 7	8:04
G114	Mediniskiu k., 6	9:54
G115	Mediniskiu k., 5	10:16
G116	Mediniskiu k., 4	10:43
G117	Mediniskiu k., 3A	12:27

To be continued on next page...

Licensed user:
Vsl Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 18:17/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt SUM

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
G118	Mediniskiu k., 2	13:52
G119	Mediniskiu k., 1	17:26
G120	Tarvydu k., 7A	8:36
G121	Tarvydu k., 7B	8:46
G122	Tarvydu k., 9	8:37
G123	Tarvydu k., 8	9:08
G124	Tarvydu k., 11	9:26
G125	Tarvydu k., 10	9:12
G126	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 6	8:50
G127	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 8	8:34
G128	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 10	8:22
G129	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 12	8:15
G130	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 14	8:12
G131	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 3V	10:20
G132	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 7	8:45
G133	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 9	8:50
G134	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 11	10:01
G135	Vaitkunu k., 3	5:05
G136	Vaitkunu k., 5	5:20
G137	Meldiniu k., Seduvos g., 21	8:26
G138	Meldiniu k., Seduvos g., 19	8:40
G139	Meldiniu k., Seduvos g., 17	9:02
G140	Deglenu k., Parko g., 26	10:28
G141	Puodziskiu k., 7	11:41
G142	Sitkunu k., 2	13:02
G143	Deglenu k., Parko g., 16	8:38
G144	Deglenu k., Parko g., 7	9:23
G145	Deglenu k., Parko g., 14	8:59
G146	Deglenu k., Parko g., 12	8:45
G147	Deglenu k., Parko g., 10	8:31
G148	Deglenu k., Pelkiu g., 1	8:59
G149	Deglenu k., Pelkiu g., 3	10:09
G150	Deglenu k., Pelkiu g., 9	11:08
G151	Deglenu k., Pelkiu g., 5	9:24
G152	Deglenu k., Pelkiu g., 7	10:30
G153	Kapciunu k., Zilviciø g., 23	10:24
G154	Kapciunu k., Zilviciø g., 21	9:49
G155	Kapciunu k., Zilviciø g., 18	9:13
G156	Kapciunu k., Zilviciø g., 19	9:56
G157	Kapciunu k., Zilviciø g., 16	9:05
G158	Kapciunu k., Zilviciø g., 17	9:41
G159	Kapciunu k., Zilviciu g., 15	9:28
G160	Kapciunu k., Zilviciø g., 14	8:50
G161	Kapciunu k., Zilviciø g., 12	8:32
G162	Kapciunu k., Zilviciu g., 10	8:13
G163	Kapciunu k., Zilviciu g., 9	8:53
G164	Kapciunu k., Zilviciu g., 7	8:46
G165	Kapciunu k., Zilviciø g., 8	8:04
G166	Kapciunu k., Zilviciu g., 5	8:33
G167	Kapciunu k., Roziu g., 1	9:05
G168	Kapciunu k., Roziu g., 3	9:47
G169	Kapciunu k., Roziu g., 5	10:16
G170	Kapciunu k., Roziu g., 7	10:41
G171	Kapciunu k., Roziu g., 9	10:54
G172	Kapciunu k., Roziu g., 11	11:09
G173	Kapciunu k., Roziu g., 13	11:16
G174	Kapciunu k., Roziu g., 4	11:31
G175	Kapciunu k., Zilviciu g., 6	8:53
G176	Kapciunu k., Zilviciø g., 4	9:26
G177	Sieciu k., 2	11:35
G178	Sieciu k., 4	8:43
G179	Sieciu k., 5	8:10
G180	Sieciu k., 10	8:34
G181	Sieciu k., 11	8:34

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt SUM

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
G182	Sieciu k., 12	8:48
G183	Sieciu k., 13	8:39
G184	Sieciu k., 14	8:49
G185	Augustavo k., 3	19:00
G186	Augustavo k., 4	18:36

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Expected [h/year]
10	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (226)	12:20
100	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (289)	9:01
102	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (290)	10:41
103	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (291)	10:35
104	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (292)	18:23
106	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (293)	7:08
107	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (294)	13:55
109	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (295)	4:21
11	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (227)	27:15
110	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (296)	3:17
111	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (297)	3:16
113	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (298)	4:17
114	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (299)	12:01
116	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (300)	3:38
117	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (301)	7:54
118	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (302)	9:11
119	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (303)	9:26
12	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (228)	28:36
120	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (304)	21:25
121	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (305)	7:38
13	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (229)	12:22
14	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (230)	17:41
15	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (231)	20:41
17	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (232)	36:25
18	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (233)	8:16
19	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (234)	7:03
2	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (219)	6:30
20	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (235)	6:20
21	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (236)	7:41
22	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (237)	12:50
23	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (238)	17:52
24	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (239)	3:06
25	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (240)	14:33
26	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (241)	21:47
27	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (242)	24:17
28	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (243)	12:53
29	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (244)	35:58
3	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (220)	3:38
30	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (245)	29:07
32	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (246)	4:08
33	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (247)	18:09
34	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (248)	0:28
36	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (249)	0:00
4	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (221)	11:52
40	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (250)	3:16
41	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (251)	4:58
42	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (252)	0:55
43	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (253)	7:23
44	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (254)	20:59
47	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (255)	5:01
5	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (222)	2:38
50	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (256)	13:13
51	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (257)	10:09
52	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (258)	8:54

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 18:17/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 1 alt SUM

...continued from previous page

No.	Name	Expected [h/year]
53	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (259)	18:37
54	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (260)	39:38
55	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (261)	24:21
56	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (262)	26:00
6	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (223)	14:56
61	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (263)	0:00
62	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (264)	0:00
63	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (265)	2:04
64	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (266)	0:00
65	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (267)	0:00
66	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (268)	0:04
67	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (269)	3:35
68	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (270)	24:57
69	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (271)	12:25
7	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (224)	3:11
70	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (272)	32:18
71	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (273)	1:53
72	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (274)	16:52
73	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (275)	4:11
74	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (276)	7:14
75	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (277)	1:37
76	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (278)	5:29
77	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (279)	2:27
78	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (280)	1:24
79	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (281)	2:20
8	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (225)	11:51
80	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (282)	17:33
81	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (283)	20:09
82	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (284)	5:00
83	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (285)	0:00
84	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (286)	3:28
85	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (287)	1:29
86	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (288)	14:09
supl01	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (1)	1:53
supl02	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (2)	0:00
supl03	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (3)	0:00
supl04	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (4)	0:00
supl05	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (5)	0:00
supl06	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (6)	0:00
supl07	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (7)	0:00
supl08	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (8)	1:18
supl09	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (9)	1:02
supl10	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (10)	0:00
supl11	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (11)	0:00
supl12	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (12)	18:01
supl13	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (13)	6:29
supl14	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (14)	7:21
supl15	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (15)	0:56


Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 18:17/3.5.584

SHADOW - Map

Calculation: real 1 alt SUM



Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:250 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT) East: 499 680 North: 6 197 140

New WTG Existing WTG Shadow receptor

Flicker map level: Elevation Grid Data Object: Vestas01_EMDGrid_0.wpg (30)

Time step: 3 minutes, Day step: 7 days, Map resolution: 20 m, Visibility resolution: 10 m, Eye height: 1,5 m

Šešėliavimo modeliavimo rezultatai (SUMINIS)
Planuojamos VE, 2 alternatyva + suplanuotos VE
Realus scenarijus

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 19:53/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3 °
Day step for calculation	1 days
Time step for calculation	1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
0,50	1,10	2,10	3,60	4,60	5,10	4,10	3,70	2,80	1,80	0,50	0,50


Operational time

N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW
220	210	244	285	296	284	405	479	705	843	872	825

W	WNW	NW	NNW	Sum
594	453	392	252	7 359

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values.
A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window.
The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Elevation Grid Data Object: Vestas01_EMDGrid_0.wpg (
Obstacles used in calculation
Receptor grid resolution: 1,0 m

All coordinates are in
Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)



(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:400 000

New WTG Existing WTG Shadow receptor

WTGs

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
1	495 390	6 194 097	63,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
10	499 339	6 192 768	61,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
100	488 194	6 191 149	80,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
101	489 205	6 192 470	76,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
102	488 982	6 191 798	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
103	488 965	6 191 068	78,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
104	487 476	6 191 336	82,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
105	486 343	6 190 728	84,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
106	488 063	6 190 365	82,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
107	488 774	6 190 102	80,4	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
108	486 368	6 189 932	90,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
109	488 087	6 189 566	83,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
11	497 369	6 191 579	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
110	487 703	6 188 978	84,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
111	488 421	6 188 060	82,5	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
113	490 066	6 187 468	78,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
114	489 221	6 187 494	78,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
116	487 980	6 185 307	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
117	487 161	6 185 699	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
118	486 652	6 185 248	93,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
119	485 819	6 184 360	92,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
12	499 507	6 191 740	65,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
120	485 934	6 185 058	92,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
121	489 431	6 186 798	81,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
122	485 710	6 189 190	87,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
13	500 115	6 190 809	62,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
14	495 141	6 191 057	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
15	496 783	6 191 238	65,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
16	498 090	6 189 790	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
17	497 583	6 190 780	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
18	493 716	6 191 249	68,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
19	497 635	6 189 136	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
2	496 072	6 194 828	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 19:53/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM

...continued from previous page

					WTG type						Shadow data	
	Y	X	Z	Row data/Description	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
20	495 806	6 188 619	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
21	495 609	6 190 697	65,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
22	494 421	6 191 419	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
23	493 760	6 192 484	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
24	494 001	6 190 607	68,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
25	494 709	6 190 521	69,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
26	494 932	6 189 704	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
27	494 485	6 192 255	65,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
28	495 029	6 188 944	69,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
29	494 537	6 192 945	66,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
3	496 849	6 194 676	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
30	500 372	6 190 171	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
32	505 943	6 196 959	51,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
33	506 501	6 197 500	52,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
34	497 216	6 195 690	62,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
35	497 821	6 196 141	63,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
36	497 918	6 195 220	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
4	498 094	6 194 549	63,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
40	490 952	6 188 461	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
41	490 956	6 187 214	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
42	490 653	6 187 850	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
43	489 521	6 188 529	79,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
44	489 437	6 190 532	78,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
46	489 996	6 192 550	75,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
47	490 409	6 193 275	74,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
5	496 494	6 195 320	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
50	505 860	6 200 126	53,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
51	503 975	6 198 287	53,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
52	505 377	6 198 220	53,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
53	506 394	6 198 319	53,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
54	504 944	6 198 838	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
55	505 959	6 199 299	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
56	506 528	6 199 986	49,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
6	497 904	6 193 492	62,5	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
61	501 980	6 202 855	53,5	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
62	502 661	6 203 174	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
63	503 539	6 204 406	52,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
64	503 565	6 203 472	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
65	502 954	6 203 915	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
66	501 612	6 203 764	51,5	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
67	501 790	6 204 579	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
68	501 526	6 205 637	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
69	500 755	6 205 769	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
7	498 844	6 193 650	64,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
70	500 821	6 206 587	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
71	500 601	6 209 783	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
72	500 267	6 209 231	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
73	500 586	6 208 007	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
74	501 149	6 207 565	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
75	501 930	6 207 730	51,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
76	501 664	6 208 359	50,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
77	502 453	6 208 484	52,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
78	502 973	6 208 028	50,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
79	503 046	6 207 349	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
8	499 435	6 193 560	60,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
80	504 037	6 207 522	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
81	504 430	6 208 007	49,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
82	504 605	6 208 569	50,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
83	505 334	6 208 566	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
84	503 858	6 208 700	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
85	503 067	6 208 838	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
86	501 486	6 206 678	50,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
supl01	502 436	6 197 303	56,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl02	503 036	6 196 566	54,9	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 19:53/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM

...continued from previous page

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
supl03	502 082	6 196 517	56,6	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl04	501 131	6 196 610	57,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl05	501 940	6 195 622	57,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl06	503 373	6 195 727	55,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl07	503 573	6 194 904	55,1	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl08	502 607	6 193 214	55,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl09	502 370	6 192 359	57,1	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl10	501 932	6 191 233	59,4	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl11	500 931	6 191 239	62,8	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl12	500 094	6 191 851	58,7	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl13	500 032	6 192 948	62,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl14	498 563	6 194 570	62,3	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl15	498 132	6 195 824	62,2	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0

Shadow receptor-Input

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G001	Niauduvos k.	485 653	6 183 651	94,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G002	Bauku k. 7	487 204	6 184 343	91,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G003	Alksniupiu k., Algirdo g. 2B	485 575	6 184 850	93,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G004	Alksniupiu k., Algirdo g. 1A	485 494	6 184 885	93,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G005	Alksniupiu k., Algirdo g. 2A	485 874	6 185 842	93,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G006	Sniukoniu k. 1	488 977	6 185 543	87,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G007	Sniukoniu k. 11	489 711	6 185 892	85,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G008	Raginenu k. 11	492 228	6 186 557	76,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G009	Sliekiu k. 2	488 735	6 186 999	85,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G010	Naujasodzio k., Naujasodzio g. 51A	487 944	6 187 504	90,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G011	Sileikoniu k., Dauksu g. 10	487 471	6 188 215	88,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G012	Sileikoniu k., Sakos g. 8	485 882	6 188 215	90,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G013	Birutes k. 4	486 534	6 189 273	89,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G014	Radviloniu k., Parko g. 14	484 654	6 189 647	93,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G015	Amalijos k. 5	485 546	6 189 943	90,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G016	Amalijos k. 7	485 593	6 190 214	87,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G017	Zybartu k.	486 093	6 191 136	87,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G018	Krupiskio k. 1	486 619	6 191 381	85,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G019	Krupiskio k. 2	486 627	6 191 441	86,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G020	Lineliu k.	487 041	6 191 957	82,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G021	Maldziunu k. 1	487 940	6 191 965	83,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G022	Maldziunu k. 10	488 171	6 192 124	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G023	Maldziunu k. 14	488 172	6 192 305	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G024	Meldiniu k., Seduvos g. 1	491 860	6 192 984	73,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G025	Meldiniu k., Seduvos g. 5	491 513	6 192 503	75,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G026	Birjagalos k. 7	489 915	6 190 563	81,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G027	Birjagalos k. 12	490 006	6 189 447	79,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G028	Plauciskiu k., Birjagalos g. 17	491 855	6 189 434	77,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G029	Plauciskiu k., Sturiskiu g. 9	492 258	6 189 168	73,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G030	Jasoniu k. 6	495 876	6 187 667	69,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G031	Gikoniu k. 8	493 884	6 188 801	72,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G032	Gikoniu k. 3	493 787	6 189 489	71,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G033	Simaniskiu k. 4	493 703	6 190 245	72,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G034	Celkiu k. 10	496 464	6 189 430	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G035	Celkiu k. 6	496 402	6 189 549	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G036	Celkiu k. 1	496 357	6 189 951	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G037	Celkiu k.	497 190	6 191 028	64,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G038	Galeliu k. 3	495 743	6 191 361	70,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G039	Galeliu k. 1	495 816	6 191 558	70,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G040	Meldiniu k., Seduvos g. 18	492 638	6 191 111	69,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G041	Meldiniu k., Seduvos g. 6	492 814	6 191 939	67,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G042	Simaniskiu k. 3	493 283	6 192 971	67,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G043	Butnalaukio k. 1	495 207	6 193 029	67,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G044	Butnalaukio k. 3	495 334	6 192 868	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G045	Butnalaukio k. 4	495 354	6 192 693	67,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 19:53/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G046	Tarvydu k. 4	497 988	6 191 917	63,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G047	Mediniskiu k. 3	498 537	6 191 168	65,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G048	Mediniskiu k. 8	498 979	6 190 001	68,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G049	Zvalgu k. 4	500 379	6 189 275	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G050	Mediniskiu k. 11	499 826	6 190 188	63,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G051	Tarvydu k. 1	498 776	6 191 701	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G052	Tarvydu k. 3	498 746	6 191 818	65,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G053	Tirkslioniu k. 3	500 887	6 192 830	63,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G054	Gacioniu k., Mokyklos g. 1	500 400	6 194 286	61,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G055	Tarvydu k. 13	498 057	6 192 740	65,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G056	Vaitkunu k. 7	497 149	6 193 578	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G057	Medines vs. 1	497 446	6 194 266	65,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G058	Vaitkunu k. 2	496 074	6 194 052	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G059	Vaitkunu k. 1	495 830	6 193 898	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G060	Banciu k. 12	494 809	6 194 324	68,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G061	Getautu k. 6	498 558	6 197 039	61,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G062	Sermuksniu k. 1	505 805	6 195 898	55,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G063	Laukugalio vs. 2	507 053	6 197 207	55,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G064	Laukugalio vs. 1	507 058	6 197 252	54,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G065	Deglenu k., Parko g. 24	507 315	6 198 201	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G066	Deglenu k., Parko g. 15	507 227	6 198 598	55,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G067	Deglenu k., Pelkiu g. 2	507 475	6 199 503	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G068	Pagirnupiu k. 1	506 841	6 200 422	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G069	Spilgiu k. 5	504 690	6 200 027	56,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G070	Sitkunu k. 5	505 156	6 199 032	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G071	Sitkunu k. 3	504 266	6 199 133	54,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G072	Sitkunu k. 1	504 215	6 199 100	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G073	Puodziskiu k. 6	503 046	6 198 254	55,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G074	Sieciu k. 1	499 843	6 206 143	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G075	Sieciu k. 3	499 893	6 206 222	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G076	Kapciunu k., Zilviciu g. 1	502 078	6 206 118	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G077	Kapciunu k., Zilviciu g. 2	502 331	6 206 194	53,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G078	Kapciunu k., Zilviciu g. 13	502 400	6 205 794	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G079	Nakiskiu k., Liepu g. 1B	504 908	6 207 129	51,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G080	Valdeikiu k., Lauko g. 3A	504 950	6 207 777	51,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G081	Valdeikiu k., Lauko g. 7	505 021	6 207 503	52,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G082	Valdeikiu k., Lauko g. 5	505 215	6 207 540	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G083	Valdeikiu k., Lauko g. 3	505 338	6 207 743	50,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G084	Valdeikiu k., Alyvu g. 16	505 983	6 207 824	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G085	Valdeikiu k., Alyvu g. 7	506 039	6 207 854	51,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G086	Augustavo k. 1	501 184	6 208 813	55,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G087	Lasmenpamusio k., Misko g. 3	499 589	6 210 270	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G088	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 56	488 090	6 187 037	92,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G089	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 55	488 078	6 187 078	91,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G090	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 57	488 123	6 187 080	91,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G091	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 59	488 156	6 187 082	89,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G092	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 61	488 232	6 187 100	86,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G093	Birjagalos k., 11	489 966	6 189 496	79,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G094	Birjagalos k., 10	489 912	6 189 587	79,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G095	Birjagalos k., 9	489 857	6 189 674	81,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G096	Birjagalos k., 8	489 822	6 189 716	80,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G097	Maldziunu k., 4	487 973	6 192 023	82,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G098	Maldziunu k., 5	487 966	6 192 059	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G099	Maldziunu k., 9	488 078	6 192 098	83,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G100	Maldziunu k., 8	487 993	6 192 263	83,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G101	Maldziunu k., 11	488 155	6 192 232	80,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G102	Maldziunu k., 13	488 131	6 192 303	81,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G103	Gikoniu k., 7	493 814	6 189 053	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G104	Gikoniu k., 6	493 788	6 189 157	69,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G105	Celkiu k., 12	496 514	6 189 399	68,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G106	Celkiu k., 8	496 459	6 189 458	69,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G107	Celkiu k., 7	496 424	6 189 478	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G108	Celkiu k., 6A	496 410	6 189 497	70,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G109	Celkiu k., 5	496 426	6 189 755	70,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G110	Celkiu k., 3	496 359	6 189 868	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 19:53/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l. [m]
G111	Mediniskiu k., 13	499 410	6 189 814	67,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G112	Mediniskiu k., 9	499 215	6 190 141	66,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G113	Mediniskiu k., 7	498 959	6 190 756	66,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G114	Mediniskiu k., 6	498 829	6 190 916	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G115	Mediniskiu k., 5	498 820	6 190 943	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G116	Mediniskiu k., 4	498 804	6 190 972	67,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G117	Mediniskiu k., 3A	498 747	6 191 062	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G118	Mediniskiu k., 2	498 812	6 191 293	66,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G119	Mediniskiu k., 1	498 584	6 191 327	63,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G120	Tarvydu k., 7A	497 970	6 192 507	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G121	Tarvydu k., 7B	497 974	6 192 537	65,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G122	Tarvydu k., 9	498 031	6 192 552	65,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G123	Tarvydu k., 8	497 988	6 192 603	66,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G124	Tarvydu k., 11	498 030	6 192 716	66,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G125	Tarvydu k., 10	497 993	6 192 731	65,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G126	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 6	496 303	6 192 111	66,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G127	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 8	496 269	6 192 136	66,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G128	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 10	496 248	6 192 150	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G129	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 12	496 225	6 192 166	67,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G130	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 14	496 198	6 192 176	67,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G131	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 3V	495 681	6 192 015	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G132	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 7	495 987	6 192 212	69,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G133	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 9	495 926	6 192 273	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G134	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 11	495 813	6 192 321	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G135	Vaitkunu k., 3	496 802	6 193 104	65,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G136	Vaitkunu k., 5	496 849	6 193 143	64,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G137	Meldiniu k., Seduvos g., 21	492 526	6 191 703	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G138	Meldiniu k., Seduvos g., 19	492 526	6 191 733	71,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G139	Meldiniu k., Seduvos g., 17	492 528	6 191 794	70,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G140	Deglenu k., Parko g., 26	507 454	6 197 833	54,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G141	Puodziskiu k., 7	504 154	6 199 097	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G142	Sitkunu k., 2	504 241	6 199 117	54,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G143	Deglenu k., Parko g., 16	507 628	6 199 335	55,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G144	Deglenu k., Parko g., 7	507 545	6 199 399	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G145	Deglenu k., Parko g., 14	507 645	6 199 387	53,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G146	Deglenu k., Parko g., 12	507 674	6 199 426	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G147	Deglenu k., Parko g., 10	507 666	6 199 465	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G148	Deglenu k., Pelkiu g., 1	507 615	6 199 514	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G149	Deglenu k., Pelkiu g., 3	507 554	6 199 535	52,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G150	Deglenu k., Pelkiu g., 9	507 493	6 199 553	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G151	Deglenu k., Pelkiu g., 5	507 558	6 199 579	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G152	Deglenu k., Pelkiu g., 7	507 517	6 199 591	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G153	Kapciunu k., Zilviciø g., 23	502 481	6 205 584	53,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G154	Kapciunu k., Zilviciø g., 21	502 454	6 205 669	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G155	Kapciunu k., Zilviciø g., 18	502 489	6 205 677	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G156	Kapciunu k., Zilviciø g., 19	502 436	6 205 693	53,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G157	Kapciunu k., Zilviciø g., 16	502 472	6 205 727	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G158	Kapciunu k., Zilviciø g., 17	502 424	6 205 733	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G159	Kapciunu k., Zilviciu g., 15	502 416	6 205 761	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G160	Kapciunu k., Zilviciø g., 14	502 445	6 205 787	53,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G161	Kapciunu k., Zilviciø g., 12	502 422	6 205 838	54,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G162	Kapciunu k., Zilviciu g., 10	502 380	6 205 918	53,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G163	Kapciunu k., Zilviciu g., 9	502 327	6 205 915	52,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G164	Kapciunu k., Zilviciu g., 7	502 322	6 205 934	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G165	Kapciunu k., Zilviciø g., 8	502 369	6 205 948	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G166	Kapciunu k., Zilviciu g., 5	502 321	6 205 958	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G167	Kapciunu k., Roziu g., 1	502 373	6 206 010	53,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G168	Kapciunu k., Roziu g., 3	502 397	6 206 025	54,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G169	Kapciunu k., Roziu g., 5	502 424	6 206 034	54,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G170	Kapciunu k., Roziu g., 7	502 449	6 206 045	55,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G171	Kapciunu k., Roziu g., 9	502 469	6 206 051	55,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G172	Kapciunu k., Roziu g., 11	502 501	6 206 061	55,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G173	Kapciunu k., Roziu g., 13	502 522	6 206 071	55,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G174	Kapciunu k., Roziu g., 4	502 492	6 206 098	55,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G175	Kapciunu k., Zilviciu g., 6	502 311	6 206 080	53,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 19:53/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G176	Kapciunu k., Zilviciø g., 4	502 304	6 206 109	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G177	Sieciu k., 2	499 804	6 206 197	51,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G178	Sieciu k., 4	499 793	6 206 279	51,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G179	Sieciu k., 5	499 791	6 206 308	52,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G180	Sieciu k., 10	499 793	6 206 563	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G181	Sieciu k., 11	499 762	6 206 567	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G182	Sieciu k., 12	499 759	6 206 593	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G183	Sieciu k., 13	499 742	6 206 662	53,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G184	Sieciu k., 14	499 744	6 206 708	51,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G185	Augustavo k., 3	501 069	6 208 893	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G186	Augustavo k., 4	501 084	6 208 959	51,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

Calculation Results

Shadow receptor

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
G001	Niauduvos k.	0:00
G002	Bauku k. 7	6:43
G003	Alksniupiu k., Algirdo g. 2B	14:13
G004	Alksniupiu k., Algirdo g. 1A	23:14
G005	Alksniupiu k., Algirdo g. 2A	6:51
G006	Sniukoniu k. 1	3:53
G007	Sniukoniu k. 11	0:47
G008	Raginenu k. 11	4:58
G009	Sliekiu k. 2	8:29
G010	Naujasodzio k., Naujasodzio g. 51A	6:22
G011	Sileikoniu k., Dauksu g. 10	5:35
G012	Sileikoniu k., Sakos g. 8	1:26
G013	Birutes k. 4	11:21
G014	Radviloniu k., Parko g. 14	6:15
G015	Amalijos k. 5	8:42
G016	Amalijos k. 7	8:14
G017	Zybartu k.	11:07
G018	Krupiskio k. 1	11:00
G019	Krupiskio k. 2	9:26
G020	Lineliu k.	6:39
G021	Maldziunu k. 1	13:34
G022	Maldziunu k. 10	14:41
G023	Maldziunu k. 14	10:36
G024	Meldiniu k., Seduvos g. 1	3:16
G025	Meldiniu k., Seduvos g. 5	4:39
G026	Birjagalos k. 7	31:20
G027	Birjagalos k. 12	9:34
G028	Plauciskiu k., Birjagalos g. 17	1:48
G029	Plauciskiu k., Sturiskiu g. 9	1:09
G030	Jasoniu k. 6	0:00
G031	Gikoniu k. 8	3:54
G032	Gikoniu k. 3	4:44
G033	Simaniskiu k. 4	11:44
G034	Celkiu k. 10	8:17
G035	Celkiu k. 6	10:16
G036	Celkiu k. 1	10:29
G037	Celkiu k.	18:18
G038	Galeliu k. 3	23:17
G039	Galeliu k. 1	17:20
G040	Meldiniu k., Seduvos g. 18	5:23
G041	Meldiniu k., Seduvos g. 6	11:16
G042	Simaniskiu k. 3	8:27
G043	Butnalaukio k. 1	11:13
G044	Butnalaukio k. 3	11:23
G045	Butnalaukio k. 4	15:50

To be continued on next page...

Licensed user:
Vsl Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 19:53/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
G046	Tarvydu k. 4	12:56
G047	Mediniskiu k. 3	17:24
G048	Mediniskiu k. 8	14:12
G049	Zvalgu k. 4	0:00
G050	Mediniskiu k. 11	15:53
G051	Tarvydu k. 1	12:54
G052	Tarvydu k. 3	10:46
G053	Tirkslioniu k. 3	14:51
G054	Gacioniu k., Mokyklos g. 1	3:52
G055	Tarvydu k. 13	9:32
G056	Vaitkunu k. 7	11:37
G057	Medines vs. 1	22:47
G058	Vaitkunu k. 2	11:01
G059	Vaitkunu k. 1	13:38
G060	Banciu k. 12	13:23
G061	Getautu k. 6	2:47
G062	Sermuksniu k. 1	0:00
G063	Laukugalio vs. 2	12:10
G064	Laukugalio vs. 1	15:05
G065	Deglenu k., Parko g. 24	8:57
G066	Deglenu k., Parko g. 15	11:03
G067	Deglenu k., Pelkiu g. 2	10:52
G068	Pagirnupiu k. 1	11:25
G069	Spilgiu k. 5	5:30
G070	Sitkunu k. 5	51:01
G071	Sitkunu k. 3	13:07
G072	Sitkunu k. 1	12:54
G073	Puodziskiu k. 6	7:46
G074	Sieciu k. 1	13:20
G075	Sieciu k. 3	14:06
G076	Kapciunu k., Zilviciu g. 1	9:28
G077	Kapciunu k., Zilviciu g. 2	11:44
G078	Kapciunu k., Zilviciu g. 13	9:18
G079	Nakiskiu k., Liepu g. 1B	9:35
G080	Valdeikiu k., Lauko g. 3A	15:16
G081	Valdeikiu k., Lauko g. 7	4:34
G082	Valdeikiu k., Lauko g. 5	8:05
G083	Valdeikiu k., Lauko g. 3	12:00
G084	Valdeikiu k., Alyvu g. 16	6:22
G085	Valdeikiu k., Alyvu g. 7	4:59
G086	Augustavo k. 1	20:08
G087	Lasmenpamusio k., Misko g. 3	3:19
G088	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 56	8:30
G089	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 55	7:49
G090	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 57	8:38
G091	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 59	9:27
G092	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 61	12:10
G093	Birjagalos k., 11	9:35
G094	Birjagalos k., 10	9:32
G095	Birjagalos k., 9	8:20
G096	Birjagalos k., 8	8:11
G097	Maldziunu k., 4	12:09
G098	Maldziunu k., 5	11:28
G099	Maldziunu k., 9	12:51
G100	Maldziunu k., 8	9:08
G101	Maldziunu k., 11	11:36
G102	Maldziunu k., 13	10:10
G103	Gikoniu k., 7	8:00
G104	Gikoniu k., 6	8:26
G105	Celkiu k., 12	8:31
G106	Celkiu k., 8	8:07
G107	Celkiu k., 7	10:54
G108	Celkiu k., 6A	10:56
G109	Celkiu k., 5	8:03

To be continued on next page...

Licensed user:
Vsl Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 19:53/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
G110	Celkiu k., 3	9:47
G111	Mediniskiu k., 13	11:07
G112	Mediniskiu k., 9	9:25
G113	Mediniskiu k., 7	9:20
G114	Mediniskiu k., 6	11:30
G115	Mediniskiu k., 5	11:50
G116	Mediniskiu k., 4	12:13
G117	Mediniskiu k., 3A	13:39
G118	Mediniskiu k., 2	14:26
G119	Mediniskiu k., 1	17:30
G120	Tarvydu k., 7A	8:36
G121	Tarvydu k., 7B	8:46
G122	Tarvydu k., 9	8:37
G123	Tarvydu k., 8	9:08
G124	Tarvydu k., 11	9:26
G125	Tarvydu k., 10	9:12
G126	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 6	8:50
G127	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 8	8:34
G128	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 10	8:22
G129	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 12	8:15
G130	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 14	8:12
G131	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 3V	10:20
G132	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 7	8:45
G133	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 9	8:50
G134	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 11	10:01
G135	Vaitkunu k., 3	7:54
G136	Vaitkunu k., 5	8:42
G137	Meldiniu k., Seduvos g., 21	8:26
G138	Meldiniu k., Seduvos g., 19	8:40
G139	Meldiniu k., Seduvos g., 17	9:02
G140	Deglenu k., Parko g., 26	10:28
G141	Puodziskiu k., 7	11:41
G142	Sitkunu k., 2	13:02
G143	Deglenu k., Parko g., 16	8:38
G144	Deglenu k., Parko g., 7	9:23
G145	Deglenu k., Parko g., 14	8:59
G146	Deglenu k., Parko g., 12	8:45
G147	Deglenu k., Parko g., 10	8:31
G148	Deglenu k., Pelkiu g., 1	8:59
G149	Deglenu k., Pelkiu g., 3	10:09
G150	Deglenu k., Pelkiu g., 9	11:08
G151	Deglenu k., Pelkiu g., 5	9:24
G152	Deglenu k., Pelkiu g., 7	10:30
G153	Kapciunu k., Zilviciø g., 23	10:24
G154	Kapciunu k., Zilviciø g., 21	9:49
G155	Kapciunu k., Zilviciø g., 18	9:13
G156	Kapciunu k., Zilviciø g., 19	9:56
G157	Kapciunu k., Zilviciø g., 16	9:05
G158	Kapciunu k., Zilviciø g., 17	9:41
G159	Kapciunu k., Zilviciu g., 15	9:28
G160	Kapciunu k., Zilviciø g., 14	8:50
G161	Kapciunu k., Zilviciø g., 12	8:32
G162	Kapciunu k., Zilviciu g., 10	8:13
G163	Kapciunu k., Zilviciu g., 9	8:53
G164	Kapciunu k., Zilviciu g., 7	8:46
G165	Kapciunu k., Zilviciø g., 8	8:04
G166	Kapciunu k., Zilviciu g., 5	8:33
G167	Kapciunu k., Roziu g., 1	9:05
G168	Kapciunu k., Roziu g., 3	9:47
G169	Kapciunu k., Roziu g., 5	10:16
G170	Kapciunu k., Roziu g., 7	10:41
G171	Kapciunu k., Roziu g., 9	10:54
G172	Kapciunu k., Roziu g., 11	11:09
G173	Kapciunu k., Roziu g., 13	11:16

To be continued on next page...

Licensed user:
Vsl Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 19:53/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
G174	Kapciunu k., Roziu g., 4	11:31
G175	Kapciunu k., Zilviciu g., 6	8:53
G176	Kapciunu k., Zilviciø g., 4	9:26
G177	Sieciu k., 2	11:35
G178	Sieciu k., 4	8:43
G179	Sieciu k., 5	8:10
G180	Sieciu k., 10	8:34
G181	Sieciu k., 11	8:34
G182	Sieciu k., 12	8:48
G183	Sieciu k., 13	8:39
G184	Sieciu k., 14	8:49
G185	Augustavo k., 3	19:00
G186	Augustavo k., 4	18:36

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Expected [h/year]
1	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (312)	32:40
10	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (226)	12:20
100	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (289)	9:01
101	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (313)	12:20
102	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (290)	10:41
103	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (291)	10:35
104	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (292)	18:23
105	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (310)	18:36
106	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (293)	7:08
107	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (294)	13:55
108	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (309)	11:43
109	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (295)	4:21
11	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (227)	27:15
110	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (296)	3:17
111	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (297)	3:16
113	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (298)	4:17
114	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (299)	12:01
116	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (300)	3:38
117	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (301)	7:54
118	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (302)	9:11
119	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (303)	9:26
12	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (228)	28:36
120	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (304)	21:25
121	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (305)	7:38
122	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (311)	12:04
13	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (229)	12:22
14	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (230)	17:41
15	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (231)	20:41
16	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (306)	17:19
17	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (232)	36:25
18	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (233)	8:16
19	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (234)	7:03
2	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (219)	6:30
20	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (235)	6:20
21	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (236)	7:41
22	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (237)	12:50
23	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (238)	17:52
24	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (239)	3:06
25	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (240)	14:33
26	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (241)	21:47
27	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (242)	24:17
28	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (243)	12:53
29	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (244)	35:58
3	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (220)	3:38
30	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (245)	29:07
32	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (246)	4:08

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM

...continued from previous page

No.	Name	Expected [h/year]
33	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (247)	18:09
34	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (248)	0:28
35	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (307)	1:25
36	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (249)	0:00
4	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (221)	11:52
40	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (250)	3:16
41	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (251)	4:58
42	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (252)	0:55
43	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (253)	7:23
44	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (254)	20:59
46	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (308)	4:44
47	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (255)	5:01
5	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (222)	2:38
50	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (256)	13:13
51	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (257)	10:09
52	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (258)	8:54
53	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (259)	18:37
54	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (260)	39:38
55	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (261)	24:21
56	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (262)	26:00
6	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (223)	14:56
61	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (263)	0:00
62	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (264)	0:00
63	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (265)	2:04
64	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (266)	0:00
65	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (267)	0:00
66	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (268)	0:04
67	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (269)	3:35
68	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (270)	24:57
69	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (271)	12:25
7	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (224)	3:11
70	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (272)	32:18
71	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (273)	1:53
72	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (274)	16:52
73	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (275)	4:11
74	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (276)	7:14
75	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (277)	1:37
76	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (278)	5:29
77	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (279)	2:27
78	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (280)	1:24
79	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (281)	2:20
8	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (225)	11:51
80	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (282)	17:33
81	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (283)	20:09
82	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (284)	5:00
83	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (285)	0:00
84	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (286)	3:28
85	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (287)	1:29
86	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (288)	14:09
supl01	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (1)	1:53
supl02	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (2)	0:00
supl03	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (3)	0:00
supl04	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (4)	0:00
supl05	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (5)	0:00
supl06	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (6)	0:00
supl07	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (7)	0:00
supl08	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (8)	1:18
supl09	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (9)	1:02
supl10	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (10)	0:00
supl11	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (11)	0:00
supl12	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (12)	18:01
supl13	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (13)	6:29
supl14	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (14)	7:21
supl15	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (15)	0:56


Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 19:53/3.5.584

SHADOW - Map

Calculation: real 2 alt SUM



0 2,5 5 7,5 10km


Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:250 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT) East: 499 680 North: 6 197 140

New WTG Existing WTG Shadow receptor

Flicker map level: Elevation Grid Data Object: Vestas01_EMDGrid_0.wpg (30)

Time step: 3 minutes, Day step: 7 days, Map resolution: 20 m, Visibility resolution: 10 m, Eye height: 1,5 m

Prognozuojamas šešėliavimas (SUMINIS).
Realus scenarijus.
1 ir 2 alternatyvos (1 lapas)



Rozalimas
Dulkiškiai
Bališkiai
Padubysys
Žardeliai
Maldžiūnai
Birutė
Žybartai
Birjagala
Plaučiškiai
Meldiniai
Radviloniai
Šileikoniai
Naujasodis
Alksniupiai
Šniukoniai
Baukai
Niandiva

47 46 101 102 104 100 103 105 44 106 107 108 109 122 110 43 40 111 42 114 113 41 121 117 116 118 120 119

G24 G25 G23 G100 G102 G99 G101 G97 G98 G22 G20 G21 G41 G139 G137 G138 G19 G18 G17 G40 G26 G16 G15 G14 G96 G95 G94 G93 G27 G28 G29 G13 G12 G11 G10 G89 G88 G92 G09 G91 G90 G08 G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01

0 0,5 1 2 km

Sutartiniai žymėjimai

- Artimiausia gyvenamoji aplinka
- Gretimybėje suplanuotos VE

Planuojamos VE, priklausančios


- 1 ir 2 alternatyvoms
- 2 alternatyvai

Prognozuojamas šešėliavimas

- 8 val./metus (1 alternatyva)
- 8 val./metus (2 alternatyva)

© HNIT-BALTIC, ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Prognozuojamas šešėliavimas (SUMINIS).
Realus scenarijus.
1 ir 2 alternatyvos (2 lapas)



Pakalniškiai
Rozalimas
Rokoniai
Padubysys
Bančiai
Gačioniai
Žvirbloniai
Tarvydai
Meldiniai
Medniškiai
Čelkiai
Gikoniai
Žvalgai
Jasonys
Kiaužeriai
Jukiškis
Plančiškiai
Ledakupis

G61 G60 G59 G58 G57 G56 G54 G55 G53 G52 G51 G50 G49 G48 G47 G46 G45 G44 G43 G42 G41 G40 G39 G38 G37 G36 G35 G34 G33 G32 G31 G30 G29 G08 G107 G108 G109 G110 G111 G112 G113 G114 G115 G116 G118 G119 G120 G121 G122 G123 G124 G125 G126 G127 G128 G129 G130 G131 G132 G133 G134 G135 G136 G137 G138 G139

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 36

0 0,5 1 2 km

Sutartiniai žymėjimai

- Artimiausia gyvenamoji aplinka
- Gretimybėje suplanuotos VE

Planuojamos VE, priklausančios


- 1 ir 2 alternatyvoms
- 2 alternatyvai

Prognozuojamas šešėliavimas

- 8 val./metus (1 alternatyva)
- 8 val./metus (2 alternatyva)

© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Prognozuojamas šešėliavimas (SUMINIS).
Realus scenarijus.
1 ir 2 alternatyvos (3 lapas)



Vildūnai
Spilgiai
Deglėnai
Laukugalis
Jakūboniai
Laimučiai
Šilai

G68 G69 G151 G150 G152 G149 G67 G148 G147 G146 G144 G145 G143 G141 G71 G72 G142 G70 G66 G73 G65 G140 G64 G63 G62

50 56 55 54 51 52 53 33 32

0 0,5 1 2 km

Sutartiniai žymėjimai

- Artimiausia gyvenamoji aplinka
- Gretimybėje suplanuotos VE

Planuojamos VE, priklausančios


- 1 ir 2 alternatyvoms
- 2 alternatyvai

Prognozuojamas šešėliavimas

- 8 val./metus (1 alternatyva)
- 8 val./metus (2 alternatyva)

© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Prognozuojamas šešėliavimas (SUMINIS).
Realus scenarijus.
1 ir 2 alternatyvos (4 lapas)



Plunkiai
Gailioniai
Gailioniai
Stačiūnai
Židoniai
Gedžiūniškiai
Pamūšis
Lašmenpamūšis
Balsiai
Augustavas
Siečiai
Nakiškėliai
Nakiškiai
Valdeikiai
Kapčiūnai
Palašmenis
Katkūnai
Norgėlai
Spilgiai

G87
G186
G185
G86
G180-G184
G179
G178
G177
G75
G74
G76
G77
G153-G176
G78
G80
G83
G85
G84
G81
G82
G79

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61

0 0,5 1 2 km

Sutartiniai žymėjimai

Artimiausia gyvenamoji aplinka

Gretimybėje suplanuotos VE

Planuojamos VE, priklausančios

1 ir 2 alternatyvoms

2 alternatyvai

Prognozuojamas šešėliavimas

8 val./metus (1 alternatyva)

8 val./metus (2 alternatyva)

© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

Šešėliavimo modeliavimo rezultatai (SUMINIS)

Planuojamos VE, 1 alternatyva + suplanuotos VE

Realus scenarijus (įvertinus šešėliavimo mažinimo priemones)

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 22:22/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: eal 1 alt SUM (shutdown

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3	°
Day step for calculation	1	days
Time step for calculation	1	minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
0,50	1,10	2,10	3,60	4,60	5,10	4,10	3,70	2,80	1,80	0,50	0,50

Operational time


N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW
220	210	244	285	296	284	405	479	705	843	872	825

W	WNW	NW	NNW	Sum
594	453	392	252	7 359

Flicker curtailment by stopping specific turbines

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values.
A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window.
The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Elevation Grid Data Object: Vestas01_EMDGrid_0.wpg (
Obstacles used in calculation
Receptor grid resolution: 1,0 m

All coordinates are in
Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)



(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:400 000

New WTG Existing WTG Shadow receptor

WTGs

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
10	499 339	6 192 768	61,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
100	488 194	6 191 149	80,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
102	488 982	6 191 798	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
103	488 965	6 191 068	78,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
104	487 476	6 191 336	82,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
106	488 063	6 190 365	82,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
107	488 774	6 190 102	80,4	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
109	488 087	6 189 566	83,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
11	497 369	6 191 579	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
110	487 703	6 188 978	84,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
111	488 421	6 188 060	82,5	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
113	490 066	6 187 468	78,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
114	489 221	6 187 494	78,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
116	487 980	6 185 307	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
117	487 161	6 185 699	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
118	486 652	6 185 248	93,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
119	485 819	6 184 360	92,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
12	499 507	6 191 740	65,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
120	485 934	6 185 058	92,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
121	489 431	6 186 798	81,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
13	500 115	6 190 809	62,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
14	495 141	6 191 057	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
15	496 783	6 191 238	65,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
17	497 583	6 190 780	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
18	493 716	6 191 249	68,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
19	497 635	6 189 136	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
2	496 072	6 194 828	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
20	495 806	6 188 619	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
21	495 609	6 190 697	65,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
22	494 421	6 191 419	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
23	493 760	6 192 484	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0

To be continued on next page...

SHADOW - Main Result

Calculation: eal 1 alt SUM (shutdown

...continued from previous page

					WTG type						Shadow data	
	Y	X	Z	Row data/Description	Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
24	494 001	6 190 607	68,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
25	494 709	6 190 521	69,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
26	494 932	6 189 704	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
27	494 485	6 192 255	65,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
28	495 029	6 188 944	69,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
29	494 537	6 192 945	66,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
3	496 849	6 194 676	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
30	500 372	6 190 171	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
32	505 943	6 196 959	51,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
33	506 501	6 197 500	52,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
34	497 216	6 195 690	62,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
36	497 918	6 195 220	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
4	498 094	6 194 549	63,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
40	490 952	6 188 461	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
41	490 956	6 187 214	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
42	490 653	6 187 850	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
43	489 521	6 188 529	79,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
44	489 437	6 190 532	78,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
47	490 409	6 193 275	74,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
5	496 494	6 195 320	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
50	505 860	6 200 126	53,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
51	503 975	6 198 287	53,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
52	505 377	6 198 220	53,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
53	506 394	6 198 319	53,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
54	504 944	6 198 838	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
55	505 959	6 199 299	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
56	506 528	6 199 986	49,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
6	497 904	6 193 492	62,5	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
61	501 980	6 202 855	53,5	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
62	502 661	6 203 174	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
63	503 539	6 204 406	52,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
64	503 565	6 203 472	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
65	502 954	6 203 915	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
66	501 612	6 203 764	51,5	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
67	501 790	6 204 579	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
68	501 526	6 205 637	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
69	500 755	6 205 769	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
7	498 844	6 193 650	64,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
70	500 821	6 206 587	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
71	500 601	6 209 783	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
72	500 267	6 209 231	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
73	500 586	6 208 007	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
74	501 149	6 207 565	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
75	501 930	6 207 730	51,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
76	501 664	6 208 359	50,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
77	502 453	6 208 484	52,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
78	502 973	6 208 028	50,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
79	503 046	6 207 349	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
8	499 435	6 193 560	60,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
80	504 037	6 207 522	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
81	504 430	6 208 007	49,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
82	504 605	6 208 569	50,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
83	505 334	6 208 566	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
84	503 858	6 208 700	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
85	503 067	6 208 838	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
86	501 486	6 206 678	50,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
supl01	502 436	6 197 303	56,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl02	503 036	6 196 566	54,9	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl03	502 082	6 196 517	56,6	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl04	501 131	6 196 610	57,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl05	501 940	6 195 622	57,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl06	503 373	6 195 727	55,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl07	503 573	6 194 904	55,1	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl08	502 607	6 193 214	55,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0

To be continued on next page...

SHADOW - Main Result

Calculation: eal 1 alt SUM (shutdown

...continued from previous page

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
supl09	502 370	6 192 359	57,1	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl10	501 932	6 191 233	59,4	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl11	500 931	6 191 239	62,8	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl12	500 094	6 191 851	58,7	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl13	500 032	6 192 948	62,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl14	498 563	6 194 570	62,3	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl15	498 132	6 195 824	62,2	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0

Shadow receptor-Input

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G001	Niauduvos k.	485 653	6 183 651	94,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G002	Bauku k. 7	487 204	6 184 343	91,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G003	Alksniupiu k., Algirdo g. 2B	485 575	6 184 850	93,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G004	Alksniupiu k., Algirdo g. 1A	485 494	6 184 885	93,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G005	Alksniupiu k., Algirdo g. 2A	485 874	6 185 842	93,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G006	Sniukoniu k. 1	488 977	6 185 543	87,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G007	Sniukoniu k. 11	489 711	6 185 892	85,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G008	Raginenu k. 11	492 228	6 186 557	76,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G009	Sliekiu k. 2	488 735	6 186 999	85,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G010	Naujasodzio k., Naujasodzio g. 51A	487 944	6 187 504	90,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G011	Sileikoniu k., Dauksu g. 10	487 471	6 188 215	88,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G012	Sileikoniu k., Sakos g. 8	485 882	6 188 215	90,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G013	Birutes k. 4	486 534	6 189 273	89,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G014	Radviloniu k., Parko g. 14	484 654	6 189 647	93,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G015	Amalijos k. 5	485 546	6 189 943	90,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G016	Amalijos k. 7	485 593	6 190 214	87,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G017	Zybartu k.	486 093	6 191 136	87,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G018	Krupiskio k. 1	486 619	6 191 381	85,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G019	Krupiskio k. 2	486 627	6 191 441	86,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G020	Lineliu k.	487 041	6 191 957	82,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G021	Maldziunu k. 1	487 940	6 191 965	83,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G022	Maldziunu k. 10	488 171	6 192 124	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G023	Maldziunu k. 14	488 172	6 192 305	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G024	Meldiniu k., Seduvos g. 1	491 860	6 192 984	73,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G025	Meldiniu k., Seduvos g. 5	491 513	6 192 503	75,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G026	Birjagalos k. 7	489 915	6 190 563	81,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G027	Birjagalos k. 12	490 006	6 189 447	79,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G028	Plauciskiu k., Birjagalos g. 17	491 855	6 189 434	77,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G029	Plauciskiu k., Sturiskiu g. 9	492 258	6 189 168	73,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G030	Jasoniu k. 6	495 876	6 187 667	69,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G031	Gikoniu k. 8	493 884	6 188 801	72,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G032	Gikoniu k. 3	493 787	6 189 489	71,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G033	Simaniskiu k. 4	493 703	6 190 245	72,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G034	Celkiu k. 10	496 464	6 189 430	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G035	Celkiu k. 6	496 402	6 189 549	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G036	Celkiu k. 1	496 357	6 189 951	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G037	Celkiu k.	497 190	6 191 028	64,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G038	Galeliu k. 3	495 743	6 191 361	70,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G039	Galeliu k. 1	495 816	6 191 558	70,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G040	Meldiniu k., Seduvos g. 18	492 638	6 191 111	69,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G041	Meldiniu k., Seduvos g. 6	492 814	6 191 939	67,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G042	Simaniskiu k. 3	493 283	6 192 971	67,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G043	Butnalaukio k. 1	495 207	6 193 029	67,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G044	Butnalaukio k. 3	495 334	6 192 868	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G045	Butnalaukio k. 4	495 354	6 192 693	67,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G046	Tarvydu k. 4	497 988	6 191 917	63,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G047	Mediniskiu k. 3	498 537	6 191 168	65,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G048	Mediniskiu k. 8	498 979	6 190 001	68,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G049	Zvalgu k. 4	500 379	6 189 275	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G050	Mediniskiu k. 11	499 826	6 190 188	63,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G051	Tarvydu k. 1	498 776	6 191 701	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 22:22/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: eal 1 alt SUM (shutdown

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G052	Tarvydu k. 3	498 746	6 191 818	65,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G053	Tirkslioniu k. 3	500 887	6 192 830	63,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G054	Gacioniu k., Mokyklos g. 1	500 400	6 194 286	61,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G055	Tarvydu k. 13	498 057	6 192 740	65,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G056	Vaitkunu k. 7	497 149	6 193 578	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G057	Medines vs. 1	497 446	6 194 266	65,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G058	Vaitkunu k. 2	496 074	6 194 052	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G059	Vaitkunu k. 1	495 830	6 193 898	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G060	Banciu k. 12	494 809	6 194 324	68,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G061	Getautu k. 6	498 558	6 197 039	61,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G062	Sermuksniu k. 1	505 805	6 195 898	55,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G063	Laukugalio vs. 2	507 053	6 197 207	55,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G064	Laukugalio vs. 1	507 058	6 197 252	54,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G065	Deglenu k., Parko g. 24	507 315	6 198 201	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G066	Deglenu k., Parko g. 15	507 227	6 198 598	55,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G067	Deglenu k., Pelkiu g. 2	507 475	6 199 503	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G068	Pagirnupiu k. 1	506 841	6 200 422	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G069	Spilgiu k. 5	504 690	6 200 027	56,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G070	Sitkunu k. 5	505 156	6 199 032	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G071	Sitkunu k. 3	504 266	6 199 133	54,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G072	Sitkunu k. 1	504 215	6 199 100	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G073	Puodziskiu k. 6	503 046	6 198 254	55,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G074	Sieciu k. 1	499 843	6 206 143	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G075	Sieciu k. 3	499 893	6 206 222	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G076	Kapciunu k., Zilviciu g. 1	502 078	6 206 118	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G077	Kapciunu k., Zilviciu g. 2	502 331	6 206 194	53,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G078	Kapciunu k., Zilviciu g. 13	502 400	6 205 794	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G079	Nakiskiu k., Liepu g. 1B	504 908	6 207 129	51,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G080	Valdeikiu k., Lauko g. 3A	504 950	6 207 777	51,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G081	Valdeikiu k., Lauko g. 7	505 021	6 207 503	52,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G082	Valdeikiu k., Lauko g. 5	505 215	6 207 540	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G083	Valdeikiu k., Lauko g. 3	505 338	6 207 743	50,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G084	Valdeikiu k., Alyvu g. 16	505 983	6 207 824	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G085	Valdeikiu k., Alyvu g. 7	506 039	6 207 854	51,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G086	Augustavo k. 1	501 184	6 208 813	55,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G087	Lasmenpamusio k., Misko g. 3	499 589	6 210 270	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G088	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 56	488 090	6 187 037	92,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G089	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 55	488 078	6 187 078	91,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G090	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 57	488 123	6 187 080	91,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G091	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 59	488 156	6 187 082	89,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G092	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 61	488 232	6 187 100	86,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G093	Birjagalos k., 11	489 966	6 189 496	79,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G094	Birjagalos k., 10	489 912	6 189 587	79,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G095	Birjagalos k., 9	489 857	6 189 674	81,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G096	Birjagalos k., 8	489 822	6 189 716	80,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G097	Maldziunu k., 4	487 973	6 192 023	82,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G098	Maldziunu k., 5	487 966	6 192 059	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G099	Maldziunu k., 9	488 078	6 192 098	83,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G100	Maldziunu k., 8	487 993	6 192 263	83,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G101	Maldziunu k., 11	488 155	6 192 232	80,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G102	Maldziunu k., 13	488 131	6 192 303	81,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G103	Gikoniu k., 7	493 814	6 189 053	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G104	Gikoniu k., 6	493 788	6 189 157	69,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G105	Celkiu k., 12	496 514	6 189 399	68,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G106	Celkiu k., 8	496 459	6 189 458	69,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G107	Celkiu k., 7	496 424	6 189 478	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G108	Celkiu k., 6A	496 410	6 189 497	70,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G109	Celkiu k., 5	496 426	6 189 755	70,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G110	Celkiu k., 3	496 359	6 189 868	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G111	Mediniskiu k., 13	499 410	6 189 814	67,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G112	Mediniskiu k., 9	499 215	6 190 141	66,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G113	Mediniskiu k., 7	498 959	6 190 756	66,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G114	Mediniskiu k., 6	498 829	6 190 916	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G115	Mediniskiu k., 5	498 820	6 190 943	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G116	Mediniskiu k., 4	498 804	6 190 972	67,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

SHADOW - Main Result

Calculation: eal 1 alt SUM (shutdown

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G117	Mediniskiu k., 3A	498 747	6 191 062	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G118	Mediniskiu k., 2	498 812	6 191 293	66,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G119	Mediniskiu k., 1	498 584	6 191 327	63,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G120	Tarvydu k., 7A	497 970	6 192 507	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G121	Tarvydu k., 7B	497 974	6 192 537	65,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G122	Tarvydu k., 9	498 031	6 192 552	65,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G123	Tarvydu k., 8	497 988	6 192 603	66,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G124	Tarvydu k., 11	498 030	6 192 716	66,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G125	Tarvydu k., 10	497 993	6 192 731	65,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G126	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 6	496 303	6 192 111	66,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G127	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 8	496 269	6 192 136	66,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G128	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 10	496 248	6 192 150	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G129	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 12	496 225	6 192 166	67,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G130	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 14	496 198	6 192 176	67,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G131	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 3V	495 681	6 192 015	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G132	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 7	495 987	6 192 212	69,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G133	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 9	495 926	6 192 273	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G134	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 11	495 813	6 192 321	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G135	Vaitkunu k., 3	496 802	6 193 104	65,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G136	Vaitkunu k., 5	496 849	6 193 143	64,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G137	Meldiniu k., Seduvos g., 21	492 526	6 191 703	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G138	Meldiniu k., Seduvos g., 19	492 526	6 191 733	71,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G139	Meldiniu k., Seduvos g., 17	492 528	6 191 794	70,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G140	Deglenu k., Parko g., 26	507 454	6 197 833	54,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G141	Puodziskiu k., 7	504 154	6 199 097	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G142	Sitkunu k., 2	504 241	6 199 117	54,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G143	Deglenu k., Parko g., 16	507 628	6 199 335	55,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G144	Deglenu k., Parko g., 7	507 545	6 199 399	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G145	Deglenu k., Parko g., 14	507 645	6 199 387	53,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G146	Deglenu k., Parko g., 12	507 674	6 199 426	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G147	Deglenu k., Parko g., 10	507 666	6 199 465	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G148	Deglenu k., Pelkiu g., 1	507 615	6 199 514	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G149	Deglenu k., Pelkiu g., 3	507 554	6 199 535	52,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G150	Deglenu k., Pelkiu g., 9	507 493	6 199 553	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G151	Deglenu k., Pelkiu g., 5	507 558	6 199 579	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G152	Deglenu k., Pelkiu g., 7	507 517	6 199 591	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G153	Kapciunu k., Zilviciø g., 23	502 481	6 205 584	53,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G154	Kapciunu k., Zilviciø g., 21	502 454	6 205 669	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G155	Kapciunu k., Zilviciø g., 18	502 489	6 205 677	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G156	Kapciunu k., Zilviciø g., 19	502 436	6 205 693	53,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G157	Kapciunu k., Zilviciø g., 16	502 472	6 205 727	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G158	Kapciunu k., Zilviciø g., 17	502 424	6 205 733	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G159	Kapciunu k., Zilviciu g., 15	502 416	6 205 761	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G160	Kapciunu k., Zilviciø g., 14	502 445	6 205 787	53,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G161	Kapciunu k., Zilviciø g., 12	502 422	6 205 838	54,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G162	Kapciunu k., Zilviciu g., 10	502 380	6 205 918	53,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G163	Kapciunu k., Zilviciu g., 9	502 327	6 205 915	52,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G164	Kapciunu k., Zilviciu g., 7	502 322	6 205 934	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G165	Kapciunu k., Zilviciø g., 8	502 369	6 205 948	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G166	Kapciunu k., Zilviciu g., 5	502 321	6 205 958	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G167	Kapciunu k., Roziu g., 1	502 373	6 206 010	53,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G168	Kapciunu k., Roziu g., 3	502 397	6 206 025	54,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G169	Kapciunu k., Roziu g., 5	502 424	6 206 034	54,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G170	Kapciunu k., Roziu g., 7	502 449	6 206 045	55,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G171	Kapciunu k., Roziu g., 9	502 469	6 206 051	55,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G172	Kapciunu k., Roziu g., 11	502 501	6 206 061	55,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G173	Kapciunu k., Roziu g., 13	502 522	6 206 071	55,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G174	Kapciunu k., Roziu g., 4	502 492	6 206 098	55,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G175	Kapciunu k., Zilviciu g., 6	502 311	6 206 080	53,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G176	Kapciunu k., Zilviciø g., 4	502 304	6 206 109	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G177	Sieciu k., 2	499 804	6 206 197	51,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G178	Sieciu k., 4	499 793	6 206 279	51,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G179	Sieciu k., 5	499 791	6 206 308	52,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G180	Sieciu k., 10	499 793	6 206 563	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G181	Sieciu k., 11	499 762	6 206 567	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

SHADOW - Main Result

Calculation: eal 1 alt SUM (shutdown

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G182	Sieciu k., 12	499 759	6 206 593	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G183	Sieciu k., 13	499 742	6 206 662	53,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G184	Sieciu k., 14	499 744	6 206 708	51,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G185	Augustavo k., 3	501 069	6 208 893	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G186	Augustavo k., 4	501 084	6 208 959	51,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

Calculation Results

Shadow receptor

No.	Name	Shadow, expected values	
		Shadow hours per year [h/year]	Avoided hours per year [h/year]
G001	Niauduvos k.	0:00	
G002	Bauku k. 7	6:43	
G003*	Alksniupiu k., Algirdo g. 2B	2:36	11:41
G004*	Alksniupiu k., Algirdo g. 1A	4:48	18:27
G005	Alksniupiu k., Algirdo g. 2A	6:51	
G006	Sniukoniu k. 1	3:53	
G007	Sniukoniu k. 11	0:47	
G008	Raginenu k. 11	4:58	
G009*	Sliekiu k. 2	3:09	5:21
G010	Naujasodzio k., Naujasodzio g. 51A	6:22	
G011	Sileikoniu k., Dauksu g. 10	3:51	
G012	Sileikoniu k., Sakos g. 8	1:26	
G013	Birutes k. 4	6:19	
G014	Radviloniu k., Parko g. 14	0:00	
G015	Amalijos k. 5	0:00	
G016	Amalijos k. 7	0:00	
G017	Zybartu k.	2:10	
G018	Krupiskio k. 1	6:24	
G019	Krupiskio k. 2	5:37	
G020	Lineliu k.	5:23	
G021*	Maldziunu k. 1	6:08	3:20
G022*	Maldziunu k. 10	6:22	1:47
G023*	Maldziunu k. 14	4:46	1:17
G024	Meldiniu k., Seduvos g. 1	2:32	
G025	Meldiniu k., Seduvos g. 5	3:04	
G026*	Birjagalos k. 7	4:04	27:14
G027*	Birjagalos k. 12	4:05	5:14
G028	Plauciskiu k., Birjagalos g. 17	1:48	
G029	Plauciskiu k., Sturiskiu g. 9	1:09	
G030	Jasoniu k. 6	0:00	
G031	Gikoniu k. 8	3:54	
G032	Gikoniu k. 3	4:44	
G033*	Simaniskiu k. 4	7:00	4:44
G034*	Celkiu k. 10	5:25	1:14
G035*	Celkiu k. 6	5:25	3:21
G036*	Celkiu k. 1	7:16	2:15
G037*	Celkiu k.	6:11	11:05
G038*	Galeliu k. 3	7:07	16:09
G039*	Galeliu k. 1	7:08	10:10
G040	Meldiniu k., Seduvos g. 18	5:23	
G041*	Meldiniu k., Seduvos g. 6	6:45	4:37
G042*	Simaniskiu k. 3	4:04	4:23
G043*	Butnalaukio k. 1	3:18	7:45
G044*	Butnalaukio k. 3	4:13	6:59
G045*	Butnalaukio k. 4	5:07	10:26
G046*	Tarvydu k. 4	3:08	9:46
G047*	Mediniskiu k. 3	5:29	11:27
G048*	Mediniskiu k. 8	6:26	4:05
G049	Zvalgu k. 4	0:00	
G050*	Mediniskiu k. 11	0:00	15:00
G051*	Tarvydu k. 1	5:42	7:12

To be continued on next page...

Licensed user:
Vsl Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 22:22/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: eal 1 alt SUM (shutdown

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values: Shadow hours per year [h/year]	Shadow, expected values: Avoided hours per year [h/year]
G052*	Tarvydu k. 3	4:59	5:44
G053*	Tirkslioniu k. 3	5:46	8:52
G054	Gacioniu k., Mokyklos g. 1	3:52	
G055*	Tarvydu k. 13	2:49	6:40
G056*	Vaitkunu k. 7	4:29	5:54
G057*	Medines vs. 1	6:44	16:03
G058	Vaitkunu k. 2	1:13	
G059	Vaitkunu k. 1	2:52	
G060	Banciu k. 12	6:32	
G061	Getautu k. 6	1:24	
G062	Sermuksniu k. 1	0:00	
G063*	Laukugalio vs. 2	5:00	7:09
G064*	Laukugalio vs. 1	4:23	10:40
G065*	Deglenu k., Parko g. 24	3:49	5:02
G066*	Deglenu k., Parko g. 15	6:00	4:50
G067*	Deglenu k., Pelkiu g. 2	3:53	6:52
G068*	Pagirnupiu k. 1	3:59	7:25
G069	Spilgiu k. 5	5:30	
G070*	Sitkunu k. 5	5:48	45:12
G071*	Sitkunu k. 3	4:48	8:08
G072*	Sitkunu k. 1	5:00	7:45
G073	Puodziskiu k. 6	7:46	
G074*	Sieciu k. 1	5:00	8:23
G075*	Sieciu k. 3	5:04	9:07
G076*	Kapciunu k., Zilviciu g. 1	4:49	4:32
G077*	Kapciunu k., Zilviciu g. 2	3:07	8:36
G078*	Kapciunu k., Zilviciu g. 13	5:18	3:59
G079*	Nakiskiu k., Liepu g. 1B	0:59	8:35
G080*	Valdeikiu k., Lauko g. 3A	4:30	10:42
G081	Valdeikiu k., Lauko g. 7	4:34	
G082*	Valdeikiu k., Lauko g. 5	2:39	5:24
G083*	Valdeikiu k., Lauko g. 3	5:06	6:53
G084	Valdeikiu k., Alyvu g. 16	6:22	
G085	Valdeikiu k., Alyvu g. 7	4:59	
G086*	Augustavo k. 1	6:49	13:05
G087	Lasmenpamusio k., Misko g. 3	3:19	
G088*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 56	3:13	5:17
G089*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 55	3:08	4:41
G090*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 57	2:53	5:44
G091*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 59	2:54	6:33
G092*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 61	2:44	9:24
G093*	Birjagalos k., 11	3:46	5:34
G094*	Birjagalos k., 10	4:27	4:56
G095*	Birjagalos k., 9	3:59	4:15
G096*	Birjagalos k., 8	3:46	4:20
G097*	Maldziunu k., 4	5:38	2:49
G098*	Maldziunu k., 5	5:14	2:44
G099*	Maldziunu k., 9	5:36	2:01
G100*	Maldziunu k., 8	5:02	0:54
G101*	Maldziunu k., 11	5:13	1:23
G102*	Maldziunu k., 13	4:36	1:24
G103*	Gikoniu k., 7	2:08	5:54
G104*	Gikoniu k., 6	1:49	6:39
G105*	Celkiu k., 12	5:47	0:57
G106*	Celkiu k., 8	4:59	1:32
G107*	Celkiu k., 7	6:08	3:13
G108*	Celkiu k., 6A	6:02	3:24
G109*	Celkiu k., 5	6:23	0:25
G110*	Celkiu k., 3	6:28	2:17
G111*	Mediniskiu k., 13	0:40	8:28
G112*	Mediniskiu k., 9	6:15	1:05
G113*	Mediniskiu k., 7	5:09	2:55
G114*	Mediniskiu k., 6	7:22	2:31
G115*	Mediniskiu k., 5	7:18	2:57

To be continued on next page...

Licensed user:
Vsl Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt

SHADOW - Main Result

Calculation: eal 1 alt SUM (shutdown

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values	
		Shadow hours per year [h/year]	Avoided hours per year [h/year]
G116*	Mediniskiu k., 4	7:12	3:32
G117*	Mediniskiu k., 3A	7:26	5:00
G118*	Mediniskiu k., 2	6:54	6:57
G119*	Mediniskiu k., 1	7:50	9:36
G120*	Tarvydu k., 7A	5:40	2:52
G121*	Tarvydu k., 7B	5:23	3:20
G122*	Tarvydu k., 9	5:24	3:09
G123*	Tarvydu k., 8	4:35	4:29
G124*	Tarvydu k., 11	2:51	6:32
G125*	Tarvydu k., 10	3:09	5:58
G126*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 6	4:41	4:08
G127*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 8	4:29	4:05
G128*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 10	4:17	4:04
G129*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 12	4:04	4:09
G130*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 14	3:55	4:16
G131*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 3V	7:49	2:26
G132*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 7	4:23	4:17
G133*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 9	4:01	4:43
G134*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 11	4:17	5:36
G135	Vaitkunu k., 3	5:05	
G136	Vaitkunu k., 5	5:20	
G137*	Meldiniu k., Seduvos g., 21	3:46	4:45
G138*	Meldiniu k., Seduvos g., 19	3:40	5:05
G139*	Meldiniu k., Seduvos g., 17	3:28	5:40
G140*	Deglenu k., Parko g., 26	3:35	6:47
G141*	Puodziskiu k., 7	5:06	6:27
G142*	Sitkunu k., 2	4:54	7:58
G143*	Deglenu k., Parko g., 16	3:26	5:07
G144*	Deglenu k., Parko g., 7	3:41	5:36
G145*	Deglenu k., Parko g., 14	3:12	5:42
G146*	Deglenu k., Parko g., 12	3:00	5:41
G147*	Deglenu k., Parko g., 10	2:56	5:30
G148*	Deglenu k., Pelkiu g., 1	3:05	5:49
G149*	Deglenu k., Pelkiu g., 3	3:22	6:41
G150*	Deglenu k., Pelkiu g., 9	3:41	7:19
G151*	Deglenu k., Pelkiu g., 5	3:16	6:02
G152*	Deglenu k., Pelkiu g., 7	3:29	6:54
G153*	Kapciunu k., Zilviciø g., 23	6:37	3:44
G154*	Kapciunu k., Zilviciø g., 21	5:49	3:59
G155*	Kapciunu k., Zilviciø g., 18	5:31	3:40
G156*	Kapciunu k., Zilviciø g., 19	5:47	4:08
G157*	Kapciunu k., Zilviciø g., 16	5:22	3:42
G158*	Kapciunu k., Zilviciø g., 17	5:33	4:07
G159*	Kapciunu k., Zilviciu g., 15	5:25	4:02
G160*	Kapciunu k., Zilviciø g., 14	5:11	3:38
G161*	Kapciunu k., Zilviciø g., 12	4:59	3:33
G162*	Kapciunu k., Zilviciu g., 10	4:43	3:31
G163*	Kapciunu k., Zilviciu g., 9	4:56	3:58
G164*	Kapciunu k., Zilviciu g., 7	4:52	3:56
G165*	Kapciunu k., Zilviciø g., 8	4:35	3:30
G166*	Kapciunu k., Zilviciu g., 5	4:45	3:50
G167*	Kapciunu k., Roziu g., 1	5:37	3:29
G168*	Kapciunu k., Roziu g., 3	5:44	4:04
G169*	Kapciunu k., Roziu g., 5	5:36	4:40
G170*	Kapciunu k., Roziu g., 7	5:20	5:21
G171*	Kapciunu k., Roziu g., 9	5:05	5:49
G172*	Kapciunu k., Roziu g., 11	4:36	6:31
G173*	Kapciunu k., Roziu g., 13	4:11	7:03
G174*	Kapciunu k., Roziu g., 4	3:57	7:33
G175*	Kapciunu k., Zilviciu g., 6	4:42	4:09
G176*	Kapciunu k., Zilviciø g., 4	4:32	4:52
G177*	Sieciu k., 2	4:31	7:08
G178*	Sieciu k., 4	4:05	4:40
G179*	Sieciu k., 5	3:58	4:14

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 22:22/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: eal 1 alt SUM (shutdown

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]	Avoided hours per year [h/year]
G180*	Sieciu k., 10	5:37	2:56
G181*	Sieciu k., 11	5:51	2:43
G182*	Sieciu k., 12	6:05	2:42
G183*	Sieciu k., 13	6:06	2:33
G184*	Sieciu k., 14	6:16	2:33
G185*	Augustavo k., 3	5:55	12:48
G186*	Augustavo k., 4	5:25	12:57

* Receptors where shadow flicker is reduced by curtailment

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Stopped due to flicker curtailment [h/year]	Expected [h/year]
10	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (226)	71:56	2:23
100	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (289)		9:01
102	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (290)		10:41
103	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (291)	50:17	3:46
104	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (292)	99:12	13:31
106	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (293)		7:08
107	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (294)	89:59	1:48
109	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (295)		4:21
11	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (227)	83:43	17:59
110	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (296)		3:17
111	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (297)		3:16
113	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (298)		4:17
114	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (299)	60:55	3:00
116	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (300)		3:38
117	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (301)		7:54
118	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (302)	38:33	3:36
119	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (303)	117:16	3:24
12	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (228)	184:12	3:09
120	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (304)	91:28	7:35
121	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (305)	51:37	2:17
13	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (229)	59:48	5:49
14	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (230)	93:58	8:45
15	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (231)	103:26	15:11
17	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (232)	180:40	17:37
18	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (233)		8:16
19	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (234)		7:03
2	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (219)	20:50	3:45
20	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (235)		6:20
21	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (236)	103:02	3:33
22	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (237)		12:50
23	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (238)	122:24	4:53
24	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (239)		3:06
25	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (240)	66:45	5:25
26	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (241)	96:18	8:14
27	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (242)	96:57	11:41
28	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (243)		12:53
29	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (244)	224:17	6:52
3	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (220)		3:38
30	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (245)	169:55	5:37
32	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (246)		4:08
33	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (247)	87:37	6:15
34	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (248)		0:28
36	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (249)		0:00
4	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (221)	78:35	0:00
40	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (250)		3:16
41	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (251)		4:58
42	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (252)		0:55
43	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (253)		7:23
44	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (254)	151:35	0:35
47	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (255)		5:01
5	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (222)		2:38

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 22:22/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: eal 1 alt SUM (shutdown

...continued from previous page

No.	Name	Stopped due to flicker curtailment [h/year]	Expected [h/year]
50	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (256)	23:48	9:37
51	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (257)		10:09
52	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (258)	71:12	6:23
53	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (259)	90:12	6:47
54	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (260)	321:01	1:50
55	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (261)	117:13	7:50
56	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (262)	209:12	4:19
6	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (223)	118:32	6:36
61	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (263)		0:00
62	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (264)		0:00
63	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (265)		2:04
64	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (266)		0:00
65	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (267)		0:00
66	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (268)		0:04
67	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (269)		3:35
68	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (270)	221:28	2:15
69	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (271)		12:25
7	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (224)		3:11
70	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (272)	159:32	10:26
71	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (273)		1:53
72	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (274)	114:23	1:26
73	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (275)		4:11
74	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (276)		7:14
75	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (277)		1:37
76	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (278)	68:18	0:39
77	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (279)		2:27
78	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (280)		1:24
79	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (281)		2:20
8	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (225)	52:26	4:22
80	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (282)	63:53	8:57
81	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (283)	136:31	1:51
82	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (284)		5:00
83	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (285)		0:00
84	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (286)		3:28
85	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (287)		1:29
86	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (288)	45:31	8:03
supl01	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (1)		1:53
supl02	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (2)		0:00
supl03	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (3)		0:00
supl04	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (4)		0:00
supl05	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (5)		0:00
supl06	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (6)		0:00
supl07	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (7)		0:00
supl08	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (8)		1:18
supl09	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (9)		1:02
supl10	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (10)		0:00
supl11	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (11)		0:00
supl12	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (12)		18:01
supl13	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (13)	47:15	0:26
supl14	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (14)		7:21
supl15	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (15)		0:56

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.

Šešėliavimo modeliavimo rezultatai (SUMINIS)

Planuojamos VE, 2 alternatyva + suplanuotos VE

Realus scenarijus (įvertinus šešėliavimo mažinimo priemones)

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 22:43/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM (shutdown)

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3	°
Day step for calculation	1	days
Time step for calculation	1	minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
0,50	1,10	2,10	3,60	4,60	5,10	4,10	3,70	2,80	1,80	0,50	0,50

Operational time


N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW
220	210	244	285	296	284	405	479	705	843	872	825

W	WNW	NW	NNW	Sum
594	453	392	252	7 359

Flicker curtailment by stopping specific turbines

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values.
A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window.
The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Elevation Grid Data Object: Vestas01_EMDGrid_0.wpg (
Obstacles used in calculation
Receptor grid resolution: 1,0 m

All coordinates are in
Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)



(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:400 000

New WTG Existing WTG Shadow receptor

WTGs

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
1	495 390	6 194 097	63,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
10	499 339	6 192 768	61,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
100	488 194	6 191 149	80,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
101	489 205	6 192 470	76,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
102	488 982	6 191 798	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
103	488 965	6 191 068	78,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
104	487 476	6 191 336	82,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
105	486 343	6 190 728	84,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
106	488 063	6 190 365	82,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
107	488 774	6 190 102	80,4	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
108	486 368	6 189 932	90,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
109	488 087	6 189 566	83,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
11	497 369	6 191 579	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
110	487 703	6 188 978	84,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
111	488 421	6 188 060	82,5	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
113	490 066	6 187 468	78,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
114	489 221	6 187 494	78,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
116	487 980	6 185 307	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
117	487 161	6 185 699	88,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
118	486 652	6 185 248	93,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
119	485 819	6 184 360	92,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
12	499 507	6 191 740	65,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
120	485 934	6 185 058	92,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
121	489 431	6 186 798	81,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
122	485 710	6 189 190	87,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
13	500 115	6 190 809	62,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
14	495 141	6 191 057	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
15	496 783	6 191 238	65,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
16	498 090	6 189 790	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
17	497 583	6 190 780	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
18	493 716	6 191 249	68,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 22:43/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM (shutdown)

...continued from previous page

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
19	497 635	6 189 136	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
2	496 072	6 194 828	64,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
20	495 806	6 188 619	67,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
21	495 609	6 190 697	65,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
22	494 421	6 191 419	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
23	493 760	6 192 484	66,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
24	494 001	6 190 607	68,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
25	494 709	6 190 521	69,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
26	494 932	6 189 704	66,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
27	494 485	6 192 255	65,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
28	495 029	6 188 944	69,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
29	494 537	6 192 945	66,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
3	496 849	6 194 676	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
30	500 372	6 190 171	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
32	505 943	6 196 959	51,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
33	506 501	6 197 500	52,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
34	497 216	6 195 690	62,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
35	497 821	6 196 141	63,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
36	497 918	6 195 220	64,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
4	498 094	6 194 549	63,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
40	490 952	6 188 461	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
41	490 956	6 187 214	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
42	490 653	6 187 850	77,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
43	489 521	6 188 529	79,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
44	489 437	6 190 532	78,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
46	489 996	6 192 550	75,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
47	490 409	6 193 275	74,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
5	496 494	6 195 320	63,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
50	505 860	6 200 126	53,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
51	503 975	6 198 287	53,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
52	505 377	6 198 220	53,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
53	506 394	6 198 319	53,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
54	504 944	6 198 838	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
55	505 959	6 199 299	51,4	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
56	506 528	6 199 986	49,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
6	497 904	6 193 492	62,5	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
61	501 980	6 202 855	53,5	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
62	502 661	6 203 174	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
63	503 539	6 204 406	52,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
64	503 565	6 203 472	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
65	502 954	6 203 915	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
66	501 612	6 203 764	51,5	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
67	501 790	6 204 579	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
68	501 526	6 205 637	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
69	500 755	6 205 769	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
7	498 844	6 193 650	64,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
70	500 821	6 206 587	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
71	500 601	6 209 783	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
72	500 267	6 209 231	50,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
73	500 586	6 208 007	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
74	501 149	6 207 565	51,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
75	501 930	6 207 730	51,2	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
76	501 664	6 208 359	50,6	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
77	502 453	6 208 484	52,3	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
78	502 973	6 208 028	50,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
79	503 046	6 207 349	52,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
8	499 435	6 193 560	60,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
80	504 037	6 207 522	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
81	504 430	6 208 007	49,9	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
82	504 605	6 208 569	50,1	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
83	505 334	6 208 566	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
84	503 858	6 208 700	52,8	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
85	503 067	6 208 838	51,0	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0
86	501 486	6 206 678	50,7	VE model VE model 8000 180.0 !...	Yes	VE model	VE model-8 000	8 000	180,0	170,0	2 037	0,0

To be continued on next page...

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM (shutdown)

...continued from previous page

	Y	X	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
supl01	502 436	6 197 303	56,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl02	503 036	6 196 566	54,9	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl03	502 082	6 196 517	56,6	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl04	501 131	6 196 610	57,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl05	501 940	6 195 622	57,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl06	503 373	6 195 727	55,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl07	503 573	6 194 904	55,1	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl08	502 607	6 193 214	55,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl09	502 370	6 192 359	57,1	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl10	501 932	6 191 233	59,4	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl11	500 931	6 191 239	62,8	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl12	500 094	6 191 851	58,7	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl13	500 032	6 192 948	62,0	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl14	498 563	6 194 570	62,3	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0
supl15	498 132	6 195 824	62,2	VE model 8000 180.0 !O! hub: 1...	Yes	VE model	-8 000	8 000	180,0	169,0	1 815	0,0

Shadow receptor-Input

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G001	Niauduvos k.	485 653	6 183 651	94,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G002	Bauku k. 7	487 204	6 184 343	91,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G003	Alksniupiu k., Algirdo g. 2B	485 575	6 184 850	93,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G004	Alksniupiu k., Algirdo g. 1A	485 494	6 184 885	93,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G005	Alksniupiu k., Algirdo g. 2A	485 874	6 185 842	93,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G006	Sniukoniu k. 1	488 977	6 185 543	87,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G007	Sniukoniu k. 11	489 711	6 185 892	85,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G008	Raginenu k. 11	492 228	6 186 557	76,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G009	Sliekiu k. 2	488 735	6 186 999	85,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G010	Naujasodzio k., Naujasodzio g. 51A	487 944	6 187 504	90,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G011	Sileikoniu k., Dauksu g. 10	487 471	6 188 215	88,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G012	Sileikoniu k., Sakos g. 8	485 882	6 188 215	90,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G013	Birutes k. 4	486 534	6 189 273	89,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G014	Radviloniu k., Parko g. 14	484 654	6 189 647	93,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G015	Amalijos k. 5	485 546	6 189 943	90,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G016	Amalijos k. 7	485 593	6 190 214	87,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G017	Zybartu k.	486 093	6 191 136	87,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G018	Krupiskio k. 1	486 619	6 191 381	85,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G019	Krupiskio k. 2	486 627	6 191 441	86,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G020	Lineliu k.	487 041	6 191 957	82,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G021	Maldziunu k. 1	487 940	6 191 965	83,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G022	Maldziunu k. 10	488 171	6 192 124	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G023	Maldziunu k. 14	488 172	6 192 305	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G024	Meldiniu k., Seduvos g. 1	491 860	6 192 984	73,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G025	Meldiniu k., Seduvos g. 5	491 513	6 192 503	75,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G026	Birjagalos k. 7	489 915	6 190 563	81,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G027	Birjagalos k. 12	490 006	6 189 447	79,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G028	Plauciskiu k., Birjagalos g. 17	491 855	6 189 434	77,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G029	Plauciskiu k., Sturiskiu g. 9	492 258	6 189 168	73,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G030	Jasoniu k. 6	495 876	6 187 667	69,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G031	Gikoniu k. 8	493 884	6 188 801	72,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G032	Gikoniu k. 3	493 787	6 189 489	71,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G033	Simaniskiu k. 4	493 703	6 190 245	72,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G034	Celkiu k. 10	496 464	6 189 430	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G035	Celkiu k. 6	496 402	6 189 549	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G036	Celkiu k. 1	496 357	6 189 951	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G037	Celkiu k.	497 190	6 191 028	64,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G038	Galeliu k. 3	495 743	6 191 361	70,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G039	Galeliu k. 1	495 816	6 191 558	70,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G040	Meldiniu k., Seduvos g. 18	492 638	6 191 111	69,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G041	Meldiniu k., Seduvos g. 6	492 814	6 191 939	67,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G042	Simaniskiu k. 3	493 283	6 192 971	67,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G043	Butnalaukio k. 1	495 207	6 193 029	67,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 22:43/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G044	Butnalaukio k. 3	495 334	6 192 868	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G045	Butnalaukio k. 4	495 354	6 192 693	67,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G046	Tarvydu k. 4	497 988	6 191 917	63,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G047	Mediniskiu k. 3	498 537	6 191 168	65,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G048	Mediniskiu k. 8	498 979	6 190 001	68,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G049	Zvalgu k. 4	500 379	6 189 275	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G050	Mediniskiu k. 11	499 826	6 190 188	63,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G051	Tarvydu k. 1	498 776	6 191 701	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G052	Tarvydu k. 3	498 746	6 191 818	65,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G053	Tirkslioniu k. 3	500 887	6 192 830	63,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G054	Gacioniu k., Mokyklos g. 1	500 400	6 194 286	61,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G055	Tarvydu k. 13	498 057	6 192 740	65,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G056	Vaitkunu k. 7	497 149	6 193 578	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G057	Medines vs. 1	497 446	6 194 266	65,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G058	Vaitkunu k. 2	496 074	6 194 052	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G059	Vaitkunu k. 1	495 830	6 193 898	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G060	Banciu k. 12	494 809	6 194 324	68,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G061	Getautu k. 6	498 558	6 197 039	61,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G062	Sermuksniu k. 1	505 805	6 195 898	55,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G063	Laukugalio vs. 2	507 053	6 197 207	55,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G064	Laukugalio vs. 1	507 058	6 197 252	54,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G065	Deglenu k., Parko g. 24	507 315	6 198 201	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G066	Deglenu k., Parko g. 15	507 227	6 198 598	55,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G067	Deglenu k., Pelkiu g. 2	507 475	6 199 503	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G068	Pagirnupiu k. 1	506 841	6 200 422	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G069	Spilgiu k. 5	504 690	6 200 027	56,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G070	Sitkunu k. 5	505 156	6 199 032	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G071	Sitkunu k. 3	504 266	6 199 133	54,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G072	Sitkunu k. 1	504 215	6 199 100	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G073	Puodziskiu k. 6	503 046	6 198 254	55,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G074	Sieciu k. 1	499 843	6 206 143	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G075	Sieciu k. 3	499 893	6 206 222	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G076	Kapciunu k., Zilviciu g. 1	502 078	6 206 118	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G077	Kapciunu k., Zilviciu g. 2	502 331	6 206 194	53,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G078	Kapciunu k., Zilviciu g. 13	502 400	6 205 794	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G079	Nakiskiu k., Liepu g. 1B	504 908	6 207 129	51,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G080	Valdeikiu k., Lauko g. 3A	504 950	6 207 777	51,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G081	Valdeikiu k., Lauko g. 7	505 021	6 207 503	52,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G082	Valdeikiu k., Lauko g. 5	505 215	6 207 540	51,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G083	Valdeikiu k., Lauko g. 3	505 338	6 207 743	50,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G084	Valdeikiu k., Alyvu g. 16	505 983	6 207 824	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G085	Valdeikiu k., Alyvu g. 7	506 039	6 207 854	51,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G086	Augustavo k. 1	501 184	6 208 813	55,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G087	Lasmenpamusio k., Misko g. 3	499 589	6 210 270	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G088	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 56	488 090	6 187 037	92,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G089	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 55	488 078	6 187 078	91,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G090	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 57	488 123	6 187 080	91,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G091	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 59	488 156	6 187 082	89,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G092	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 61	488 232	6 187 100	86,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G093	Birjagalos k., 11	489 966	6 189 496	79,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G094	Birjagalos k., 10	489 912	6 189 587	79,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G095	Birjagalos k., 9	489 857	6 189 674	81,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G096	Birjagalos k., 8	489 822	6 189 716	80,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G097	Maldziunu k., 4	487 973	6 192 023	82,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G098	Maldziunu k., 5	487 966	6 192 059	82,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G099	Maldziunu k., 9	488 078	6 192 098	83,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G100	Maldziunu k., 8	487 993	6 192 263	83,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G101	Maldziunu k., 11	488 155	6 192 232	80,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G102	Maldziunu k., 13	488 131	6 192 303	81,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G103	Gikoniu k., 7	493 814	6 189 053	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G104	Gikoniu k., 6	493 788	6 189 157	69,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G105	Celkiu k., 12	496 514	6 189 399	68,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G106	Celkiu k., 8	496 459	6 189 458	69,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G107	Celkiu k., 7	496 424	6 189 478	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G108	Celkiu k., 6A	496 410	6 189 497	70,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 22:43/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G109	Celkiu k., 5	496 426	6 189 755	70,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G110	Celkiu k., 3	496 359	6 189 868	68,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G111	Mediniskiu k., 13	499 410	6 189 814	67,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G112	Mediniskiu k., 9	499 215	6 190 141	66,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G113	Mediniskiu k., 7	498 959	6 190 756	66,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G114	Mediniskiu k., 6	498 829	6 190 916	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G115	Mediniskiu k., 5	498 820	6 190 943	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G116	Mediniskiu k., 4	498 804	6 190 972	67,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G117	Mediniskiu k., 3A	498 747	6 191 062	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G118	Mediniskiu k., 2	498 812	6 191 293	66,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G119	Mediniskiu k., 1	498 584	6 191 327	63,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G120	Tarvydu k., 7A	497 970	6 192 507	66,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G121	Tarvydu k., 7B	497 974	6 192 537	65,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G122	Tarvydu k., 9	498 031	6 192 552	65,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G123	Tarvydu k., 8	497 988	6 192 603	66,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G124	Tarvydu k., 11	498 030	6 192 716	66,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G125	Tarvydu k., 10	497 993	6 192 731	65,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G126	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 6	496 303	6 192 111	66,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G127	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 8	496 269	6 192 136	66,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G128	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 10	496 248	6 192 150	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G129	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 12	496 225	6 192 166	67,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G130	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 14	496 198	6 192 176	67,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G131	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 3V	495 681	6 192 015	66,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G132	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 7	495 987	6 192 212	69,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G133	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 9	495 926	6 192 273	68,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G134	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 11	495 813	6 192 321	68,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G135	Vaitkunu k., 3	496 802	6 193 104	65,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G136	Vaitkunu k., 5	496 849	6 193 143	64,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G137	Meldiniu k., Seduvos g., 21	492 526	6 191 703	70,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G138	Meldiniu k., Seduvos g., 19	492 526	6 191 733	71,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G139	Meldiniu k., Seduvos g., 17	492 528	6 191 794	70,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G140	Deglenu k., Parko g., 26	507 454	6 197 833	54,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G141	Puodziskiu k., 7	504 154	6 199 097	54,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G142	Sitkunu k., 2	504 241	6 199 117	54,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G143	Deglenu k., Parko g., 16	507 628	6 199 335	55,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G144	Deglenu k., Parko g., 7	507 545	6 199 399	54,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G145	Deglenu k., Parko g., 14	507 645	6 199 387	53,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G146	Deglenu k., Parko g., 12	507 674	6 199 426	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G147	Deglenu k., Parko g., 10	507 666	6 199 465	53,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G148	Deglenu k., Pelkiu g., 1	507 615	6 199 514	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G149	Deglenu k., Pelkiu g., 3	507 554	6 199 535	52,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G150	Deglenu k., Pelkiu g., 9	507 493	6 199 553	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G151	Deglenu k., Pelkiu g., 5	507 558	6 199 579	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G152	Deglenu k., Pelkiu g., 7	507 517	6 199 591	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G153	Kapciunu k., Zilviciø g., 23	502 481	6 205 584	53,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G154	Kapciunu k., Zilviciø g., 21	502 454	6 205 669	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G155	Kapciunu k., Zilviciø g., 18	502 489	6 205 677	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G156	Kapciunu k., Zilviciø g., 19	502 436	6 205 693	53,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G157	Kapciunu k., Zilviciø g., 16	502 472	6 205 727	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G158	Kapciunu k., Zilviciø g., 17	502 424	6 205 733	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G159	Kapciunu k., Zilviciu g., 15	502 416	6 205 761	53,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G160	Kapciunu k., Zilviciø g., 14	502 445	6 205 787	53,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G161	Kapciunu k., Zilviciø g., 12	502 422	6 205 838	54,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G162	Kapciunu k., Zilviciu g., 10	502 380	6 205 918	53,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G163	Kapciunu k., Zilviciu g., 9	502 327	6 205 915	52,1	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G164	Kapciunu k., Zilviciu g., 7	502 322	6 205 934	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G165	Kapciunu k., Zilviciø g., 8	502 369	6 205 948	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G166	Kapciunu k., Zilviciu g., 5	502 321	6 205 958	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G167	Kapciunu k., Roziu g., 1	502 373	6 206 010	53,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G168	Kapciunu k., Roziu g., 3	502 397	6 206 025	54,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G169	Kapciunu k., Roziu g., 5	502 424	6 206 034	54,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G170	Kapciunu k., Roziu g., 7	502 449	6 206 045	55,5	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G171	Kapciunu k., Roziu g., 9	502 469	6 206 051	55,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G172	Kapciunu k., Roziu g., 11	502 501	6 206 061	55,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G173	Kapciunu k., Roziu g., 13	502 522	6 206 071	55,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 22:43/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Y	X	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode	Eye height (ZVI) a.g.l.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
G174	Kapciunu k., Roziu g., 4	502 492	6 206 098	55,7	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G175	Kapciunu k., Zilviciu g., 6	502 311	6 206 080	53,8	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G176	Kapciunu k., Zilviciø g., 4	502 304	6 206 109	53,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G177	Sieciu k., 2	499 804	6 206 197	51,6	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G178	Sieciu k., 4	499 793	6 206 279	51,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G179	Sieciu k., 5	499 791	6 206 308	52,2	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G180	Sieciu k., 10	499 793	6 206 563	52,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G181	Sieciu k., 11	499 762	6 206 567	52,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G182	Sieciu k., 12	499 759	6 206 593	53,4	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G183	Sieciu k., 13	499 742	6 206 662	53,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G184	Sieciu k., 14	499 744	6 206 708	51,9	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G185	Augustavo k., 3	501 069	6 208 893	52,0	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0
G186	Augustavo k., 4	501 084	6 208 959	51,3	1,0	1,0	1,0	90,0	"Green house mode"	2,0

Calculation Results

Shadow receptor

No.	Name	Shadow, expected values: Shadow hours per year [h/year]	Shadow, expected values: Avoided hours per year [h/year]
G001	Niauduvos k.	0:00	
G002	Bauku k. 7	6:43	
G003*	Alksniupiu k., Algirdo g. 2B	2:36	11:41
G004*	Alksniupiu k., Algirdo g. 1A	4:48	18:27
G005	Alksniupiu k., Algirdo g. 2A	6:51	
G006	Sniukoniu k. 1	3:53	
G007	Sniukoniu k. 11	0:47	
G008	Raginenu k. 11	4:58	
G009*	Sliekiu k. 2	3:09	5:21
G010	Naujasodzio k., Naujasodzio g. 51A	6:22	
G011	Sileikoniu k., Dauksu g. 10	5:35	
G012	Sileikoniu k., Sakos g. 8	1:26	
G013*	Birutes k. 4	6:19	5:01
G014	Radviloniu k., Parko g. 14	6:15	
G015*	Amalijos k. 5	5:44	2:56
G016*	Amalijos k. 7	6:52	1:19
G017*	Zybartu k.	2:56	8:11
G018*	Krupiskio k. 1	6:24	4:19
G019*	Krupiskio k. 2	5:37	3:33
G020*	Lineliu k.	6:27	0:12
G021*	Maldziunu k. 1	6:34	7:04
G022*	Maldziunu k. 10	7:30	7:19
G023*	Maldziunu k. 14	5:27	5:10
G024	Meldiniu k., Seduvos g. 1	3:16	
G025	Meldiniu k., Seduvos g. 5	4:39	
G026*	Birjagalos k. 7	4:04	27:14
G027*	Birjagalos k. 12	4:05	5:14
G028	Plauciskiu k., Birjagalos g. 17	1:48	
G029	Plauciskiu k., Sturiskiu g. 9	1:09	
G030	Jasoniu k. 6	0:00	
G031	Gikoniu k. 8	3:54	
G032	Gikoniu k. 3	4:44	
G033*	Simaniskiu k. 4	7:00	4:44
G034*	Celkiu k. 10	6:33	1:41
G035*	Celkiu k. 6	6:48	3:21
G036*	Celkiu k. 1	7:25	3:02
G037*	Celkiu k.	7:12	11:05
G038*	Galeliu k. 3	7:07	16:09
G039*	Galeliu k. 1	7:08	10:10
G040	Meldiniu k., Seduvos g. 18	5:23	
G041*	Meldiniu k., Seduvos g. 6	6:45	4:37
G042*	Simaniskiu k. 3	4:04	4:23
G043*	Butnalaukio k. 1	3:18	7:45

To be continued on next page...

Licensed user:
Vsl Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 22:43/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values: Shadow hours per year [h/year]	Shadow, expected values: Avoided hours per year [h/year]
G044*	Butnalaukio k. 3	4:13	6:59
G045*	Butnalaukio k. 4	5:07	10:26
G046*	Tarvydu k. 4	3:08	9:46
G047*	Mediniskiu k. 3	5:23	12:00
G048*	Mediniskiu k. 8	6:12	7:58
G049	Zvalgu k. 4	0:00	
G050*	Mediniskiu k. 11	0:52	15:00
G051*	Tarvydu k. 1	5:42	7:12
G052*	Tarvydu k. 3	4:59	5:44
G053*	Tirkslioniu k. 3	5:46	8:52
G054	Gacioniu k., Mokyklos g. 1	3:52	
G055*	Tarvydu k. 13	2:49	6:40
G056*	Vaitkunu k. 7	5:44	5:54
G057*	Medines vs. 1	6:44	16:03
G058*	Vaitkunu k. 2	1:13	9:46
G059*	Vaitkunu k. 1	2:52	10:39
G060*	Banciu k. 12	6:32	6:54
G061	Getautu k. 6	2:47	
G062	Sermuksniu k. 1	0:00	
G063*	Laukugalio vs. 2	5:00	7:09
G064*	Laukugalio vs. 1	4:23	10:40
G065*	Deglenu k., Parko g. 24	3:49	5:02
G066*	Deglenu k., Parko g. 15	7:22	3:41
G067*	Deglenu k., Pelkiu g. 2	3:53	6:52
G068*	Pagirnupiu k. 1	3:59	7:25
G069	Spilgiu k. 5	5:30	
G070*	Sitkunu k. 5	5:48	45:12
G071*	Sitkunu k. 3	4:48	8:08
G072*	Sitkunu k. 1	5:00	7:45
G073	Puodziskiu k. 6	7:46	
G074*	Sieciu k. 1	5:00	8:23
G075*	Sieciu k. 3	5:04	9:07
G076*	Kapciunu k., Zilviciu g. 1	4:49	4:32
G077*	Kapciunu k., Zilviciu g. 2	3:07	8:36
G078*	Kapciunu k., Zilviciu g. 13	5:18	3:59
G079*	Nakiskiu k., Liepu g. 1B	0:59	8:35
G080*	Valdeikiu k., Lauko g. 3A	4:30	10:42
G081	Valdeikiu k., Lauko g. 7	4:34	
G082*	Valdeikiu k., Lauko g. 5	2:39	5:24
G083*	Valdeikiu k., Lauko g. 3	5:06	6:53
G084	Valdeikiu k., Alyvu g. 16	6:22	
G085	Valdeikiu k., Alyvu g. 7	4:59	
G086*	Augustavo k. 1	6:49	13:05
G087	Lasmenpamusio k., Misko g. 3	3:19	
G088*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 56	3:13	5:17
G089*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 55	3:08	4:41
G090*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 57	2:53	5:44
G091*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 59	2:54	6:33
G092*	Naujasodzio k., Naujasodzio g., 61	2:44	9:24
G093*	Birjagalos k., 11	3:46	5:34
G094*	Birjagalos k., 10	4:27	4:56
G095*	Birjagalos k., 9	3:59	4:15
G096*	Birjagalos k., 8	3:46	4:20
G097*	Maldziunu k., 4	5:41	6:31
G098*	Maldziunu k., 5	5:22	6:08
G099*	Maldziunu k., 9	6:36	6:19
G100*	Maldziunu k., 8	4:50	4:17
G101*	Maldziunu k., 11	6:49	4:48
G102*	Maldziunu k., 13	5:14	4:57
G103*	Gikoniu k., 7	2:08	5:54
G104*	Gikoniu k., 6	1:49	6:39
G105*	Celkiu k., 12	6:53	1:35
G106*	Celkiu k., 8	6:24	1:40
G107*	Celkiu k., 7	7:36	3:13

To be continued on next page...

Licensed user:
Vsl Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values: Shadow hours per year [h/year]	Shadow, expected values: Avoided hours per year [h/year]
G108*	Celkiu k., 6A	7:26	3:24
G109*	Celkiu k., 5	6:29	1:33
G110*	Celkiu k., 3	7:28	2:17
G111*	Mediniskiu k., 13	2:40	8:28
G112*	Mediniskiu k., 9	4:29	4:56
G113*	Mediniskiu k., 7	6:21	2:58
G114*	Mediniskiu k., 6	7:03	4:24
G115*	Mediniskiu k., 5	7:11	4:35
G116*	Mediniskiu k., 4	7:20	4:50
G117*	Mediniskiu k., 3A	7:51	5:45
G118*	Mediniskiu k., 2	7:29	6:57
G119*	Mediniskiu k., 1	7:54	9:36
G120*	Tarvydu k., 7A	5:40	2:52
G121*	Tarvydu k., 7B	5:23	3:20
G122*	Tarvydu k., 9	5:24	3:09
G123*	Tarvydu k., 8	4:35	4:29
G124*	Tarvydu k., 11	2:51	6:32
G125*	Tarvydu k., 10	3:09	5:58
G126*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 6	4:41	4:08
G127*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 8	4:29	4:05
G128*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 10	4:17	4:04
G129*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 12	4:04	4:09
G130*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 14	3:55	4:16
G131*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 3V	7:49	2:26
G132*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 7	4:23	4:17
G133*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 9	4:01	4:43
G134*	Zvirbloniu k., Rozalimo g., 11	4:17	5:36
G135*	Vaitkunu k., 3	3:40	4:15
G136*	Vaitkunu k., 5	3:22	5:18
G137*	Meldiniu k., Seduvos g., 21	3:46	4:45
G138*	Meldiniu k., Seduvos g., 19	3:40	5:05
G139*	Meldiniu k., Seduvos g., 17	3:28	5:40
G140*	Deglenu k., Parko g., 26	3:35	6:47
G141*	Puodziskiu k., 7	5:06	6:27
G142*	Sitkunu k., 2	4:54	7:58
G143*	Deglenu k., Parko g., 16	3:26	5:07
G144*	Deglenu k., Parko g., 7	3:41	5:36
G145*	Deglenu k., Parko g., 14	3:12	5:42
G146*	Deglenu k., Parko g., 12	3:00	5:41
G147*	Deglenu k., Parko g., 10	2:56	5:30
G148*	Deglenu k., Pelkiu g., 1	3:05	5:49
G149*	Deglenu k., Pelkiu g., 3	3:22	6:41
G150*	Deglenu k., Pelkiu g., 9	3:41	7:19
G151*	Deglenu k., Pelkiu g., 5	3:16	6:02
G152*	Deglenu k., Pelkiu g., 7	3:29	6:54
G153*	Kapciunu k., Zilviciø g., 23	6:37	3:44
G154*	Kapciunu k., Zilviciø g., 21	5:49	3:59
G155*	Kapciunu k., Zilviciø g., 18	5:31	3:40
G156*	Kapciunu k., Zilviciø g., 19	5:47	4:08
G157*	Kapciunu k., Zilviciø g., 16	5:22	3:42
G158*	Kapciunu k., Zilviciø g., 17	5:33	4:07
G159*	Kapciunu k., Zilviciu g., 15	5:25	4:02
G160*	Kapciunu k., Zilviciø g., 14	5:11	3:38
G161*	Kapciunu k., Zilviciø g., 12	4:59	3:33
G162*	Kapciunu k., Zilviciu g., 10	4:43	3:31
G163*	Kapciunu k., Zilviciu g., 9	4:56	3:58
G164*	Kapciunu k., Zilviciu g., 7	4:52	3:56
G165*	Kapciunu k., Zilviciø g., 8	4:35	3:30
G166*	Kapciunu k., Zilviciu g., 5	4:45	3:50
G167*	Kapciunu k., Roziu g., 1	5:37	3:29
G168*	Kapciunu k., Roziu g., 3	5:44	4:04
G169*	Kapciunu k., Roziu g., 5	5:36	4:40
G170*	Kapciunu k., Roziu g., 7	5:20	5:21
G171*	Kapciunu k., Roziu g., 9	5:05	5:49

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 22:43/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values: Shadow hours per year [h/year]	Shadow, expected values: Avoided hours per year [h/year]
G172*	Kapciunu k., Roziu g., 11	4:36	6:31
G173*	Kapciunu k., Roziu g., 13	4:11	7:03
G174*	Kapciunu k., Roziu g., 4	3:57	7:33
G175*	Kapciunu k., Zilviciu g., 6	4:42	4:09
G176*	Kapciunu k., Zilviciø g., 4	4:32	4:52
G177*	Sieciu k., 2	4:31	7:08
G178*	Sieciu k., 4	4:05	4:40
G179*	Sieciu k., 5	3:58	4:14
G180*	Sieciu k., 10	5:37	2:56
G181*	Sieciu k., 11	5:51	2:43
G182*	Sieciu k., 12	6:05	2:42
G183*	Sieciu k., 13	6:06	2:33
G184*	Sieciu k., 14	6:16	2:33
G185*	Augustavo k., 3	5:55	12:48
G186*	Augustavo k., 4	5:25	12:57

* Receptors where shadow flicker is reduced by curtailment

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Stopped due to flicker curtailment [h/year]	Expected [h/year]
1	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (312)	219:24	5:18
10	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (226)	71:56	2:23
100	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (289)		9:01
101	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (313)	80:53	1:09
102	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (290)		10:41
103	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (291)	50:17	3:46
104	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (292)	138:56	12:00
105	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (310)	229:41	5:53
106	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (293)		7:08
107	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (294)	89:59	1:48
108	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (309)		11:43
109	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (295)		4:21
11	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (227)	83:43	17:59
110	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (296)		3:17
111	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (297)		3:16
113	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (298)		4:17
114	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (299)	60:55	3:00
116	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (300)		3:38
117	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (301)		7:54
118	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (302)	38:33	3:36
119	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (303)	117:16	3:24
12	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (228)	184:12	3:09
120	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (304)	91:28	7:35
121	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (305)	51:37	2:17
122	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (311)	137:18	3:35
13	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (229)	89:06	1:39
14	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (230)	93:58	8:45
15	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (231)	103:26	15:11
16	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (306)		17:19
17	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (232)	200:01	15:29
18	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (233)		8:16
19	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (234)		7:03
2	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (219)	20:50	3:45
20	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (235)		6:20
21	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (236)	103:02	3:33
22	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (237)		12:50
23	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (238)	122:24	4:53
24	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (239)		3:06
25	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (240)	66:45	5:25
26	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (241)	118:31	5:40
27	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (242)	96:57	11:41
28	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (243)		12:53
29	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (244)	224:17	6:52

To be continued on next page...

Licensed user:
VsI Pajurio tyrimu ir planavimo institutas
KMTP 206 kab., V. Berbomo g.10
LT-92221 Klaipeda
+370 46 398842
Viaceslav / gis@corpi.lt
Calculated:
2023-01-15 22:43/3.5.584

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM (shutdown)

...continued from previous page

No.	Name	Stopped due to flicker curtailment [h/year]	Expected [h/year]
3	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (220)		3:38
30	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (245)	183:59	3:52
32	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (246)		4:08
33	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (247)	87:37	6:15
34	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (248)		0:28
35	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (307)		1:25
36	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (249)		0:00
4	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (221)	78:35	0:00
40	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (250)		3:16
41	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (251)		4:58
42	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (252)		0:55
43	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (253)		7:23
44	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (254)	151:35	0:35
46	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (308)		4:44
47	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (255)		5:01
5	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (222)		2:38
50	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (256)	23:48	9:37
51	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (257)		10:09
52	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (258)	71:12	6:23
53	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (259)	125:51	3:06
54	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (260)	321:01	1:50
55	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (261)	80:44	12:40
56	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (262)	209:12	4:19
6	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (223)	155:25	1:17
61	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (263)		0:00
62	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (264)		0:00
63	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (265)		2:04
64	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (266)		0:00
65	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (267)		0:00
66	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (268)		0:04
67	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (269)		3:35
68	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (270)	221:28	2:15
69	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (271)		12:25
7	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (224)		3:11
70	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (272)	159:32	10:26
71	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (273)		1:53
72	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (274)	114:23	1:26
73	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (275)		4:11
74	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (276)		7:14
75	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (277)		1:37
76	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (278)	68:18	0:39
77	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (279)		2:27
78	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (280)		1:24
79	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (281)		2:20
8	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (225)	52:26	4:22
80	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (282)	63:53	8:57
81	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (283)	136:31	1:51
82	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (284)		5:00
83	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (285)		0:00
84	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (286)		3:28
85	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (287)		1:29
86	VE model VE model 8000 180.0 !O! hub: 170,0 m (TOT: 260,0 m) (288)	45:31	8:03
supl01	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (1)		1:53
supl02	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (2)		0:00
supl03	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (3)		0:00
supl04	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (4)		0:00
supl05	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (5)		0:00
supl06	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (6)		0:00
supl07	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (7)		0:00
supl08	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (8)		1:18
supl09	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (9)		1:02
supl10	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (10)		0:00
supl11	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (11)		0:00
supl12	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (12)		18:01
supl13	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (13)	47:15	0:26
supl14	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (14)		7:21
supl15	VE model 8000 180.0 !O! hub: 169,0 m (TOT: 259,0 m) (15)		0:56

SHADOW - Main Result

Calculation: real 2 alt SUM (shutdown)

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.